

采购合同

项目名称：2025年无障碍进家庭改造（含困难残疾人居家环境提升）服务采购项目

采购编号：2025ZJFYJH-FW237

甲方（采购方）：金华市婺城区残疾人联合会

乙方（供应方）：浙江福康通智慧养老服务有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等有关法律，甲乙双方按照2025年无障碍进家庭改造（含困难残疾人居家环境提升）服务采购项目磋商及响应文件与成交通知书的采购结果，签订本合同。

一、合同货物：

（1）供货清单：

货物详见附件

（2）合同金额：本合同预算金额（最高限价）人民币145万元（大写：壹佰肆拾伍万元人民币）根据实际完成工作量据实结算，合同结算单价为本合同附件综合单价的60%

乙方必须在合同签订之日按双方约定的数额以保函形式缴纳履约保证金人民币（大写）壹万肆仟伍佰元。履约保证金在乙方按合同约定的货物全部交付完毕后，无息一次性退还。

二、交货及完工时间、地点及服务期限：乙方于2025年09月30日前完成无障碍进家庭设备的调试安装工作，并承担运输过程中发生的一切费用。

交货地点位置为甲方指定点。

服务期限在2025年09月30日前完工并通过验收。

三、质量标准：

（1）乙方所提供的货物必须是合同约定的厂家生产、全新未使用过的（包括零部件、备件等），并完全符合原厂质量检测标准（以说明书、合格证为准）和国家质量检测标准以及合同规定的性能要求。

（2）设备出现质量问题，乙（供）方应负责三包（包修、包退、包换）。由于使用单位保管及使用不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，费用承担按三包规定执行或双方的专门约定执行。每台设备上均应订铭牌（内容包括制造单位、设备名称、型号规格、出厂日期等）。

（3）本项目质保期五年，质保期从安装调试、最终验收合格之日开始计算。

四、服务支持体系：

(1) 设备或物(产)品在使用阶段如发现质量问题或甲方提出异议,乙方收到甲方使用部门的函、电后,应在24小时内到达处理。(2) 特殊设备的有关人员培训由乙方免费负责培训。

(2) 乙方应在全部安装完成后10个工作日内按甲方要求提供书面台账资料、完成系统台账资料录入。

五、验收:

(1) 乙方所提供的货物安装调试完成后,甲方必须按本合同所约定的货物清单及要求对货物的品牌、外观、规格型号、数量、配件等及安装调试后的使用性能、运行状况、技术资料及其他进行验收,乙方必须在验收现场提供必要的技术支持(技术参数及相关要求及承诺见合同附件)。

(2) 甲方应在乙方所提供的货物安装调试完成后15个工作日内验收完毕。甲方根据《浙江省“十四五”残疾人家庭无障碍改造项目实施方案》及其他行业相关标准、磋商文件、磋商响应文件相应技术要求,由专职人员进行组织验收确认。验收结果经甲乙双方确认后,填写《验收结算书》并签名、加盖各自单位的公章。

(3) 如发现物资设备与合同规定不符,甲方有权拒绝接受,所产生的任何费用由乙方负责,甲方并有权向乙方提出索赔。如货物在使用期内被证明存在缺陷,包括但不限于潜在的设计缺陷或使用了不合适的材料,甲方有权凭有关证明文件向乙方提出索赔扣款,金额双方协商解决。

六、异议期: 货物验收后15个工作日内甲方对设备有异议的,乙方应在5个工作日内负责解决。

七、付款方式:

1. 合同签订后,双方对改造设计方案进行确认并出具预算金额,甲方向乙方支付改造设计方案预算金额的40%作为预付款。

2. 全部设备进场安装、调试、试运行竣工,并验收合格且经第三方审核后,采购人向成交人支付至审定结算价的100%。第三方审核咨询费用由成交人承担支付。

结算金额=Σ实际改造产品数量*综合单价限价*折扣

3. 成交人应随付款进度提供正式税务发票。

八、其它要求:

1. 本项目为交钥匙工程,甲方不再另行支付其它任何运输、安装、调试、检测等费用。该项目筛查评估设计费按200元/户由乙方支付给第三方筛查公司。

2. 本项目不得转包或分包。

3. 乙方应确保作业期间的安全生产，制定安全操作规程，严格遵守安全操作规程；乙方进场人员应具备相应资质，并做到高空、焊接、用电、消防等安全作业。如乙方在作业过程中发生安全事故的，由乙方应当承担全部责任并赔偿由此引起的一切经济损失。在成品的质保期内，乙方应确保成品处于安全状态，如因成品的安装、本身质量等问题造成安全事故的，由乙方承担全部赔偿责任。

4. 乙方保证履行本合同过程中未侵犯任何第三方的知识产权。如果甲方因使用乙方提供合同产品或服务而引起第三方知识产权侵权诉讼的，乙方承担一切责任。因此给甲方造成损失的，由乙方赔偿甲方全部损失，包括但不限于损害赔偿金、再次采购费用、诉讼费、保全费、律师费等所有损失。

九、违约责任

(1) 如乙方延期交货，无故延期交货，除人力不可抗拒的因素外，乙方自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价千分之五的违约金；乙方逾期30日不能完成的，采购人将终止合同，扣除履约保证金，不支付任何费用，并由乙方承担甲方的损失和相应的法律责任。

(2) 如甲方延期付款（有正当拒付理由者除外），有特殊情况时应告知乙方其原因，否则应向乙方支付延期付款违约金。

(3) 由于甲方的使用单位要求延期交货时，甲方应及时告知乙方，并确定具体的供货日期。

(4) 出现质量问题可参照本合同第五条第3款以及有关解决质量纠纷的法律法规执行。

十、合同相关文件：有关本次采购项目的采购文件以及相关的函件如答疑函、承诺函等均为本合同不可分割的一部分。若“本次采购项目的采购文件以及相关的函件如答疑函、承诺函”与本合同有出入时，以“本次采购项目的采购文件以及相关的函件如答疑函、承诺函”为准。

十一、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购（磋商）文件的原则下，协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，具有同等效力。协商不成的，由甲方所在地人民法院管辖。

十二、本合同双方签字（盖章）后即生效。

十三、磋商文件、磋商响应文件与本合同具有同等法律效力。

十四、本合同一式四份，甲、乙双方各执贰份。

甲方（盖章）：金华市婺城区残疾人联合会

地址:

法定(授权)代表人:

签字日期: 年 月 日



乙方(盖章): 浙江福康通智慧养老服务有限公司

地址: 浙江省杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦5号楼(D北)4层407室

法定(授权)代表人:

开户银行: 杭州银行杭州汽车城支行

账号: 3301040160017744304

签字日期: 年 月 日



合同鉴证方(盖章): 浙江方圆工程咨询有限公司

鉴证日期: 年 月 日



附件:

序号	产品名称	中标品牌	中标规格/型号	中标参数	单位	综合单价(元)
1	电子声光盲杖	爱奉者	AFZ-M1014	使用5号电池,设有按键开关,可播放提示音乐和闪光提示,适合失明者和视力严重不清的人群。	1根	150
2	康复助行器	广泰康	962L	阶梯式助行器,辅助残疾人站起、坐下,为行走提供方便	1个	600
3	移位机	信华仁	YWJ-01	手动式,座位高度可调,蓝色坐垫,4个静音轮,带刹车。	1个	2120
4	起床器	康护佳	KHJ-B402	包安装,电动辅助起床,起背安全,护栏可拆卸	1个	2130
5	Pvc分指板	福康通	FKT-FZB03	pvc材质,尺寸18*23cm,重≤0.1kg。	1个	59
6	手指按摩器	康伊家	TZ-68	绑带束缚,硅胶球形,带红外热敷,3档可调,左右手可调整。	1个	390
7	滑轮吊环训练器	友邦	YB-210-1	配置:喷塑框架1套;塑料手柄2个;黑色塑柄2个;滑轮2个;尼龙绳1根;规格:64×10×130cm主体框架不锈钢制;配塑制滑轮及拉手;高度可调,调节范围:0-50cm;吊环角度可调,旋转角度:0-180度;滑轮位置、间距可调,重量(kg):5	1套	450
8	肩梯	友邦	YB-211	由梯齿、骨架和联结调整装置组成,多用木质或钢质材料做成。梯齿长度为9厘米,上端齿、下端齿高度差为80~120厘米,前后方向距离为50-60厘米,下端齿距地面高度为80厘米,高度调整范围为0—40厘米,尺寸120×10×50cm	1套	960
9	主被动功率车	华伟	HW-YD-101	带显示,6档速度调节,承重100kg,尺寸49×49×28cm,适合手脚不便者恢复锻炼。	1台	2580
10	上肢推举训练器	友邦	YB-DS-1	外形尺寸:800*700*1125cm;推臂上下运动:0°—80°;十二档阻力可调节:2KG-25KG	1套	1920
11	下肢功率车	友邦	YB-317-3	配置:1套铝合金框架、1张坐垫、2个脚踏板、2个绑带、1个数显表、1套运动机构;材质:钢件、塑料。钢件表面喷塑、阻尼调节档数:8;坐垫额定载荷:120kg坐垫可前后移动,扶手上有心率传感器;可以记录运动时间、速度、里程、热量等参数。净重(kg):≤36。	1辆	2380
12	手摇功率车	友邦	YB-206	配置:1套铝合金框架、1张靠背垫、1张坐垫、2个脚踏板、2个绑带、1个数显表、1套运动机构,规格:170×66×108cm,材质:钢件、塑料。钢件表面喷塑、阻尼调节档数:8,坐垫额定载荷:120kg坐垫可前后移动,扶手上有心率传感器,可以记录运动时间、速度、里程、热量、心率等参数。净重(kg):≤48。带手摇功能。	1辆	2890
13	股四头训练椅	友邦	YB-302	适用股四头肌肌力减弱者的训练,伸缩杆调节范围0-15cm,助力手柄调节范围0-28cm,配重块6个,表面为皮革,椅架为钢制。钢件表面喷塑。阻力可调,支腿软绵架可调节,支腿软绵架可调。靠背可卧式,平躺调节。	1张	2315
14	液压踏步器	友邦	YB-308	配置:喷塑钢架1套,扶手2个(带扶手套),油缸2个,脚踏板2个,传感器1个,数显表1块,规格:71×85×132cm,脚踏额定负载135kg,两个油缸,油缸阻力12档用来调节阻力,线速度	1台	1795

				位5cm/s, 额定负载135kg, 力值调节范围:200~1500N。液晶显示运动时间、次数等参数, 材质:型钢, 钢件表面喷塑。重量(kg): ≤25。		
15	单人站立架(成人)	友邦	YB-310-1	配置:1、1块木制桌面板2、1套喷塑钢架3、1张腿部靠板4、1张脚部垫板5、1条胸部绑带和一条腿部绑带规格:100×81×94~116 cm材质:主体钢架钢件表面喷塑木台面高度可调, 高度调节范围:0-22cm配置腿靠和腰部绑带腿靠可前后、上下移动重量(kg): ≤45	1台	1550
16	偏瘫康复器	友邦	YB-408	1、滑轮七个2、塑料手柄四个3、脚踏板两个4、绑带两根5、尼龙绳三根6、防滑底板一块7、钢制立柱一套规格:120×60×160cm材质:型钢。钢件表面喷塑底板表面采用防滑胶片配塑制滑轮及手柄重量(kg): ≤20	1台	1258
17	座式偏瘫康复器	友邦	YB-408-2	1、滑轮七个2、塑料手柄四个3、脚踏板两个4、绑带两根5、尼龙绳三根6、防滑底板一块7、钢制立柱一套8、三边座位一个规格:120×60×160cm材质:型钢。钢件表面喷塑底板表面采用防滑胶片配塑制滑轮及手柄重量(kg): ≤20	1台	1710
18	放松按摩器	友邦	YB-412	配置:钢制立柱带玻璃底座绑带1套电动机1套规格:80×50×110电源:220V、50HZ	1台	1286
19	可调式砂磨板	友邦	YB-936	1、尺寸102×82×82cm2、带黑色按钮可以调节桌面倾向斜度。3、带一套木制磨具	1张	1410
20	可升降式OT桌	友邦	YB-519	1、尺寸:桌面高度调节范围68~81cm, 手柄转动力矩10N·m, 桌面额定载荷50kg, 桌面尺寸149×80cm。2、材质:桌面为木质、主体为型钢。钢件表面喷塑, 木件表面油漆5°。3、重量(kg): ≤35	1张	1312
21	儿童两面训练扶梯	友邦	YB-904-1	尺寸:290×74×104cm, 扶梯由一个四阶梯、一个五阶梯和中间的平台组成, 钢制立柱, 扶手高度可调节, 脚下绿色防滑胶片, 阶梯额定载荷135kg。	1套	4000
22	儿童股四头椅	友邦	YB-906	用于儿童股四头抗阻肌力训练膝关节牵引, 小腿垫0-28cm, 助力手柄0-8cm, 配重6块, 每块1.5KG, 座位额定负载重量不大于100KG	1台	2020
23	太空漫步机	友邦	YB-821	向前水平摇摆, 六档位, 特制加强心轴, 双向脚踏, 尺寸:105×61×158cm	1辆	2800
24	坐式踝关节训练椅	友邦	YB-301	尺寸:103×65×85cm, 带座位, 可进行手动反复拉伸。	1台	2580
25	橡胶坡道	星驰	XC-100	高分子PVC、PET、尼龙韧性纤维混合材质, 使用温度范围零下40摄氏度至90摄氏度, 高度2-6cm, 宽100cm	1个	155
26	铁皮坡道	福康通	FKT-SG014	定制标准无障碍铁皮坡道(不足1m³按1m³结算)	1m³	551
27	小型铝合金坡道板	路达曼	TR601	轻型高强度铝合金, 长度60cm	1个	1026
28	中型铝合金坡道板	路达曼	TR601	轻型高强度铝合金, 长度100cm	1个	1410
29	大型铝合金坡道板	路达曼	TR601	轻型高强度铝合金, 长度160cm	1个	1906
30	L型扶手	福康通	FKT-FS-02-3	尺寸70*70cm, 自带荧光圈, 黑夜反光提示, 内管厚度	1个	245

				1-1.2mm, ABS和不锈钢管复合, 颜色可选, 防滑浮点设计		
31	HU型落地扶手	福康通	FKT-FS-05	尺寸70*60*20cm, 直径35mm, ABS和不锈钢管复合, 颜色可选, 防滑浮点设计	1个	390
32	上翻扶手	福康通	FKT-FS-06	尺寸70*20cm, 直径35mm, ABS和不锈钢管复合, 颜色可选, 防滑浮点设计	1个	330
33	上翻落地扶手	福康通	FKT-FS-05-2	尺寸70*70*20cm, 直径35mm, ABS和不锈钢管复合, 颜色可选, 防滑浮点设计	1个	410
34	附式台盆扶手	福康通	FKT-FS-04	尺寸50*60*10cm, 直径35mm, ABS和不锈钢管复合, 颜色可选, 防滑浮点设计	1个	315
35	小型台盆扶手	福康通	FKT-FS-04-3	尺寸80*65*60cm, 直径35mm, ABS和不锈钢管复合, 颜色可选, 防滑浮点设计	1个	385
36	台盆扶手	福康通	FKT-FS-04-4	抗菌设计, 尺寸60*65*20cm, 直径35mm, ABS和不锈钢管复合, 颜色可选, 带防滑浮点	1个	437
37	小型小便池扶手	福康通	FKT-FS-11	抗菌设计, 尺寸120*25*60cm, 直径35mm, ABS和不锈钢管复合, 颜色可选, 带防滑浮点。	1个	405
38	小便池扶手	福康通	FKT-FS-12	抗菌设计, 尺寸60*55*20cm, 直径35mm, ABS和不锈钢管复合, 颜色可选, 带防滑浮点。	1个	525
39	一字扶手	福康通	FKT-FS-01	抗菌设计, 直径35mm, ABS和不锈钢管复合, 直径35mm, 颜色可选, 表面带防滑浮点。	1m	183
40	双边落地马桶扶手	福康通	FKT-FS-05-3	抗菌设计, 尺寸75*60*60cm, 直径35mm, ABS和不锈钢管复合, 颜色可选, 带防滑浮点。	1个	480
41	可移动ABS马桶扶手架	福康通	FKT-ZBFS	抗菌设计, 尺寸54*63.5*31.5cm, 管直径35mm, ABS和不锈钢管复合, 颜色可选, 表面带防滑浮点	1个	535
42	小型可移动马桶扶手架	富士康	FZK180006	钢材材质, 尺寸60.4*59.2*67.3cm, 白色外管烤漆, 也可固定。	1个	560
43	大型可移动马桶扶手架	福康通	FKT-FSJ-02A	主体钢材材质, 扶手面白色或黄色ABS材质, 尺寸60*62.3*43.5cm, 白色外管烤漆, 高度可调, 带膨胀螺丝可固定。	1个	719
44	一字不锈钢扶手	福康通	FKT-FS-BXG	无障碍标准高度和直径, 壁厚1-1.2mm, 美观大方	1m	105
45	一字仿木扶手	福康通	FKT-FS-SM	高分子材质, 外形仿木, 防火耐光, 颜色可选。	1m	189
46	床边ABS扶手	福康通	FKT-CBFS-03	尺寸50*60*70-80cm, 高度可调, ABS和不锈钢管复合, 颜色可选, 底部带大钢板放置, 扶手带防滑浮点, 带膨胀螺丝可固定。	1个	586
47	通道防撞护栏	福康通	FKT-FZHL	尺寸85*100cm, 水平二条杆, ABS和不锈钢管复合, 颜色可选, 带防滑浮点。	1m	575
48	无障碍护栏	兴上宇	304	符合无障碍标准, 不锈钢材质, 壁厚1-1.2mm, 单层高度85-90cm。	1m	290
49	楼梯护栏	兴上宇	304	不锈钢材质, 壁厚1-1.2mm, 当层高度85-90cm。	1m	272
50	落地上翻沐浴椅	永久亮	YJL-8889	抗菌设计, 尺寸55.1*31.5*38cm, ABS和不锈钢管复合, 颜色可选, 表面带防滑浮点。	1个	552

51	可移动尼 龙坐便沐 浴椅	永久亮	YJL-8891	抗菌设计,尺寸89*53.5*60.6cm,带护栏靠背,4个轮子,ABS 和不锈钢管复合,颜色可选,表面带防滑浮点。	1个	885
52	移动浴椅	永久亮	YJL-8908	尺寸48*50cm,主体支架铝合金材料,座位为中空U型坐板,四 个轮子,后轮带刹,净重6.5kg。	1个	751
53	床上靠背 支架	脉之康	MK01015	多档调节,可调高度0-80度	1个	151
54	洗澡用辅 助器	易适辅具	C-105	ABS材质,弯柄设计	1个	50
55	床上洗澡 机	作为	ZW186Pro、ZWPJ003	尺寸:200*85*25cm 最大承重:200kg以下,材质:防毒、耐寒、 高弹、符合欧盟EN-71标准的环保PVC。实用、充气快、不需 要安装,可直接在卧室内的床上直接给病人洗澡,打破了只 能用毛巾擦洗的常规清洁方式,使卧床病人能够有享受、 更舒适的洗澡感受。配套的洗澡机省水省电、低碳节能,又 具有操作方便、恒温出水的优点,避免了高温烫伤的安全隐 患。	1套	3529
56	翻身辅助 器	众康时代	翻身枕	上身受力,整背承托,多角度固定	1个	228
57	马桶增高 器	雅德	YC7911	正面安装,PP材质,带PU防滑扶手。	1套	325
58	坐便器	苏泊尔	600101666	高温一体烧制,多层施釉,S型管道,静音节水,舒适座圈,虹 吸冲水,长度65-70cm。	1个	870
59	拆马桶	福康通	FKT-SG032	拆卸原有坏马桶,垃圾清理	1项	120
60	拆小便池	福康通	FKT-SG045	拆卸原有坏小便池,,垃圾清理	1项	120
61	拆台盆	福康通	FKT-SG046	拆卸原有坏台盆,,垃圾清理	1项	120
62	拆窗	福康通	FKT-SG029	拆除窗户,垃圾清理	1个	101
63	小便池	箭牌	AN633+AG5386CP	地排式,含五金配件,包安装	1个	580
64	洗脸台	苏泊尔	600104667-EN	白色立柱式陶瓷,釉面洁净平滑,带水管、水龙头、下水器和 排水管,包安装。	1个	336
65	轻便式洗 手台盆	卡普维特	JP-60	支架主体材质铝合金,带柜门,带水管和上推式水龙头,尺寸 60*40*80cm	1台	650
66	洗手台盆	卡普维特	JP-6001	尺寸符合无障碍标准,白色人造大理石台面,带水管和水龙 头,尺寸60*45cm	1个	796
67	简易活动 厕所	鸿盛达	HSD110	主体彩钢板材质,高2.3m,带门,直排式,防滑地板,配百合 窗,支持淋浴一体。	1m²	3000
68	简易活动 房	鸿盛达	HSD021	主体彩钢板材质,带门,防滑地板,包安装。	1m²	2700
69	感应式小 便池	箭牌	AN633	符合无障碍标准,包安装,釉面光滑整洁,地排式,直流感应。	1个	1525
70	无障碍厕 所呼叫器	讯铃	SC-215	按键呼叫,接收端带语音文字提示	1个	973
71	镂空防滑 垫	雅的	YD120	镂空防滑垫,宽1.2m	1m²	49
72	淋浴套装	惠达	HWB5003-P01CP	三档模式出水,包安装,带花洒固定支架,花洒,软管,水龙	1个	610

				头,顶喷等配件。		
73	马桶转台处理	福康通	FKT-SG003	敲掉蹲坑便器的坎台,抹平水泥地	1个	890
74	洗手台盆、马桶及灶台等改水作业	福康通	FKT-SG012	用水器具的进水改造,弯头处理,含拆挖修复	1项	280
75	卫生间土墙基面处理	福康通	FKT-SG041	老墙面基面处理	1m²	127
76	卫生间电线布置	福康通	FKT-SG003	卫生间电线布置(面积3.5m²,低于3.5m²按3.5m²结算,超出单独结算)	1项	1150
77	卫生间内排水	福康通	FKT-SG011	卫生间排水管道预埋(面积3.5m²,低于3.5m²按3.5m²结算,超出单独结算)	1项	1650
78	卫生间水管改造	福康通	FKT-SG007	卫生间进水管预埋(面积3.5m²,低于3.5m²按3.5m²结算,超出单独结算)	1项	1200
79	卫生间屋顶	福康通	FKT-SG042	卫生间屋顶,据现场定制(面积3.5m²,低于3.5m²按3.5m²结算,超出单独结算)	1项	2150
80	污水管改造	福康通	FKT-SG006	卫生间污水管改造,符合无障碍标准台盆、小便池、马桶等设施安装	1项	700
81	卫生间防水	福康通	FKT-SG005	卫生间防水处理(防水面积3.5m²,低于3.5m²按3.5m²结算,超出单独结算)	1项	890
82	简易化粪池	励正	H02	化粪池开挖回填安装,含简易筒池	1项	4113
83	化粪池管道处理	福康通	FKT-SG013	化粪池管道处理,含管道下挖土方填埋和接口弯口处理	1m	180
84	卫生间墙面铺砖	斯奇	SG007	防火防潮抗污,耐酸碱,单个尺寸:30*60cm,含安装材料	1m²	230
85	卫生间地砖	斯奇	SG007	防火防潮抗污,耐酸碱,可选尺寸:30*30cm,40*40cm,含安装材料	1m²	230
86	吸顶灯	正泰	NEP-XD42502464	LED灯,亚克力材质,白光6000K	1个	146
87	语音呼叫报警器	福康通	FKT-HJDJ-01	语音报警器	1个	650
88	自助十件套	达福康	DFK-TZ-01	生活自助具主要包括防洒盘架、水杯套架、牙刷、梳子、勺、叉等生活用具,特种勺、叉餐具是主要用于各种上肢及神经系统功能有障碍的残疾人、老年人等手部握力不足的人群使用的日常实用的餐具。	1个	765
89	简易衣架	兴上宇	X型	碳钢材质,规格双杆折叠(1.35-2m)	1个	150
90	穿衣辅助器	易适辅具	P-637A	为关节炎、腰、背或腿伤人群独特设计,一边为鞋拔,一边为穿衣钩,用来辅助穿衣裤鞋,也可以取衣物。	1个	94
91	搀扶帮助腰带	爱颐康	AYK-B108	帮助健康人更容易的的搀扶残疾人。	1个	98
92	自助起身带	福康通	FKT-QST01	尼龙织带设计,可自主起身,也可用于床上锻炼	1套	125

93	人体感应灯	朗美科	CL050	人体感应, 免去开关麻烦, 有四种类型四种接口, 方便安装	1个	65
94	无线开关	德力西	HDH系列	无线开关, 一控变多控, 免改线, 可低位安装。	1套	190
95	语音空调遥控器	亿联智能	K1	红外对码语音空调遥控器	1个	79
96	语音计算器	汇百川	M-29	按键大, 带有语音播报功能, 声音清晰明亮、供电:2节7号电池。	1个	40
97	语音体温计	福达康	BT-A31	体温计:腋下测量, 测量时间约3分钟, 并伴有语音播报当前测量结果提示音, 测量精度:0.01℃, 温度范围:32.00℃~43.00℃, 清晰易读的LCD数字液晶显示, 附有发烧提示音及最后一次记忆存贮功能, 产品无玻璃、无水银, 避免伤害。	1个	95
98	语音电子秤	汇百川	AM2306ZC	10KG语音手提秤语音功能:语音播报重量, 归零功能。重量锁定功能。量程:100g-10Kg, LCD显示屏。35秒自动关机电源。电源电压:3V(2节7号电池)。	1个	80
99	远程紧急呼救器	福康通	FKT-HJDJ-01	双向通话, 一键求救、语音提示、低电量提示	1个	539
100	防撞条	浩康达	35多孔	PVC材质为主、配备背胶, 主要尺寸宽4-5cm	1m	30
101	墙面粉刷	立邦	时时丽	对脏乱、破黑屋内墙面处理刷白, 至少两遍腻子, 上漆	1m²	52
102	墙面水泥抹灰	江山虎	#325	墙面水泥砂浆抹灰施工	1m²	37
103	水管管道处理	伟星	Φ 20	4-6分PPR、PE水管管道处理, 弯头处理, 含拆挖修复	1m	55
104	电线布线安装	中策	BV1.5、BV2.5、BV4	含开关插座线管辅材, 照明用1.5m²电线, 空调热水器用2.5m²电线, 主进线6m²-10m²电线为主	1m	65
105	门	欧派	OP01	直推门定制, 一般以200cm*88cm为主	1m²	550
106	拆门	福康通	FKT-SG002	人工拆除, 破坏面粉刷修复, 垃圾清理	1项	230
107	推拉门	福康通	FKT-SG015	推拉门定制	1m²	570
108	防盗门	宁波永盛	定制	现场定制, 以200cm*95cm为主	1樘	1566
109	门洞拓宽	福康通	FKT-SG016	门洞拓宽, 便于轮椅进出, 角钢加固, 敲宽复原, 垃圾清理	1个	910
110	门槛处理	福康通	FKT-SG017	门口门槛敲掉水泥抹平, 垃圾清理	1个	350
111	挖方	福康通	FKT-SG021	地面向下挖, 1m³ (不足1m³ 按1m³ 结算)	1m³	1750
112	敲平台	福康通	FKT-SG023	敲水泥或瓷砖平台1m³ (不足1m³ 按1m³ 结算)	1m³	1590
113	门口雨棚	福康通	FKT-SG025	不锈钢框架带蓝色阳光板, 膨胀螺丝固定, 深度0.7m	1m	356
114	无障碍坡道(阶高差20cm以下)	福康通	FKT-SG015	按无障碍标准的宽度和坡高比修建坡道, 垫层石子, 原基面敲除带下, 接缝处切割, 水泥施工(不足1m²按1m²结算)	1m²	183
115	无障碍坡道(阶高差21-70cm)	福康通	FKT-SG016	按无障碍标准的宽度和坡高比修建坡道, 垫层石子, 原基面敲除带下, 接缝处切割, 水泥施工(不足1m²按1m²结算)	1m²	283
116	无障碍坡道(阶高差71-150cm)	福康通	FKT-SG017	按无障碍标准的宽度和坡高比修建坡道, 垫层石子, 原基面敲除带下, 接缝处切割, 水泥施工(不足1m²按1m²结算)	1m²	383

117	出行通道	福康通	FKT-SG026	出入通道的防滑处理,净宽1.2m为主	1m²	190
118	通道前期 土地开挖 平整清垃圾	福康通	FKT-SG033	无障碍通道前期的土地开挖平整及清运垃圾	1m²	160
119	地面平整	福康通	FKT-SG031	无障碍标准施工,地面平整,水泥作业(不足1m²按1m²结算)	1m²	190
120	台阶	福康通	FKT-SG035	高15cm,深18cm,长1m	1m	277
121	红砖砌墙	福康通	FKT-SG001	新建砖墙,砖墙隔断,红砖砌墙,墙面厚度18cm,不含墙面粉刷或护墙板。	1m²	260
122	敲窗户	福康通	FKT-SG030	敲窗户门洞,垃圾清理	1m²	489
123	窗户改造	福康通	FKT-SG036	铝合金推拉为主,含单层玻璃、五金件等,包安装	1m²	530
124	纱窗	乐祥	2000G系列	铝合金推拉为主,含纱、五金件等,包安装	1m²	260
125	铝合金墙 板	乐祥	定制	铝合金材质,隔断,现场定制	1m²	495
126	防撞软包	贝得力	JC133	定制,内部环保板材和高弹性海绵,外部耐用皮革,尺寸 40cm*100cm	1块	139
127	大厅卧室 厨房地面 磁砖铺设	斯奇	SG007	现场测量定制,通体磁砖铺设,含人工材料,80cm*80cm,60cm*120cm,75cm*150cm多尺寸可选	1m²	85
128	大厅卧室 厨房卫生间 顶面处理	斯奇	SG007	大厅卧室厨房吊顶,PVC材质,9-10mm厚度,含龙骨木档五金件,现场定制含基础面处理	1m²	120
129	瓦片	福康通	FKT-SG026	高温烧制,抗冻性强,防腐蚀。	1m²	175
130	屋顶整备	福康通	FKT-SG043	腐化木档拆除加固	1m²	39
131	拆旧瓦	福康通	FKT-SG028	登高作业,据现场情况拆除旧瓦	1m²	37
132	拆大梁	福康通	FKT-SG024	登高作业,据现场情况拆除	1项	600
133	大梁安装	福康通	FKT-SG037	含大梁,直径10-15cm	1m	195
134	淋浴房	铂丽斯	GD-1037	尺寸定制,3C认证钢化玻璃,隔断,铝合金框架,精铸实心件	1m²	1535
135	拆灶台	福康通	FKT-SG044	现场拆除灶台,地面平整,垃圾清理	1个	600
136	不锈钢筒 易灶台	福康通	FKT-SG055	包安装,尺寸可定制,不锈钢台面,宽50cm,台面高79cm,台面可根据需求定制下嵌或者水槽,带水槽时包含下水器和下水管。	1m	950
137	边桌	福康通	FKT-CBZ-01	主架:升降式调节:可根据需要调节桌面高度,调节过程平稳,锁定稳定可靠。	1张	285
138	电动升降 餐桌	福康通	FKT-DDCZ01	实木板材,高度63-128cm范围可调,尺寸长度140cm-180cm,宽度60cm-100cm	1套	3500
139	简易桌子	福康通	FKT-SLZ002	长1.2m,高75cm,宽60cm,钢材质或者木材质	1个	450
140	简易椅子	福康通	FKT-SLY-03	座位高42cm,座位43*44cm,木材质	1个	150
141	储物柜	福康通	FKT-SG063	高1.6-2.0m,钢材质或者木材质,根据环境配色定制	1m	800
142	衣柜	福康通	FKT-SG064	高度1.8m,环保板材,左右移门,深度50cm,根据环境配色定制	1m	1136
143	收纳柜	福康通	FKT-SG065	高1.2m,钢材质或者木材质,根据环境配色定制	1个	690

144	暖风机	立奔	GL001	额定压220V, 取暖1500W, 带照明吹风换气功能, 按键开关, 强效制热, 顶装	1台	492
145	油烟机	惠普好太太	CXW-230-B3	机械式开关, 钢化玻璃面板, 全进风, 工作噪音≤70db, 出风口口径180mm, 工作风量11m³/min	1个	981
146	燃气灶	惠普好太太	JZT-A8	脉冲电子点火, 熄火保护, 全进风, 台嵌两用, 额定热流量4kw	1个	563
147	浴霸	立奔	KJ-01	顶装或侧装, LED照明, 高效耐高温铝合金面板, 防爆浴灯, 既开既热, 石英玻璃	1个	289
148	电视	创维	43BC22	43英寸, 金属全面屏, 护眼防蓝光, 功率74W, 内置WIFI	1台	1190
149	电磁炉	跃千荣	QLI600A	带3c认证, 2200w功率, 耐用面板, 5档火力调节	1台	180
150	波轮洗衣机	奥克斯	HB85Q100-V728	Led显示, 不锈钢内筒, 下排水, 顶开门, 8kg洗涤容量, 700转/分脱水转速	1台	1080
151	空调	奥克斯	KFR-35GW/BpR3AQD600(B1)	壁挂式上下扫风, 大1匹, 自清洁模式, 变频冷暖	1台	1950
152	热水器	康佳	DSZF-KE05-50	50升容量, 储水式圆筒型, ipx4防水等级, 二级能效, 带防电墙, 功率2000w	1个	810
153	冰箱	海尔	BCD-239WDCG	175升容量, 双门直冷, pcm彩涂板, 单循环两侧散热	1个	807
154	风扇	苏兰	SL-Q068	落地式, 三档风速, 功率50W	1个	167
155	换气扇	立奔	XLH-10	适用面积6-15平方, 阻燃PP, 功率40W	1个	156
156	电动晾衣架	好太太	D-3082	遥控器控制, 语音控制, 可伸缩, 遇阻即停, 带照明, 长1.2m, 宽46mm, 高1m, 最大下降高度1.1m	1个	1250
157	网关	小米	智能多模网关2	多模智能网关, 128M内存, 双核处理器	1个	409
158	流量卡	移动		5年套餐, 每月30G流量	1项	2380
159	碗篮架	福康通	FKT-WL02	上下二层可放碗盘	1个	150
160	塑胶地面	福康通	FKT-SG038	坡道或地面防滑施工, 材质塑胶颗粒, 多色可选	1m²	235
161	地板革	科洛弗	C1003	PVC塑胶, 厚度1.5mm, 防水耐磨, 多色可选	1m²	62
162	窗帘	仟米	QM-02	罗马杆安装, 纳米静音环, 定制布料	1m²	85
163	床	智梦	ZM-SRC1500	1.5*2m, 框架结构, 主体结构为实木	1张	1100
164	床垫	智梦	ZM-CD1500	1.5*1.9m, 厚度10cm, 透气棕垫	1张	950
165	外墙粉刷	立邦	外墙涂料	墙面粉刷, 腻子两道, 涂料一道	1m²	65
166	外墙抹灰	江山虎	#325	墙面水泥施工抹平	1m²	40
167	墙面扣板	豪美居	HMJ400	竹木纤维或PVC材料, 防潮阻燃易清洗, 含五金木档安装件	1m²	155
168	屋顶防水棚	福康通	FKT-SG034	框架带阳光板或者彩钢板, 膨胀螺丝固定	1m²	231
169	室内整理及垃圾清运	福康通	FKT-SG047	房间整理收纳, 垃圾清运	1项	855
170	铝合金隔断	福康通	FKT-SG048	铝合金材质, 隔热保温, 防止噪音, 密封防水, 环保无刺激加厚尼龙钢轴轮, 灰色	1m²	337
171	安全不锈钢护栏	兴上宇	305	不锈钢材质, 单层横杆加立柱	1m	287
172	卫生间置物架	盛泰	ST-WYQT	铝合金材质, 轻便耐用, 一个50cm可折叠毛巾架和一个三角篮	1个	70
173	取纸器	盛泰	ST-WYZJJ	铝合金材质, 12*12cm	1个	25

174	无障碍镜子	福康通	FKT-WZAJ03	无障碍标准,可左右上下调节角度,尺寸80*100cm	1个	950
175	普通镜子	福康通	FKT-LDJ01	全身落地镜,尺寸40*150cm,圆角处理,含拆装	1个	150
176	阳台屋顶防漏处理	福康通	FKT-SG051	阳台屋顶防水处理,高分子乳胶,无机填料,包施工	1m²	95
177	PVC折叠门	福康通	FKT-SG049	简易移门隔断,隐形推拉,用于厨房、卫生间及客厅隔断,加厚环保	1m²	253
178	门锁维修	福康通	FKT-SG053	门锁上门拆卸更换维修	1项	175
179	室内木具漆面处理	福康通	FKT-SG054	室内木具,木墙等基面处理,上漆处理	1m²	35
180	铁楼梯	福康通	FKT-SG055	楼梯铁楼梯,踏步宽0.8*0.3m	1踏步	460
181	排烟管道	福康通	FKT-SG056	现场定制,烟管处理	1项	289
182	拆楼梯	福康通	FKT-SG057	原基面防护,拆除旧楼梯	1项	730
183	标签logo	福康通	FKT-GG001	尺寸18*18cm,雪弗板材质,含设计安装	1个	15
184	防水插线板	公牛	8030	防触电安全保护、高温阻燃、防水	1个	155
185	跌倒检测雷达	源流	ED719	实现的人体运动感知及人体生物感知的无线探测模块。设备基于增强雷达信号处理机制,通过对人员运动的参数及人员的生理参数同步感知技术,实现特定场所内人员状态的无线感知。	1个	2139
186	钻孔	福康通	FKT-SG066	各墙体钻孔	1个	129
187	空开16A	正泰	NBE7	磁吹式,阻燃外壳,3C认证,热固阻燃PC外壳,额定电压1P(230V),含安装	1个	16
188	漏保63A	正泰	NXB-63 2P c63 30mA 6KA	C型2P,63A漏保,通电回路T2铜材质,双段定位卡扣,含安装	1个	82
189	弱电箱	正泰	NEX5-C10600	5-12回路弱电箱,空气漏电开关盒子,明装为主,含安装	1个	107
190	插座	德力西	HT86ZS	大间距86型,儿童保护门锡磷青铜高温阻燃3C认证	1个	15
191	开关	德力西	HT86K1	单开纯平面板拜耳PC阻燃材质,锡磷青铜额定电流10A工作电压220V(可承受0V-250V)86型通用大间距插孔儿童保护门锡磷青铜高温阻燃3C认证	1个	14
192	插座开关低位改造	福康通	FKT-SG061	定制,改造无障碍低位开关插座	1项	150
193	爬楼机	立新成鼎	LXCD003	10A专用锂电池,高效碳刷电机,电磁刹车,智能操控面板,安全保护带	1台	6760
194	感应水龙头	箭牌	AG4316A	交流或直流供电,人体感应出水	1个	450
195	淋浴喷头	苏泊尔	252903-02-LS	三档调节,带软管,含拆除原喷头,包安装	1个	130
196	闪光门铃	富汇	FHTZ-018	1、报警器应由提示器和按钮组成; 2、提示器应由3节AA电池供电,按钮应由1节23A电池供电; 3、提示器音量应至少可大、中、小三档调节; 4、闹钟和报警的提醒方式应为单铃声、单闪光、单震动、铃声+闪光、铃声+震动、闪光+震动六种模式可选; 5、提示器铃声应有不少于36种可选;	1套	280

				6、提示器应可设置并显示时间,内容应包括年、月、日、时、分; 7、提示器应具有3.5 mm 耳机插孔,插入耳机时,耳机和扬声器应可同时播放声音; 8、提示器应带有支架,应可平放、立放、斜放或佩挂于腰间; 9、提示器按键操作时应有语音提示; 10、提示器应具有语音报时功能,可语音播报当前时间; 11、提示器应可显示和语音播报温度和湿度; 12、提示器应具有闹钟功能,应可开启或关闭,在闹钟开启时,应可显示闹钟图标; 13、提示器应具有一键止闹功能; 14、提示器和按钮应可无线连接; 15、提示器应可无线连接烟雾感应报警器、燃气感应报警器、门磁感应报警器、水浸感应报警器、红外感应探测报警器做为报警提示器使用; 16、提示器应具有红外人体感应灯功能,应可开启或关闭,在开启红外人体感应灯功能时,应可显示图标; 17、包装:配有独立包装盒;		
197	可视门铃	爱奉者	AFZ510208	1、具有不低于130W高清摄像头,5-7寸高清显示器,高亮LED灯提示; 2、带实时监控功能,具有可视对讲功能、免打扰功能、防拆报警功能; 3、电池容量不低于:100MAH,续航时间:7-10天;	1个	690
198	盲人电饭煲	FEIBAO飞宝	X1FA50-01	1、电饭煲应由电饭煲主机、内胆、蒸格、无线接收器、量杯、饭勺、电源线组成; 2、额定功率:不低于860W,电压220V,额定频率:50-60HZ,容量5L; 3、电饭煲应具有无线传输功能,电饭煲主机与无线接收器连接后发射无线信号传输至无线接收器。4、电饭煲应有数码显示屏。5、电饭煲应有煮饭、快煮、煲汤、煮粥、蒸煮、蒸蛋糕、保温7种工作模式。6、电饭煲在任何工作模式下按“保温/取消键”,应可进入待机模式。7、电饭煲应有预约定时功能。8、电饭煲主机按接触部位应有盲文标识及指示灯。9、电饭煲主机和无线接收器按键操作时应有语音提示。10、无线接收器在电饭煲工作时具有语音提示功能。通电后应语音提示“您好,电饭煲已通电,请注意使用安全”。开始工作后应语音提示“您好,电饭煲开始工作”。工作完成后应语音提示“您好,电饭煲工作结束”。11、无线接收器音量应可大、中、小三档调节。12、无线接收器铃声应有36种可选。13、无线接收器应可设置并显示时间,内容应包括年、月、日、时、分。14、无线接收器应具有3.5 mm 耳机插孔,插入耳机时,耳机和扬声器应可同时播放声音。15、无线接收器应带有支架,应可平放、立放、斜放或佩挂于腰间。16、无线接收器应具有语音报时功能,可语音播报当前时间。17、无线接收器应可显示和语音播报温度和湿度。18、无线接收器应具有闹钟功能,可开启或关闭,在闹钟开启时,应可显示闹钟图标。19、闹钟提醒	1个	500

				方式应有单铃声、单闪光、单震动、铃声+闪光、铃声+震动、闪光+震动六种模式可选。20、无线接收器应具有一键止闹功能。21、无线接收器应可无线连接电饭煲主机和水壶主体作为提示器使用。22、无线接收器应具有红外人体感应灯功能,应可开启或关闭,在开启红外人体感应灯功能时,应可显示图标。		
199	声光电热水壶	FEIBAO飞宝	LJ-8802	1、水壶应由水壶主体、水壶底座和无线接收器组成;2、额定功率:不低于1800w,电压:220V,额定频率:50-60HZ,容量不低于1.7L;3、水壶应具有无线传输功能,水壶主体与无线接收器连接后发射无线信号传输至无线接收器。4、水壶主体和水壶底座连接后,无线接收器应语音提示“您好,水壶已通电,请注意使用安全”。水壶启动烧水按键后,无线接收器应语音提示“开始烧水”。烧水功能完成后,无线接收器应语音提示“您好,水开了”。5、烧水功能完成后无线接收器应可通过语音播报、闪光和震动进行提示。6、水壶主体应具有保温功能。7、无线接收器音量应可大、中、小三档调节。8、无线接收器铃声应有36种可选。9、无线接收器应可设置并显示时间,内容应包括年、月、日、时、分。10、无线接收器应具有3.5 mm耳机插孔,插入耳机时,耳机和扬声器应可同时播放声音。11、无线接收器应带有支架,应可平放、立放、斜放或佩挂于腰间。12、无线接收器按键操作时应有语音提示。13、无线接收器应具有语音报时功能,可语音播报当前时间。14、无线接收器可显示和语音播报温度和湿度。15、无线接收器应具有闹钟功能,应可开启或关闭,在闹钟开启时,应可显示闹钟图标。16、闹钟提醒方式应有单铃声、单闪光、单震动、铃声+闪光、铃声+震动、闪光+震动六种模式可选。17、无线接收器应具有一键止闹功能。18、无线接收器应可同时连接电饭煲主机和水壶主体作为提示器用。19、无线接收器应具有红外人体感应灯功能功能,应可开启或关闭,在开启红外人体感应灯功能时,应可显示图标。	1套	270
200	盲人电磁炉	FEIBAO飞宝	XX-22A2	1、产品由电磁炉主机、配320克汤锅组成;2、功率:2600w、电压:220V,额定频率:50-60HZ,宽电压启动:88-280V正常启动、正常工作; 3、材质:耐高温黑晶板,塑料外壳,外观时尚,方便清洁,面板上有四个定位柱,可防止锅滑动;4、每一个操作按键都具有语音报读功能和盲文点标识;5、具有“无锅具”的安全提醒。反复提醒无锅具后自动断电关机,安全保护;6、具有16个操作按键:开关选择键、超猛火键、增大键、减小键、定时预约键、电量电压查询键;7、爆炒、炒菜、烧烤、煲汤、煲粥、保温、蒸煮、火锅、热奶、烧水十大功能;8、产品需通过3C认证	1个	500
201	智能液晶收音机	福祉康	FZK-L839	调频/中波/短波(1-8)10波段接收系统,调频频率覆盖76-108MHZ,宽屏幕数字式时钟显示及电台频率液晶显示,有	1个	235

				钟控定时自动开机和睡眠定时自动关机功能,有夜间照明功能		
202	语音指针盲表	福祉康	FZK-9889	锌合金表壳、表带为真皮或金属、电子机芯、不锈钢表扣,不锈钢底盖;三针显示时间和语音报时功能,播报清晰。	1个	121
203	煤气泄漏报警器	源流	JY-YL-P2G	探测气体:天然气/可燃气体,可配置液化气钢瓶机械手	1个	240
204	骨导式助听器	左点	二代pro	此电话专为因各种听力受损、听力障碍、以及老年人因生理自然规律听力减退(耳背)的人群研制开发的一种新型助听功能。使用需放置乳突部分,需专业人员佩戴讲解,传导性,混合性耳聋一并适用。配送前需进行听力筛查▲需听力专业人员佩戴安装指导	1个	1100
205	耳道式助听器	町石	TC1600	4个聆听程序,不小于8通道,具反馈预防器,数据记录,支持手机app调整。	1台	1060
206	语音闪动报时闹钟	源流	YL-10T-HHT	1、具有语音报时功能;2、具有闹钟功能,闹钟时具有响铃和震动提示;3、具有SOS功能;4、具有显示屏,显示屏可显示时间和操作信息;5、具有手电筒功能;6、具有音频播放功能;可直接播放TF卡中预存的MP3或WMA音乐文件;7、可通过蓝牙连接做音箱使用;8、所有功能按键都具有语音提示功能;9、所有功能按键均有凸点盲文和中文标识;10、具有低电量语音提示报警功能,当电量低于10%时,会发出语音提醒,且电池图标会闪烁;11、内置锂电池,充电电压:5V,可通过电脑USB或电源进行充电;	1个	260
207	残疾人报警器	桦安	WG-HT-C	三种模式,超长距离,带学习键,液晶显示,报警音量可调节,主机轻微防水	1个	255
208	电视上墙安装	福康通	FKT-SG067	含电视支架,挂墙安装	1项	100
209	多功能洗澡椅	康德宝	KDB-691A	1、集洗澡椅、座便椅、马桶椅、旋转椅、马桶增高垫于一体的多功能产品,扶手和靠背采用可快拆式设计,可根据不同使用需求灵活组装; 2、座椅高度可调(430-520),座椅面宽440,扶手内宽500,座椅面长380,配6升超大可拆式便盆; 3、产品材质:主架采用 $\phi 25 \times 1.2$ 201不锈钢材质,扶手管、靠背管 $\phi 22 \times 1.2$ 、调节管 $\phi 28.6 \times 1.2$ 、旋转架 $\phi 25 \times 1.2$ 采用高强度铝合金材质,座板和靠背板采用HDPE吹塑成型,配TPR防滑脚垫及PU扶手管套。表面处理:喷塑。	1张	695
210	智能控灯设备	天猫精灵	方糖	语音、远程控制等方式开关电灯的设备	1套	150
211	智能监控摄像头	华橙	K2E	双向实时视频或语音通话,及时在线掌握现场情况	1个	450
212	增设上翻沐浴椅	福康通	FKT-GQYY-01	外层材料采用ABS或尼龙环保材质,面管两端人工倒角,承重力大于等于100KG	1个	200
213	更换感应灯具	欧奔	Eurob-DXQ-8W	声光控制+雷达感应,功率5-10W	1套	100
214	更换智能	乐屋	N23	智能窗帘电机,智能联动,语音指令,三种速度,手拉可启动	1套	350

	窗帘电机					
215	智能窗帘及轨道安装	福康通	FKT-SG068	包含窗帘及轨道配件以及安装	1m	150
216	智能音箱	天猫精灵	方糖	音箱可通过语音交互、触摸、按压等方式控制各类智能联网电器	1台	280
217	墙面铲除	福康通	FKT-SG087	铲除原有墙面坏的抹灰或者涂料	1m ²	12
218	PVC排水管道处理	福康通	FKT-SG088	排水管安装处理, 直径以50mm为主	1m	60
219	智能门锁	正泰	Chinergy-LOCK1-04SDN	具语音提示, 防误触设计, 支持加密卡片及NFC功能, 包安装	1副	600
220	轻质砖砌墙	福康通	FKT-SG077	新建砖墙, 砖墙隔断, 轻质砖砌墙, 墙面厚度24cm, 不含墙面粉刷或护墙板。	1m ²	150
221	盲道盲点	福康通	FKT-SG071	符合无障碍标准, PVC、不锈钢等材质, 含安装	1处	240
222	定制灶台	福康通	FKT-SG073	人造石台面为主, 现场定制, 可为肢体使用者预留轮椅空间	1m	1100

