

中标通知书

致：南京华成厨具有限公司

诸暨市职教中心食堂新建工程食堂厨房设备采购项目(编号：浙成套工程 2025-05-03)，于 2025 年 06 月 03 日 14：30 时在诸暨市东旺路 39 号二楼评标室开标，根据招标文件评标办法等有关规定，经评审和公告，现确定你单位为该项目的中标单位，中标报价为：大写：壹佰伍拾壹万捌仟玖佰柒拾元整（小写：1518970.00 元）。

请您单位在收到本通知书后，在规定时间内上门与用户单位签订采购合同，并在规定期限内正确履约。

采购单位：浙江省诸暨市职业教育中心

联系人：黄志强 15957514165

2025 年 06 月 04 日

代理机构：浙江省成套工程有限公司

联系人：周华 13357527380

2025 年 06 月 04 日

注：1. 本通知书由中标单位到浙江省成套工程有限公司领取发放。

2. 备注：本通知书一式三份，采购单位、中标单位、招标代理机构各一份。

诸暨市职教中心食堂新建工程食堂厨房 设备采购项目合同

甲方（采购单位）：浙江省诸暨市职业教育中心 签订日期：2025年6月13日

乙方（供货单位）：南京华成厨具有限公司 签订地点：诸暨市

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，以及浙江省成套工程有限公司（编号：浙成套工程2025-05-03号）招标文件相关要求，经法定程序采购，双方同意签订以下合同条款，以便双方共同遵守、履行合同。

一、合同金额

大写：人民币壹佰伍拾壹万捌仟玖佰柒拾元整

小写：¥1518970.00

注：包含设备、运输、安装、调试、培训、售后服务、人员工资、保险、税费等本项目实施的一切费用。

二、采购清单

详见合同附件。

三、安装调试

乙方负责厨房设备的安装、调试，费用由乙方承担。安装必须符合国家相关标准，确保安装安全到位。在安装调试施工过程中，由于乙方原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失及在施工过程中如发生安全事故，乙方应全责承担由于自身安全措施不到位造成事故的责任和因此发生的一切费用，甲方不承担事故任何责任。

四、交货时间与地点

1. 交货时间：本项目在合同签订后60日历天内供货并安装调试完成。设备试运行20个工作日后，组织验收。

2. 交货地点：必须原包装由甲方指定安装地点安装。

五、服务保障

1. 质保期：本项目经调试、试运行、验收合格之日起，乙方提供3年的免费质保期。

2. 售后服务：

(1) 设备安装应由原厂商及乙方派专业人员进行现场安装调试，安装应符合国家及行业相关规范、标准。乙方所提供的厨房设备应具备完整性和实用性，保证其及时投入正常运行，能在其功能范围内保障项目的安全、稳定运行。否则若出现因乙方提供的厨房设备不满足要求、不合理，或者其所提供的技术支持和服务不全面，而导致项目无法实现或不能完全实现的情况，乙方负全部责任。如出现质量问题，甲方有权退货。如造成损失的，甲方可要求乙方给予赔偿。

(2) 所供产品的质量、运输、包装、验收均需符合国家技术规范和质量标准。

(3) 乙方维修点的设置需便于处理所有的维修服务，提供7×24小时服务，且维修人员需在接到维修电话后2小时内赶到现场，24小时内解决问题，以保证厨房设备的正常工作。维修过程中所需零配件乙方在接到甲方通知后应及时提供，并最长不超过2天必须送达（特殊设备另行说明）。

(4) 乙方须对本项目规定的所有产品，提供经调试、试运行、验收合格后质保期内免

费维修，质保期后提供终身维修（免人工维修费）。质保期内因不能排除的故障而影响使用的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由乙方免费提供技术服务和维修。

（5）质保期内的工作应包括对所有设备常规检查。保修期内，每一个冷、热期在厨房设备使用初及运行中乙方对设备进行一次总体检测和维护保养。

（6）质量保证期满时，甲方代表和乙方将对设备进行一次全面测试，直至运行无故障正常运行。任何故障须由乙方自费解决，并取得甲方的认可。

六、验收要求

按照相关质量标准、技术规范要求、合同规定的验收标准及招、投标文件的要求，甲方组织第三方专家进行验收（费用由乙方承担）。验收前安装包、有关技术资料等其他一切附带物品，都已提交甲方并得到接受。如验收资料不符合要求需要整改的，乙方必须无条件接受。

七、知识产权

乙方应保证甲方有该标的物的终身使用权。在使用该标的物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉影响；如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿。

八、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，由甲方向乙方偿付合同金额5%的违约金。

2. 乙方拒绝提供货物的，由乙方方向甲方偿付合同金额5%的违约金。

3. 具体安装施工期限以乙方在接到甲方通知可以开始施工之日起计，乙方须如期完工，不得拖延。除不可抗力外，如果乙方没有按照约定的期限、地点和方式交付，甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每延迟交付一日的应交付而未交付价格的0.5%计算，最高限额为总价的5%，由甲方从待付款中扣除。迟延交付的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除合同，并要求乙方在7个工作日内返还已付款。按照前述约定要求支付违约金的同时，甲方仍有权要求乙方继续履行义务，采取补救措施，并有权按照甲方实际损失情况要求乙方赔偿损失。

4. 如果出现政府采购监督管理部门等在处理投诉事项期间，通知暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项等可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

5. 甲方未按约定支付款项的，应向乙方支付逾期利息，利率为合同订立时1年期贷款市场报价利率。

九、解除合同

1. 在乙方违约的情况下，甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方追诉的权利：

（1）乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供标的物的；

（2）乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

（3）甲方认为乙方在本合同履行过程中有腐败和欺诈等行为的。

2. 甲方解除合同的，合同于甲方发出书面解除合同通知书送达乙方之日起解除。乙方应在合同解除后7个工作日内退还甲方已支付的合同款，逾期退还合同款的，每日按未退还金额的0.5%支付违约金。

十、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

十一、付款方式

合同签订并具备实施条件后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总额40%的预付款；设备安装调试完毕并验收合格后15个工作日内，甲方支付剩余合同价款。每次付款前乙方须开具正规、等额的增值税发票。

十二、产品（服务）数量变更

合同履行过程中，甲方根据实际情况，需要增减与合同标的相同的产品（服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%，增减产品（服务）的价格为相应中标产品（服务）的价格，且事先须向甲方招标办审核备案。

十三、售后服务

具体售后服务条款参照招标文件及乙方投标文件中的售后服务承诺。

十四、其他约定事项

十五、解决合同纠纷方式

其它未尽事宜或履行时发生争议，由双方本着诚实信用的原则协商解决，协商不成功可向诸暨市人民法院起诉。

十六、通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

十七、计量单位

除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

十八、其它

1. 本项目的招标文件、投标文件、中标通知书作为合同的附件，具有同等法律效力。
2. 本合同自签订之日起生效。
3. 本合同一式六份，甲乙双方各执二份，代理公司、招标办备案一份。

采购单位	供货单位
单位名称（盖章）浙江省诸暨市职业教育中心 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 邮政编码：	单位名称（盖章）：南京华成厨具有限公司 单位地址：南京市江宁区麒麟科技创新园创研路266号4号楼606室 法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 邮政编码： 开户银行：工商银行南京禄口支行 账 号：4301031709100022196

附件:

采购清单

序号	名称	品牌 (如果有)	规格型号	数量	单位	单价 (元)	小计 (元)
一层							
AB. 冷藏库							
AB01	四层格栅货架	金陵华成	1200*500*1500 (mm)	4	台	1030	4120
AB02	高温冷库	冰誉	3500*2600*2600 (mm)	1	台	46092	46092
AC. 冷冻库							
AC01	四层格栅货架	金陵华成	1200*500*1500 (mm)	3	台	1030	3090
AC02	低温冷库	冰誉	2900*2600*2600 (mm)	1	台	43380	43380
AF. 蒸煮间							
AF02	油网烟罩	金陵华成	7760*1200*600 (mm)	1	台	13345	13345
AF02a	烟罩装饰板	金陵华成	7760*1000*20 (mm)	1	台	2931	2931
AI. 盖浇饭 类档 口 1							
AI12	油网烟罩	金陵华成	6300*1200*600 (mm)	1	台	10836	10836
AI12a	烟罩装饰板	金陵华成	6300*1000*20 (mm)	1	台	2377	2377
AJ. 盖浇饭 类档 口 2							
AJ05	油网烟罩	金陵华成	6300*1200*600 (mm)	1	台	10836	10836
AJ05a	烟罩装饰板	金陵华成	6300*1000*20 (mm)	1	台	2377	2377
AK. 盖浇饭 类档 口 3							
AK12	油网烟罩	金陵华成	6300*1200*600 (mm)	1	台	10836	10836
AK12a	烟罩装饰板	金陵华成	6300*1000*20 (mm)	1	台	2377	2377
AL. 黄焖鸡 类档 口							
AL05	油网烟罩	金陵华成	6300*1200*600 (mm)	1	台	10836	10836
AL05a	烟罩装饰板	金陵华成	6300*1000*20 (mm)	1	台	2377	2377
AM. 猪脚饭 类档 口							
AM11	油网烟罩	金陵华成	6300*1200*600 (mm)	1	台	10836	10836

AM11a	烟罩装饰板	金陵华成	6300*1000*20 (mm)	1	台	2377	2377
AN. 洗消间							
AN08	长龙洗碗机	赫尔盾	4500×1000× 2040 (mm)	1	台	63998	63998
AN09	集气罩	金陵华成	4000*1000*400 (mm)	1	台	4806	4806
AO. 消毒间							
A001	四层格栅货架	金陵华成	1200*500*1500 (mm)	6	台	1030	6180
A002	消毒房	帅盾	4300*4800*2200 (mm)	1	台	114437	114437
二层							
BD. 面点间							
BD13	油网烟罩	金陵华成	5760*1200*600 (mm)	1	台	9912	9912
BD13a	烟罩装饰板	金陵华成	5760*1000*20 (mm)	1	台	2174	2174
BH. 面食类 档口 1							
BH16	油网烟罩	金陵华成	5200*1200*600 (mm)	1	台	8944	8944
BH16a	烟罩装饰板	金陵华成	5200*1000*20 (mm)	1	台	1963	1963
BI. 面食类 档口 2							
BI16	油网烟罩	金陵华成	5200*1200*600 (mm)	1	台	8944	8944
BI16a	烟罩装饰板	金陵华成	5200*1000*20 (mm)	1	台	1963	1963
BJ. 面食类 档口 3							
BJ16	油网烟罩	金陵华成	5200*1200*600 (mm)	1	台	8944	8944
BJ16a	烟罩装饰板	金陵华成	5200*1000*20 (mm)	1	台	1963	1963
BK. 小吃类档口							
BK05	油网烟罩	金陵华成	5200*1200*600 (mm)	1	台	8944	8944
BK05a	烟罩装饰板	金陵华成	5200*1000*20 (mm)	1	台	1963	1963
BL. 煎饼馒 头类档 口							
BL05	油网烟罩	金陵华成	5200*1200*600 (mm)	1	台	8944	8944
BL05a	烟罩装饰板	金陵华成	5200*1000*20 (mm)	1	台	1963	1963
BM. 洗消间							

BM02	长龙洗碗机	赫尔盾	4500*1000*2040 (mm)	1	台	63998	63998
BM03	集气罩	金陵华成	4000*1000 (mm)	1	台	4806	4806
BN. 消毒间							
BN01	四层格栅货架	金陵华成	1200*500*1500 (mm)	10	台	1030	10300
BN02	消毒房	帅盾	5900*4800*2200 (mm)	1	台	134208	134208
排风系统							
1	低噪声离心风柜	云浮恒粤	380V 22kw 58000-60000m ³ /h	2	台	13917	27834
2	低噪声离心风柜	云浮恒粤	380V 11kw 41000-43000m ³ /h	2	台	10528	21056
3	轴流风机	云浮恒粤		3	台	467	1401
4	油烟净化器	科导	处理风量: 50000m ³ /h	2	台	54225	108450
5	油烟净化器	科导	处理风量: 40000m ³ /h	2	台	42270	84540
6	不锈钢风管	金陵华成		1050	m ²	307	322350
7	风柜吊装支架	金陵华成		16	台	880	14080
8	净化器吊装支架	金陵华成		16	台	880	14080
9	软连接	金陵华成		8	台	343	2744
10	烟罩风喉连接喉管	金陵华成		78	台	202	15756
11	管道吊杆、支架	金陵华成		92	台	41	3772
12	管道耐油耐高温密封打胶	金陵华成		20	台	458	9160
新风系统							
1	低噪声离心风柜	云浮恒粤	380V 11kw 28000-35000m ³ /h	2	台	7949	15898
2	低噪声离心风柜	云浮恒粤	380V 7.5kw 22000-2500m ³ /h	2	台	6822	13644
3	不锈钢风管	金陵华成		610	m ²	307	187270
4	风柜吊装支架	金陵华成		16	台	880	14080
5	软连接	金陵华成		8	台	343	2744
6	送风可调节风口	金陵华成		41	台	132	5412
7	管道吊杆、支架	金陵华成		76	台	41	3116

8	管道耐油耐高温密封打胶	金陵华成		7	台	458	3206
合计：小写：1518970.00 元 大写：壹佰伍拾壹万捌仟玖佰柒拾元整							

备注：

1. 其他辅材、配件、服务等未详细列入的，均包括在相应产品中。乙方有义务保证甲方产品的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、辅材、配件或服务导致甲方产品无法正常使用，乙方须免费提供。

2. 乙方应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。如有未特别注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。

