

阿克苏地区中医医院

门诊和住院药品追溯码改造接口合同

编号: 11N5793425XM20254007

采购单位(甲方): 阿克苏地区中医医院
服务单位(乙方): 智业软件股份有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、等法律法规规定,并严格遵循 新疆维吾尔自治区本级 国家机关、事业单位及(或) 团体组织 新疆维吾尔自治区定点服务“全疆一张网”(第二期)项目-智业软件股份有限公司 采购项目招标文件、投标文件、 新疆维吾尔自治区定点服务“全疆一张网”(第二期)项目-智业软件股份有限公司 服务协议,就甲方委托乙方提供 新疆维吾尔自治区定点服务“全疆一张网”(第二期)项目-智业软件股份有限公司 服务事宜,双方经协商一致,签订本合同,以资共同遵守。

一、服务项目、价格

金额单位: 元

序号	采购计划文号	商品名称	品牌	型号	配置要求	采购数量	单位	成交单价	备注
1	[2025]342号	医保药品追溯码接口改造	智业	智业	品牌:	1	项	198000.00	
合同总价(元)		198000.00							
合同总价(大写)		壹拾玖万捌仟元整							

二、服务内容

质量评估的标准详见附件:《接口文档》。

乙方为甲方提供 3 台德卡 G20-200 桌面影像扫描仪,保证扫码数据准确无

误传输至药品追溯码系统。服务期结束后，设备归甲方所有。

三、合同总价及付款方式

本项目合同总价为人民币壹拾玖万捌仟元整（¥198000.00）此费用包含接口改造费用、药品扫码仪采购费用、运输安装调试费用、税费等完成本项目所需的一切费用，其中药品扫描仪采购费用税率为13%，其他费用税率为6%。

付款方式：

项目完成并验收通过后 60 日内，甲方一次性支付总价款的 100%，即人民币 198000.00 元整，大写：壹拾玖万捌仟元整。

3. 乙方帐户信息：

公司名称：智业软件股份有限公司

开户行：中国银行厦门会展中心支行

账号：420883520097

税号：91350200612314852E

地址：厦门市软件园观日路 24 号 404 单元

电话：0592-5205120

4. 付款前七日内，乙方应根据甲方财务要求，提供相应的税费发票，若因乙方原因未及时或未提供发票，致使甲方迟延付款的，甲方不承担任何责任。

四、服务条款

1. 乙方应明确提供项目团队及实施人员的基本信息、资质、项目经验等信息，如中途出现项目人员变动，项目负责人必须提前告知甲方，在征得甲方书面同意的前提下，再进行人员调岗，并确保调岗后的人员有能力胜任工作岗位，保证项目进度和质量。

2. 乙方应当制定完善的接口改造方案，使得业务系统在接口改造完成后能够平稳运行，对医院业务开展的影响降到最低，并确保数据的完整性。

3. 乙方保证，于合同签订时及履行过程中持续具备开展合同项下技术支持工作所必须的一切合法有效的主体资格、业务资质。否则，甲方有权解除合同，并追究乙方相应违约责任。

4. 乙方保证，严格按照国家法律法规规定要求以及合同约定开展技术服务工作，符合网络安全、个人信息保护、数据安全要求，乙方及乙方工作人员遵守国家、自治区关于互联网络及设备的相关管理规定以及甲方的管理规定和安全规范，乙方需按甲方要求及时负责完成改造工作，如因乙方系统导致的问题未按甲方合理合法要求及时完成安全加固工作，乙方或乙方工作人员或乙方提供的服

务、成果违反相关规定，导致甲方蒙受损失或遭受处罚的，乙方应承担赔偿甲方全部损失、承担全部罚款等责任。如因乙方系统导致造成的问题未能按时、按质、按量提供服务的，甲方有权提出限期整改的要求，整改期届满而整改仍未能通过的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应违约责任。

5. 乙方保证，独立完成合同项下技术服务工作，不得分包、转包任何工作。否则，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应违约责任。

6. 乙方在甲方工作期间，应遵守甲方的作息制度与办公制度。乙方人员在甲方工作期间应当严格遵守甲方的各项规章制度，服从乙方负责人和甲方的管理，如因乙方人员给甲方或者第三方造成损失的，乙方应当承担全部赔偿责任。

7. 乙方需确保接口符合《药品追溯码管理规范》《个人信息保护法》等法规，因乙方系统漏洞导致甲方数据泄露或监管处罚的，乙方需承担全部损失（包括但不限于罚款、数据恢复费用、声誉损失）。

五、交货时间和验收方法

1. 实施工期：合同签订之日起 90 天内。

2. 交货地点：阿克苏地区中医医院

3. 交货方式：由甲乙双方人员进行现场检测验收。

4. 项目验收标准：验收时甲乙双方都必须在现场，验收完毕后一致签署验收报告。

六、维护方式及响应时间

1. 本项目免费维护 1 年。

2. 电话维护：甲方可通过乙方维护部 7*24 小时服务热线电话，直接向乙方技术支持人员咨询；乙方服务部接到甲方电话后，由专人负责接听并记录，1 小时内将反馈意见或进行技术支持，若乙方未及时提供服务、维护工作致使甲方另行寻求第三方的，因此产生的一切费用均由乙方承担。

3. 远程维护：甲方应建立远程维护的环境。如系统需要远程维护，乙方首先通知甲方，然后通过远程控制软件直接操作用户的界面，最后根据用户的问题描述来查找和解决问题。

4. 现场维护：若乙方技术人员在现场，则即时进行维护。若乙方技术人员不在现场，则从确定需要进行现场维护之时起，4 小时内到达甲方现场。

七、不可抗力及保密义务

1. 由于不能预见并发生的不能克服、不能避免的不可抗拒事件，致使一方遭受经济损失或本协议不能履行或不能完全履行时，由此造成的经济损失不承担赔偿责任。遇有上述不可抗力事件的一方，应立即将事件情况书面通知另一方，并提出事件详情及协议不能履行或不能完全履行、或需要延期履行的理由的有效证明文件，双方按照事件对协议履行的影响协商处理。

2. 乙方保证对甲方相关资料保密。乙方保证其员工对本协议的任何内容，和在履行本协议过程中接触到的保密信息予以保密。非经甲方书面同意，乙方不得将保密信息披露给任何的第三方，也不得将保密信息用作与本协议之履行无关的其他用途。

八、合同解除

若乙方出现以下情形，甲方可单方解除合同且不承担任何责任：

- (1) 一年内累计 3 次未按时响应紧急故障；
- (2) 擅自更换主要技术人员或分包服务；
- (3) 乙方因自身原因（如破产、资质失效、被列入失信名单）无法履行合同。

九、违约责任

1、乙方逾期交货的，每逾期 1 日，乙方支付合同总价 3%违约金；逾期超过 15 日，甲方有权解除合同，乙方除支付 20% 违约金外，还需赔偿甲方为维护自身合法权益支出的一切费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费等。

2、若货物在验收过程中发生产品质量问题、产品质量侵权问题，乙方应当积极与甲方进行沟通，配合甲方相应工作并积极采取相应补救措施（如：退货、置换等措施），承担由此产生的全部费用。如因此给甲方或者第三方造成人身损失或财产损失的，乙方应予赔偿并承担相应法律责任。如乙方未能积极与甲方沟通、未能积极配合甲方相应工作或未能积极采取相应补救措施的，甲方有权解除合同，同时要求乙方退还全部货款，并有权要求乙方承担配送货物总价 10%的违约金；违约金不足以赔偿由此对甲方所造成的全部经济损失，乙方还应承担赔偿责任。

十、法律适用与争议解决

1. 本合同适用中华人民共和国法律。

2. 凡因本合同之订立、解释与履行所产生的全部争议，甲乙双方应在争议发生后首先以友好协商的方式解决。如无法以友好协商方式解决的，则向甲方所在地人民法院起诉。在争议解决过程中除争议部分外，本合同其余部分继续履行。

十一、其他

1. 本合同未尽事宜，由甲、乙双方友好协商，另签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2. 合同及其补充协议经双方签字、盖章之日起生效，并在双方权利义务履行

完毕之日自行终止。

3. 本合同壹式陆份，甲方执伍份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

甲方（公章）：阿克苏地区中医医院

乙方（公章）：智业软件股份有限公司

法定（授权）代表人（签字）：

法定（授权）代表人（签字）：

地址：

地址：厦门市软件园观日路 24 号 404

单元

电话：

电话：0592-5205120

开户银行：

开户银行：中国银行厦门会展中心银行

账号：

账号：420883520097

签订日期：2015.4.20

签订日期：2015.4.20

《接口文档》

【3505】商品销售

1.1.1.1.1. 交易说明

通过此交易上传商品销售信息。

1.1.1.1.2. 重点说明

- 1、交易输入为单行数据。
- 2、耗材的 UDI 码上传参照药品追溯码字段（drug_trac_codg）。

1.1.1.1.3. 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

1.1.1.1.4. 输入

表 206 输入（节点标识：selinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	50		Y	
2	fixmedins_hilist_id	定点医药机构目录编号	字符型	30		Y	
3	fixmedins_hilist_name	定点医药机构目录名称	字符型	200		Y	
4	fixmedins_bchno	定点医药机构批次流水号	字符型	30		Y	
5	prsc_dr_cert_type	开方医师证件类型	字符型	6			参照人员证件类型
6	prsc_dr_certno	开方医师证件号码	字符型	50			
7	prsc_dr_name	开方医师姓名	字符型	50		Y	
8	phar_cert_type	药师证件类型	字符型	6			参照人员证件类型
9	phar_certno	药师证件号码	字符型	50			
10	phar_name	药师姓名	字符型	50		Y	
11	phar_prac_cert_no	药师执业资格证号	字符型	50		Y	
12	hi_feesetl_type	医保费用结算类型	字符型	6	Y		
13	setl_id	结算 ID	字符型	30			医保病人必填

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
14	mdtrt_sn	就医流水号	字符型	30		Y	医保结算时为MDTRT_ID，自费结算时为医疗机构内就诊流水号
15	psn_no	人员编号	字符型	30			
16	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6	Y		
17	certno	证件号码	字符型	50			
18	psn_name	人员姓名	字符型	50			
19	manu_lotnum	生产批号	字符型	30		Y	
20	manu_date	生产日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
21	expy_end	有效期止	日期型				yyyy-MM-dd
22	rx_flag	处方药标志	字符型	3	Y	Y	
23	trdn_flag	拆零标志	字符型	3	Y	Y	0-否；1-是
24	finl_trns_pric	最终成交单价	数值型	16,6			
25	rxno	处方号	字符型	40			
26	rx_circ_flag	外购处方标志	字符型	3	Y		
27	rtal_docno	零售单据号	字符型	40		Y	
29	stoout_no	销售出库单据号	字符型	40			
30	bchno	批次号	字符型	30			
31	drug_trac_codg	药品追溯码	字符型	100			弃用
32	drug_prod_barcode	药品条形码	字符型	30			
33	shelf_posi	货架位	字符型	20			
34	sel_retn_cnt	销售/退货数量	数值型	16,4		Y	
35	sel_retn_time	销售/退货时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
36	sel_retn_opter_name	销售/退货经办人姓名	字符型	50		Y	
37	memo	备注	字符型	500			
38	mdtrt_setl_type	就诊结算类型	VARCHAR	6	Y	Y	1-医保结算 2-自费结算
39	drugtracinfo	溯源码节点信息					

表 218 输入-明细溯源码信息（节点标识：drugtracinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
----	------	------	------	------	------	------	----

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	drug_trac_codg	药品追溯码	字符型	100			

1.1.1.1.5. 输出

表 207 输出（节点标识：result）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	retRslt	返回结果	字符型	6			成功返回值为1，失败返回值为0。
2	msgRslt	返回信息	字符型	2000			返回失败原因

【3505A】商品销售 A

1.1.1.1.6. 交易说明

通过此交易批量上传商品销售信息。

1.1.1.1.7. 重点说明

- 1、交易输入为多行数据。
- 2、耗材的 UDI 码上传参照药品追溯码字段（drug_trac_codg）。

1.1.1.1.8. 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

1.1.1.1.9. 输入

表 208 输入（节点标识：selinfoDetail）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	50		Y	
2	fixmedins_hilist_id	定点医药机构目录编号	字符型	30		Y	
3	fixmedins_hilist_name	定点医药机构目录名称	字符型	200		Y	
4	fixmedins_bchno	定点医药机构批次流水号	字符型	30		Y	
5	prsc_dr_cert_type	开方医师证件类型	字符型	6			参照人员证件类型
6	prsc_dr_certno	开方医师证件号码	字符型	50			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
7	prsc_dr_name	开方医师姓名	字符型	50		Y	
8	phar_cert_type	药师证件类型	字符型	6			参照人员证件类型
9	phar_certno	药师证件号码	字符型	50			
10	phar_name	药师姓名	字符型	50		Y	
11	phar_prac_cert_no	药师执业资格证号	字符型	50		Y	
12	hi_feesetl_type	医保费用结算类型	字符型	6	Y		
13	setl_id	结算ID	字符型	30			医保病人必填
14	mdtrt_sn	就医流水号	字符型	30		Y	医保结算时为MDTRT_ID，自费结算时为医疗机构内就诊流水号
15	psn_no	人员编号	字符型	30			
16	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6	Y		
17	certno	证件号码	字符型	50			
18	psn_name	人员姓名	字符型	50			
19	manu_lotnum	生产批号	字符型	30		Y	
20	manu_date	生产日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
21	expy_end	有效期止	日期型				yyyy-MM-dd
22	rx_flag	处方药标志	字符型	3	Y	Y	
23	trdn_flag	拆零标志	字符型	3	Y	Y	0-否；1-是
24	finl_trns_pric	最终成交单价	数值型	16,6			
25	rxno	处方号	字符型	40			
26	rx_circ_flag	外购处方标志	字符型	3	Y		
27	rtal_docno	零售单据号	字符型	40		Y	
29	stoout_no	销售出库单据号	字符型	40			
30	bchno	批次号	字符型	30			
31	drug_trac_codg	药品追溯码	字符型	100			弃用
32	drug_prod_barcode	药品条形码	字符型	30			
33	shelf_posi	货架位	字符型	20			
34	sel_retn_cnt	销售/退货数量	数值型	16,4		Y	
35	sel_retn_time	销售/退货时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
36	sel_retn_opter_na	销售/退货经办人	字符型	50		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
	me	姓名					
37	memo	备注	字符型	500			
38	mdtrt_setl_type	就诊结算类型	VARCHAR	6	Y	Y	1-医保结算 2-自费结算
39	drugtracinfo	溯源码节点信息					

表 219 输入-明细溯源码信息（节点标识：drugtracinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	drug_trac_codg	药品追溯码	字符型	100			

1.1.1.1.10. 输出

表 209 输出（节点标识：result）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	retRslt	返回结果	字符型	6			成功返回值为1，失败返回值为0。
2	msgRslt	返回信息	字符型	2000			返回失败原因

【3506】商品销售退货

1.1.1.1.11. 交易说明

通过此交易上传商品销售退货信息。

1.1.1.1.12. 重点说明

- 1、交易输入为单行数据。
- 2、耗材的 UDI 码上传参照药品追溯码字段（drug_trac_codg）。

1.1.1.1.13. 交易对象

交易发送方：医药机构。
交易接收方：地方医保局。

1.1.1.1.14. 输入

表 210 输入（节点标识：selinfo）单行

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
----	------	------	------	------	------	------	----

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	50		Y	
2	fixmedins_hilist_id	定点医药机构目录编号	字符型	30		Y	
3	fixmedins_hilist_name	定点医药机构目录名称	字符型	200		Y	
4	fixmedins_bchno	定点医药机构批次流水号	字符型	30		Y	
5	setl_id	结算ID	字符型	30			
6	psn_no	人员编号	字符型	30			
7	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6	Y		
8	certno	证件号码	字符型	50			
9	psn_name	人员姓名	字符型	50			
10	manu_lotnum	生产批号	字符型	30		Y	
11	manu_date	生产日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
12	expy_end	有效期止	日期型				yyyy-MM-dd
13	rx_flag	处方药标志	字符型	3	Y	Y	
14	trdn_flag	拆零标志	字符型	3	Y	Y	0-否; 1-是
15	finl_trns_pric	最终成交单价	数值型	16,6			
16	sel_retn_cnt	销售/退货数量	数值型	16,4		Y	
17	sel_retn_time	销售/退货时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
18	sel_retn_opter_name	销售/退货经办人姓名	字符型	50		Y	
19	memo	备注	字符型	500			
20	medins_prod_sel_no	商品销售流水号	字符型	50			
21	mdtrt_sn	就医流水号	字符型	30		Y	医保结算时为MDTRT_ID, 自费结算时为医疗机构内就诊流水号
22	drugtracinfo	溯源码节点信息					

表 220 输入-明细溯源码信息（节点标识：drugtracinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	drug_trac_codg	药品追溯码	字符型	100			

1.1.1.1.15. 输出

表 211 输出（节点标识：result）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	retRslt	返回结果	字符型	6			成功返回值为1，失败返回值为0。
2	msgRslt	返回信息	字符型	2000			返回失败原因

【3506A】商品销售退货 A

1.1.1.1.16. 交易说明

通过此交易批量上传商品销售退货信息。

1.1.1.1.17. 重点说明

- 1、交易输入为多行数据，如果一些批次变更失败，将在输出项中反馈具体批次的错误。
- 2、耗材的 UDI 码上传参照药品追溯码字段（drug_trac_codg）。

1.1.1.1.18. 交易对象

交易发送方：医药机构。

交易接收方：地方医保局。

1.1.1.1.19. 输入

表 212 输入（节点标识：selinfoDetail）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	50		Y	
2	fixmedins_hilist_id	定点医药机构目录编号	字符型	30		Y	
3	fixmedins_hilist_name	定点医药机构目录名称	字符型	200		Y	
4	fixmedins_bchno	定点医药机构批次流水号	字符型	30		Y	
5	setl_id	结算 ID	字符型	30			
6	psn_no	人员编号	字符型	30			
7	psn_cert_type	人员证件类型	字符型	6	Y		
8	certno	证件号码	字符型	50			
9	psn_name	人员姓名	字符型	50			
10	manu_lotnum	生产批号	字符型	30		Y	

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
11	manu_date	生产日期	日期型			Y	yyyy-MM-dd
12	expy_end	有效期止	日期型				yyyy-MM-dd
13	rx_flag	处方药标志	字符型	3	Y	Y	
14	trdn_flag	拆零标志	字符型	3	Y	Y	0-否; 1-是
15	finl_trns_pric	最终成交单价	数值型	16,6			
16	sel_retn_cnt	销售/退货数量	数值型	16,4		Y	
17	sel_retn_time	销售/退货时间	日期时间型			Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
18	sel_retn_opter_name	销售/退货经办人姓名	字符型	50		Y	
19	memo	备注	字符型	500			
20	medins_prod_sel_no	商品销售流水号	字符型	50			
21	mdtrt_sn	就医流水号	字符型	30		Y	医保结算时为MDTRT_ID, 自费结算时为医疗机构内就诊流水号
22	drugtracinfo	溯源码节点信息					

表 221 输入-明细溯源码信息（节点标识：drugtracinfo）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	drug_trac_codg	药品追溯码	字符型	100			

1.1.1.1.20. 输出

表 213 输入（节点标识：selinfoErrDetail）

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
1	med_list_codg	医疗目录编码	字符型	50		Y	
2	fixmedins_hilist_id	定点医药机构目录编号	字符型	30		Y	
3	fixmedins_hilist_name	定点医药机构目录名称	字符型	200		Y	
4	fixmedins_bchno	定点医药机构批次流水号	字符型	30		Y	
5	medins_prod_sel_	商品销售流水号	字符型	50			

序号	参数代码	参数名称	参数类型	参数长度	代码标识	是否必填	说明
	no						
6	retRslt	返回结果	字符型	6			成功返回值为 1，失败返回值为 0。
7	msgRslt	错误原因	字符型	2000			
8	memo	备注	字符型	500			