

# 采购合同

**甲方：莎车县教育局**

住所：莎车县齐乃巴格路8号

法定代表人：艾尼瓦尔·喀迪尔

**乙方：新疆领通环境工程有限责任公司**

住所：乌鲁木齐市新市区河北路果岭新天地H-1601-1602

法定代表人：**李新慧**



根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方向乙方采购 莎车县教育局（2024年学前教育发展采购项目）二次，项目编号：HC(SCCGGK)2024-4 事宜，经协商一致后，订立本合同，以资共同遵守。

### 第一条 货物明细

序号	名称	型号和规格	
1	电动伸缩门	型号：AP-05 规格：无轨电机 550W，AP-05 智能铝合金段滑门无轨电动伸缩门分段平移门【智能伸缩平移门】遥控器开启，长度 13 米上门维修上门安装、调试供应商提供，机头参数：铝合金材质，机头高 1.6 米	
2	移动白板	型号：定制规格：计量单位：块，是否中小企业制造产品：是，重量：1.0kg，是否有磁性：是，板面尺寸(长*宽)(mm)：1000*1200，板面材质：钢制陶瓷面，移动方式：移动式，质保时间 36 月	
3	保密柜	型号：定制规格：内部尺寸(长*宽*高)(cm)：900*430*1850（两层）；箱体材质：冷轧钢板；内饰材质：钢；门型：单开门；门栓数量(个)：2；开锁方式：密码+指纹；应急开启方式：密码+指纹+应急钥匙；产	

		品功能：防盗、带双重锁控功能、带抽屉、GA 认证锁具。						
4	大型碳化 积木	<p>型号：定制规格：大型碳化积木各型；材质：环保松木、纯实木；颜色：碳化+清漆；尺寸：长条板 12 块：（长*宽*厚度）（cm）80*10*2.5；小长方形（薄）40 块：（长*宽*厚度）（cm）10*5*2.5；小长方形（厚）40 块：（长*宽*厚度）（cm）10*5*5；正方形（厚）120 块：（长*宽*厚度）（cm）10*10*5；正方形（厚）160 块：（长*宽*厚度）（cm）10*10*2.5；长方形（厚）120 块：（长*宽*厚度）（cm）20*10*5；长方形（薄）140 块：（长*宽*厚度）（cm）20*10*2.5；长方形 40 块：（长*宽*厚度）（cm）40*10*5；长方形 20 块：（长*宽*厚度）（cm）60*10*5；长方形（开槽）2 块：（长*宽*厚度）（cm）60*10*5；长方形 10 块：（长*宽*厚度）（cm）80*10*5；三角形 24 块：（长*宽*厚度）（cm）39*20*5；直角三角形 24 块：（长*宽*厚度）（cm）40*20*5；圆柱积木 2 个：（直径*高度）（cm）10*40；圆柱积木 4 个：（直径*高度）（cm）10*20；圆柱积木 40 个：（直径*高度）（cm）5*10；圆柱积木 10 个：（直径*高度）（cm）5*20；圆柱积木 20 个：（直径*高度）（cm）5*40；半圆环积木 6 块：（直径*厚度）（cm）30*5；半圆环积木 4 块：（直径*厚度）（cm）20*5；四分之一半圆环积木 4 块：（长*宽*厚度）（cm）42*15*5；扇形积木 4 块：长*宽*厚度）（cm）20*20*5；Y 型积木 2 块：长*宽*厚度）（cm）60*30*5；三叉型积木 2 块：长*宽*厚度）（cm）42*30*5；半圆积木 6 块：（直径*厚度）（cm）21*5；锥形积木 2 块：（底面直径*高度）（cm）10*15；1720 快</p>						



5	户外玩具拱形门	型号：定制规格：儿童钻山洞卡通拱形门；材质：环保塑料、无毒无异味、表面光滑、韧性好；规格：高75cm，宽70cm。	
6	户外玩具大型泡沫积木	型号：定制规格：大型泡沫积木各型，可拼接；材质：环保EPP泡沫，无毒无味，不褪色；颜色：混合色；尺寸：正方形：（长*宽*厚度）（cm）15*15*7；长方形：（长*宽*厚度）（cm）40*15*7；三角形：（边长*厚度）（cm）20*7；圆柱型：（直径*高度）（cm）10*20；半圆型：（直径*厚度）（cm）40*7；600块	
7	户外玩具跨栏	型号：定制规格：感统训练器材儿童体能运动跨栏架；材质：环保塑料、无毒无异、味表面光滑，韧性好；规格：高度可调，总高度32cm，底边直径22.5cm；中孔高度12cm，上孔高度19.5cm。	
8	户外玩具平衡木	型号：定制规格：儿童碳化木感统体能训练运动组合；材质：樟子松碳化处理；颜色：碳化+清漆；（四层梯子3个三层梯子3个长梯4个平衡木6个），梯子尺寸：（长*宽*厚度）（cm）180*39*6；平衡木尺寸：（长*宽*厚度）（cm）180*30*4；三层梯子尺寸：（上宽*下宽*高）（cm）24*50*70；四层梯子尺寸：（上宽*下宽*高）（cm）24*50*100；	
9	塑料积木	型号：MC-00495，规格：益智类/MC-00495/幼儿园超、大雪花片拼装塑料构造积、木室外玩具	
10	木制积木玩具拼图	型号：356y6u99	



11	儿童积木 磁力棒	型号：567yu88	
12	磁力拼图 七巧板几 何积木	型号：RMG15	
13	可充气水 池	型号：定制规格：免充气游泳池家用儿童泳池可折叠成人游泳桶户外大型戏水池室外1.6米天竺蓝【入门套餐】 家庭支架式宝宝泡澡池婴儿室内	
14	双人投球 框	型号：20211116002 规格：国标	
15	形体垫	型号：TL155，规格：售卖方式：散剪，适用对象：通用，产品图案：迷彩，产品工艺：机器织造，产品风格：现代简约，产品材质：EVA 发泡	
16	独轮小车	型号：定制规格：天学滚塑儿童小推车，	
17	多人协作 小车	型号：FIB-085 规格：适用场景、3岁4岁5岁6岁7岁、产品特点：加固加厚、产品类型：滚轮协力车、产品材质：塑料	

18	桌面益智玩具	型号：木丸子 401 规格：包装类型：、对数板*1，数字形状积木*23 颗，鱼*10 条，圈*55 个	
19	标志碟跨栏	型号：定制规格：标志碟，产品直径(mm)：23cm	
20	安吉游戏玩具组合 室外拇指攀爬架 (16 件套组合)	型号：定制规格：幼儿园攀爬架儿童室外运动器材感统训练木质玩具户外攀岩墙攀爬墙，产品类型：、木制玩具	
21	攀爬架梯	型号：定制规格：攀爬梯儿童产品类型：伸缩救援梯，产品尺寸（长*宽*高）(mm)：2*2*2，产品材质：木头	
22	微型消防站物品柜	型号：定制规格：产品尺寸；1600*1200*400，层数：4-6层，门数量：双门	
23	消防头盔	型号：02/97，生产厂商：福建规格：国标	
24	消防腰带	型号：FH-YD-A 规格：适用性别：抢险救灾、适用年龄	

		段：抢险救灾、产品材质：织布	
25	消防手套	型号：PU508 规格：计量单位：双、是否中小企业制造产品：是，质保时间：(36 个月)	
26	97 型防护靴	型号：97 款规格：消防靴，计量单位：双、是否中小企业制造产品：是	
27	逃生绳	型号：定制规格：逃生绳，质保时间：36 个月	
28	充电头灯	型号:H116 规格：照射距离 200M、运动户外项目夜跑、头带类型可调节松紧带、是否防水否、光源类型 LED 灯、电源形式充电、电池规格 18650、产品类型强光头灯、续航时间 4-12h、档位调节 2 档	
29	充电探照灯	产品型号:KM-2618A 规格：额定功率:3W, 电压:110-240V, 电流:0.08A, 充电时间：8H	
30	断线钳	型号：348517 规格：钳头材质 T8 合金钢、剪切直径 8mm、产品总长 600mm、重量 27Kg	
31	灭火毯	型号：1m*1m 规格：材质石棉纤维、重量 1KG、载荷 1	



32	对讲机	型号 CD-X5 规格：电池容量(mAh)3600	
33	铝合金折叠梯	型号：2281 规格：绝缘性半绝缘、承重量、产品类型、产品尺寸(2.0*2.0)(cm)、产品材质铝合金、层数(层)见、是否可折叠是、踏板宽度、折叠尺寸(70*45*12)(cm)、垂直高度198(cm)、展开高度56cm、收缩高度70cm。	
34	多功能消防斧	型号 MG0925 规格：国标	
35	消防栓扳手	型号：定制规格：消防栓扳手加厚	
36	65型水带	型号：25-65型规格：消防水带，饰面材质其它、内里材质其它、口径(mm)80、产品类型25-65型水带、抗水压力1.6Mpa	
37	隔离警示带	型号：警云 JY-04 规格：圆柱直径(mm)1mm、伸缩带长(mm)100mm、伸缩带宽(mm)4mm、底盘直径(mm)20mm	

38	8路交换机	<p>型号:SP-0802GEB 规格:符合 IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x 标准 8个 10/100Base-T 以太网端口 (Data/Power), 2个 10/100/1000Base-T 以太网端口 (Data) 1KMAC 地址和 MAC 地址自动学习 IEEE802.3x 全双工流控和半双工 backpressure 流控 5.6Gbps 无阻塞线速转发背板带宽 PoE 端口单口最大输出功率:30W, 整机 PoE 最大输出功率:75W 支持 250m 网络延长, 7-8 口为优先级端口支持桌面和壁挂安装方式, 即插即用</p>	
39	16路交换机	<p>型号: SP-1604GFB 规格:符合 IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.3af/at 标准 16个 10/100/1000Base-T 以太网端口 (Data/Power) 2个 10/100/1000Base-T 以太网端口 (Data), 2个 100/1000Base-XSFP 光口 8KMAC 地址和 MAC 地址自动学习 IEEE802.3x 全双工流控和半双工 backpressure 流控 256Gbps 无阻塞线速转发背板带宽 PoE 端口单口最大输出功率:30W, 整机 PoE 最大输出功率:230W 4M 大缓存设计标准 1U 高度, 19 寸机架式交换机</p>	
40	摄像头电源	<p>型号: 8P 规格: 主电源接口: 8PIN、效率(%): 3、输入电压(V): 220、功率范围: 1-18w、额定功率(w): 2W</p>	
41	水晶头	<p>型号: HY-6 规格: 最大功率(kw): 100、输入阻抗(<math>\Omega</math>): 100、接头形式: 水晶头、工作温度(<math>^{\circ}\text{C}</math>): 100、产品类型: 水晶头、产品尺寸(长*宽*高)(mm): 1</p>	

42	监控 8 芯综合线	型号：8 芯规格：转换器：切换/分配器、线材材质：光纤、网络工程：跳线/光纤跳线、适用设备；网络播放器配件、内里材质；钢丝、连接线：网线				
43	6 平方米电线	型号：国标规格：6 平方米的：火线一般为红色，铜芯绝缘外皮，零线一般为蓝色、黄色或绿色铜芯绝缘外皮，地线一般为黄绿渐变色，铜芯绝缘外皮。				
44	4 平方米电线	型号：国标规格：4 平方米火线一般为红色，铜芯绝缘外皮，零线一般为蓝色、黄色或绿色铜芯绝缘外皮，地线一般为黄绿渐变色，铜芯绝缘外皮。				
45	32 平方米电缆线	型号：ZR-RVV3*6.0 规格：32 平方米室外电线：铜芯线，6 芯线，				
46	水泵 60 号	型号：80WQ45-22-7.5 规格：切割式污水泵 220V 家用化粪池抽粪铰刀泵无堵塞潜水泥浆排污泵功率：2.2KW，扬程：15M，管径：80MM，流量 35m <sup>3</sup> /H				
合计：406300.00 元			大写：肆拾万零陆仟叁佰元整			



乙方所供货物应当为全新、完好、无质量瑕疵，符合国家相关标准及行业标准。

## 第二条 货物交付时间及方式

2.1 本合同有效期内，乙方在签订合同后 30 个日历日内于教育局指定地点安装调试完毕。

2.2 甲乙双方将共同对运抵的货物进行初步验收（包货物的数量、外观、合格证、原产地证明等），此次验收不视为对货物质量的验收；

2.3 若本合同货物分批次交付甲方，乙方对任意一批货物不交付或者交付不符合合同质量约定，致使该批货物不能实现合同目的的，甲方有权就该批货物解除合同；乙方不交付其中一批货物或者交付不符合合同质量约定，致使今后其他各批货物的交付不能实现合同目的的，甲方有权就该批以及今后其他各批货物解除本合同；甲方如果就其中一批货物解除合同，该批货物与其他各批货物相互依存的，有权就已经交付和未交付的各批货物解除合同。

2.4 甲方有权单方根据项目的实际需要提前终止本合同或增加、减少采购货物的数量，但甲方应当按合同约定的单价标准按实际收货数量向乙方支付合同终止前所产生的货物价款，据实结算，并不视为甲方违约。

2.5 乙方交货前应当书面通知甲方，在甲方做好接货准备并回复确认后先行发货。

2.6 运输方式：陆运。

2.7 甲方接收通知义务的联系人、电话、通讯地址如下：

联系人：张学明 电话：13379740986 传真：

邮箱：                     地址：莎车县齐乃巴格路8号

乙方接收通知义务的联系人、电话、通讯地址如下：

联系人：王波海 电话：                     传真：                    

邮箱：                     地址：乌鲁木齐市新市区河北路果岭新天地 H-1601-1602

甲方按上述方式向乙方指定的联系人履行了通知义务，视为甲方已通

知。如果乙方需变更联系人、电话、传真、邮箱、通讯地址，需提前三日书面通知甲方，否则甲方按上述方式履行通知义务的视为甲方已通知。

2.8 双方确认，由乙方负责与承运人签订从装运地至目的地的运输合同，运费、保险均由乙方自行承担；

2.9 乙方在货物运输、装卸、搬运过程中所产生的人身、财产损害均由乙方自行承担。

2.10 货物送至甲方指定收货地点并由甲方验收前毁损灭失的风险由乙方承担。

2.11 乙方交货时应将货物的配置清单、用户手册、保修手册、原厂保修卡、货物合格证、资料及配件的商检证明等资料交付给甲方，乙方不能完整交付货物配套资料的，视为未按合同约定交货，乙方必须负责补齐，因此导致逾期交付的，按逾期交付承担违约责任。

### 第三条 合同价款

3.1 合同总价款为 406300 元(大写：肆拾万零陆仟叁佰元)，本合同有效期内，同一货物单价确定后，不因任何因素增长。合同总价款包含税金、运费、装卸费、安装费、调试费、培训费等因履行合同全部义务的总价款。

3.2 本合同计价及支付货币除非另有约定，均指人民币。

3.3 在合同执行中如遇国家对本项目所涉增值税税率进行调整的，甲方将以本合同约定的税率计算相应的不含税价，并以不含税价乘以调整后的税率计算新的含税价格，自国家调整增值税税率政策生效之日起，双方按新的含税价格进行结算。

3.4 甲方支付每一批货款前，乙方均应当向甲方提交等额的增值税专用发票，否则甲方有权顺延支付而无须承担逾期付款的违约责任，乙方不得以此为由不履行合同。

### 第四条 付款方式

4.1 本合同适用履约保证金或银行保函。

4.2 担保形式为乙方向甲方提供履约保证金，从乙方的基本账户汇



转；

4.3 乙方在签订合同后7个工作日内须向甲方提交履约保证金。履约保证金需支付至甲方指定账户，金额为合同价格的5%，人民币20315元整(大写：贰万零叁佰壹拾伍元整)。

4.4 履约保证金在乙方按照本合同约定时间及合同内容要求完成全部服务内容，经甲方书面验收合格后，向乙方无息退还。

4.5 发生合同约定的需要追究乙方违约责任的情形时，乙方拒绝支付相应违约金的，甲方有权直接扣除相应金额的履约保证金。

4.6 中标单位拿到中标通知书后与甲方签订合同，并在签订合同后缴纳5%履约保证金或提供履约担保函，按照技术参数货到甲方指定位置，安装调试验收合格及正常运行后一次性支付100%。

4.7 本合同项下的价款应支付至乙方指定的下述银行账户，乙方应对其指定的下列账户信息的真实性、安全性、准确性负责。

收款人：新疆领通环境工程有限责任公司

开户行：交通银行股份有限公司乌鲁木齐友好南路支行

账 号：651899991010003034662

行 号：301881000251

如果乙方的开户银行或账号发生变更，乙方应于本合同约定的甲方相关付款期7日前，就该变化书面通知甲方。如因乙方未及时通知或通知有误而影响甲方支付相应款项，甲方将不承担逾期付款的任何责任。

4.8 乙方充分理解甲方使用财政资金付款，需执行财政资金或援疆资金支付制度及单位内部资金支付管理审批等有关规定，乙方同意如因财政支付审查、财政支付管理流程、预算下达及单位内部支付审批流程等非甲方主观原因导致合同价款未按期支付，甲方不承担延迟付款的违约责任，乙方亦不得以此为由迟延履行或不履行合同义务。

## 第五条 包装、保险和标识

5.1 乙方交付的货物应具有牢固的包装，并且采取了防潮、防雨、防震、防锈、防腐等保护措施，以确保设备安全无损坏地运抵约定地点。运



输、储藏均须符合国家规定的有关标准。

5.2 乙方应根据货物的特点和装卸运输的不同要求，在包装上以中文及运输常用的标记明显地印刷“轻放”、“勿倒置”“防雨”等字样和装卸搬运时应注意的通用图案。

5.3 乙方应负责设备运抵甲方前的一切保险事宜并承担相应费用。

5.4 根据合同需要注明的其他事项。

## 第六条 验收

6.1 甲乙双方将对乙方所交付的货物在目的地进行验收，在开箱验收的过程中，如发现货物有短缺、损坏或不符合本合同约定的情形，甲方应当立即通知乙方，并作详细的记录。该通知应被视作甲方向乙方提出减少合同价格、更换、补充或索赔的有效依据。

6.2 如发现因非甲方的原因导致货物的短缺、损坏或不符合本合同约定的质量标准的情形，甲方有权选择要求乙方减少合同价格、更换、补充。如乙方未能在合同约定交货期内更换、补充合同货物，则被视为迟延交付，乙方应依照本合同第八条承担违约责任。因更换、补充货物所发生的所有运输费、风险和检验费用均将由乙方承担。

6.3 如果甲方有合理的初步证据表明，货物不符合合同约定质量标准，甲方有权委托公证、商检机构对所交付的所有货物进行商检，对不符合标准的货物，有权要求乙方承担违约责任并就此因此所受损失向乙方要求赔偿，甲方所支付的商检费用应由乙方承担。

6.4 如乙方对甲方提出的索赔要求有异议，应在收到索赔通知的7日内采用书面的方式提出异议。如乙方未能在上述期限内提出书面异议，乙方将被视为接受了甲方提出的上述索赔要求。

## 第七条 保修期、售后服务及技术支持

7.1 保修期为36个月，自甲方验收合格并签字确认之日起计算。

7.2 保修期内，如发生任何质量问题或运行故障，乙方应免费在0.5小时内对甲方的服务要求予以答复，如未能解决，乙方维修人员在1小时内到场予以免费解决（修复或更换）。经维修3次，仍未能解决，乙

方应给予免费更换。若乙方不能解决或不能及时解决，甲方有权委托第三方解决，所需所有费用由乙方承担，并承担甲方实际损失及甲方为实现索赔而发生的律师费、邮寄送达费、公告费、保全费、保全保险费、诉讼费、交通费等一切费用。

7.3 质量标准：乙方提供的货物应符合国家相关质量标准，并提供相应的质量合格证明文件。

7.4 质量异议期限：在保修期内，如发现货物质量问题，甲方应在发现或应当发现之日起 30 日内向乙方提出书面异议。逾期未提出的，视为货物质量合格。

## 第八条 违约责任

8.1 乙方逾期提供合格货物的，每迟延一日按合同总价款的 1% 向甲方支付违约金；逾期超过 15 日的甲方有权单方解除本合同，乙方退还已收货款，并按合同总价款的 20% 向甲方支付违约金。

8.2 经甲方对已交付货物或设备组织验收后，确认货物质量未达到合同约定质量标准的，甲方有权要求乙方对货物进行更换、补充，直至符合合同约定为止。货物因质量未达合同约定标准而进行更换、补充所需费用，由乙方自行承担。因货物更换、补充导致逾期交付，按本条第一款逾期交付的违约责任条款予以处理。

8.3 如因本合同项下货物与第三方发生商标或专利纠纷，一律与甲方无任何关系，乙方应对该等纠纷承担法律和经济责任，若甲方因此受到任何损失，乙方应对甲方作出赔偿。

8.4 乙方如违反本合同项下的约定义务，应赔偿甲方因其违约行为遭受的损失，包括但不限于为实现索赔而发生的律师费、公告费、保全费、保全保险费、诉讼费、交通费等一切费用。

8.5 乙方逾期向甲方提交履约保证金保函或不提交履约保证金保函的，每逾期一日，乙方应当按照履约保证金保函 10 % 的标准向甲方支付违约金。逾期超过 15 日的甲方有权单方解除本合同，并按合同总价款的 20% 向甲方支付违约金。



8.6 乙方在招投标过程中若有弄虚作假、串通投标、同招标人或评标委员会行贿谋取中标或以其他不正当手段谋取中标等行为，在双方签订合同后被查证属实的，甲方有权取消乙方中标资格，单方解除本合同，乙方应向甲方支付合同总价 5% 的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应赔偿甲方因此受到的全部损失。

#### 第九条 不可抗力条款

9.1 本合同所称不可抗力事件指合同双方不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于地震、水灾、雷击、雪灾等天灾，战争、恐怖袭击、内乱、严重威胁健康或安全的情形，火灾、极端恶劣天气。

9.2 由于不可抗力原因，使双方或任何一方不能履行合同义务时，应采取有效措施，尽量避免或减少损失，将损失降低到最低程度。并在不可抗力发生后 24 小时内以书面形式通知对方，并在其后 10 日内向对方提供有效证明文件。

9.3 因不可抗力不能履行本合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。

#### 第十条 保密义务

10.1 任一方对基于本合同而知悉的对方秘密信息均负有保密义务。除相对方书面同意或法律强制性规定外，双方均不得以任何形式向第三方泄露、披露或公开该信息。本合同项下所称秘密信息是指披露方以任何形式向接受方披露的或接受方因本合同而知悉的与业务相关的任何信息。上述“秘密信息”应包括但不限于本合同所有条款、知识产权、技术诀窍、调研结果、商业秘密、数据库；财务信息（包括成本、利润和销售）；市场策略；客户名单；提案与合同；披露方内部管理程序等。秘密信息不包括：1. 在披露时或披露前已为公众所知晓的信息或资料；2. 能证明从披露方获得相关信息时接受方已经熟知的资料或信息；3. 由第三方合法提供给接受方的资料或信息。

10.2 本合同项下保密义务的期限不受本合同履行期限的限制。

10.3 如一方违反上述保密义务，致使另一方秘密信息泄露的，则泄



密方应承担本合同金额 20%的违约责任；一方泄密造成严重后果的，另一方有权单方解除本合同，并书面通知泄密方。因泄密给相对方造成的一切损失，由泄密方负责赔偿。

### 第十一条 争议解决

11.1 若本合同在履行过程中，发生争议，双方应友好协商解决，协商不成的，任何一方有权向甲方所在地人民法院诉讼。

### 第十二条 送达条款

12.1 送达地址和联系方式：合同各方一致确认本合同中记载的各方地址和联系方式为各方履行合同、解决合同争议时接收其他方商业文件信函或司法机关(法院、仲裁机构)诉讼、仲裁文书的地址和联系方式。

12.2 送达地址和联系方式适用期间。上述送达地址和联系方式适用至本合同履行完毕或争议经过法院一审、二审、审判监督程序至执行程序完毕时止，除非各方依下款告知变更。

12.3 送达地址和联系方式的变更。任何一方送达地址和联系方式需要变更的，应提前五个工作日向合同相对方和司法机关送交书面变更告知书(若争议已经进入司法程序解决)。

12.4 合同各方承诺：上述确认的送达地址和联系方式真实有效，如有错误，导致的商业信函和诉讼文书送达不能的法律后果由自己承担。

12.5 合同各方均明知：因各方提供或者确认的送达地址和联系方式不准确、或者送达地址变更后未及时依程序告知对方和司法机关、或者当事人及指定接收人拒绝签收等原因，导致送达文书未能被当事人实际接受，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日。

### 第十三条 其他

13.1 本合同一式三份，莎车县政府采购中心、甲方、乙方各执一份，自双方签字、盖章时即可生效，每份均具备同等法律效力。

13.2 本合同未尽事宜，由双方另行协商并签订书面补充协议。若补充协议与本合同规定不一致的，则应以补充协议的相关约定为准。未经对



补充协议与本合同规定不一致的，则应以补充协议的相关约定为准。未经对方事先书面同意，任何一方不得擅自修改本合同。

13.3 合同双方订立本合同及项目招标文件、乙方的投标文件是本合同的附件，前述文本的相关标准、规程和规范要求出现不一致时，以最严格的条款为准。

13.4 甲方有权根据项目的实际需要提前终止本合同，但甲方应当按照合同约定的单价标准按实际收货数量向乙方支付合同终止前实际产生的货物价款，不视为甲方违约。

13.5 《订货确认单》应当作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。

13.6 本合同所规定双方的任何权利和义务，任何一方在未经征得另一方书面同意之前，不得转让给第三方。任何权利义务的转让，未经另一方书面明确同意，均不产生任何法律效力。

(本页以下无正文，为采购合同签字盖章页)

甲方	乙方
单位名称(公章): 莎车县教育局	单位名称(公章): 新疆领通环境工程有限责任公司
单位地址:	单位地址: 乌鲁木齐市新市区河北路果岭新天地H-1601-1602
法定代表人: 艾尼瓦尔	法定代表人: 李新慧
委托代理人: 喀迪尔	委托代理人: 王拥军
电话:	电话: [REDACTED]
开户银行: 工商银行莎车县支行营业部	开户银行: 交通银行股份有限公司乌鲁木齐友好南路支行
账号: 3012372009200015033	账号: 651899991010003034662
税号:	税号: 91650100MA788LJ099
邮政编码:	邮政编码: 833200

本合同签订地:

莎车县教育局

时间: 2024年8月24日



方事先书面同意，任何一方不得擅自修改本合同。

13.3 合同双方订立本合同及项目招标文件、乙方的投标文件是本合同的附件，前述文本的相关标准、规程和规范要求出现不一致时，以最严格的条款为准。

13.4 甲方有权根据项目的实际需要提前终止本合同，但甲方应当按照合同约定的单价标准按实际收货数量向乙方支付合同终止前实际产生的货物价款，不视为甲方违约。

13.5 《订货确认单》应当作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。

13.6 本合同所规定双方的任何权利和义务，任何一方在未经征得另一方书面同意之前，不得转让给第三方。任何权利义务的转让，未经另一方书面明确同意，均不产生任何法律效力。

(本页以下无正文，为采购合同签字盖章页)

甲方	乙方
单位名称(公章)：莎车县教育局	单位名称(公章)：新疆领通环境工程有限责任公司
单位地址：	单位地址：乌鲁木齐市新市区河北路果岭新天地H-1601-1602
法定代表人：	法定代表人：李新慧
委托代理人：	委托代理人：王拥军
电话：	电话：13325553818
开户银行：工商银行莎车县支行营业部	开户银行：交通银行股份有限公司乌鲁木齐友好南路支行
账号：3012372009200015033	账号：651899991010003034662
税号：	税号：91650100MA788LJ099
邮政编码：	邮政编码：833200

本合同签订地：莎车县教育局

时间：2024年8月21日



附件一：订货确认单

订货确认单				
				订单号：
编号	货物名称	规格		税率
1	电动伸伸缩门	型号：AP-05 规格：无轨电机 550W，AP-05 智能铝合金段滑门无轨电动伸缩门分段平移门【智能伸缩平移门】遥控器开启，长度 13 米上门维修上门安装、调试供应商提供，机头参数：铝合金材质，机头高 1.6 米		13%
2	移动白板	型号：定制规格：计量单位：块，是否中小企业制造产品：是，重量：1.0kg，是否有磁性：是，板面尺寸(长*宽)(mm)：1000*1200，板面材质：钢制陶瓷面，移动方式：移动式，质保时间 36 月		13%
3	保密柜	型号：定制规格：内部尺寸(长*宽*高)(cm)：900*430*1850（两层）；箱体材质：冷轧钢板；内饰材质：钢；门型：单开门；门栓数量(个)：2；开锁方式：密码+指纹；应急开启方式：密码+指纹+应急钥匙；产品功能：防盗、带双重锁控功能、带抽屉、GA 认证锁具。		13%
4	大型碳化积木	型号：定制规格：大型碳化积木各型；材质：环保松木、纯实木；颜色：碳化+清漆；尺寸：长条板 12 块：（长*宽*厚度）（cm）80*10*2.5；小长方		13%

		<p>形（薄）40块：（长*宽*厚度）（cm）10*5*2.5；小长方形（厚）40块：（长*宽*厚度）（cm）10*5*5；正方形（厚）120块：（长*宽*厚度）（cm）10*10*5；正方形（厚）160块：（长*宽*厚度）（cm）10*10*2.5；长方形（厚）120块：（长*宽*厚度）（cm）20*10*5；长方形（薄）140块：（长*宽*厚度）（cm）20*10*2.5；长方形40块：（长*宽*厚度）（cm）40*10*5；长方形20块：（长*宽*厚度）（cm）60*10*5；长方形（开槽）2块：（长*宽*厚度）（cm）60*10*5；长方形10块：（长*宽*厚度）（cm）80*10*5；三角形24块：（长*宽*厚度）（cm）39*20*5；直角三角形24块：（长*宽*厚度）（cm）40*20*5；圆柱积木2个：（直径*高度）（cm）10*40；圆柱积木4个：（直径*高度）（cm）10*20；圆柱积木40个：（直径*高度）（cm）5*10；圆柱积木10个：（直径*高度）（cm）5*20；圆柱积木20个：（直径*高度）（cm）5*40；半圆环积木6块：（直径*厚度）（cm）30*5；半圆环积木4块：（直径*厚度）（cm）20*5；四分之一半圆环积木4块：（长*宽*厚度）（cm）42*15*5；扇形积木4块：长*宽*厚度（cm）20*20*5；Y型积木2块：长*宽*厚度（cm）60*30*5；三叉型积木2块：长*宽*厚度（cm）42*30*5；半圆积木6块：（直径*厚度）（cm）21*5；锥形积木2块：（底面直径*高度）（cm）10*15；1720快</p>		
5	户外玩具拱形门	<p>型号：定制规格：儿童钻山洞卡通拱形门；材质：环保塑料、无毒无异味、表面光滑、韧性好；规格：高75cm，宽70cm。</p>		13%



6	户外玩具大型泡沫积木	型号：定制规格：大型泡沫积木各型，可拼接；材质：环保 EPP 泡沫，无毒无味，不褪色；颜色：混合色；尺寸：正方形：（长*宽*厚度）（cm）15*15*7；长方形：（长*宽*厚度）（cm）40*15*7；三角形：（边长*厚度）（cm）20*7；圆柱型：（直径*高度）（cm）10*20；半圆型：（直径*厚度）（cm）40*7； 600 块		13%
7	户外玩具跨栏	型号：定制规格：感统训练器材儿童体能运动跨栏架；材质：环保塑料、无毒无异、味表面光滑，韧性好；规格：高度可调，总高度 32cm，底边直径 22.5cm；中孔高度 12cm，上孔高度 19.5cm。		13%
8	户外玩具平衡木	型号：定制规格：儿童碳化木感统体能训练运动组合；材质：樟子松碳化处理；颜色：碳化+清漆；（四层梯子 3 个三层梯子 3 个长梯 4 个平衡木 6 个），梯子尺寸：（长*宽*厚度）（cm）180*39*6；平衡木尺寸：（长*宽*厚度）（cm）180*30*4；三层梯子尺寸：（上宽*下宽*高）（cm）24*50*70；四层梯子尺寸：（上宽*下宽*高）（cm）24*50*100；		13%
9	塑料积木	型号：MC-00495，规格：益智类/MC-00495/幼儿园超、大雪花片拼装塑料构造积、木室外玩具		13%
10	木制积木玩具拼图	型号：356y6u99		13%



11	儿童积木磁力棒	型号：567yu88		13%
12	磁力拼图七巧板几何积木	型号：RMG15		13%
13	可充气水池	型号：定制规格：免充气游泳池家用儿童泳池可折叠成人游泳桶户外大型戏水池室外 1.6 米天竺蓝【入门套餐】家庭支架式宝宝泡澡池婴儿室内		13%
14	双人投球框	型号：20211116002 规格：国标		13%
15	形体垫	型号：TL155，规格：售卖方式：散剪，适用对象：通用，产品图案：迷彩，产品工艺：机器织造，产品风格：现代简约，产品材质：EVA 发泡		13%
16	独轮小车	型号：定制规格：天学滚塑儿童小推车，		13%
17	多人协作小车	型号：FIB-085 规格：适用场景、3 岁 4 岁 5 岁 6 岁 7 岁、产品特点：加固加厚、产品类型：滚轮协力车、产品材质：塑料		13%
18	桌面益智玩具	型号：木丸子 401 规格：包装类型：、对数板*1，数字形状积木*23 颗，鱼*10 条，圈*55 个		13%
19	标志碟跨栏	型号：定制规格：标志碟，产品直径(mm)：23cm		13%
20	安吉游戏玩具	型号：定制规格：幼儿园攀爬架儿童室外运动器材感统训练木质玩具户外攀		13%

	组合室外拇指 攀爬架（16件 套组合）	岩墙攀爬墙，产品类型：、木制玩具	
21	攀爬架梯	型号：定制规格：攀爬梯儿童产品类型：伸缩救援梯，产品尺寸（长*宽* 高）（mm）：2*2*2，产品材质：木头	13%
22	微型消防站物 品柜	型号：定制规格：产品尺寸：1600*1200*400，层数：4-6层，门数量：双门	13%
23	消防头盔	型号：02/97，生产厂商：福建规格：国标	13%
24	消防腰带	型号：FH-YD-A 规格：适用性别：抢险救灾、适用年龄段：抢险救灾、产品 材质：织布	13%
25	消防手套	型号：PU508 规格：计量单位：双、是否中小企业制造产品：是，质保时间： （36个月）	13%
26	97型防护靴	型号：97款规格：消防靴，计量单位：双、是否中小企业制造产品：是	13%
27	逃生绳	型号：定制规格：逃生绳，质保时间：36个月	13%
28	充电头灯	型号：H116 规格：照射距离200M、运动户外项目夜跑、头带类型可调节松紧 带、是否防水否、光源类型LED灯、电源形式充电、电池规格18650、产品	13%



		类型强光头灯、续航时间 4-12h、档位调节 2 档	
29	充电探照灯	产品型号:KM-2618A 规格: 额定功率:3W,电压:110-240V, 电流:0.08A, 充电时间: 8H	13%
30	断线钳	型号: 348517 规格: 钳头材质 T8 合金钢、剪切直径 8mm、产品总长 600mm、重量 27Kg	13%
31	灭火毯	型号: 1m*1m 规格: 材质石棉纤维、重量 1KG、载荷 1	13%
32	对讲机	型号 CD-X5 规格: 电池容量 (mAh) 3600	13%
33	铝合金折叠梯	型号: 2281 规格: 绝缘性半绝缘、承重量、产品类型、产品尺寸 (2.0*2.0) (cm)、产品材质铝合金、层数(层)见、是否可折叠是、踏板宽度、折叠尺寸 (70*45*12) (cm)、垂直高度 198(cm)、展开高度 56cm、收缩高度 70cm。	13%
34	多功能消防斧	型号 MG0925 规格: 国标	13%
35	消防栓	型号: 定制规格: 消防栓扳手加厚	13%
36	扳手	型号: 25-65 型规格: 消防水带, 饰面材质其它、内里材质其它、口径 (mm) 80、产品类型 25-65 型水带、抗水压力 1.6Mpa	13%
37	65 型水带	型号: 警云 JY-04 规格: 圆柱直径 (mm) 1mm、伸缩带长 (mm) 100mm、伸缩带宽	13%

		(mm)4cmmmm、底盘直径(mm)20mm	
38	隔离警示带	型号:SP-0802GEB 规格:符合 IEEE802.3,IEEE802.3u,IEEE802.3x 标准 8 个 10/100Base-T 以太网端口(Data/Power),2 个 10/100/1000Base-T 以太网端口(Data)1KMAC 地址和 MAC 地址自动学习 IEEE802.3x 全双工流控和半双工 backpressure 流控 5.6Gbps 无阻塞线速转发背板带宽 PoE 端口单口最大输出功率:30W,整机 PoE 最大输出功率:75W 支持 250m 网络延长,7-8 口为优先级端口支持桌面和壁挂安装方式,即插即用	13%
39	8 路交换机	型号:SP-1604GFB 规格:符合 IEEE802.3,IEEE802.3u,IEEE802.3abIEEE802.3z,IEEE802.3x,IEEE802.3af/at 标准 16 个 10/100/1000Base-T 以太网端口(Data/Power)2 个 10/100/1000Base-T 以太网端口(Data),2 个 100/1000Base-XSFP 光口 8KMAC 地址和 MAC 地址自动学习 IEEE802.3x 全双工流控和半双工 backpressure 流控 256Gbps 无阻塞线速转发背板带宽 PoE 端口单口最大输出功率:30W,整机 PoE 最大输出功率:230W4M 大缓存设计标准 1U 高度,19 寸机架式交换机	13%
40	摄像头电源	型号:8P 规格:主电源接口:8PIN、效率(%):3、输入电压(V):220、功率范围:1-18w、额定功率(w):2W	13%
41	水晶头	型号:HY-6 规格:最大功率(kw):100、输入阻抗( $\Omega$ ):100、接头形式:水晶头、工作温度( $^{\circ}\text{C}$ ):100、产品类型:水晶头、产品尺寸(长*宽*高)	13%



		(mm): 1		
42	监控 8 芯综合线	型号: 8 芯规格: 转换器: 切换/分配器、线材材质: 光纤、网络工程: 跳线/光纤跳线、适用设备;网络播放器配件、内里材质; 钢丝、连接线: 网线		13%
43	6 平方米电线	型号: 国标规格: 6 平方米的: 火线一般为红色, 铜芯绝缘外皮, 零线一般为蓝色、黄色或绿色铜芯绝缘外皮, 地线一般为黄绿渐变色, 铜芯绝缘外皮。		13%
44	4 平方米电线	型号: 国标规格: 4 平方米火线一般为红色, 铜芯绝缘外皮, 零线一般为蓝色、黄色或绿色铜芯绝缘外皮, 地线一般为黄绿渐变色, 铜芯绝缘外皮。		13%
45	32 平方米电缆线	型号: ZR-RVV3*6.0 规格: 32 平方米室外电线: 铜芯线, 6 芯线,		13%
46	水泵 60 号	型号: 80WQ45-22-7.5 规格: 切割式污水泵 220V 家用化粪池抽粪绞刀泵无堵塞潜水泥浆排污泵功率: 2.2KW, 扬程: 15M, 管径: 80MM, 流量 35m <sup>3</sup> /H		13%

送货时间：2024年8月30日

送货地点：莎车县教育局

送货人（签字或盖章）：

接收人（签字或盖章）：

年 月 日