

# 台州市第一人民医院新院区标识导视系统项目 采购合同

项目名称：台州市第一人民医院新院区标识导视系统项目

项目编号：CTZB-2024100261

甲方（采购人）：台州市第一人民医院

乙方（供应商）：浙江朱道模块集成有限公司

甲、乙双方根据台州市第一人民医院新院区标识导视系统项目（编号为CTZB-2024100261）公开招标的结果，签署本合同。

## 一、货物内容

见合同附件1 货物清单报价表（根据中标的投标文件及招标文件清单在签订合同时填入）

## 二、合同金额

本合同金额为（大写）：贰佰伍拾伍万伍仟伍佰伍拾伍元（¥2555555.00元）人民币。

## 三、技术资料

- 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
- 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

## 四、知识产权

- 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。
- 若侵犯，由乙方赔偿甲方因此遭受的损失（包括但不限于应对及追偿过程中所支付的律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）。

## 五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

## 六、履约保证金

- 合同金额的2%，乙方自签订合同后3个工作日内向甲方提交（履约保证

金可采用网上银行转账、保函、支票、汇票、本票等形式)。

2. 如果乙方不履行合同, 履约保证金不予退还; 如果乙方未能按合同约定全面履行义务, 那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿, 同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利;

3. 甲方在项目通过验收之日起 7 个工作日内将履约保证金无息退还乙方, 逾期退还的, 乙方可要求甲方支付违约金, 违约金按每延迟退还一日的应退还而未退还金额的 0.05 % 计算, 最高限额为本合同履行保证金的 20 %。

## 七、质保期

1. 质保期 48 月。(自交货验收合格之日起计)。

## 八、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期: 合同签订之日起 15 日历天内完成深化设计, 2 套高空安装大字: 台州市第一人民医院、门诊及一个医院 logo 要求在 2025 年 01 月 05 日前完成供货及安装调试, 施工现场具备交付条件(如施工现场不具备交付条件可按施工方完成工期日历天顺延)且在甲方书面通知之日起 60 日历天内(乙方出具详细的项目进度日程表及本项目所有参与人员清单, 严格按照进度日常表进行)完成对应产品的供货及实施。

2. 交货地点: 根据甲方要求。

3. 交货方式: 乙方根据甲方的工期安排分期分批交货, 每次交货前需配合甲方完成本批次到货的规格、数量等, 以甲方的书面通知单作为生产、交货及结算依据。

## 九、货款支付

合同生效以及具备实施条件后将甲方要求的 2 套高空安装大字及 1 个 logo 交付并安装调试到位支付合同金额的 30% 作为预付款, 待全部设备到场并安装调试合格后, 付至合同的 80%, 审计结算后按结算金额付至 98%, 余款 2% 在质保期 (48 个月) 后付清。

## 十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

## 十一、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未

经使用的全新产品。如交付的商品与参与评标的样品有差距，退货重做处理，耽误的时间以每日支付违约金千分之六向甲方支付违约金。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在  2  小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5. 因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的产品，维修时只收部件成本费。

## 十二、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收，否则视为验收合格。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收，调试完成后，甲方需在五个工作日内验收，否则视为验收合格。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲方负责。

### 十三、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
2. 使用说明书、合格证、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3. 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。
4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

### 十四、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。
2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
5. 若发生纠纷，由违约方赔偿守约方因纠纷所支付的费用（包括但不限于律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）。

### 十五、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3. 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行

合同。

## 十六、解决争议的方法

1. 当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，通过以下方式解决（两种解决方式只能择其一）；

(1) 提交台州仲裁委员会仲裁。

(2) 依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

## 十七、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 本合同未尽事宜双方可签订补充协议。本合同的附件及补充协议是本合同的组成部分与本合同具有同等法律效力。附件与本合同内容不一致以本合同为准，补充协议与本合同内容不一致以补充协议为准。

3. 本合同一式陆份。甲、乙双方各执贰份，代理机构执贰份。本项目未尽事宜以询价文件、投标文件及澄清文件等为准。

甲方（公章）：  
法定代表人或委托代理人（签字）：  
联系电话：  
开户银行（必填）：

账号（必填）：

户名（必填）：

签订时间：2024年12月31日



乙方（公章）：  
法定代表人或委托代理人（签字）：  
联系电话：15068817331

开户银行（必填）：工商银行之江支行

账号（必填）：1202022919800212358

户名（必填）：浙江朱道模块集成有限公司



  
  
蒋曼倩

# 合同附件一

台州市第一人民医院新院区标识导视系统项目

EQUATOR 朱道

## 一、开标一览表

项目编号：CTZB-2024100261

项目名称：台州市第一人民医院新院区标识导视系统项目

(货币单位：人民币元)

总报价(元)	大写	贰佰伍拾伍万伍仟伍佰伍拾伍元整
	小写	2555555.00元

### 填报要求：

1. 投标总报价包括实现采购需求的所有功能及安全保障工作，采购人不再另外增加费用，其应包括（但不限于）本项目深化设计、提供效果图、样板、产品制作、供货（含运输）、安装（含安装所需的辅材、机械设备等）、调试、税费及包装、保险、验收、质保、管理、税金等，对于其他招标文件未列明，且是本项目配套所必需的文件、资料、设备等，或投标供应商认为必需的费用，投标供应商也应综合考虑，包含在投标报价中。

2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或授权委托代理人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人名称（单位公章）：浙江朱道模块集成有限公司

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）

日期：2024年12月16日

二、报价明细表

项目编号: CTZB-2024100261

[货币单位: 人民币元]

序号	项目名称	规格型号	单位	数量	单价 (元)	小计 (元)	备注
1	高中位楼字标识 1	中文: 第 =5000*3911*1052	平方米	131.20	1060	139072	
2	高中位楼字标识 2	中文: 第 =4633*3617*150	平方米	112.43	1060	119175.8	
3	高中位楼字标识 3	3300*3300*150	平方米	10.89	1060	11543.4	
4	高中位楼字标识 4	中文: 第 =4633*3617*150	平方米	112.43	1060	119175.8	
5	业态入口雨棚直立标识 1	中文高 2200mm 英文高 576mm 厚度为 150mm	平方米	12.38	1187	14695.06	
6	业态入口雨棚直立标识 2	中文高 1500mm 英文高 678mm 厚度 120mm	平方米	10.53	1187	12499.11	
7	业态入口雨棚直立标识 3	中文高 1500mm 英文高 642mm 厚度 120mm	平方米	9.62	1187	11418.94	
8	业态入口雨棚直立标识 4	中文高 1000mm 英文高 427mm 厚度 120mm	平方米	3.47	1187	4118.89	
9	低位楼栋编号及名称 1	2000*2000*30	平方米	8.00	636	5088	
10	低位楼栋编号及名称 2	楼栋号: 1600*1600*30 中文: 1221*1221*30	平方米	16.00	636	19537.92	
11	建筑外围入口编号及名称	H=600	套	30.00	1018	30540	
12	主次道路入口编号 (发光)	6000*1100*180	座	3	18000	18000	
13	主次道路入口编号 (不发光)	5000*920*180	座	3	10176	30528	
14	精神堡垒品牌柱	15800*2300*460	座	1	39000	39000	
15	120 五大救治中心	6000*900*245	座	1	16964.61	16964.61	

16	主入口总览图 落地式	2200*1600*120	座	3	8480	25440	
17	车流行指引标识	2600*610*130	座	16	4240	67840	
18	地面停车标识	1800*180*80	块	10	1272	12720	
19	地面车库入口标识	2600*610*130	块	5	4240	21200	
20	车库横排标识	6000 (变量) *500*54	块	7	3053	21371	
21	业态入口雨棚 直立标识 1	中文: 高度 1000mm 英文高度 240mm 厚度 120mm	平方米	6.45	1187	7656.1 5	
22	业态入口雨棚 直立标识 2	楼栋号尺寸: 1300*1300 中文高度: 836mm 英文高度: 205mm 厚度 30mm	平方米	7.94	763	6058.2 2	
23	业态入口雨棚 直立标识 3	楼栋号尺寸: 1300*1300 中文高度: 850mm 英文高度: 343mm 厚度 30mm	平方米	5.88	763	4486.4 4	
24	业态入口雨棚 直立标识 4	中文: 高度 1000mm 英文高度 400mm 厚度 120mm	平方米	5.44	1187	6457.2 8	
25	低位楼栋编号 及名称 1	2000*2000*30	平方米	2.42	763	1846.4 6	
26	低位楼栋编号 及名称 2	2000*2000*30	平方米	2.42	763	6104	
27	门诊大堂总览 (贴墙)	2500 (高) *600 (宽) *25 (厚) *4 2500 (高) *930 (宽) *25 (厚) *1	平方米	50.88	5088	5088	
28	门诊大堂总览 (落地式)	1000 (高) *3250 (宽) *1194	块	1	5936	5936	
29	门诊楼层分览	2300 (高) *600 (宽) *25 (厚)	块	3	3184	9552	
30	楼层索引标识	2500 (高) *600 (宽) *25 (厚)	块	45	327	14715	



31	电梯厅楼层号	350(高)*5(厚)	套	87	85	7395	
32	电梯停靠标识	200(高)*变量 (宽)*2(厚)	块	153	110	16830	
33	电梯轿厢索引	350(高)*1340 (宽)*10(厚)	套	33	424	13992	
34	门诊层步梯索引	510(高)*1900 (宽)*10(厚)	块	16	848	13568	
35	步梯间楼层号	600(高)*5(厚)	套	69	136	9384	
36	电动扶梯索引	2000(高)*480 (宽)*100(厚)	块	8	2968	23744	
37	门诊专家一览表	1360(高)*3600 (宽)范围内	套	1	1526	1526	
38	公共功能三角标识	300(高)*400 (宽)*170(厚)	块	72	187	13464	
39	吊牌指引标识	300(高)*2400 (宽)*100(厚)	块	42	3180	133560	
40	贴墙指引标识 (底板)	2000(高)*600 (宽)*25(厚)	块	18	2035	36630	
41	贴墙指引标识 (贴膜)	2200(高)*860 (宽)范围内	块	10	831	8310	
42	部门分区标识	650(高)*470 (宽)100(厚)	块	17	492	8364	
43	科室部门主要 信息	1200(高)*1200 (宽)范围内*8 (厚)	套	26	551	14326	
44	诊室房间功能 分布	1700(高)*440 (宽)*20(厚)	块	12	636	7632	
45	诊室三角标识	250(高)*300 (宽)*125(厚)	块	174	123	21402	
46	门沿横式标识	200(高)*变量 (宽)*20(厚)	块	97	237	22989	
47	医务科室功能 牌(左右弯弧)	300(高)*210(宽) *22(厚)	块	197	68	33796	
48	卫生间标识(三 角)	300(高)*400(宽) *260(厚)	块	407	407	6105	
49	男女卫生间(贴 墙)	H=600	块	69	106	7314	
50	手术室标识	800*600*10	块	51	68	3468	
51	医护通道腰线	100(高)*950(宽)	块	35	51	1785	

52	病房层门沿牌	200(高)* (变量 与门沿同宽) (宽)*20(厚)	块	7	831	5817	
53	护士站标识	200(高)* 1270 (宽) 5(厚)	套	27	254	6858	
54	病房牌标识	400(高)* 110 (宽) 80(厚)	块	153	153	23409	
55	病房指引标识	箭头和中文高度 为200mm, 厚度 8mm 数字高度 160mm, 厚度 8mm 图标高度 95mm, 厚度 8mm	套	15	356	5340	
56	医生一览表	每块面板尺寸: 1100*280*15 文字中文高 100mm 英文高 80mm	套	8	2374	18992	
57	护士展示栏	中文高 100mm 英 文高 38mm 藏文高 58mm 每块面板尺寸: 1100*280*15	套	8	2374	18992	
58	医护记事栏	1100*1100*20mm	块	8	1526	12208	
59	病房健康宣教	2550*1100 范围 内 中英文单体字高 130mm	套	8	1569	12552	
60	学科宣教海报 框	800(高)*600(宽) *10(厚)	块	39	237	9243	
61	急诊区线性地 贴	H=120	米	200	13	2600	
62	门诊块状地贴	400(高)*1600 (宽)	块	30	170	5100	
63	消防疏散图	600(高)*800(宽) *10(厚)	块	28	322	9016	
64	消防栓标识(贴 墙)	280(高)*280(宽) *5(厚)	块	503	34	17102	
65	公共设备间标 识	75(高)*260(宽) *1(厚)	块	69	47	3243	
66	推拉牌标识	100(高)*100(宽) *3(厚)	块	108	17	1836	

67	消防栓标识(贴墙)	H=150, 宽度与门同宽	米	60	85	5100	
68	禁烟、安静标识	300(高)*210(宽)*3(厚)	块	30	81	2430	
69	楼层索引标识	2500(高)*600(宽)*25(厚)	块	57	327	18639	
70	电梯厅楼层号	350(高)*6(厚)	套	95	85	8075	
71	电梯停靠标识	200(高)*变量(宽)*20(厚)	块	190	110	20900	
72	步梯间楼层号	600(高)*5(厚)	套	38	136	5168	
73	公共功能三角标识	300(高)*400(宽)*170(厚)	块	76	187	14212	
74	诊室三角标识	250(高)*300(宽)*125(厚)	块	19	123	2337	
75	门沿横式标识	200(高)*变量(宽)*20(厚)	块	19	237	4503	
76	医务科室功能牌(左右弯弧)	300(高)*210(宽)*22(厚)	块	329	68	22372	
77	男女卫生间(贴墙)	H=600	块	57	106	6042	
78	病房层门沿牌	200(高)*(变量与门沿同宽)*20(厚)	块	19	831	15789	
79	护士站标识	200(高)*1270(宽)*5(厚)	套	19	254	4826	
80	病房牌标识	400(高)*110(宽)*80(厚)	块	378	153	57834	
81	病房指引标识	箭头和中文高度为200mm, 厚度8mm 数字高度160mm, 厚度8mm 图标高度95mm, 厚度8mm			356	7120	
82	医生一览表	每块面板尺寸: 1100*280*15 文字中文高100mm 英文高80mm	套	19	2374	45106	

83	护士展示栏	中文高 100mm 英文高 38mm 藏文高 58mm 每块面板尺寸: 1100*280*15	套	19	2374	45106	
84	医护记事栏	1100*1100*20mm	块	19	1526	28994	
85	病房健康宣教	2550*1100 范围内 中英文单体字高 130mm	套	19	1569	29811	
86	学科宣教海报框	800(高)*600(宽) *10(厚)	块	94	237	22278	
87	消防疏散图	600(高)*800(宽) *10(厚)	块	38	322	12236	
88	消防栓标识(贴墙)	280(高)*280(宽) *5(厚)	块	380	34	12920	
89	公共设备间标识	75(高)*260(宽) *1(厚)	块	19	47	893	
90	禁烟、安静标识	300(高)*210(宽) *3(厚)	块	10	81	810	
91	楼层索引标识	2500(高)*600(宽) *25(厚)	块	57	327	18639	
92	电梯厅楼层号	350(高)*6(厚)	套	95	85	8075	
93	电梯停靠标识	200(高)*变量(宽) *20(厚)	块	190	110	20900	
94	步梯间楼层号	600(高)*5(厚)	套	38	136	5168	
95	公共功能三角标识	300(高)*400(宽) *170(厚)	块	76	187	14212	
96	诊室三角标识	250(高)*300(宽) *125(厚)	块	19	123	2337	
97	门沿横式标识	200(高)*变量(宽) *20(厚)	块	19	237	4503	
98	医务科室功能牌(左右弯弧)	300(高)*210(宽) *22(厚)	块	325	68	22372	
99	男女卫生间(贴墙)	H=600	块	57	106	6042	
100	病房层门沿牌	200(高)*变量(宽) 与门沿同宽) *20(厚)	块	19	831	15789	
101	护士站标识	200(高)*1270(宽) 5(厚)	套	19	254	4826	

102	病房牌标识	400(高)*110(宽)80(厚)	块	378	153	57834	
103	病房指引标识	箭头和中文高度为200mm,厚度8mm 数字高度160mm,厚度8mm 图标高度95mm,厚度8mm	套	20	356	7120	
104	医生一览表	每块面板尺寸:1100*280*15 文字中文高100mm 英文高80mm	套	19	2374	45106	
105	护士展示栏	中文高100mm 英文高38mm 藏文高58mm 每块面板尺寸:1100*280*15	套	19	2374	45106	
106	医护记事栏	1100*1100*20mm	块	19	1526	28994	
107	病房健康宣教	2550*1100 范围内 中英文单体字高130mm	套	19	1569	29811	
108	学科宣教海报框	800(高)*600(宽)*10(厚)	块	94	237	22278	
109	消防疏散图	600(高)*800(宽)*10(厚)	块	38	322	12236	
110	消防栓标识(贴墙)	280(高)*280(宽)*5(厚)	块	380	34	12920	
111	公共设备间标识	75(高)*260(宽)*1(厚)	块	47	47	893	
112	禁烟、安静标识	300(高)*210(宽)*3(厚)	块	10	81	810	
113	楼层索引标识	2500(高)*600(宽)*25(厚)	块	327	327	3270	
114	电梯厅楼层号	350(高)*6(厚)	套	26	85	2210	
115	电梯停靠标识	200(高)*变量(宽)*20(厚)	块	47	110	5170	
116	门诊层步梯索引	510(高)*1900(宽)*20(厚)	块	4	848	3392	
117	步梯间楼层号	600(高)*5(厚)	套	23	136	3128	

118	公共功能三角标识	300(高)*400(宽)*170(厚)	块	2	187	374	
119	诊室三角标识	250(高)*300(宽)*125(厚)	块	4	123	492	
120	医务科室功能牌(左右弯弧)	300(高)*210(宽)*22(厚)	块	56	68	3808	
121	男女卫生间(贴墙)	H=600	块	15	106	1590	
122	消防疏散图	600(高)*800(宽)*10(厚)	块	2	322	644	
123	公共设备间标识	75(高)*260(宽)*1(厚)	块	126	47	5922	
124	地库吊牌指引标识	180(高)*2400(宽)*120(厚)	块	67	3053	204551	
125	电梯口直立三角	250(高)*800(宽)*100(厚)	块	8	2374	18992	
126	电梯厅指引	1700(高)*900(宽)*70(厚)	块	5	1866	9330	
127	贴墙指引	H=1600	块	10	424	4240	
128	电梯厅楼层号	350(高)*5(厚)	套	16	85	1360	
129	电梯停靠标识	200(高)*变量(宽)*20(厚)	块	32	110	3520	
130	电梯轿厢索引	350(高)*1340(宽)*10(厚)	套	4	424	1696	
131	步梯间楼层号	600(高)*5(厚)	套	18	136	2448	
132	公共功能三角标识	300(高)*400(宽)*170(厚)	块	16	187	2992	
133	门沿横式标识	200(高)*变量(宽)*20(厚)	块	2	237	474	
134	医务科室功能牌(左右弯弧)	300(高)*210(宽)*22(厚)	块	68	68	12852	
135	卫生间标识(三角)	300(高)*400(宽)*260(厚)	块	8	107	3256	
136	男女卫生间(贴墙)	H=600	块	106	106	2438	
137	消防疏散图	600(高)*800(宽)*10(厚)	块	8	322	2576	
138	消防栓标识(贴墙)	280(高)*280(宽)*5(厚)	块	52	34	1768	
139	禁烟、安静标识	300(高)*210(宽)*3(厚)	块	10	81	810	

140	电梯厅楼层号	350(高)*5(厚)	套	20	85	1700	
141	电梯停靠标识	200(高)*变量 (宽)*20(厚)	块	28	110	3080	
142	电梯轿厢索引	350(高)*1340 (宽)*10(厚)	套	4	424	1696	
143	门诊层步梯索引	510(高)*1900 (宽)*20(厚)	块	12	848	10176	
144	步梯间楼层号	600(高)*5(厚)	套	12	136	1632	
145	公共功能三角标识	300(高)*400 (宽)*170(厚)	块	16	187	2992	
146	诊室三角标识	250(高)*300 (宽)*125(厚)	块	23	123	2829	
147	门沿横式标识	200(高)*变量 (宽)*20(厚)	块	2	237	474	
148	医务科室功能牌(左右弯弧)	300(高)*210(宽) *22(厚)	块	94	68	6392	
149	男女卫生间(贴墙)	H=600	块	18	106	1908	
150	手术室标识	800*600*10	块	3	68	204	
151	通道标识	100(高)*950(宽)	块	3	51	153	
152	护士站标识	200(高)*1270 (宽)5(厚)	套	3	254	762	
153	病房牌标识	400(高)*110 (宽)80(厚)	块	40	153	6120	
154	消防疏散图	600(高)*800(宽) *10(厚)	块	5	322	1610	
155	消防栓标识(贴墙)	280(高)*280(宽) *5(厚)	块	55	34	1870	
156	禁烟、安静标识	300(高)*210(宽) *3(厚)	块	81	81	810	
157	人防工程示意图	1300*800mm	块	2.00	187	374	
158	人防工程维护管理信息公示牌	1300*800mm	块	2.00	187	374	
159	户外导引标识	2000*2100*500	块	1.00	801	801	
160	人防工程导引图	1000*600mm	块	13	187	2431	
161	疏散指示牌	750*200mm	块	4	47	188	

162	人防工程提示牌	600*300mm	块	5.00	58	290	
163	口部提示牌	600*200mm	块	6.00	58	348	
164	战时次要出入口	600*200mm	块	4.00	58	232	
165	战时封堵口	600*200mm	块	9.00	58	522	
166	单元连通道	600*200mm	块	2.00	58	116	
167	战时方位导引标识	1000*400mm	个	2.00	424	848	
168	人防区功能标识牌	500*200mm	块	8.00	38	304	
169	悬挂车位牌	350*200*10mm	块	54.00	47	2538	
170	人防功能标识牌	500*200mm	块	31.00	38	1178	
171	转换功能点标识	600*200mm	块	5.00	58	290	
172	宣传标识牌	600*800mm	块	20.00	102	2040	
173	坡道出入口墙体标识	900mm	m	72.00	51	3672	
174	地下室地面导引标识	600*300mm	个	5.00	170	850	
175	临空墙外侧标识	标识条 600mm 宽, 长度应超过 2700mm	m <sup>2</sup>	42.98	47	2020.06	
176	墙面喷涂标识		m <sup>2</sup>	243.60	30	7308	
177	墙面宣传标语	字体要求: 文字高 200mm。	组	2.00	424	848	
178	柱子喷涂标识		个	4.00	47	1827.36	
179	车位地面喷涂标识		个	4.00	41	2214	
180	人防车位地坪	专用环氧工艺		124.54	25	31038.5	
.....							
				合计: 大写贰佰伍拾伍万伍仟伍佰伍拾伍元整 小写 2555555.00 元			

要求:



1. 本表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。

2. “报价明细表”中的报价合计应与“开标一览表”中的投标总报价相一致，不一致时，以开标一览表为准。

3. 投标报价明细表所填内容按招标文件采购设备清单要求为准。如有漏报的，视同已包含在投标总价内。有重大缺项的将作无效标处理。

4. 有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人不得向供应商索要或者接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；如供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺，不得因无效承诺对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，也不得将其作为中标（成交）条件或者合同签订条件；总价不为零，报价明细表中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

投标人名称（单位公章）：浙江朱道模块集成有限公司

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）

日期：2024年12月16日



朱道



朱道