

浙江师范大学杭州校区亚运陈列室与专题展区服务项目采购合同

需方（甲方）：浙江师范大学

签订时间：2025年3月13日

供方（乙方）：杭州圆周率标识设计工程有限公司 签订地点：浙江师范大学

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等有关法律法规的规定，甲乙双方按照 2025年2月19日浙江师范大学杭州校区亚运陈列室与专题展区服务项目项目采购结果（项目编号 ZB2025002，采购确认书号 [2024]96893 号）经充分协商，同意就下列条款签订本合同。

第一条 合同标的

序号	服务名称	具体内容和要求	数量	单价(元)
1	杭州校区亚运陈列室与专题展区服务项目	详见附件	1 项	497486
合同总价： <u>肆拾玖万柒仟肆佰捌拾陆元整</u>				<u>¥497486.00</u>

说明：以上价款以人民币进行结算。报价明细表上的单价为固定价，已包含人员、服务、所需设备、培训、利润、税收等一切费用。甲方保留合同履行中调整部分方案及清单中数量和服务的权力，按报价明细表上的单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。合同最终结算金额按实际使用量乘以报价明细表单价进行计算。

第二条 服务地点、期限

（一）服务时间：合同签订之日起至 2025年5月31日；

（二）服务地点：浙江师范大学萧山校区

（三）服务进度要求：2025年3月15日前完成深化设计，2025年4月10日前完成施工及安装，2025年5月20日前完成调试与培训，2025年5月25日前完成现场清洁及提交完整的竣工验收资料。

（四）如甲方希望乙方提前或延后服务，应在约定的完成或交付日期前 10 天书面通知乙方。

第三条 知识产权

乙方应保证所提供的货物、服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知

识产权。

第四条 服务要求

详见附件 1：服务详细内容及要求

第五条 付款方式

乙方向甲方出具付款项的全额增值税发票。合同生效以及具备实施条件后 7 个工作日内，且乙方已向甲方提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函的，甲方向乙方支付合同总价的 40 %；服务期满且验收合格后，在乙方提供其他符合甲方付款流程所需材料的前提下，甲方在 7 个工作日内一次性支付合同余款。

第六条 验收标准

按照采购文件、响应文件相应的技术、服务要求及合同对本项目进行验收。如达不到验收要求的，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

第七条 售后服务

质保期：2 年（自最终验收合格之日起计）

质保期内，乙方应在接到甲方通知十二个小时内到场免费进行维护。质保期结束后，乙方仍应对项目保证及时、良好的维护服务。项目实施期间发生的所有安全责任事故，由乙方负全部责任。

第八条 培训

1. 指定项目部专职安全员、班组安全员，并接受甲方的培训和考核，合格后方可上岗；对其他施工人员必须进行安全生产教育培训；保证安全生产条件所需资金的投入。

2. 垂直运输作业人员、安装拆卸工、电工、焊接和切割工、爆破作业人员、消防工程从业人员、起重信号工、登高作业人员等特种行业从业人员，必须按照国家有关规定经过专门的作业培训，并取得相应操作资格后方可上岗作业，并严格遵守相关的操作规程。

第九条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不被第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第十条 违约责任

1. 甲乙双方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，都应当承担继

续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2. 如乙方不能按期完成, 除经甲方认可的不可抗拒原因外, 交货日期每延长一天, 乙方应按逾期交付价值总额每日万分之三的标准向甲方支付违约金, 由甲方从待付货款中直接扣除; 逾期时间超过 10 个工作日仍不能交付的, 甲方可解除本合同。

3. 由于乙方原因不能按照约定完成的, 在甲方通知后 15 日内乙方仍未履行或采取补救措施的, 甲方有权终止合同, 乙方必须无条件退回甲方已付给乙方的全部合同款, 并向甲方支付合同总金额的百分之十的违约金, 如造成甲方损失超过违约金数额的, 超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 甲方无正当理由延期付款, 甲方应按逾期付款总额每日万分之三的标准向乙方支付违约金。

5. 乙方如违反售后服务承诺应承担违约责任, 每发生一次, 支付 5000 元违约金。

6. 违约和赔偿责任范围还包括但不限于甲方因此支付的公证费、鉴定费、诉讼费、律师费等费用。

7. 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

第十一条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务, 否则, 甲方视乙方擅自转让行为为违约行为, 有权单方解除合同, 按本合同第十条追究乙方的违约责任。

第十二条 合同的组成及生效

1. 招标文件、中标供应商投标响应文件、有关变更补充文件以及评标过程中的澄清、承诺文件等及合同附件均是合同的重要组成部分和本合同均具有同等法律效力。

2. 本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。合同履行期内, 甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜, 须经双方共同协商, 做出补充规定, 补充规定与合同具有同等效力。

3. 本合同壹式肆份, 甲方执叁份, 乙方执壹份。

第十三条 不可抗力处理

1. 在合同有效期内, 任何一方因不可抗力导致不能履行合同, 则合同履行期可延长, 其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力发生后, 应立即通知对方, 并寄送有关权威机构出具的证明。

第十四条 合同争议的解决方式

本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，由甲方所在地人民法院裁决。

第十五条 本合同共有附件 3 个，共计 15 页

附件 1：服务内容及要求

附件 2：报价明细表

附件 3：售后服务承诺书

需 方 (甲 方)	供 方 (乙 方)
单位名称 (章)：浙江师范大学 单位地址：浙江金华迎宾大道 688 号 法人代表： 委托代理人： 统一社会信用代码：12330000470003513H 户 名：浙江师范大学 开户银行：金华银行浙师大支行 银行帐号：130182640000422 电 话：0579-82282683	单位名称 (章)：杭州圆周率标识设计工程有限公司 单位地址：杭州市萧山区蜀山街道环新路 18 号 1-2 楼 法人代表： 委托代理人：徐冰 统一社会信用代码：91330109MA7FHGA62W 户 名：杭州圆周率标识设计工程有限公司 开户银行：建设银行杭州萧山蜀山支行 银行帐号：33050161706500000611 电 话：18258125432

附件 1

服务详细内容及要求

一、项目概况

浙江师范大学杭州校区亚运陈列室与专题展区项目，位于浙江省杭州市萧山区宁围街道耕文路 1108 号浙江师范大学萧山校区，总面积约 500 平方米，项目总投资额 64.5 万元，其中亚运陈列室位于萧山校区体育馆、专题展区位于萧山校区行政楼中庭。

二、项目内容

根据甲方提供的设计效果图和施工图，结合现场实际情况，对整体进行进一步的设计深化和加工制作。

（一）亚运陈列室

亚运陈列室的内容包括七大板块：

1. 大厅展示区：序言、大事记展示、互动空间等，包含上墙的文化内容展示和实物陈列。
2. 赛事展示区：亚运会赛事期间的内容展示。
3. 场馆美学展示区：场馆设计、图纸相关内容展示。
4. 志愿者与党建展示区：志愿者风采和党建活动的照片呈现。
5. 接待陈列室：保留原有布局，在此基础上增加部分介绍性的装饰。
6. 合影照片展示区：在墙上悬挂各类照片。
7. 球类与文书资料展示区：实物的呈现。

（二）专题展区

专题展区的内容包括三大板块：

1. 中庭文化墙：位于专题展区入口，展示校区分布图和学校历史沿革；
2. 连廊文化墙：展示学校历史、杭州校区概况、大事记、研究机构介绍、重大成果展示、亚运文化等内容。
3. 墙面及吊顶：中庭、部分连廊需要进行墙面处理及吊顶。

三、项目要求

（一）设计与施工要求

1. 整体协调性：紧扣校区文化与亚运主题，确保整体色系、布局的美观性与协调性；
2. 布局合理性：整体布局 and 空间结构合理，疏密有序，主次分明，在原有设计效果图和施工图基础上，根据实际情况进行深度设计；

3. 注重安全性：结构稳固、安全，技术与材料应用绿色、环保。

（二）软硬件要求

亚运陈列室与专题展区各放置一台触控显示屏（触控显示屏甲方提供），展示内容包括学校介绍与亚运文化的呈现，现有素材的形式为照片、视频、全景VR。按照甲方的要求导入各类素材、制作VR以实现在触控显示屏上的实时交互。

（三）配套材料制作要求

亚运陈列室的互动空间可进行集章打卡和领取宣传册，因此需根据甲方提供的图案和样式制作印章和宣传册。

（四）材料要求

1.项目所需材料必须符合国家标准，成交供应商负责采购，采购前提供样品并经甲方确定。所有材料须有产品合格证和质量保证书，应先送样品，样品经甲方确认与采购要求一致后封存，批量供应时应与样品一致，并经相关部门检验合格后方可使用。

2.材料须响应本采购文件要求并详细提供各项主要用材的具体品牌、规格、型号、等级等专一规定标准。材料进场时提供有效的第三方检测机构出具的检验报告扫描件。

序号	材料名称	品牌	备 注
1	钢材	华金	检测报告符合 GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》的盐雾试验标准，或符合耐高低温试验后或样品外观目测完好标准。
2	水泥	南方	易返碱部位采用粉煤灰或矿粉水泥
3	外墙质感涂料	立邦	毛面；含底涂、面漆、罩面清漆
4	油漆、涂料、腻子	立邦	含底涂、面漆、罩面清漆
5	非金属管材（PVC、PPR、PE）电线管	中财	每种管材与管件采用同品牌产品。符合国家标准要求。满足使用功能要求。
6	电线、电缆	中策	“中策”为“杭州中策电缆有限公司”品牌。
7	亚克力	瑞宝	检测报告符合 GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》的盐雾试验标准，或符合耐高低温试验后或样品外观目测完好标准。
8	LED 模组	日上	检测报告，防潮和绝缘、介质强度符合 GB/24819-2009 要求

3.材料的质量要求:

(1) 在免费保修期内,乙方对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换,并承担一切由此引起的对第三者的直接损失,除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗因素造成的损坏。

(2) 乙方必须对本项目的质量负全部责任,其责任不因其他材料生产商提供的保证书而减轻或更改。

(3) 材料检验按建发〔2000〕185号文件规定的见证取样和送检规定的程序进行。凡检验结果证明其有害物质含量指标超标的产品不得在本项目上使用。

(四) 其他要求

1. 乙方在本项目实施过程中需保证安全,严格按照国家和地区相关安全操作规程,如发生违规操作现象,所产生的后果全部由乙方承担,如造成经济损失,全部损失由乙方赔偿,乙方员工在履行职务中的人员伤亡,甲方不承担任何责任。给甲方造成损失的应恢复损失或照价赔偿。

2. 乙方应妥善保管各种材料和器材,如有被盗和其它损失的,甲方不承担任何责任。

3. 在项目实施过程中如对甲方的设施设备造成损坏的,乙方须负责赔偿或修复。

附件 2

报价明细表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	单价	金额
行政楼中庭文化墙						
1	金属字	1. 1.5mm 厚不锈钢烤漆字体制作、安装, 凸出墙面 20mm 2. 单个字体面积大于 0.07 m ² 小于 0.09 m ²	个	9	187	1683
2	亚克力卷轴	1. 扇形部分亚克力, 20mm 厚立体卷轴 2. 规格 185mm*3033mm, 具体做法按设计要求	个	2	1111	2222
3	墙面装饰板	20mm 亚克力板底板 (UV 打印) 制作、安装	m ²	14.15	667	9438
4	墙面装饰板	10mm 亚克力板底板制作、安装	m ²	1.53	370	566
5	亚克力图案	1. 10+3mm 亚克力水晶图案制作、粘贴 2. 工程量按长边方向计算	cm	151	11	1661
6	彩色照片	250 克 RC 高光相纸照片排版、打印、粘贴	m ²	1.28	74	95
7	亚克力字	1. 10+3mm 亚克力水晶字体制作、粘贴 2. 工程量按高度方向计算	cm	797.7	11	8775
行政楼连廊文化墙						
8	柱 (梁) 面装饰	1. 50*50*1mm 仿木纹铝方管, 专用配件固定 2. 0.8mm 仿木纹不锈钢板弧形饰面	m ²	13.67	572	7819
9	铝方通格栅	50*50*1mm 仿木纹铝方管, 专用配件固定	t	0.473	40741	19270
10	墙面装饰板	15mm 灰色亚克力板底板制作、安装	m ²	57.68	407	23476
11	墙面装饰板	5+3mm 亚克力磁吸相框制作、安装	m ²	9.16	148	1356
12	彩色照片	1. 250 克 RC 高光相纸照片排版、打印、粘贴	m ²	9.16	74	678
13	亚克力字	1、10+3mm 亚克力水晶字体制作、粘贴 2、工程量按高度方向计算	cm	4662	11	51282

体育馆文化墙						
14	展示柜	钢化玻璃展示柜 500*500*900mm, 原木色碳钢板外框, 5+5mm 夹胶玻璃顶板	个	12	2700	32400
15	墙面装饰板	5+3mm 亚克力磁吸相框制作、安装	m ²	16.95	444	7526
16	墙面装饰板	3+3mm 亚克力磁吸相框制作、安装	m ²	7.51	407	3057
17	墙面装饰板	15mm 亚克力板底板 (UV 打印) 制作、安装	m ²	9.73	444	4320
18	墙面装饰板	10mm 亚克力板底板制作、安装	m ²	0.63	444	280
19	墙面装饰板	15mm 彩色亚克力板底板制作、安装	m ²	0.47	593	279
20	墙面装饰板	15mm 白色亚克力板底板制作、安装	m ²	2.97	593	1761
21	墙面装饰板	20mm 白色亚克力板底板制作、安装	m ²	5.44	741	4031
22	彩色照片	250 克 RC 高光相纸照片排版、打印、粘贴	m ²	24.07	74	1781
23	亚克力插槽	1. 单层亚克力插槽 (UV 打印) 2. 规格 150mm*100mm, 具体做法按设计要求	个	18	15	270
24	亚克力字	1. 10+3mm 亚克力水晶字体制作、粘贴 2. 工程量按高度方向计算	cm	4350	11	47850
25	亚克力图案	1. 10+3mm 亚克力水晶图案制作、粘贴 2. 工程量按长边方向计算	cm	421	11	4631
行政楼中庭墙面及吊顶						
26	零星砌砖	花坛混凝土实心砖挡墙, M7.5 干混砌筑砂浆	m ³	0.24	416	100
27	零星项目一般抹灰	M15 干混抹灰砂浆	m ²	4.06	31	126
28	石材零星项目	1. 20mm 黑白根大理石 2. M20 干混抹灰砂浆找平	m ²	6.57	578	3797
29	垫层	C15 素砼垫层	m ³	5.35	100	535
30	细石混凝土楼面	50 厚 C20 细石混凝土	m ²	53.46	358	19139

31	石材楼地面	1. 30 厚芝麻灰花岗岩面层 2. 30 厚 M15 干混地面砂浆找平	m ²	53.46	578	30900
32	带骨架幕墙	1. 2 厚氟碳铝板面层 2. 40*40*2mm 镀锌方管龙骨 3. 收口压条、密封按设计要求	m ²	130.20	450	58590
33	墙面喷刷涂料	1. 基层清理、刷胶水一道 2. 刮防水腻子 2 遍，喷刷外墙真石漆	m ²	110.53	50	5527
34	天棚喷刷涂料	1. 基层清理、刷胶水一道 2. 刮腻子二遍，刷乳胶漆 2 遍	m ²	819.09	26	21296
35	墙面喷刷涂料	1. 基层清理、刷胶水一道 2. 刮腻子二遍，喷、刷艺术漆 2 遍	m ²	220.47	56	12346
36	格栅吊顶	1. 轻钢龙骨基层 2. 50*100*1mm 仿木纹铝方通吊顶，间距 150	m ²	499.20	72	35942
37	木门窗拆除	1. 木门含门套拆除 2. 垃圾清理外运、消纳处置	m ²	10.11	26	263
38	铲除涂料面	1. 墙面、天棚面涂料铲除至抹灰表面 2. 垃圾清理外运、消纳	m ²	1150.09	9	10351
39	平面块料拆除	1. 花岗岩面层及找平结合层凿除 2. 垃圾清理外运、消纳	m ²	20.45	48	982
40	混凝土构件拆除	1. 混凝土垫层凿除 2. 垃圾清理外运、消纳	m ³	3.07	48	147
41	花坛拆除	1. 花坛拆除，挖至地坪 20cm 以下 2. 垃圾清理外运、消纳	项	1	2222	2222
42	封门洞	1. 18 厚防火板封堵 M0722 2. 具体做法按设计要求	个	1	547	547
43	零星修补	墙体、门窗拆除后洞口四周修补、恢复	项	1	2222	2222
44	零星拆除	1. 其他除清单已列项外改造区域内零星拆除，包括但不限于管线、灯具、贴纸、装饰等 2. 各类开孔、钻洞等 3. 垃圾清理外运、消纳	项	1	2222	2222

行政楼中庭景观						
45	整理绿化用地	绿地细平整	m ²	9.62	44	423
46	种植土回(换)填	种植土回填	m ³	3.18	111	353
47	栽植乔木	1. 造型罗汉松, ϕ 15 H150 P180 2. 养护一年	株	1	5000	5000
48	点风景石	造型景观石, 甲方选样	t	0.500	10000	5000
49	栽植色带	1. 花镜草花(品种按需配置) 2. 养护一年	m ²	9.62	35	337
线路安装						
50	配管	1. 砖、混凝土结构暗配电线管 JDG20 2. 含接地	m	180.00	12	2160
51	配管	1. 砖、混凝土结构暗配电线管 PVC32 2. 含接地	m	157.30	17	2674
52	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 YJV3*4	m	160.30	17	2725
53	配线	管内穿线 WDZ-BYJ-2.5	m	170.00	2	340
54	配线	管内穿线 WDZ-BYJR-2.5	m	85.00	2	170
55	插座	单相二、三孔暗装插座(安全型)	个	137	20	2740
56	一般路灯	中式景观草坪灯	套	3	422	1266
57	景观灯	铝方通内置 LED 灯, 5mm 白色 PE 透光板	套	214	133	28462
58	接线盒	86 型钢制开关、插座盒暗装	个	8	7	56
59	接线盒	86 型钢制接线盒暗装	个	214	7	1498
60	信息插座	暗装单口网络插座	个	2	22	44
61	双绞线缆	管内穿放 6 类非屏蔽双绞线	m	95	3	285
62	双绞线缆测试	网线链路测试	链路	2	74	148

63	跳块	RJ45 水晶头制作、卡接	个	4	11	44
合计金额大写：肆拾玖万柒仟肆佰捌拾陆元整 小写： ¥ 497486.00						

附件 3

售后服务承诺书

致浙江师范大学：

我方将为业主提供最佳的产品和最完善的售后服务，具体承诺如下：

1. 售后服务承诺

(1) 质量保证期内提供免费上门维护、升级服务，如设备出现故障，我公司在接到电话后，2 小时内响应，12 小时以内到现场处理，24 小时内修复，现场不能修复的，采取无偿提供采购物品的备用件或整机等措施，保证用户单位的正常使用。

(2) 提供技术支持方案，可提供本地售后维护机构。

(3) 投标货物正常使用的前提下出现质量问题，在七日内无条件整改、维修、更换。

(4) 我公司针对本次投标，承诺所投产品严格按照国家三包规定执行。并提供 7*24 小时电话远程服务。保修期内，所有产品维修服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取。货到现场后由于业主方保管不当造成的问题，我方亦应负责维修，但费用由业主方负担。

(5) 免费为业主单位有关人员进行有关货物安装、维护、保养等方面的现场培训。

2. 售后维修人员要求

用户在使用我公司产品过程中，遇到问题时，我们将安排专门的售后维修人员，我们对售后维修服务人员的要求是：

(1) 确保维护工作人员具备相应的专业知识、技术水平，较丰富的同类项目实践经验，较强的事业心和责任心。

(2) 应树立质量第一、业主单位第一、为业主单位服务的思想，自觉地维护公司在业主单位当中的良好形象。

(3) 服务工作中，发现、处理出现的问题后应填写《回访服务工作记录表》，并以此为依据对各相关人员进行绩效考核。


(4) 服务工作按随叫随到的原则，实行 24 小时全天候服务，要求服务工作人员在接到业主单位的发生故障通知后，必须立即及时赶到现场，排除故障，

如有必要则与部门负责人联系处理。

(5) 详细了解产品故障原因，在故障原因不清晰时，及时与业主单位进行电话沟通。

(6) 快速准确的检测产品故障，根据故障原因，及时准确的做出维修时限。

(7) 业主单位对维修时限不满意时，维修售后服务人员不得与业主单位发生争执，虚心听取业主单位意见，及时上报领导，快速解决。



3. 售后服务方面的其他承诺（安装、定期巡检等）

(1) 公司及时向贵方提供合同规定的全部技术资料。

(2) 我公司全力贯彻产品制造、安装、调试、修理的全过程需要的一切设备。

(3) 接到业主方反映的质量问题信息后、我公司将快速安排专业技术人员对相应产品进行维修处。

(4) 所有产品保修期内，因产品本身质量问题我公司将免费更换；超过保修期的，若因人为原因造成产品破损的我公司将根据所用产品及发生的人力物力收取相关费用。质保期外：我公司可永久提供技术指导，只收材料成本费用，不收其它费用。

(5) 我公司设立应急调配方案，如在保修期外，遇不可抗自然灾害造成的损坏，我公司启用紧急应急方案，先调配必要材料应急、同时免费调配专业人员协同配合。待抢险结束后再行结算。

(6) 我公司在签订合同后，产品投入正常使用后定期跟踪回访，了解产

品使用情况，建立用户档案库，更方便跟踪用户意见和建议。

（7）保修期内的定期巡检：每季度进行一次，巡检后由我公司巡检工程师详细填写巡检报告，并附在用户档案当中，作为今后维护的参考资料，巡检档案须由工程师及用户双方签字；在质量保修期结束前 1 个月，我公司免费对货物进行一次全面的维护与保养。

（8）我公司在每次服务完成后，会向用户提交相关文档，（资料和电子文档）内容包括起因、响应、过程、结果、今后注意事项等各部分。在保修期结束前，由本公司的投标人技术人员、用户对所供设备进行一次全面检查，任何缺陷由我们负责修理，在修复之后，我们会将缺陷原因、修理内容，完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给用户。

（9）保修期满，我公司承诺优惠供应全部之备品备件；如贵方委托我公司继续保养，我公司承诺维保费从优收取。我方保证所供应的备品备件，供应价格不高于本次报价。

（10）在备件停止生产的情况下，我单位作出以下措施：

①事先将要停止生产的计划通知贵方，使贵方有足够的时间业主急需的备件等；

②在停止生产后，如贵方要求，免费向贵方提供备件的蓝图、图纸和规格。特此承诺。

承诺方：杭州圆周率标识设计工程有限公司



