

政府采购货物买卖合同

项目名称: 瓶窑镇第二中学校园文化项目

合同编号: _____

甲方: 杭州市余杭区瓶窑镇人民政府

乙方: 浙江浙里文化发展有限公司

签订时间: 2025.07.12



第一节 政府采购合同协议书

甲方(全称): 杭州市余杭区瓶窑镇人民政府 (采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方)

乙方（全称）：浙江浙里文化发展有限公司（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关
的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）
文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求
如下：

1. 项目信息

(1) 采购项目名称: 瓶窑镇第二中学校园文化项目

采购项目编号: ZJDL-2025-026

(2) 采购计划编号: _____

(3) 项目内容:

[illegible]

(4) 政府采购组织形式: ☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☒分散采购

(5) 政府采购方式: ☒公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他: _____

(注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本)

(6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☒是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☒是 ☐否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☐是 ☒否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☒否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☒否

(7) 合同是否分包: ☐ 是 ☒ 否

分包主要内容: _____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

外商投资企业类型: ☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

国别: / 品牌: / 规格型号: /

☐强制采购 ☐优先采购☐强制采购 ☐优先采购☐强制采购 ☐优先采购☐是 ☐否 ☒不涉及

大写:

(3) 付款方式 (按项目实际勾选填写):

32

☐全额付款：_____（应明确一次性支付合同款项的条件）

☒分期付款：在合同签订并生效后的 20 个工作日内，中标人提供正规发票后采购人支付合同额的 50%作为预付款；项目安装调试完成且经验收完成后支付合同总价的 50%。

其中涉及预付款的：在合同签订并生效后的 20 个工作日内，中标人提供正规发票后采购人支付合同额的 50%作为预付款。

☐成本补偿：_____（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

☐绩效激励：_____（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

3. 合同履行

(1) 起始日期：2025 年 7 月 13 日，完成日期：2026 年 7 月 12 日。

(2) 履约地点：杭州市余杭区瓶窑镇

(3) 履约担保：是否收取履约保证金：☐是 ☒否

收取履约保证金形式：_____ / _____

收取履约保证金金额：_____ / _____

履约担保期限：_____ / _____

(4) 分期履行要求：_____ / _____

(5) 风险处置措施和替代方案：_____ / _____

4. 合同验收

(1) 验收组织方式：☐自行组织 ☒委托第三方组织

验收主体：_____ 招标人

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐是 ☒否

是否邀请专家参加验收：☒是 ☐否

是否邀请服务对象参加验收：☐是 ☒否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐是 ☒否

是否进行抽查检测：☐是，抽查比例：_____ ☒否

是否存在破坏性检测：☐是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

☒否

验收组织的其他事项：_____ / _____

(2) 履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 7 日内组织验收）

(3) 履约验收方式：☒一次性验收

☐分期/分项验收：_____（应明确分期/分项验收的工作安排）

(4) 履约验收程序：_____ 按招标文件及相关规定执行

(5) 履约验收的内容：_____ 按招标文件及相关规定执行

(6) 履约验收标准：_____ 按招标文件及相关规定执行

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考: ☐是 ☐否

(8) 履约验收其他事项: _____/_____

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件,如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义,应按以下顺序解释:

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标(成交)通知书

(5) 投标(响应)文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件,图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自_____双方当事人签字并加盖公章之日起_____生效。

7. 合同份数

本合同一式_____肆_____份,甲方执_____贰_____份,乙方执_____贰_____份,均具有同等法律效力。

合同订立时间:_____年_____月_____日

合同订立地点:_____

附件:具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）	杭州市余杭区瓶窑镇人民政府	单位名称（公章或合同章）	浙江浙里文化发展有限公司
法定代表人或其委托代理人（签章）	 董国琴	法定代表人或其委托代理人（签章）	
		拥有者性别	女
住 所	杭州市余杭区瓶窑镇前程路 28 号	住 所	浙江省杭州市西湖区北山街道桃花弄 7 号 185 室
联 系 人		联 系 人	
联系电话		联系电话	
通信地址	杭州市余杭区瓶窑镇前程路 28 号	通信地址	浙江省杭州市西湖区北山街道桃花弄 7 号 185 室
邮政编码	311100	邮政编码	310000
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代码		统一社会信用代码	91330106084577121R
		开户名称	浙江浙里文化发展有限公司
		开户银行	杭州联合银行闸弄口支行
		银行账号	201000375897131
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的

交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

(2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，

但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

(6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合

理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	均符合本项目资格要求
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	/
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	30 日历天
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	/
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	/
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	/
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	/
	指定现场	甲方指定地点
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	/
第二节 第 7.3 款	保险要求	按照相关法律执行
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	2 年 (从供货验收合格之日起)
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷响应时间	30 分钟内
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的信息	/
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	在合同签订并生效后的 20 个工作日内, 中标人提供正规发票后采购人支付合同额的 50% 作为预付款; 项目安装调试完成且经验收完成后支付合同总价的 50%。
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	/
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	/
第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修期限	同项目质保期

罗俊

第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	/
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他服务	/
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	按国家产品质量三包规定等要求执行
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	乙方无正当理由逾期履行合同的,自逾期之日起,向甲方每日偿付合同总价的万分之一的费用
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	按照银行利息计算
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	/
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议,按下列第 2 种方式解决: (1) 向_____仲裁委员会申请仲裁,仲裁地点为_____; (2) 向甲方所在地_____人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	/

附件:

序号	名称	品牌 (如果有)	规格型号	数量	单价	合计	备注 (如果有)
1	楼幢名称		规格尺寸: 1350*2750mm 材质工艺: 不锈钢围边氟碳烤漆立体字, 背衬 PVC, 升降车及吊挂高空作业, 膨胀螺丝安装	12	4500	54000	
2	宣传栏单窗		规格尺寸: 2600*2500mm 材质工艺: 1.5mm304 不锈钢钣金多层结构, 氟碳烤漆分色, 内部镀锌管钢架, 装饰图案丝网印加亚克力烤漆精品立体字, 橱窗钢化玻璃液压缸正面开启, 底部带锁, 侧边热转印云纹图案, 文字图案丝网印刷, 预埋安装	4	8890	35560	
3	宣传栏多窗组合		规格尺寸: 5000*2500mm 材质工艺: 1.5mm304 不锈钢钣金多层结构, 氟碳烤漆分色, 内部镀锌管钢架, 装饰图案丝网印加亚克力烤漆精品立体字, 橱窗钢化玻璃液压缸正面开启, 底部带锁, 侧边热转印云纹图案, 文字图案丝网印刷, 预埋安装	4	18000	72000	
4	总平面图		规格尺寸: 2200*1100mm 材质工艺: 1.5mm 厚三层 304 不锈钢异形钣金氟碳烤漆分色, 立体 LOGO+文字内容, 图案立体浮雕工艺, 氟碳烤漆分色, 里面内容丝网印刷, 指示内容丝网印刷, 热转印云纹图案, 内部镀锌管钢架, 预埋安装。	2	8780	17560	

5	风向标		规格尺寸: 2400*1600mm 材质工艺: 1.5mm 厚三层 304 不锈钢异形钣金氟碳烤漆分色, 立体文字内容, 其他内容丝网印刷, 热转印云纹图案, 内部镀锌管钢架, 预埋安装。	7	4100	28700	
6	场所指引标识		规格尺寸: 2200*550mm 材质工艺: 1.5mm 厚三层 304 不锈钢异形钣金氟碳烤漆分色, 立体文字内容, 其他内容丝网印刷, 热转印云纹图案, 内部镀锌管钢架, 预埋安装。	9	7000	63000	
7	温馨提示标识 (提供样品 “温馨提示标识”1 个 (尺寸: 600*450mm))		规格尺寸: 600*450mm 材质工艺: 1.5mm 厚二层 304 不锈钢异形钣金氟碳烤漆分色, 立体文字内容, 其他内容丝网印刷, 热转印云纹图案, 内部镀锌管钢架, 预埋安装。	40	1000	40000	
8	地库入口标识		规格尺寸: 2400*450mm 材质工艺: 1.5mm 厚三层 304 不锈钢异形钣金氟碳烤漆分色, 立体文字内容, 其他内容丝网印刷, 热转印云纹图案, 内部镀锌管钢架, 预埋安装。	1	6970	6970	
9	功能科室牌		规格尺寸: 290*400mm 材质工艺: 不锈钢钣金氟碳烤漆, 立体层次造型+亚克力氟碳烤漆配合造型, 图案文字内容, 热转印+丝网印刷相结合。	146	535	78110	
10	办公室出勤标识		规格尺寸: 290*400mm 材质工艺: 金属钣金氟碳烤漆, 文字内容丝网印刷, 磁吸结构可更换内容	60	380	22800	

11	教室 门牌		规格尺寸: 400*120mm 材质工艺: 1.5mm 厚 304 不锈 钢异形钣金氟碳烤漆分色, 立 体文字内容, 其他内容丝网印 刷	60	540	32400	
12	教室 标语		规格尺寸: H300mm 材质工艺: 多层亚克力烤漆立 体字	60	1280	76800	
13	教室 红旗		规格尺寸: 600*300mm 材质工艺: 定制精装金属型材 画框国旗	60	150	9000	
14	卫生 间单 块标 识		规格尺寸: 260*130mm 材质工艺: 金属钣金氟碳烤 漆, 文字内容丝网印刷, 贴墙 安装	90	68	6120	
15	卫生 间总 标识		规格尺寸: 400*120mm 材质工艺: 1.5mm 厚 304 不锈 钢异形钣金氟碳烤漆分色, 立 体文字内容, 其他内容丝网印 刷	35	530	18550	
16	食堂 及功 能区 标识		规格尺寸: 300*135mm 材质工艺: 多层亚克力氟碳烤 漆文字内容高精度 UV 打印	30	60	1800	
17	食 堂、 保安 室、 监控 室消 控 室、 保健 室制 度		规格尺寸: 550*400mm 材质工艺: 双层立体结构钣金 折边烤漆面内容丝印, 面贴磁 吸片内容 UV	80	290	23200	
18	楼层 导视		规格尺寸: 1600*1000mm 材质工艺: 1.5mm 厚二层 304 不锈钢异形钣金氟碳烤漆分 色, 立体文字内容, 其他内容 丝网印刷, 热转印底纹图案	17	4400	74800	
19	楼层 号牌		规格尺寸: 400*400mm 材质工艺: 金属钣金氟碳烤漆	60	580	34800	

20	信息公示栏		规格尺寸: 1650*1300mm 材质工艺: 1.5mm 厚 304 不锈钢异形钣金氟碳烤漆分色, 立体文字内容, 其他内容丝网印刷, 热转印底纹图案	4	3480	13920	
21	文明提示标语		规格尺寸: 300*90mm 材质工艺: 多层亚克力氟碳烤漆文字内容高精度 UV 打印	180	30	5400	
22	消防疏散图		规格尺寸: 340*200mm 材质工艺: 多层亚克力氟碳烤漆文字内容高精度 UV 打印	146	275	40150	
23	楼层责任人标识		规格尺寸: 180*200mm 材质工艺: 多层亚克力氟碳烤漆文字内容高精度 UV 打印加亚克力透明插盒内容可更换	60	145	8700	
24	消防栓美化贴		规格尺寸: 1750*700mm 材质工艺: 高清背胶写真	200	35	7000	
25	宿舍门牌		规格尺寸: 300*100mm 材质工艺: 多层亚克力氟碳烤漆文字内容高精度 UV 打印	104	70	7280	
26	宿舍公示栏		规格尺寸: 1650*1300mm 材质工艺: 1.5mm 厚 304 不锈钢异形钣金氟碳烤漆分色, 立体文字内容, 其他内容丝网印刷, 热转印底纹图案	4	3490	13960	
27	良渚文化长廊		规格尺寸: 50000*2000mm 材质工艺: 多层亚克力氟碳烤漆文字内容高精度 UV 打印装饰内容, 墙体开槽内嵌贯通 LED 发光灯带	100	570	57000	
28			规格尺寸: 2000*1200mm 材质工艺: 金属内框, 雪弗板底板镶嵌 LED 灯条, 灯箱面板 ABS, 金属外框烤漆, 整体氛围营造	20	4890	97800	
29	辅助拆除		安装时候涉及到的辅助拆除 (不限于砖墙、吊顶、瓷砖及栏杆等) 及垃圾清运;	1	45000	45000	
30	墙体造型		砖块砌筑艺术造型墙	7.2	650	4680	
31	顶部艺术造型		金属及木质制作艺术造型, 面层 3mm 碳金板饰面, 灯带内嵌;	215	360	77400	

32	顶部灯箱艺术造型		金属内框，雪弗板底板镶嵌LED灯条，灯箱面板ABS，金属外框烤漆，整体氛围营造	145	420	60900	
33	顶部艺术造型		金属及石膏板等制作艺术造型，面层尤其处理	73.7	260	19162	
34	定制异形门框		金属及木质制作艺术造型，面层3mm碳金板饰面，灯带内嵌；	8	6500	52000	
35	序厅门框造型		金属及木质制作艺术造型，面层3mm碳金板饰面，灯带内嵌；	1	5500	5500	
36	电动感应移门装置		规格尺寸：3000mm*2400mm；材质工艺：≥12mm厚超白钢化安全玻璃定制；含感应门电机及轨道、防夹电眼、自动门锁、合页等组成；	2	98000	196000	
37	艺术隔断造型		1、木质基层+不锈钢边框内嵌12mm钢化玻璃组成；2、含相关连接构件；	93	420	39060	
38	地面修补		安装过程中原有施工破坏处地面修补；	1	6000	6000	
39	强弱电项目		含整体涉及到布线、灯光亮化及配套设施等装置。	883	290	256070	
40	校门口景观雕塑小品		规格尺寸：10000*1300*2000mm 材质工艺：资料收集、策划、雕塑创意创作设计；基础钢筋混凝土浇筑；石材基础定制；石材仿良渚玉器定制；其他：成品运输保护与现场专业安装。	1	145000	145000	
41	校门口牌匾		规格尺寸：5000*600mm 材质工艺：资料收集、深化设计；1mm厚不锈钢雕刻这边仿铜拉丝做旧，四周浮雕锻造中间面层为不锈钢锻造金属拉丝仿铜做旧精品字，其他：成品运输保护与现场专业安装。	1	18500	18500	

42	校门口牌匾		规格尺寸: 2700*400mm 材质工艺: 资料收集、深化设计; 不锈钢切割折弯烤漆, 面层字体腐蚀填色; 其他: 成品运输保护与现场专业安装。	2	750	1500	
43	门厅图文版面基础		墙面尺寸: 3600*2800mm*4 组; 3100*2800mm*2 组 材质工艺: 资料收集、深化设计; 整体集成定制: 木工板墙面异形造型定制, 面层油漆饰面, 内嵌灯光亮化, 顶部亮化; 其他: 成品运输保护与现场专业安装。	1	11536	11536	
44	门厅图文版面		墙面尺寸: 3600*2800mm*4 组; 3100*2800*2 组 材质工艺: 资料收集、策划、编撰、深化设计; 高精刀刮布冷裱; 1.5mm 厚不锈钢激光雕刻烤漆; 有机玻璃激光雕刻; 其他: 成品运输保护与现场专业安装。	1	49028	49028	
45	中庭景观雕塑小品		规格尺寸: 3500*3500*2500mm 材质工艺: 资料收集、策划、雕塑创意创作设计; 基础钢筋混凝土浇筑; 石材基础定制; 金属艺术造型定制、石材仿良渚玉器定制; 其他: 成品运输保护与现场专业安装。	1	17200 0	172000	
46	中庭门框金属字		规格尺寸: 3400*1200mm 材质工艺: 资料收集、深化设计; 外部不锈钢锻造工艺, 金属拉丝仿铜精品字。内置 pvc 衬底; 其他: 成品运输保护与现场登高车高空专业安装。	1	12000	12000	
47	台阶立体金属字		规格尺寸: 2850*600*100mm 材质工艺: 资料收集、深化设计; 内置钢架框架, 不锈钢雕刻折弯, 整体面层打磨, 双面烤漆精品字。其他: 成品运输保护与现场专业安装。	2	13600	27200	
48	内庭景观雕塑小品		规格尺寸: 5500*2500*2600mm 材质工艺: 基础点位钢筋混凝土浇筑; 内空骨架国标热镀锌管支撑放样. 表面采用不锈钢	1	15200 0	152000	

			材质无缝焊接造型曲线精美流畅工艺制作，表面人工细致5道处理抛光打磨，结合部分磨砂处理，面层采用彩色亮光粉油漆艺术着色处理。其他：成品运输保护与现场专业安装。				
49	内庭景观金属字		规格尺寸：4800*600*100mm 材质工艺：资料收集、策划、深化设计；内置钢架框架，不锈钢雕刻折弯，整体面层打磨，双面烤漆精品字。其他：成品运输保护与现场专业安装。	1	19500	19500	
50	内庭景观金属字		规格尺寸：2000*300*50mm 材质工艺：资料收集、策划、深化设计（英文字）；内置钢架框架，不锈钢雕刻折弯，整体面层打磨，双面烤漆精品字。其他：成品运输保护与现场专业安装。	1	9500	9500	
51	走廊图文版面		规格尺寸：5300*2800mm*2；2500*2800mm，9000*2500mm 材质工艺：资料收集、策划、编撰、深化设计；高精刀刮布冷裱；1.5mm厚不锈钢激光雕刻烤漆；有机玻璃激光雕刻；其他：成品运输保护与现场专业安装。	1	49028	49028	
52	走廊定制展架		规格尺寸：2000*2800*400mm 材质工艺：资料收集、策划、编撰、深化设计；内空骨架国标热镀锌管支撑放样，四周金属框架，内置展架，整理立体造型喷漆；四周灯带，顶部射灯亮化；图文版面布艺、亚克力、PVC定制；其他：成品运输保护与现场专业安装。	3	19800	59400	
53	走廊定制展柜		规格尺寸：9000*800*2300mm； 材质工艺：1、柜体结构：2.0mm矩形方管焊接成型，特制合金铝材包边；2、基层结构连接类型：特制钢板，全自动数控剪板冲孔/折弯/组焊，表面高	1	62100	62100	

			温无尘喷涂处理；3、玻璃材质规格:6+6mm 超白夹胶玻璃；4、面层材质: 1.5mm 厚, 优质冷扎钢板喷塑处理, 台面包麻布；5、博物馆专用锁具等, 手动开启；6、内置光源；其他: 成品运输保护与现场专业安装。				
54	走廊定制展柜		规格尺寸: 5200*800*2300mm 材质工艺: 1、柜体结构: 2.0mm 矩形方管焊接成型, 特制合金铝材包边；2、基层结构连接类型: 特制钢板, 全自动数控剪板冲孔/折弯/组焊, 表面高温无尘喷涂处理；3、玻璃材质规格: 6+6mm 超白夹胶玻璃；4、面层材质: 1.5mm 厚, 优质冷扎钢板喷塑处理, 台面包麻布；5、博物馆专用锁具等, 手动开启；6、内置光源；其他: 成品运输保护与现场专业安装。	2	35880	71760	
55	走廊流动书柜		规格尺寸: 2300*1000*300mm 材质工艺: 内空骨架国标热镀锌管支撑放样. 四周金属框架, 内置展架, 整理立体造型喷漆；顶部亮化；其他: 成品运输保护与现场专业安装。	2	5750	11500	
56	走廊图文版面 (提供样品: 图文版面一块(尺寸: 1000*1000mm))		规格尺寸: 5300*2800mm*2; 2500*2800mm*2 材质工艺: 资料收集、策划、编撰、深化设计；高精刀刮布冷裱；1.5mm 厚不锈钢激光雕刻烤漆；有机玻璃激光雕刻；其他: 成品运输保护与现场专业安装。	1	37128	37128	

57	走廊 金属展架		规格尺寸: 2400*1800*2000mm 材质工艺: 资料收集、策划、编撰、深化设计; 内空骨架国标热镀锌管支撑放样. 四周金属框架, 内置展架, 整理立体造型喷漆; 图文版面布艺、亚克力、PVC 定制; 其他: 成品运输保护与现场专业安装。	4	14500	58000	
58	党员活动室图文版面		墙面尺寸: 7500*2800mm; 4500*2800mm 材质工艺: 资料收集、策划、编撰、深化设计; 高精刀刮布冷裱; 1.5mm 厚不锈钢激光雕刻烤漆; 有机玻璃激光雕刻; 其他: 成品运输保护与现场专业安装。	1	43680	43680	
59	学生等候区书柜		规格尺寸: 18000*2900mm; 6500*2900mm; 6100*2900mm; 2700*2900mm; 材质工艺: 柜体基材 E0 级环保多层实木板定制; 门板四周倒角抛光处理; 柜体与墙面衔接处采用同色系硅胶收边; PUR 热熔胶封边, 2mm 厚同色封边条, 四边全封边处理; 铣槽拉手/隐形拉手 (铝合金嵌入式); 其他: 成品运输保护与现场专业安装。	1	82085	82085	
60	学生等候区图文版面		规格尺寸: 12000*4300mm; 4500*4300mm; 16000*4300mm; 7200*4300mm; 8000*4300mm; 5000*4300mm 材质工艺: 资料收集、策划、编撰、深化设计; 高精刀刮布冷裱; 1.5mm 厚不锈钢激光雕刻烤漆; 有机玻璃激光雕刻; 其他: 成品运输保护与现场专业安装。	1	13596 6	135966	
61	学生等候区座椅		规格尺寸: 2300*680*780mm 材质工艺: 铁艺+皮质定制; 其他: 成品运输保护与现场专业安装。其他: 成品运输保护与现场专业安装。	40	1200	48000	

62	家长等候区图文版面		规格尺寸： 80000*4400mm; 17000*4400mm 材质工艺：资料收集、策划、编撰、深化设计；高精刀刮布冷裱；1.5mm 厚不锈钢激光雕刻烤漆；有机玻璃激光雕刻；其他：成品运输保护与现场专业安装。	1	256080	256080	
63	家长等候区座椅		规格尺寸：2300*680*780mm 材质工艺：资料收集、策划、编撰、深化设计；高精刀刮布冷裱；1.5mm 厚不锈钢激光雕刻烤漆；有机玻璃激光雕刻；其他：成品运输保护与现场专业安装。	40	1200	48000	
64	logo及整体应用		原有 logo 的整体提升，包含标志设计、标准色彩系统、标准字体系统、辅助图形、品牌组合规范、办公事务系统等。	1	65000	65000	
65	围墙 logo 标识装置（提供样品：围墙 logo 标识装置 1 个（尺寸：600*600*10mm））		墙面尺寸：600*600*10mm 材质工艺：1.2mm 厚铜板浮雕锻造工艺，面层打磨除油除氧化层整体仿铜做旧处理。其他：成品运输保护与现场专业安装。	41	2300	94300	
66	展馆主形象墙		规格尺寸：1500*2800mm 材质工艺：木工板异形造型定制，面层艺术漆处理；嵌入超白烤漆玻璃，灯光亮化。高精金属拉丝字定制；其他：成品运输保护与现场专业安装。	1	6300	6300	

67	前言文化墙		规格尺寸: 4000*2800mm 材质工艺: 木工板异形造型定制; 面层艺术漆处理; 灯光亮化。高精金属拉丝字定制; 其他: 成品运输保护与现场专业安装。其他: 成品运输保护与现场专业安装。	1	16800	16800	
68	单元说明牌		规格尺寸: 1900*2500mm 材质工艺: 资料收集、编辑、深化设计; 内部背景造型 3D 打印材质, 喷真石漆; 超高超白钢化玻璃覆面, 面层贴图文版面; 四周 2.0 厚镜面不锈钢框架定制	1	7125	7125	
69	图文版面		规格尺寸: 4100*2500mm 材质工艺: 资料收集、策划、编撰、深化设计; 高精刀刮布冷裱; 1.5mm 厚不锈钢激光雕刻烤漆; 有机玻璃激光雕刻; 其他: 成品运输保护与现场专业安装。	1	12300	12300	
70	书籍装置基础造型		规格尺寸: 4100*2500mm 材质工艺: 资料收集、策划、编撰、深化设计; 内空骨架国标热镀锌管支撑放样. 四周金属框架, 内置展架, 整理立体造型喷漆; 图文版面布艺、亚克力、PVC 定制; 其他: 成品运输保护与现场专业安装。	1	19800	19800	
71	书籍互动装置		资料收集整理细化、风格设计/UI 设计制作, 唤醒触发及响应方式设计制作、程序框架制作、触摸互动内容制作。定制集成配套多媒体设备装置 (其中屏幕尺寸不少于 65 寸), 实现可互动操作。	1	42000	42000	
72	图文版面		规格尺寸: 7530*2500mm 材质工艺: 资料收集、策划、编撰、深化设计; 高精刀刮布冷裱; 1.5mm 厚不锈钢激光雕刻烤漆; 有机玻璃激光雕刻; 其他: 成品运输保护与现场专业安装。	1	22590	22590	

73	书籍 抽拉 互动 装置	规格尺寸：400*100*300mm 材质工艺：资料收集、策划、 编撰、深化设计；内空骨架国 标热镀锌管支撑放样，四周金 属框架，内置滑轨，整理立体 造型喷漆；图文版面布艺、亚 克力、PVC 定制；其他：成品运 输保护与现场专业安装。	11	3850	42350	
74	单元 牌	规格尺寸：600*2800mm 材质工艺：资料收集、编辑、 深化设计；内部背景造型 3D 打印材质，喷真石漆；超高超 白钢化玻璃覆面，面层贴图文 版面；四周 2.0 厚镜面不锈 钢框架定制；其他：成品运输 保护与现场专业安装。	1	1680	1680	
75	图文 版面 基础 造型 墙	规格尺寸：4700*2800mm； 2100*7800mm；3300*2800mm； 材质工艺：内置龙骨，木工异 形造型定制，面层艺术涂料饰 面。	1	7756	7756	
76	图文 版面	规格尺寸：4500*2800mm； 2100*7800mm；3300*2800mm； 材质工艺：资料收集、策划、 编撰、深化设计；高精刀刮布 冷裱；1.5mm 厚不锈钢激光雕 刻烤漆；有机玻璃激光雕刻； 其他：成品运输保护与现场专 业安装。	1	45864	45864	
77	滑轨 互动 装置	规格尺寸：3000*1000mm； UI 设计：资料收集整理细化、 风格设计/UI 设计制作；多个 故事内容制作；资料收集整理 细化、创意策划及分镜头脚 本、平面背景风格设计、过渡 特效合成、渲染调色、素材包 装剪辑输出、数字(视频/音 频)内容合成、分辨率 交互程序开发；唤醒触发及响 应方式设计制作、程序框架制 作、触摸互动内容制作 定制集成配套多媒体设备装 置（其中屏幕尺寸不少于 55 寸），实现可互动操作。	1	70800	70800	

78	定制落地展柜	规格尺寸: 1200*400*800mm 材质工艺: 1、柜体结构: 2.0mm 矩形方管焊接成型, 特制合金铝材包边; 2、基层结构连接类型: 特制钢板, 全自动数控剪板冲孔/折弯/组焊, 表面高温无尘喷涂处理; 3、玻璃材质规格: 6+6mm 超白夹胶玻璃; 4、面层材质: 1.5mm 厚, 优质冷扎钢板喷塑处理, 台面包麻布; 5、博物馆专用锁具等, 手动开启; 6、内置光源; 其他: 成品运输保护与现场专业安装。	2	3360	6720	
79	定制挂墙展柜	规格尺寸: 2400*400*800mm; 材质工艺: 1、柜体结构: 2.0mm 矩形方管焊接成型, 特制合金铝材包边; 2、基层结构连接类型: 特制钢板, 全自动数控剪板冲孔/折弯/组焊, 表面高温无尘喷涂处理; 3、玻璃材质规格: 6+6mm 超白夹胶玻璃; 4、面层材质: 1.5mm 厚, 优质冷扎钢板喷塑处理, 台面包麻布; 5、博物馆专用锁具等, 手动开启; 6、内置光源; 其他: 成品运输保护与现场专业安装。	1	6720	6720	
80	定制挂墙展柜	规格尺寸: 1200*400*800mm 材质工艺: 1、柜体结构: 2.0mm 矩形方管焊接成型, 特制合金铝材包边; 2、基层结构连接类型: 特制钢板, 全自动数控剪板冲孔/折弯/组焊, 表面高温无尘喷涂处理; 3、玻璃材质规格: 6+6mm 超白夹胶玻璃; 4、面层材质: 1.5mm 厚, 优质冷扎钢板喷塑处理, 台面包麻布; 5、博物馆专用锁具等, 手动开启; 6、内置光源; 其他: 成品运输保护与现场专业安装。	1	3360	3360	
81	单元牌	规格尺寸: 600*2800mm 材质工艺: 资料收集、编辑、	1	1680	1680	

			深化设计；内部背景造型 3D 打印材质，喷真石漆；超高超白钢化玻璃覆面，面层贴图文版面；四周 2.0 厚镜面不锈钢框架定制；其他：成品运输保护与现场专业安装。				
82	图文版面基础造型		规格尺寸：2700*2800mm； 8400*2100mm； 材质工艺：内置龙骨，木工异形造型定制，面层艺术涂料饰面。	1	5040	5040	
83	图文版面		规格尺寸：2700*2800mm； 8400*2100mm； 材质工艺：资料收集、策划、编撰、深化设计；高精刀刮布裱；1.5mm 厚不锈钢激光雕刻烤漆；有机玻璃激光雕刻；其他：成品运输保护与现场专业安装。	1	30240	30240	
84	定制落地展柜		规格尺寸：2400*500*800mm 材质工艺：材质工艺：1、柜体结构：2.0mm 矩形方管焊接成型，特制合金铝材包边；2、基层结构连接类型：特制钢板，全自动数控剪板冲孔/折弯/组焊，表面高温无尘喷涂处理；3、玻璃材质规格：6+6mm 超白夹胶玻璃；4、面层材质：1.5mm 厚，优质冷扎钢板喷塑处理，台面包麻布；5、博物馆专用锁具等，手动开启；6、内置光源；其他：成品运输保护与现场专业安装。	1	7296	7296	
85	定制落地展柜		规格尺寸：4000*500*800mm 材质工艺：材质工艺：1、柜体结构：2.0mm 矩形方管焊接成型，特制合金铝材包边；2、基层结构连接类型：特制钢板，全自动数控剪板冲孔/折弯/组焊，表面高温无尘喷涂处理；3、玻璃材质规格：6+6mm 超白夹胶玻璃；4、面层材质：1.5mm 厚，优质冷扎钢板喷塑处理，台面包麻布；5、博物	1	11200	11200	

			馆专用锁具等，手动开启；6、内置光源；其他：成品运输保护与现场专业安装。				
86	定制落地展柜（隔断）		规格尺寸：2400*600*2800mm 材质工艺：材质工艺：1、柜体结构：2.0mm 矩形方管焊接成型，特制合金铝材包边；2、基层结构连接类型：特制钢板，全自动数控剪板冲孔/折弯/组焊，表面高温无尘喷涂处理；3、玻璃材质规格：6+6mm 超白夹胶玻璃；4、面层材质：1.5mm 厚，优质冷扎钢板喷塑处理，台面包麻布；5、博物馆专用锁具等，手动开启；6、内置光源；其他：成品运输保护与现场专业安装。	1	23520	23520	
87	图文版面基础造型墙		规格尺寸：5300*2800mm； 14800*2100mm 材质工艺：内置龙骨，木工异形造型定制，面层艺术涂料饰面。	1	9184	9184	
88	单元牌		规格尺寸：600*2800mm 材质工艺：资料收集、编辑、深化设计；内部背景造型 3D 打印材质，喷真石漆；超高超白钢化玻璃覆面，面层贴图文版面；四周 2.0 厚镜面不锈钢框架定制	1	1680	1680	
89	图文版面		规格尺寸：5300*2800mm； 14800*2100mm 材质工艺：资料收集、策划、编撰、深化设计；高精刀刮布冷裱；1.5mm 厚不锈钢激光雕刻烤漆；有机玻璃激光雕刻；其他：成品运输保护与现场专业安装。	1	55104	55104	

90	数字魔屏互动装置		规格尺寸: 3800*750mm 材质工艺: 定制集成配套多媒体设备装置(其中屏幕整体尺寸不少于 680*3600mm), 实现可互动操作, 含 3 套前维护液压支架, 一套多屏幕分配器, 2 套画面拼接器, 一个多点红外交互框(3800*750mm), 定制主机;	1	65000	65000	
91	多媒体内容制作		UI 设计: 资料收集整理细化、风格设计/UI 设计制作 多个内容板块制作; 资料收集整理细化、创意策划及分镜头脚本、平面背景风格设计。 交互程序开发; 唤醒触发及响应方式设计制作、程序框架制作、触摸互动内容制作。感应点分配设计, 多点互动软件;	1	55000	55000	
92	定制落地展柜		规格尺寸: 4000*500*800mm 材质工艺: 材质工艺: 1、柜体结构:2.0mm 矩形方管焊接成型, 特制合金铝材包边; 2、基层结构连接类型: 特制钢板, 全自动数控剪板冲孔/折弯/组焊, 表面高温无尘喷涂处理; 3、玻璃材质规格:6+6mm 超白夹胶玻璃; 4、面层材质: 1.5mm 厚, 优质冷扎钢板喷塑处理, 台面包麻布; 5、博物馆专用锁具等, 手动开启; 6、内置光源; 其他: 成品运输保护与现场专业安装。	1	12160	12160	
93	图文版面基础造型		规格尺寸: 15000*2700mm*2; 8100*2700mm*2 材质工艺: 内置龙骨, 木工异形造型定制, 面层超白钢化烤漆玻璃饰面, 灯带内嵌亮化装饰。	1	37422	37422	
94	图文版面		规格尺寸: 15000*2700mm*2; 8100*2700mm*2 材质工艺: 资料收集、策划、编撰、深化设计; 高精刀刮布	1	149688	149688	

			冷裱；1.5mm 厚不锈钢激光雕刻烤漆；有机玻璃激光雕刻；其他：成品运输保护与现场专业安装。				
95	飞屏互动装置		控制软件：专用互动飞屏控制软件及系统软件定制；配套定制多媒体设备（屏幕尺寸少于32寸及金属基座）；定制集成配套多媒体设备装置（其中屏幕尺寸不少于55寸），可实现互动操作，含伸缩钢架；其他：成品运输保护与现场专业安装。	3	33500	100500	
96	多媒体内容制作		本项主要为飞屏活动展项配套内容，资料收集整理细化、风格设计/UI 设计制作（含二级三级页面），视频剪辑渲染制作；唤醒触发及响应方式设计制作、程序框架制作、触摸互动内容制作	3	55000	165000	
97	定制荣誉展示柜		规格尺寸：3000*2700*400mm 材质工艺：1、柜体结构：2.0mm 矩形方管焊接成型，特制合金铝材包边；2、基层结构连接类型：特制钢板，全自动数控剪板冲孔/折弯/组焊，表面高温无尘喷涂处理；3、玻璃材质规格：6+6mm 超白夹胶玻璃；4、面层材质：1.5mm 厚，优质冷扎钢板喷塑处理，台面包麻布；5、博物馆专用锁具等，手动开启；6、内置光源；其他：成品运输保护与现场专业安装。	1	28350	28350	
98	定制落地展柜		规格尺寸：1800*500*500mm 材质工艺：1、柜体结构：2.0mm 矩形方管焊接成型，特制合金铝材包边；2、基层结构连接类型：特制钢板，全自动数控剪板冲孔/折弯/组焊，表面高温无尘喷涂处理；3、玻璃材质规格：6+6mm 超白夹胶玻璃；4、面层材质：1.5mm 厚，优质冷扎钢板喷塑处理，台面	2	3420	6840	

			包麻布；5、博物馆专用锁具等，手动开启；6、内置光源；其他：成品运输保护与现场专业安装。				
99	学生作品展示柜		规格尺寸：8100*2500*400mm 材质工艺：1、柜体结构：2.0mm 矩形方管焊接成型，特制合金铝材包边；2、基层结构连接类型：特制钢板，全自动数控剪板冲孔/折弯/组焊，表面高温无尘喷涂处理；3、玻璃材质规格：6+6mm 超白夹胶玻璃；4、面层材质：1.5mm 厚，优质冷扎钢板喷塑处理，台面包麻布；5、博物馆专用锁具等，手动开启；6、内置光源；其他：成品运输保护与现场专业安装。	1	56700	56700	
100	定制落地展柜		规格尺寸：500*500*1500mm 材质工艺：1、柜体结构：2.0mm 矩形方管焊接成型，特制合金铝材包边；2、基层结构连接类型：特制钢板，全自动数控剪板冲孔/折弯/组焊，表面高温无尘喷涂处理；3、玻璃材质规格：6+6mm 超白夹胶玻璃；4、面层材质：1.5mm 厚，优质冷扎钢板喷塑处理，台面包麻布；5、博物馆专用锁具等，手动开启；6、内置光源；其他：成品运输保护与现场专业安装。	2	2850	5700	
101	图文版面基础造型		规格尺寸： 15500*2500mm；8800*2500mm； 25000*2500mm； 材质工艺：内置龙骨，木工异形造型定制，整体灯带量化饰面，超白钢化烤漆玻璃覆盖；铝板雕刻定制嵌入。	1	49300	49300	

10 2	AI 人工智能墙		规格尺寸：6800*1500mm 材质工艺：智能气象站、智能家居小助手、AI 互动机械手掌、摩尔斯电码、AI 锻炼机、初级趣味 AI、AI 人眼互动、趣味汉诺塔、隔空超级钢琴、竞速跷跷板、手势识别推箱子等组团整体互动装置。	1	86700	86700	
10 3	飞屏互动装置		控制软件：专用互动飞屏控制软件及系统软件定制；定制集成配套多媒体设备装置（其中屏幕尺寸少于 32 寸及金属基座）；定制集成配套多媒体设备装置（其中屏幕尺寸不少于 65 寸），可实现互动操作：伸缩钢架定制；其他：成品运输保护与现场专业安装。	1	33000	33000	
10 4	多媒体内容制作		本项主要为飞屏活动展项配套内容，资料收集整理细化、风格设计/UI 设计制作（含二级三级页面），视频剪辑渲染制作；唤醒触发及响应方式设计制作、程序框架制作、触摸互动内容制作	1	65000	65000	
10 5	图文版面		规格尺寸：1800*1000mm 材质工艺：资料收集、策划、编撰、深化设计；高精透明膜 uv 冷裱；1.5mm 厚不锈钢激光雕刻烤漆；有机玻璃激光雕刻；其他：成品运输保护与现场专业安装。	1	2160	2160	
10 6	中控系统		中控系统后台程序定制及开发，包含电源管理子系统、播放展示子系统、灯光控制子系统、场馆数据分析子系统、IPAD 控制程序及项目相关配套设备定制。	1	82000	82000	
投标报价（小写）				4906572			
投标报价（大写）				肆佰玖拾万陆仟伍佰柒拾贰元整			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式