

北海市政府采购合同

合同名称: 泌尿外科电子膀胱镜、妇科全数字彩色超声监视宫腔手术仪等设备购置项目-2 分标采购合同

合同编号: BHZC2023-G1-990386-GXCJ-02

招标人(甲方): 北海市人民医院

供应商(乙方): 广西南宁今世堂商贸有限公司

签订合同地点: 北海市人民医院

签订合同时间: 2024年1月8日



目 录

一、北海市政府采购合同.....	1
二、合 同 附 件.....	7
1、招标文件采购需求.....	8
2、投标函.....	17
3、开标一览表.....	19
4、商务偏离表.....	21
5、技术偏离表.....	26
6、售后服务方案及服务承诺.....	33
7、中标通知书.....	36

一、北海市政府采购合同

合 同 编 号: BHZC2023-G1-990386-GXCI-02

采购单位(甲方) 北海市人民医院

采购计划号: 202309110008

供 应 商(乙方) 广西南宁今世堂商贸有限公司

项目名称及编号: 泌尿外科电子膀胱镜、妇科全数字彩色超声监视宫腔手术仪等设备购置
项目(BHZC2023-G1-990386-GXCI)

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定,按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺,甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 供货一览表

序号	产品名称	医疗器械产品注册证名称	规格型号	生产厂家	单位	单 价(元)	数 量	金 额(元)
1	全数字彩色超声监视宫腔手术仪	全数字彩色超声监视宫腔手术仪	BELSON 760N	无锡贝尔森影像技术有限公司	台	345000	1	345000
2	3兆彩色医用诊断显示器	/	JUSHA-C33D	南京巨鲨显示科技有限公司	台	31000	7	217000
人民币合计金额(大写) 伍拾陆万贰仟元整(小写) ￥562000.00								

2. 合同合计金额包括货物价款,备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的,从其规定。

3. 合同价格形式: 固定总价 固定单价 成本补偿 绩效激励

第二条 质量保证

1. 乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。
2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品,且在正常安装、使用和保养条件下,其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或

其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 货物的运输方式：陆运

3. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本项目不接受损耗品。

第五条 交付和验收

1. 交货时间：自合同签订之日起30日历天内货到采购单位指定地点，地点：采购单位指定地点。

2. 乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件、医疗器械相关证件（医疗器械需提供）、报关单（进口设备需提供）和检验检疫证明（进口设备需提供）等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4. 甲方应当在到货（安装、调试完）后五个个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5. 采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后3日内及时予以解决。

第六条 安装和培训（是否增加伴随服务内容）

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：甲、乙双方协定执行。

第七条 售后服务、保修期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 货物保修期：自安装完毕验收合格之日起壹拾贰个月。

3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式

1. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

2. 资金性质（甲方填写）：财政性资金。

3. 付款方式（根据商务要求响应表填写）：本项目甲乙双方自合同签订之日起 15 个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的 30%货款；设备安装验收合格并交付使用后 15 个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的 50%货款；交付使用至 6 个月后 15 个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的 15%货款；合同总金额的 5%待验收合格并交付使用之日起一年，由乙方提供相关申请材料，经甲方审核无误后一个月内支付(不计利息，按要求保修)。

第九条、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的保修期按交货验收合格之日起计（期限见《招标项目采购需求》中各分标的要求）。在保修期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1) 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2) 贬值处理：由甲乙双方议定价。

(3) 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验费用等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方承诺：提供 2 小时内电话支持响应，出现故障 4 小时内提供解决方案，8 小时内到场维修。一般问题应在 48 小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决。质保期内设备发生故障、维修或更换配件所需的全部费用由中标人承担，提供终身维护。

3. 在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物免费保修期为壹年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。

第十一条、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后五个工作日内进行验收。
2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十二条、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。
4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十三条、违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失，除支付违约金、赔偿损失外，仍需继续履行合同或重新提供符合要求的货物、服务；乙方未在甲方规定的时间内履行完毕的，经甲方书面通知乙方进行整改，乙方仍未能在合理期限内完成整改的，甲方有权单方面解除或终止合同，乙方需向甲方赔偿相应的经济损失。
2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任；乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应承担赔偿责任。甲方为维护权益向乙方追偿的一切费用（包括但不限于律师费、担保费、保全保险费、差旅费、鉴

定费等等) 均由乙方承担。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的(本合同项的设备出厂后的承运途中遇到如下情形的，比如道路交通事故、地震、暴雨、下雪、泥石流等非乙方原因造成的延期交付的，乙方免责)，每天向对方偿付违约货款额 1% 违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5% ，超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失。

5. 甲方未按付款方式延期支付货款的，除应及时足额支付货款外，每天向乙方偿付延期货款额 1% 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5% 。甲方逾期付款超过 180 天的。乙方有权终止本合同，同时甲方仍需偿付乙方剩余所得货款。

6. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供伴随服务的，乙方应按本合同货物总金额 5% 向甲方支付违约金。

7. 乙方提供的货物在保修期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从合同金额中扣除，不足另补。

8. 除了质量及不可抗力原因外，若甲方在本合同履行过程以其他理由提出解除、撤销、确认合同无效之诉的，乙方在经法院确认支持甲方诉讼请求，因设备已经交付且经过安装调试、检验，造成乙方无法向设备的生产厂家完全退货的，避免未来争端，甲、乙双方一致确认本合同设备的基准价格为争议发生日的甲方所属地域的招投标中标价格。

第十四条、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。

货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地的人民法院提请诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人(负责人)或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经采购人审批，并签书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十七条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十八条 签订本合同依据

1. 采购招标文件；

2. 乙方提供的投标文件；

3. 投标承诺书；

4. 中标通知书。

第十九条 本合同一式五份，采购代理机构一份，甲方二份，乙方二份（可根据需要另增加）。

甲方（章）北海市人民医院	乙方（章）广西南宁今世堂商贸有限公司
单位地址：1505#西南海市海城区和平路83号	单位地址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区歌海路10号海创梦中心六层627号
法定代表人（负责人）：	法定代表人（负责人）：
科室负责人：	委托代理人：
电话：0779-2022189	电话：0771-3832131
电子邮箱：bhsrmmyy@126.com	电子邮箱：/
开户银行：中国银行北海分行和平东路支行	开户银行：中国工商银行南宁市桃源支行
账号：626257493803	账号：2102108009300076502
邮政编码：536000	邮政编码：530200
经手人：	签订时间：2024年1月8日
签订地点：	

二、合 同 附 件

一般货物类

1. 供应商承诺具体事项：详见附件。

按响应文件技术服务、商务偏离表情况说明表及服务承诺执行。

2. 售后服务具体事项：详见附件。

按响应文件售后服务承诺执行。

3. 保修期责任：详见附件。

按响应文件执行。

4. 其他具体事项：

无。

甲方（章）



乙方（章）



注：售后服务事项填不下时可另加附页

1、招标文件采购需求

采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

(1) 本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定。

(2) 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“▲”的(详见本章后附的节能产品政府采购品目清单)，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件(加盖投标人公章)，否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“▲”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

(3) 根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》(财库〔2010〕48号)的规定，本项目采购范围包含信息安全产品的(信息安全产品包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡 COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统(IDS)、网络脆弱扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品)，投标人必须在投标文件中提供中国信息安全认证中心授予的有效的信息安全产品认证证书(加盖投标人公章)，否则投标文件作无效处理。

2. “实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3. 不需要投标人对采购需求响应为具体数值的，此采购需求的数值后将以◆号标注。

4. 如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

预算金额(元): 2533000.00 (其中分标1泌尿外科电子膀胱镜等设备购置项目1910000.00元;分标2妇科全数字彩色超声监视宫腔手术仪等设备购置项目623000.00元)。

最高限价: 2440600.00 (其中分标1泌尿外科电子膀胱镜等设备购置项目1868000.00元;分标2妇科全数字彩色超声监视宫腔手术仪等设备购置项目572600.00元)。

2 分标

货物需求一览表								
标段		2 分标 (妇科全数字彩色超声监视宫腔手术仪等设备购置项目)						
采购清单及货物参数	序号	采购货物名称	单 位	数 量	货物参数	分项预算合计(元)	分项最高限价合计(元)	中小企业划分标准所属行业名称(行业名称及划分见本章附件2)
	1	全数字彩色超声监视宫腔手术仪	台	1	<p>产品适用范围：供超声实时监控下施行人工流产、取放节育环等妇产科手术用。</p> <p>整机参数：</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲1、采用特制 R10 弧阵、128 阵元、6.5MHz 电子变频探头，探头具有 4.5 MHz~9.0MHz 变频功能。 2、探头扫描角度≥150°。 3、配备≥18 英寸高分辨率医用彩色液晶显示器，带万向悬臂，方向可任意调节。 ▲4、主控面板 4 方向调节功能：上下调节范围≥100mm、左右旋转角度≥60°。 5、灰阶：256 灰阶。 6、探头插口：4 插口。 7、纵向分辨率：≤0.5mm(深度≤60 mm)、横向分辨率：≤1mm(深度≤60mm)。 8、最大显示深度：≥300mm。 9、几何位置精度：≤4%(横向)、≤3%(纵向)。 10、盲区：≤3mm。 11、发射聚焦方式：1~4 个发射焦点，发射焦点任意可选组合。 	350000	350000	工业

				<p>12、采用组织谐波成像技术、实时逐点动态接收聚焦技术、实时动态孔径成像技术、实时动态声束变迹技术以及多级电压发射技术。具有彩色多普勒血流检测和显示功能，彩色多普勒参数可进行预置并进行 8 种以上效果调节。</p> <p>13、具备 B、B/B、4B、B/M、M、B/C、B/D、CFM、PWD、BB 双实时、BC 双实时等显示模式。</p> <p>14、图像 $\times 1$、$\times 1.5$、$\times 2$、$\times 2.5$ 四种放大倍率，显示深度连续可调，线密度调节。</p> <p>15、B 式图像上下翻转、左右翻转、黑白翻转、90 度旋转。</p> <p>16、B/M 式图像扫描速度 4 级可调。</p> <p>17、8 段 TGC 调节、0~100dB 总增益调节。</p> <p>18、图像处理：前处理：动态范围、边缘增强、帧相关、对比度、图像优化、8 档可调；后处理：灰阶变换、灰阶抑制、γ 校正、伪彩 16 档可调、壁滤波、彩色翻转、余辉、血流优化、噪音抑制、方差抑制、彩阶 16 档可调。</p> <p>19、探头自动识别和变频功能。</p> <p>20、8 种 IP 预置图像处理参数。</p> <p>21、参数预置功能：一般预置，医院名称、病人姓名、病人 ID、日期和时间、压力参数调整。</p> <p>22、测量与计算：</p> <p>B 常规测量：距离、周长、面积、体积、角度、直方图、狭窄比、残余尿量；</p> <p>B 产科测量：距离、胎囊、头臀径、双顶径、股骨长、头围、腹围、胎重；</p> <p>M 常规测量：距离、时间、斜率、心率、心脏测量；产科检查模式具有胎龄推算、胎儿体重计算、预产期推算、胎儿发育曲线功能。</p> <p>23、注释功能：体位图功能；穿</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>刺功能；剪贴板功能。</p> <p>24、1024 帧电影回放功能，手动/自动两种回放模式，播放速度调节。</p> <p>25、支持 USB 移动存储设备，4 个 USB 接口。可外接 USB 鼠标、键盘、USB 移动硬盘、U 盘、打印机等。</p> <p>26、RS232 接口、网络接口，支持 DICOM 数据传输功能；视频输出接口（PAL/NTSC）、SVGA 输出接口，可外接图文工作站或打印机。</p> <p>27、具有系统帮助功能、屏幕和探头保护功能。</p> <p>28、中文操作界面及导航，支持多种中文输入法。支持简便软件升级。</p> <p>39、主机内置 DVD 光驱，支持 DVD 刻录功能。</p> <p>30、黑白二维图像具有彩色编码显示功能。</p> <p>31、内置工作站，具有诊断报告、打印功能。</p> <p>32、文件处理功能：存储/打开屏幕图像，存储/打开单帧图像，存储/打开电影文件，数据刻录。</p> <p>33、系统管理功能及参数预置：病历数据管理、专家库数据管理、操作参数管理、注释库管理、产科表管理。</p> <p>▲34、多参数智能宫内节育器的自动选择（智能 IUD 优选功能）：根据子宫的超声图像测得的子宫横径和纵径这两个参数自动推荐合适的宫内节育器型号。</p> <p>35、手术用压力可在设定范围内自动控制。</p> <p>▲36、吸引用负压值与超声图象同屏显示。</p> <p>▲37、内置一体式负压吸引器，极限负压值：$\leq -90\text{Kpa}$。</p> <p>38、负压调节范围：0~-90Kpa。</p> <p>39、瞬间抽气速率：$\geq 20\text{L/min}$</p>		
--	--	--	--	---	--	--

					40、储液瓶容量: 500ml×2 ▲41、探头可分别与窥器的前页和后页卡接，防止手术中探头因不卡接而脱落，并兼顾前屈和后屈子宫，适应范围广；消毒过程简易。 ▲42、手术探头可配置专用手柄，作为常规腔内探头使用。 43、采用无油单向真空泵，泵自身不会产生正压，采用单级负压，负压系统无玻璃等易碎制品。 注：配置清单详见附件1			
2	3兆 彩 色 医 用 诊 断 显 示 器	台	7		1. 屏幕尺寸: ≥ 21.3 英寸 2. 分辨率: 分辨率=2048×1536 (横屏)/1536×2048 (竖屏)，可以横竖屏转换 3. 彩色: ≥ 10.7 亿 4. 像素大小: ≤ 0.2115 mm 5. 对比度: $\geq 1500:1$ 6. 最大亮度: ≥ 1000 cd/m ² , 提供 CNAS 认可的第三方机构出具的检测报告及查询链接 7. 视角: ≥ 178 8. 响应时间 : $\leq 10ms$ 9. 均匀性: $\geq 85\%$, 提供 CNAS 认可的第三方机构出具的检测报告及查询链接 10. 医疗影像标准: 完全符合 DICOM3.14 标准 11. 医疗设备曲线: 内置 1.8, 2.0, 2.2, CIE, User 1, User2, DICOM 200, DICOM250, DICOM 300, DICOM 350, DICOM 400, DICOM 450, DICOM 500, DICOM 550, DICOM 600, DICOM 650, DICOM 700, CAL 曲线 12. 数字输入信号: Display port: 最新一代数字视频接口 DVI-D: 计算机数字视频接口 13. 数字通讯: 内置 USB 转接口, 1 个上行端口 2 个下行端口 14. 操作按键: 隐藏式触控按键, 操作方便, 超长使用寿命 15. 灯箱功能: 显示器一键控制开	273000	222600	工业

				<p>启显示器灯箱功能，具备胶片固定装置，可方便用于胶片固定阅读</p> <p>16. 健康提醒功能：具有持续使用2小时自动屏幕显示提醒功能，提醒眼睛防护</p> <p>17. 亮度恒定技术：内置背光传感器监测背光亮度保证背光稳定</p> <p>18. 环境亮度自适应技术：前置环境光传感器确保在不同环境亮度下满足DICOM标准</p> <p>19. 显卡：多头专业显卡，显存$\geq 1G$</p> <p>20. 底座：支持360°旋转，仰角$\geq 15^\circ$，俯角$\geq 5^\circ$</p> <p>21. 电源要求：外置电源模块</p>		
商务条款	<p>▲一、合同签订期：自中标通知书发出之日起25个日历日内。</p> <p>▲二、交货期：自合同签订之日起30个日历日内完成交货、安装调试验收合格并交付使用。</p> <p>三、货物地点：采购人指定地点。</p> <p>四、验收标准、规范：</p> <p>1、所提供的产品必须为全新原装产品，其质量、规格及技术特征符合满足国家相关标准、行业标准、地方标准。具有生产合格证；设备、材料要求符合国家、行业有关标准规范要求，应明确投标产品存在正负偏离情况。</p> <p>2、安装标准及验收标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准；设备安装后，单位按国际和国家标准及技术参数要求进行质量验收；卖方应向买方提供详细的验收标准。</p> <p>▲五、售后服务要求：</p> <p>1、售后服务：</p> <p>(1) 按国家有关规定实行产品“三包”；</p> <p>(2) 免费送货上门；</p> <p>(3) 提供2小时内电话支持响应，出现故障4小时内提供解决方案，8小时内到场维修。一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决。</p> <p>(4) 保修期内定期回访以及维修；</p>					

(5) 保修期内所有设备免费上门维修服务、免费更换零部件，免费提供应用软件升级；

(6) 提供终身维护；

(7) 其余按厂家承诺进行。

2、免费培训：中标人负责免费培训使用人员和维护人员，内容包括设备及软件系统操作、日常维护，确保熟练掌握全部功能为止。

3、免费安装调试：中标人负责本项目所有货物的安装、调试及项目整体测试、联调和开通，并在试运行结束后由中标人整理验收材料提交采购人验收。

4、技术支持与服务：提供每周 7×24 小时技术响应服务，中标人应负责所售产品的售后服务，并提供至少一年的免费原厂保修服务，采购需求中有特殊时间要求的，按其规定；保修期内设备发生故障，维修或更换配件所需的全部费用由中标人承担；维修完毕后工程师及时填写维修报告，维修报告包括故障原因、处理情况及用户意见，维修报告由双方各持一份备案。

▲5、保修期：

保修期从验收合格之日起计算，所有设备保修期不少于一年，采购需求中有特殊时间要求的，按其规定，保修期内免费上门维修、免费更换零配件。产品有效使用期有规定使用时限期的，有效使用期应从验收合格之日起算，交货时生产企业需作出书面承诺，否则，采购人有权拒收货物和不予验收。

▲6、免费开放该设备所有数字接口，并配合接入医院信息系统，接入信息系统端口费用由中标人支付。

7、如果需要时免费提供与院方信息系统对接的接口转换装置。

六、其他要求：

1、报价必须含以下部分，包括：

包括货物及服务采购、标准附件、备品备件、专用工具、软件提供、辅料、耗材、运输、保管、设计、开发、施工、安装、调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及咨询服务等费用全部包含。

▲2、付款方式：

本项目甲乙双方自合同签订之日起 15 个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的 30% 货款；设备安装验收合格并交付使用后 15 个工作日内，甲方向乙方支付合同

	<p>总金额的 50% 贷款；交付使用至 6 个月后 15 个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的 15% 贷款；合同总金额的 5% 待验收合格并交付使用之日起一年，由乙方提供相关申请材料，经甲方审核无误后一个月内支付（不计利息，按要求保修）。</p> <p>3、如国家对投标产品实行经营备案管理制度的，在经营相应货物时，应当备案。合同签订前需向采购人提供按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第 8 号令）医疗器械分类管理要求具有第二类医疗器械经营备案凭证。</p>
其他说明	<p>一、产品说明</p> <p><input type="checkbox"/>本表的第项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。</p> <p>二、核心产品为全数字彩色超声监视宫腔手术仪、3 兆彩色医用诊断显示器。</p> <p>提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。</p> <p>三、其他要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 包装和运输要求：根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库【2020】123 号文规定，若投标产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》要求，若投标产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求。 2. 所投产品如果优于招标文件中货物参数时，应提供足以证明的技术资料支持。 3. 投标时如有请提供投标产品中文性能参数指标彩页或说明书（或技术白皮书），并加盖单位公章，以供评标时核对；对同一性能参数配置，彩页或说明书的描述必须与报价表或技术规格偏离表的描述一致，如不一致，按响应与事实不符处理，其投标无效。 4. 产品必须是全新、完整、未使用过的产品；设备到货后，供货商和购买方应在

	<p>现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的仪器外观或内部的损坏，供货商应负责更换；若发现错发/漏发情况，供货商应负责更换和补发。</p> <p>6. 中标人提供的货物及服务不满足招标文件要求验收不合格的，采购人有权解除合同并追究中标人的法律责任。</p> <p>▲7. 投标产品如为二、三类医疗器械的，投标文件提供投标产品的医疗器械注册证复印件。（加盖投标供应商单位公章）。</p> <p>8. 不得分包、转包。</p>
--	---

附件1 注：配置清单

序号	配置名称	数量	单位
1	彩色多普勒超声主机	1	台
2	腔内探头	1	只
3	腹部探头	1	只
4	探头插口	4	个
5	高分辨率彩色液晶显示器	1	台
6	万向显示器支撑臂	1	套
7	一体化负压吸引器	1	套
8	上开口双翼阴道扩张器	5	只
9	下开口双翼阴道扩张器	5	只
10	三联脚踏开关	1	套

2、投标函

一、投标函

致：广西城建咨询有限公司

我方已仔细阅读了贵方组织的泌尿外科电子膀胱镜、妇科全数字彩色超声监视宫腔手术仪等设备购置项目项目（项目编号：BHZC2023-G1-990386-GXCJ）的招标文件的全部内容，授权王胜利（全权代表姓名）总经理（职务、职称）为全权代表，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

- 一、报价文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；
- 二、资格文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；
- 三、技术文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；
- 四、商务文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币伍拾陆万贰仟元（¥562000.00元）的投标总报价，提交货物成果时间（无分标时填写）自合同签订之日起30个日历日内完成交货、安装调试验收合格并交付使用。，提供本项目招标文件第一章“货物需求”中的相应的采购内容。

其中（有分标时填写）：

2、分标报价为（大写）人民币伍拾陆万贰仟元（¥562000.00元），提交货物成果时间：自合同签订之日起30个日历日内完成交货、安装调试验收合格并交付使用。；

2、我方同意自本项目招标文件“第三章 投标人须知”第一节 投标人须知前附表 第21.2项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知前附表”第17.2项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方所递交的投标文件及有关资料都是内容完整、真实和准确的。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。

5、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“拟签订的合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标供应商的行为。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府

采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- (1) 提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- (3) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (4) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- (5) 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- (6) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被处罚的违法行为有：无

11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

12、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区歌海路10号海创梦中心六层627号

电话：0771-3832131

传真：/

邮政编码：530200

开户名称：广西南宁今世堂商贸有限公司

开户银行：中国工商银行南宁市桃源支行

银行账号：2102108009300076502

投标人名称(电子签章)：广西南宁今世堂商贸有限公司

日期：2023年12月4日



3、开标一览表

二、开标一览表(单位均为人民币元)

项目名称: 泌尿外科电子膀胱镜、妇科全数字彩色超声监视宫腔手术仪等设备
购置项目 项目编号: BHZC2023-G1-990386-GXJ 分标: 2

投标人名称: 广西南宁今世堂商贸有限公司

序号	货物名称	医疗器械产品注册证名称	货物规格型号	品牌(如有)	数量①	单 价(元)②	单 项 合 价(元)③=①×②/费率	备注
1	全数字彩色超声监视宫腔手术仪	全数字彩色超声监视宫腔手术仪	BELSON 760N	BELSON (贝尔森)	1 台	345000	345000	
2	3兆彩色医用诊断显示器	/	JUSHA-C33D	巨鲨医疗	7 台	31000	217000	显示器不属于医疗器械监管产品
		报价合计(包含税费等所有费用): (大写) 人民币伍拾陆万贰仟元 (¥ 562000.00 元)						
		2 分标(此处有分标的填写具体分标号, 无分标时填写“无”)						
		验收标准: 1、所提的产品必须为全新原装产品, 其质量、规格及技术特征符合满足国家相关标准、行业标准、地方标准。具有生产合格证; 设备、材料要求符合国家、行业有关标准规范要求, 应明确投标产品存在正负偏离情况。 2、安装标准及验收标准: 符合我国国家有关技术规范和技术标准; 设备安装后, 单位按国际和国家标准及技术参数要求进行质量验收; 卖方应向买方提供详细的验收标准。						
		优惠及其他: 无						

注:

1、 投标人需按本表格式填写, 不得自行更改, 也不得留空, 如有多分标, 按分标分别提供开标一览表, 必须加盖投标人有效电子公章, 否则其投标作无效标处理。

2、 本表内容均不能涂改, 否则其投标作无效标处理。
3、 如为联合体投标, “投标人名称”处必须列明联合体各方名称, 并标注联合体牵头人名称, 且盖章处须加盖联合体各方公章, 否则其投标作无效标处理。

4、以上表格要求细分项目及报价，在“具体货物内容”一栏中，填写具体货物，否则其投标作无效标处理。。

5、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。

6、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称(电子签章): 广西南宁今世堂商贸有限公司

日期: 2021年12月14日



4、商务偏离表

三、商务条款偏离表

(注：按项目需求表具体项目修改)

请逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

项号	招标文件的商务需求	投标文件承诺的商务条款	偏离说明
一、合同签订期：	▲一、合同签订期：自中标通知书发出之日起 25 个工作日之内。	自中标通知书发出之日起 25 个工作日内	无偏离
二、交货期：	▲二、交货期：自合同签订之日起 30 个工作日内完成交货、安装、调试、试验及验收合格并交付使用。	自合同签订之日起 30 个工作日内完成交货、安装、调试、试验及验收合格并交付使用。	无偏离
三、货物地点：	三、货物地点：采购人指定地点。	采购人指定地点	无偏离
四、验收标准、规范：	1、所提供的产品必须为全新原装产品，其质量、规格及技术特征符合满足国家相关标准、行业标准、地方标准。具有生产合格证；设备、材料要求符合国家、行业有关标准规范要求，应明确投标产品存在正负偏离情况。	1、所提供的产品必须为全新原装产品，其质量、规格及技术特征符合满足国家相关标准、行业标准、地方标准。具有生产合格证；设备、材料要求符合国家、行业有关标准规范要求，应明确投标产品存在正负偏离情况。	无偏离
	2、安装标准及验收标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准；设备安装后，单位按国际和国家标准及技术参数要求进行质量验收；卖方应向买方提供详细的验收标准。	2、安装标准及验收标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准；设备安装后，单位按国际和国家标准及技术参数要求进行质量验收；卖方应向买方提供详细的验收标准。	无偏离

五、 售后 服 务 要 求：	<p>1、售后服务：</p> <p>(1) 按国家有关规定实行产品“三包”； (2) 免费送货上门； (3) 提供 2 小时内电话支持响应，出现故障 4 小时内提供解决方案，8 小时内到场维修。一般问题应在 48 小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决。</p> <p>(4) 保修期内定期回访及维修； (5) 保修期内所有设备免费上门维修服务、免费更换零部件，免费提供应用软件升级； (6) 提供终身维护； (7) 其余按厂家承诺进行。</p> 	<p>1、售后服务：</p> <p>(1) 按国家有关规定实行产品“三包”； (2) 免费送货上门； (3) 提供 2 小时内电话支持响应，出现故障 4 小时内提供解决方案，8 小时内到场维修。一般问题应在 48 小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决。</p> <p>(4) 保修期内定期回访及维修； (5) 保修期内所有设备免费上门维修服务、免费更换零部件，免费提供应用软件升级； (6) 提供终身维护； (7) 其余按厂家承诺进行。</p>	无偏离
	2、免费培训：中标人负责免费培训使用人员和维护人员，内容包括设备及软件系统操作、日常维护，确保熟练掌握全部功能为止。	2、免费培训：中标人负责免费培训使用人员和维护人员，内容包括设备及软件系统操作、日常维护，确保熟练掌握全部功能为止。	无偏离
	3、免费安装调试：中标人负责本项目所有货物的安装、调试及项目整体测试、联调和开通，并在试运行结束后由	3、免费安装调试：中标人负责本项目所有货物的安装、调试及项目整体测试、联调和开通，并在试运行结束后由中标人	无偏离

	中标人整理验收材料提交采购人验收。	整理验收材料提交采购人验收。	
	4、技术支持与服务：提供每周 7×24 小时技术响应服务，中标人应负责所售产品的售后服务，并提供至少一年的免费原厂保修服务，采购需求中有特殊时间要求的，按其规定；保修期内设备发生故障，维修或更换配件所需的全部费用由中标人承担；维修完毕后工程师及时填写维修报告，维修报告包括故障原因、处理情况及用户意见，维修报告由双方各持一份备案。	4、技术支持与服务：提供每周 7×24 小时技术响应服务，中标人应负责所售产品的售后服务，并提供一年的免费原厂保修服务，采购需求中有特殊时间要求的，按其规定；保修期内设备发生故障，维修或更换配件所需的全部费用由中标人承担；维修完毕后工程师及时填写维修报告，维修报告包括故障原因、处理情况及用户意见，维修报告由双方各持一份备案。	无偏离
	▲5、保修期： 保修期从验收合格之日起计算，所有设备保修期不少于一年。采购需求中有特殊时间要求的，按其规定，保修期内免费上门维修、免费更换零配件。产品有效使用期有规定使用时限期的，有效使用期应从验收合格之日起算，交货时生产企业需作出书面承诺，否则，采购人有权拒收货物和不予验收。	▲5、保修期： 保修期从验收合格之日起计算，所有设备保修期一年，采购需求中有特殊时间要求的，按其规定，保修期内免费上门维修、免费更换零配件。产品有效使用期有规定使用时限期的，有效使用期应从验收合格之日起算，交货时生产企业需作出书面承诺，否则，采购人有权拒收货物和不予验收。	无偏离
	▲6、免费开放该设备所有数字接口，并配合接入医院信息系统，接入信息系统端口费用由中标人支付。	▲6、免费开放该设备所有数字接口，并配合接入医院信息系统，接入信息系统端口费用由中标人支付。	无偏离
	7、如果需要时免费提供与院方信息系统对接的接口转换装置。	7、如果需要时免费提供与院方信息系统对接的接口转换装置。	无偏离
六、其他要求：	1、报价必须含以下部分，包括： 包括货物及服务采购、标准附件、备品备件、专用工具、软件提供、辅料、耗材、运输、保管、设计、开发、施工、	1、报价必须含以下部分，包括： 包括货物及服务采购、标准附件、备品备件、	无偏离

	<p>安装、调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及咨询服务等费用全部包含。</p>	<p>专用工具、软件提供、辅料、耗材、运输、保管、设计、开发、施工、安装、调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及咨询服务等费用全部包含。</p>	
	<p>▲2、付款方式：</p> <p>本项目甲乙双方自合同签订之日起 15 个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的 30% 贷款；设备安装验收合格并交付使用后 15 个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的 50% 贷款；交付使用至 6 个月后 15 个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的 15% 贷款；合同总金额的 5% 待验收合格并交付使用之日起一年，由乙方提供相关申请材料，经甲方审核无误后一个月内支付(不计利息，按要求保修)。</p> 	<p>▲2、付款方式：</p> <p>本项目甲乙双方自合同签订之日起 15 个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的 30% 贷款；设备安装验收合格并交付使用后 15 个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的 50% 贷款；交付使用至 6 个月后 15 个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的 15% 贷款；合同总金额的 5% 待验收合格并交付使用之日起一年，由乙方提供相关申请材料，经甲方审核无误后一个月内支付(不计利息，按要求保修)。</p>	无偏离
	<p>3、如国家对投标产品实行经营备案管理制度的，在经营相应货物时，应当备案。合同签订前需向采购人提供接《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第 7 号）。</p>	<p>3、如国家对投标产品实行经营备案管理制度的，在经营相应货物时，应当备案。合同签订前需向采</p>	

药品监督管理总局第 8 号令) 医疗器械 分类管理要求具有第二类医疗器械经 营备案凭证。	购人提供按《医疗器械经营监督 管理办法》(国家食品药品监督管理总局 第 8 号令) 医疗器械分类 管理要求具有第二类医 疗器械经营备案凭证。	
<u>2 分标 (此处有分标时填写具体分标号, 无分标时填写“无”)</u>		

注:

1. 表格内容均需按要求填写并盖章, 不得留空, 否则按投标无效处理。
2. 如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时, 投标文件承诺不得直接复制招标文件需求, 投标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值, 否则按投标无效处理。如该采购需求属于不能明确定数的, 采购人应在此采购需求的数值后标注◆号, 对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。
3. 当投标文件的商务内容低于招标文件要求时, 投标人应当如实写明“负偏离”, 否则视为虚假应标。
4. 采购需求中带“▲”及“▲”的条款, 也要分别在本表“投标文件的商务需求”、“投标文件承诺的商务条款”中标记。

投标人名称(电子签章): 广西南宁今世堂商贸有限公司

日期: 2022年12月1日



5、技术偏离表

一、技术需求偏离表

请根据所投货物的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的采购清单及货物参数详细填写相应的内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

项 号	招标文件需求		投标文件承诺		偏离说明
	货物名称	货物参数	货物名称	所提供货物的内容	
1	全数字彩色超声监视宫腔手术仪	产品适用范围：供超声实时监控下施行人工流产、取放节育环等妇产科手术用。 整机参数： ▲1、采用特制 R10 弧阵、128 阵元、6.5MHz 电子变频探头，探头具有 4.5 MHz~9.0MHz 变频功能。	全数字彩色超声监视宫腔手术仪	产品适用范围：供超声实时监控下施行人工流产、取放节育环等妇产科手术用。 ▲1、采用特制 R10 弧阵、128 阵元、6.5MHz 电子变频探头，探头具有 4.5 MHz~9.0MHz 变频功能。	无偏离
		2、探头扫描角度 ≥ 150°。		2、探头扫描角度 ≥ 150°。	无偏离
		3、配备 ≥ 18 英寸高分辨率医用彩色液晶显示器，带万向悬臂，方向可任意调节。		3、配备 ≥ 18 英寸高分辨率医用彩色液晶显示器，带万向悬臂，方向可任意调节。	无偏离
		▲4、主控面板 4 方向调节功能：上下调节范围 ≥ 100mm、左右旋转角度 ≥ 60°。		▲4、主控面板 4 方向调节功能：上下调节范围 ≥ 100mm、左右旋转角度 ≥ 60°。	无偏离
		5、灰阶：256 灰阶。		5、灰阶：256 灰阶。	无偏离
		6、探头插口：4 插口。		6、探头插口：4 插口。	无偏离
		7、纵向分辨率：≤ 0.5mm(深度 ≤ 60 mm)、横向分辨率：≤ 1mm(深度 ≤ 60mm)。		7、纵向分辨率：≤ 0.5mm(深度 ≤ 60 mm)、横向分辨率：≤ 1mm(深度 ≤ 60mm)。	无偏离
		8、最大显示深度：≥ 300mm。		8、最大显示深度：≥ 300mm。	无偏离
		9、几何位置精度：≤		9、几何位置精度：≤ 4%(横向)、	无偏离

		≤4%(横向)、≤3%(纵向)。	≤3%(纵向)。	
		10、盲区：≤3mm。	10、盲区：≤3mm。	无偏离
		11、发射聚焦方式：1~4个发射焦点，发射焦点任意可选组合。	11、发射聚焦方式：1~4个发射焦点，发射焦点任意可选组合。	无偏离
		12、采用组织谐波成像技术、实时逐点动态接收聚技术、实时动态孔径成像技术、实时动态声束变迹技术以及多级电压发射技术。具有彩色多普勒血流检测和显示功能，彩色多普勒参数可进行预置并进行8种以上效果调节。	12、采用组织谐波成像技术、实时逐点动态接收聚技术、实时动态孔径成像技术、实时动态声束变迹技术以及多级电压发射技术。具有彩色多普勒血流检测和显示功能，彩色多普勒参数可进行预置并进行8种以上效果调节。	无偏离
		13、具备B、B/B、4B、B/M、M/B/C、B/D、CFM、PWD、BB双实时、BC双实时等显示模式。	13、具备B、B/B、4B、B/M、M、B/C、B/D、CFM、PWD、BB双实时、BC双实时等显示模式。	无偏离
		14、图像×1、×1.5、×2、×2.5四种放大倍率，显示深度连续可调，线密度调节。	14、图像×1、×1.5、×2、×2.5四种放大倍率，显示深度连续可调，线密度调节。	无偏离
		15、B式图像上下翻转、左右翻转、黑白翻转、90度旋转。	15、B式图像上下翻转、左右翻转、黑白翻转、90度旋转。	无偏离
		16、B/M式图像扫描速度4级可调。	16、B/M式图像扫描速度4级可调。	无偏离
		17、8段TGC调节、0~100dB总增益调节。	17、8段TGC调节、0~100dB总增益调节。	无偏离
		18、图像处理：前处理：动态范围、边缘增强、帧相关、对比度、图像优化、8档可调；后处理：灰阶变换、灰阶抑制、γ校正、伪彩16档可调、壁滤波、彩色翻转、余辉、血流优化、噪音抑制、方差抑制、彩阶16档可调。	18、图像处理：前处理：动态范围、边缘增强、帧相关、对比度、图像优化、8档可调；后处理：灰阶变换、灰阶抑制、γ校正、伪彩16档可调、壁滤波、彩色翻转、余辉、血流优化、噪音抑制、方差抑制、彩阶16档可调。	无偏离
		19、探头自动识别和变频功能。	19、探头自动识别和变频功能。	无偏离

		频功能。 20、8种IP预置图像处理参数。	
		21、参数预置功能：一般预置，医院名称、病人姓名、病人ID、日期和时间、压力参数调整。 22、测量与计算： B常规测量：距离、周长、面积、体积、角度、直方图、狭窄比、残余尿量； B产科测量：距离、胎囊、头臀径、双顶径、股骨长、头围、胸围、胎重； M常规测量：距离、时间、心率、心脏测量；产科检查模式具有胎龄推算、胎儿体重计算、预产期推算、胎儿发育曲线功能。	
		23、注释功能：体位图功能；穿刺功能；剪贴板功能。 24、1024帧电影回放功能，手动/自动两种回放模式，播放速度调节。	
		25、支持USB移动存储设备，4个USB接口。可外接USB鼠标、键盘、USB移动硬盘、U盘、打印机等。	
		26、RS232接口、网络接口，支持DICOM数据传输功能；视频输出接口（PAL/NTSC）、SVGA输出接口，可外接图文工作站或打印机。	
		27、具有系统帮助功能、屏幕和探头保护功能。	
		20、8种IP预置图像处理参数。	无偏离
		21、参数预置功能：一般预置，医院名称、病人姓名、病人ID、日期和时间、压力参数调整。	无偏离
		测量与计算： B常规测量：距离、周长、面积、体积、角度、直方图、狭窄比、残余尿量； B产科测量：距离、胎囊、头臀径、双顶径、股骨长、头围、腹围、胎重； M常规测量：距离、时间、斜率、心率、心脏测量；产科检查模式具有胎龄推算、胎儿体重计算、预产期推算、胎儿发育曲线功能。	无偏离
		23、注释功能：体位图功能；穿刺功能；剪贴板功能。	无偏离
		24、1024帧电影回放功能，手动/自动两种回放模式，播放速度调节。	无偏离
		25、支持USB移动存储设备，4个USB接口。可外接USB鼠标、键盘、USB移动硬盘、U盘、打印机等。	无偏离
		26、RS232接口、网络接口，支持DICOM数据传输功能；视频输出接口（PAL/NTSC）、SVGA输出接口，可外接图文工作站或打印机。	无偏离
		27、具有系统帮助功能、屏幕和探头保护功能。	无偏离

		能。		
		28、中文操作界面及导航，支持多种中文输入法。支持简便软件升级。		28、中文操作界面及导航，支持多种中文输入法。支持简便软件升级。 无偏离
		39、主机内置 DVD 光驱，支持 DVD 刻录功能。		39、主机内置 DVD 光驱，支持 DVD 刻录功能。 无偏离
		30、黑白二维图像具有彩色编码显示功能。		30、黑白二维图像具有彩色编码显示功能。 无偏离
		31、内置工作站，具有诊断报告、打印功能。		31、内置工作站，具有诊断报告、打印功能。 无偏离
		32、文件处理功能：存储/打开屏幕图像，存储/打开单帧图像，存储/打开电影文件，数据刻录。		32、文件处理功能：存储/打开屏幕图像，存储/打开单帧图像，存储/打开电影文件，数据刻录。 无偏离
		33、系统管理功能及参数预置：病历数据管理、专家库数据管理、操作参数管理、注释库管理、产科表管理、产科表管理。		33、系统管理功能及参数预置：病历数据管理、专家库数据管理、操作参数管理、注释库管理、产科表管理。 无偏离
		▲34、多参数智能宫内节育器的自动选择（智能 IUD 优选功能）：根据子宫的超声图像测得的子宫横径和纵径这两个参数自动推荐合适的宫内节育器型号。		▲34、多参数智能宫内节育器的自动选择（智能 IUD 优选功能）：根据子宫的超声图像测得的子宫横径和纵径这两个参数自动推荐合适的宫内节育器型号。 无偏离
		35、手术用压力可在设定范围内自动控制。		35、手术用压力可在设定范围内自动控制。 无偏离
		▲36、吸引用负压值与超声图象同屏显示。		▲36、吸引用负压值与超声图象同屏显示。 无偏离
		▲37、内置一体式负压吸引器，极限负压值： $\leq -90\text{Kpa}$ 。		▲37、内置一体式负压吸引器，极限负压值： $\leq -90\text{Kpa}$ 。 无偏离
		38、负压调节范围：0~ -90Kpa 。		38、负压调节范围：0~ -90Kpa 。 无偏离
		39、瞬间抽气速率： $\geq 20\text{L/min}$		39、瞬间抽气速率： $\geq 20\text{L/min}$ 无偏离
		40、储液瓶容量：500ml $\times 2$		40、储液瓶容量：500ml $\times 2$ 无偏离
		▲41、探头可分别与窥器的前页和		▲41、探头可分别与窥器的前页和 无偏离

	<p>器的前页和后页卡接，防止手术中探头因不卡接而脱落，并兼顾前届和后届子宫，适应范围广；消毒过程简易。</p> <p>▲42、手术探头可配置专用手柄，作为常规腔内探头使用。</p> <p>43、采用无油单向真空泵，泵自身不会产生正压，采用单级负压，负压系统无玻璃等易碎制品。</p> <p>注：配置清单详见附件1</p> 		<p>后页卡接，防止手术中探头因不卡接而脱落，并兼顾前届和后届子宫，适应范围广；消毒过程简易。</p> <p>▲42、手术探头可配置专用手柄，作为常规腔内探头使用。</p> <p>43、采用无油单向真空泵，泵自身不会产生正压，采用单级负压，负压系统无玻璃等易碎制品。</p> <p>配置清单详见附件1</p>	
2	<p>1. 屏幕尺寸：≥21.3 英寸</p> <p>2. 分辨率：分辨率=2048×1536（横屏）/1536×2048（竖屏），可以横竖屏转换</p> <p>3. 彩色：≥10.7 亿</p> <p>4. 像素大小：≤0.2115 mm</p> <p>5. 对比度：≥1500:1</p> <p>6. 最大亮度：≥1000 cd/m²，提供 CNAS 认可的第三方机构出具的检测报告及查询链接</p> <p>7. 视角：≥178°</p> <p>8. 响应时间：≤10ms</p> <p>9. 均匀性：≥85%，提供 CNAS 认可的第三方机构出具的检测报告及查询链接</p> <p>10. 医疗影像标准：完全符合 DICOM3.14 标准</p>	3 兆彩色医用诊断显示器	<p>1. 屏幕尺寸：≥21.3 英寸</p> <p>2. 分辨率：分辨率=2048×1536（横屏）/1536×2048（竖屏），可以横竖屏转换</p> <p>3. 色彩(面板)：≥10.7 亿 (10bit)</p> <p>4. 点距≤0.2115×0.2115mm</p> <p>5. 对比度≥1300: 1</p> <p>6. 最大亮度≥1000 cd/m²</p> <p>7. 视角：≥178° H and V @ CR ≥ 10</p> <p>8. 响应时间：≤7ms</p> <p>9. 均匀性：≥85%，显示器具有亮度均匀性调节功能，确保全屏幕亮度均衡</p> <p>10. 医疗影像标准：完全符合 DICOM3.14 标准，显示器 LUT 表可以动态生成，DICOM 曲线可以</p>	

			在 200-500cd/m2 固定亮度下动态调节	
		11.医疗设备曲线：内置 1.8, 2.0, 2.2, CIE, User 1, User2, DICOM 200, DICOM250,DICOM 300, DICOM 350,DICOM 400, DICOM 450,DICOM 500, DICOM 550 , DICOM 600, DICOM 650,DICOM 700, CAL 曲线	11、医疗设备曲线：显示器内置实时动态 dicom 校正曲线，另外内置 GAMMA2.2, GAMMA2.4, DSA, DSI, CT/MRI 曲线，具有动态生成 LUT 表的功能	无偏离
		12.数字输入信号： Display port: 最新一代 数 字 裸 频 捷 口 DVI-D 计算机数字视 频接 口	12、数字输入信号：DVI-D 双通道 x1 支持最大分辨率 2048*1536, DP x1 支持最大分辨率 2048*1536	无偏离
		13.数字通讯：内置 USB 转接口， 转接口，1个上行端口 2个下行端口	13、数字通讯：内置 USB 转接口， 1个上行端口 2个下行端口	无偏离
		14.操作按键：隐藏式触控按钮，操作方便，超长使用寿命	14、操作按键：按键为无丝印按钮， 隐藏式触控按钮，操作方便，超长 使用寿命	无偏离
		15.灯箱功能：显示器一键控制开启显示器灯箱功能，具备胶片固定装置，可方便用于胶片固定阅读	15、灯箱功能：显示器具有切换阅 片灯模式的功能，可通过触控按钮 快速打开观片灯模式，方便医生查 看胶片	无偏离
		16.健康提醒功能：具有持续使用 2 小时自动屏幕显示提醒功能，提醒眼睛防护	16、搭载显示专家系统，护眼提示、 自由截图、智慧聚焦、克隆技术、 多窗技术、鼠标技术等多项领先技 术实现人机新交互，提供更智能化、 人性化的使用体验；	无偏离
		17.亮度恒定技术：内置背光传感器监测背光亮度保证背光稳定	17、显示器具有亮度均匀性稳定性 调节功能，确保全屏幕亮度均衡， 具有基于等高圆近似的亮度均匀性 调节方法	无偏离
		18.环境亮度自适应技术：前置环境光传感器确保在不同环境亮度下满足 DICOM 标准	18、环境光侦测系统，自动检测环 境光数据，根据环境光对显示效果 的影响，对 DICOM 进行校正，更符 合人眼观察能力展现图像，具有环 境光自适应功能	无偏离
		19.显卡：多头专业显卡	19、显卡：多头专业显卡，显存 ≥	无偏离

		卡，显存 $\geq 1G$		1G	
		20.底座：支持 360° 旋转，仰角 $\geq 15^{\circ}$ ，俯角 $\geq 5^{\circ}$		20、底座：支持全方位旋转，显示器允许的俯仰角度为 -5° 至 $+15^{\circ}$	无偏离
		21.电源要求：外置电源模块		21、外置电源模组	无偏离
2 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）					

注：

- 1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。
- 2.如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时，投标文件承诺不得直接复制招标文件需求，投标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。
- 3.当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。
- 4.采购需求中带“▲”及“★”的条款，也要分别在本表“投标文件的商务需求”、“投标文件承诺的商务条款”中标记。

投标人名称(电子签章)：广西南宁今世堂商贸有限公司

日期：2023年12月4日



6、售后服务方案及服务承诺

四、售后服务方案及服务承诺

致：北海市人民医院：

我公司承诺所提供的售后服务建立在原设备生产厂家提供的售后服务之上，原厂的售后承诺书提供的服务内容不满足售后服务要求的，以我司提供的服务内容为主，原厂售后服务作为补充。详细方案如下：

- (1) 按国家有关规定实行产品“三包”；
- (2) 免费送货上门；
- (3) 提供 2 小时内电话技术支持响应，出现故障 4 小时内提供解决方案，8 小时内到场维修。~~一般问题应在 48 小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决。~~
- (4) 保修期内定期回访以及维修；
- (5) 保修期内所有设备免费上门维修服务、免费更换零部件，免费提供应用软件升级；
- (6) 提供终身维护；
- (7) 其余按厂家承诺进行。

1、全数字彩色超声监视宫腔手术仪

售后服务承诺

无锡贝尔森影像技术有限公司在产品质量上提供最优 质的保证，售后服务方面始终坚持“用户至上”的原则，对销售的所有产品都切实认真地做好售后服务工作，使广大用户买的放心，用的舒心。为此，公司将郑重承诺：

一、我们保证：所供产品都是按生产企业标准生产的全新优质合格产品，产品出厂时配备产品合格证。包装均注明货物的品种及数量，有良好的防湿、防锈、防潮、防震、防腐及防碰撞措施，保证货物安全运输至采购人指定的地点。凡由于包装不良或损坏的，及时安排换装并承担相应的费用。

二、产品整机免费保修 1 年，终身维修、维护：

1) 在保修期内免费上门服务，免费提供设备正常使用的一切配件，产品所有维修、换件或软件升级都实行免费。

2) 在保修期外，保证本项目范围内设备的正常运行。若发生质量问题，《人为因素造成故障除外》，免费解决（包修、包换、包换）。

3) 工具包内，本公司提供的每天 24 小时售后服务热线电话，提供 2 小时内电话支持响应，出现故障 4 小时内提供解决方案，8 小时内到达现场进行检修。一般问题应在 48 小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决。

4) 免费安装调试：提供所有货物的安装、调试及项目整体测试、联调和开通。

5) 贝尔森公司派遣技术人员分别对采购人的医务人员进行操作使用及日常维护的培训，使受训人员达到熟练地进行实际操作、熟悉日常维护流程的要求；对采购人的维修人员进行维修技术培训，使受训人员达到顺利排除一般故障的基本要求。

三、售后服务机构健全，人员落实：贝尔森公司在各省市设有售后服务中心，配有各型号产品的备品、备件；有专职售后服务工程师随时待命。

四、保修期满后服务：

贝尔森产品实行终身维护、维修，公司长期以成本价优惠供应设备配件，保修期满后维修换件，公司只按配件成本收取成本费用，并终身实行上门服务，不收人工费和差旅费，最大程度满足客户长期稳定地使用我们的设备，降低用户对设备的维护成本。

全国售后服务电话：400-828-7823

广东技术服务中心：南宁市青秀区新民路 4 号华星时代广场名仕阁 8 层 838 号房

电话：18978983495（王工）



第 1 页 共 1 页

2、3兆彩色医用诊断显示器售后服务方案及承诺书



南京巨鲨显示科技有限公司
南京市鼓楼区汉中门大街 301 号 01 栋八层 A 座
TEL : 025-83305050 FAX :

025-56783271
WWW.JUSHI.COM.CN

八
口
凡

售后服务承诺

致：北海市人民医院

关于 广西南宁今世堂商贸有限公司 代理我司，我司做出如下承诺：

- 1) 售后服务工作由巨鲨医疗原厂工程师完成；
- 2) 提供免费保修服务，保修期内费用全免（人为损坏除外）；
- 3) 提供免费客户服务热线 400-620-6556；
- 4) 提供多种服务方式，远程维护、电话及传真咨询服务，电子邮件服务、互联网技术支持、现场技术支持，随时对医院技术要求做出快速响应；
- 5) 提供完善快捷的售后服务，包括 7×24 电话支持、技术和方案咨询，现场技术支持；
- 6) 现场响应：接到用户报修后 2 小时内响应，维修工程师 48 小时内到达现场，保证医院科室正常工作与及时维护。
- 7) 在国内有 30 名受过专业培训的售后服务工程师；
- 8) 国内仓库保证各类型号机器不少于 10 台。
- 9) 提供真正的本地化售后服务，是目前唯一能够在国内完成所有维修的专业显示器厂家，响应速度更快，维修成本更低。



2023年11月20日

投标人名称(电子签章): 广西南宁今世堂商贸有限公司

日期: 2023 年 12 月 4 日

23

7、中标通知书

中标通知书

广西南宁今世堂商贸有限公司：

广西城建咨询有限公司受北海市人民医院委托，就泌尿外科电子膀胱镜、妇科全数字彩色超声监视宫腔手术仪等设备购置项目（项目编号：BHZC2023-G1-990386-GXCJ）采用公开招标方式进行采购，按规定程序进行了截标、开标、评标，经评标委员会评审、采购单位确认，贵公司为本项目分标 2 的中标供应商，中标内容：具体内容详见招标文件。中标金额：人民币伍拾陆万贰仟元整（¥562000.00）；合同履约期限：自合同签订之日起 30 个日历日内完成交货、安装调试验收合格并交付使用。

请贵公司接此通知后，按招标文件约定的日期凭本通知书与采购人签订合同，并按招标文件要求和投标文件的承诺履行合同。

特此通知！

采购单位联系人：叶强 联系电话：0779-2022189

采购代理机构联系人：朱丽燕 联系电话：0779-3216518

