

# 《广西壮族自治区政府采购合同》

合同编号: 11N49850269920241

采购人(甲方): 广西壮族自治区水牛研究所 采购计划号: 广西政采[2023]25592 号-001

供应商(乙方): 佛山力淳乳业机械有限公司 招标编号: GXZC2023-G1-004992-XGZX

签订地点: 广西南宁 签订时间: 2024年4月3日

本合同为中小企业预留合同: (否)。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定, 按照招标文件(采购文件)规定条款和中标供应商承诺, 甲乙双方签订本合同。

## 第一条 合同标的

### 1. 供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价(元)	金额(元)
1	2*80 管道式挤奶机+1T 卧式奶罐	Legend	2*80+1T	佛山力淳乳业机械有限公司	9	套	138000	1242000
人民币合计金额(大写) 壹佰贰拾肆万贰仟元整 (小写) ¥1242000.00								

2. 合同合计金额包括最终价格, 包括投标货物(包括备品备件、专用工具等)的价格(包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价), 投标货物运输(含保险)、安装(如有)、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。

## 第二条 质量要求

1. 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与招标文件规定及投标文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品, 且在正常安装、使用和保养条件下, 其使用寿命期内各项指标均达到招标文件规定或者投标文件承诺的质量要求。

## 第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。

2. 乙方应按招标文件规定或者投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 没有甲方事先书面同意, 乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、



1天。

(3) 培训人数不少于 2 人。

(2) 培训内容包括但不限于：实训使用培训 7 天，跟进强化培训 1 天，维修保养培训。  
进行操作培训与技术答疑，具体培训时间由甲方另行通知。

(1) 培训时间、地点：乙方在设备安装调试合格后，应安排有经验的技术人员到现场。  
人员能正常操作设备的各种功能。

2. 乙方投标文件承诺负责甲方有关人员的培训，并提供完善的培训方案，保证使用  
1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

## 第六条 安装和培训

甲方书面异议后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到  
6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到。

甲方结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。  
间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓  
5. 甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时  
份。

4. 甲方应当在到货（交货、调试验完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可  
在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。  
备件等交付甲方，货物属于进口产品的，供货时间应同时附上中文使用说明书，如有缺失应  
3. 乙方应将所提货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和物品、  
绝接受。

2. 乙方提供的合报标文件规定或者投标文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒接  
件后，60 日内通过验收并交付使用；交付地点：由甲方指定地点（广西区内）。

1. 交付时间：由甲方根据工程进度指定期限，接到甲方通知 30 日内材料进场，具备安装条

## 第五条 交付和验收

3. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：乙方全责。

2. 货物的运输方式：陆运。

1. 乙方提供的货物均应按报标文件规定或者投标文件承诺的要求的包装材料、包装标  
准、包装方式进包装，每一包装单元内附详细的装箱单和质量合格证。

4. 乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方无任何抵押、质押、查封等产权瑕  
疵。

的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。  
计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关

## 第四条 包装和运输

(3)退貨處理：乙方向應退還甲方交付的合規款，同時應承擔該貨物的直接費用（運輸、保  
倉等）。

(2)賤價處理：由甲乙双方會商定價。

(1)更換：由乙方承擔所發生的全部費用。

以下方法處理：

量標準向甲方提供未經使用的全新產品。不待合規求的，根據實際情況，經双方協商，可按  
1.乙方向應按照標文件規定的產品名稱、商標品脾、生產廠家、規格型号、技術參數、質

## 第十一条 質量保證及售後服務

本公司执行中相關的一切統費均由乙方負擔，合同另有約定的除外。

## 第十條 稽費

證金不足以賠償損失的，按實際損失賠償。

鑑定合同后，如乙方不按双方鑑定的合同規定履行，則沒收其全部保證金，屢教不改  
保證金自項目驗收合格后，待乙方履行完質保義務后無息退還。  
中標人在鑑定合同之前，足額提交保證金。未提交保證金的，不予鑑定合同。屢教  
采購政策功能促進企業發展的通知》桂財采〔2022〕30號 文件要求的，按照相關要求執行，  
屢約保證金退付方式、時間及條件：符合《广西壯族自治區財政廳關於進一步發揮政府  
全方式。

屢約保證金退付方式：轉賬、支票、匯票、本票或者金融、擔保機構出具的保函等非現  
層約保證金金額：按中標金額的2%（注：屢約保證金不超過5%）。

## 第九條 屢約保證金

對應款項（不計利息）。

經甲方驗收配套服務符合合同約定，並辦理相關驗收手續后20個工作日內，一次性支付完  
具全額增值稅發票給甲方，甲方支付至總合同金額的97%，其余3%作為質保證金。保修期滿后，  
付款，全部貨物到達指定地點、安裝調試並驗收合格后，雙方簽署驗收合格報告，乙方開  
2.付款方式：(1)合同生效以及具备实施条件后，由甲方向乙方支付合同款30%做為預  
金額按實際使用量乘以成交單價進行計算，但不得超出合同價的10%。

1.當采購數量與實際使用數量不一致時，乙方向根據實際使用量供貨，合同的最終結算

## 第八條 付款方式

3.乙方提供的服務承諾和售后服務及保修期責任等其他具體約定事項。（見合同附件）  
最長的保修期限。

2.貨物保修期：按照國家“三包”規定以及本公司附則的《服務承諾》的期限保修，  
最少保修3年。若國家“三包”規定或乙方《服務承諾》的保修期限超過三年的，則按行

方提供售后服務。

1.乙方向按照國家有關法律法規和“三包”規定以及本公司附則的《服務承諾》，為甲

## 第七條 售後服務、保修期

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。  
交涉并承担全部责任。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责。  
乙方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。  
应即时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况下甲方同意接收的，乙方所提的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，

#### 第四条 责任划分

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并由甲方签收后视为交付。  
4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。  
以准备接货。

3. 乙方在货物发运手续办完后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方。  
验证明书、随附附件和工具以及清单一并附于货物内。  
2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时间同附上中文使用说明书）、质量检  
包装，以保证货物安全送达甲方指定地点。  
1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防碰撞装卸等要求

#### 第三条 货物包装、发运及运输

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。  
由其出具质量检测报告。

4. 对技术复杂的货物，甲方应聘请国家认可的专业检测机构与初步验收及最终验收，并  
人员，协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。  
3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作  
货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，列出出清单，作为甲方收  
收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试）后七个工作日内进行验收。  
1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现  
场初步验收，外观、说明书中符合招标文件要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签  
收。货物，甲方应当在到货（安装、调试）后七个工作日内进行验收。

1. 在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。  
（投标文件承诺的数据填写）小时内。  
2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间 24  
小时、检验、货款利息及银行手续费等）。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 15%，超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金 3‰的违约金。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

7. 甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的 5%，违约内容涉及货款额的 5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

#### **第十五条 不可抗力事件处理**

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

#### **第十六条 合同争议解决**

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

#### **第十七条 合同生效及其它**

1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需附授权委托书，格式自拟）。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

#### **第十八条 合同的变更、终止与转让**

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。


#### **第十九条 本合同书与下列文件一起构成合同文件**

1. 中标通知书；

2. 投标函；
3. 商务要求偏离表和技术偏离表；
4. 采购需求；
5. 开标一览表；
6. 设备性能配置清单；
8. 其他合同文件。
9. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

**第二十条** 本合同一式四份，具有同等法律效力、采购代理机构两份，甲乙双方各一份。

本合同自签订之日起 2 个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

甲方（章）广西壮族自治区水牛研究所  2024年03月3日	乙方（章）佛山力淳乳业机械有限公司  2024年03月27日
单位地址：南宁市兴宁区邕武路 24-1 号	单位地址：佛山市南海区里水镇河村社区石荣路 1 号
法定代表人或者委托代理人： 	法定代表人或者委托代理人： 
电话：0771-3331153	电话：0757-85650310、13822143440
电子邮箱：	电子邮箱：471753284@qq.com
开户银行：中国农业银行南宁市民族支行	开户银行：中国农业银行佛山南海里水支行
账号：20005101040001282	账号：44519501040022551
邮政编码：530010	邮政编码：528244

## 一般货物类

1. 乙方承諾具體事項:	1) 所提供的貨物為符合法規通報的原裝產品； 2) 負責送貨上门，根據甲方提供的條件（如場地、電源、水源等）完成安裝調試； 3) 乙方負責全部設備的安裝、調試、試運行，設備的安裝、調試費用包括在貨物總價中。交付的設 備到達甲方處後，在收到甲方通知後一星期内，派出有經驗的技術人員進行安裝調試； 4) 設備到達甲方處後，在收到甲方通知後 2 小時內响应，24 小時內到達現場維修，24 小時內 解決問題。 5) 在一個月內完成安裝調試工作，如因乙方原因造成延期，所造成的費用由乙方向甲方承擔。	2. 售后服務具體事項: 1) 裝修期內：設備發生故障時接到通知後 2 小時內响应，24 小時內到達現場維修，24 小時內 解決問題。 2) 裝修期滿後，按照裝修期內售后服務內容及標準繼續提供保修服務，直至甲方確認以更換維保單 位或設備報廢。 3) 提供終身維修、保養服務，提供詳細的保養計劃，不能因保修期滿而出現維修、拆修等情況， 维修所產生費用由甲乙双方另行結算。 4) 維保金額每年不超過合同期的 10%，維保成本超過該數額的一概由乙方自行承擔，項目裝修期 內設有 24 小時服務電話及聯繫人。滿後需簽訂維護和售后服務合同，具體事項以實際談判為准。	3. 裝修期責任: 1) 裝修期內負責上門維修，裝修期後負責長期及時有效的技術服務，終身維修，裝修期內負 責維修、更換零配件；費用由供應商承擔。 2) 如不按照售后服务要求提供服務的，乙方每次向甲方支付违约金壹萬元。 3) 在保修期內，乙方對貨物出現的質量及安全問題負責維護并承擔一切費用。 4) 如在使用過程中發生質量問題，乙方在接到甲方通知後 24 小時內到達現場處理問題。 5) 國內設有 24 小時服務電話及聯繫人。滿後需簽訂維護和售后服務合同，具體事項以實際談判為准。	4. 其他具體事項: 1) 乙方將按標文件規定的產品名稱、商標品脾、生產工廠、規格型号、技术参数、质量标准向 甲方提供未經使用的全新產品。不得要求数的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理： (1) 重換：由乙方承擔所發生的全部費用。 (2) 質量處理：由甲乙双方會認定價。 (3) 退貨處理：乙方向退还甲方支付的合同款，同時承擔該貨物的直接費用（运输、保險、檢驗、 裝卸、開箱等費用）。	注：售后服務事項填不下時可另加附頁
甲方(章)	2024年03月27日	乙方(章)	2024年04月3日	甲方(章)	2024年04月3日

## 合同附件

## 中标(成交)通知书

佛山力淳乳业机械有限公司：

经评定，项目编号为GXZC2023-G1-004992-XGZX采购文件中的广西壮族自治区水牛研究所挤奶机器人及其配套项目-分标1，确定你公司中标，中标价格为1242000元。

自此通知书发出之日起25天内，与采购人签订政府采购合同。合同签订前，需按本项目采购文件和你公司投标文件等约定拟定合同文本(合同格式见采购文件)，报我机构项目联系人确认。

采购人联系人：黄岳海

电话：0771-3331153

代理机构联系人：梁丽

电话：18078186809

邮箱：2251909049@qq.com



2024年03月13日

# 投 标 函

致：广西壮族自治区水牛研究所

根据贵方 广西壮族自治区水牛研究所挤奶机器人及其配套项目（项目编号：GXZC2023-G1-004992-XGZX）的招标公告，签字代表 邓爱明（姓名）经正式授权并代表投标人 佛山力淳乳业机械有限公司（投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1. 我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2. 我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 本投标有效期自投标截止之日起 90 日。

4. 如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5. 我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7. 以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：；

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：广东省佛山市南海区里水镇河村社区石荣路 1 号 邮编：528244

电话：0757-85650310 / 13822143440 传真：0757-85650320

投标人名称：佛山力淳乳业机械有限公司

开户银行：中国农业银行南海里水支行 银行帐号：44519501040022551

法定代表人或者委托代理人签字：\_\_\_\_\_

投标人（盖公章）：佛山力淳乳业机械有限公司

2024 年 03 月 05 日



#### 4. 开标一览表（货物类格式）

### 开标一览表

项目名称: 广西壮族自治区水牛研究所挤奶机器人及其配套项目

项目编号: GXZC2023-G1-004992-XGZX

分标: A 分标: 2\*80 管道式挤奶机+1T 卧式奶罐/9 套

投标人名称: 佛山力淳乳业机械有限公司

单位: 元

序号	标的的名称	品牌	数量及单 位①	单价 ②	投标报价 ③=①×②
1	2*80 管道式挤奶机 +1T 卧式奶罐	legend	9 套	138000.00	1,242,000.00
合计金额大写: 人民币壹佰贰拾肆万贰仟元整 (¥1242000.00)					

注:

1. 投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人或者委托代理人签字, 否则其投标作无效标处理。
2. 报价一经涂改, 应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章, 否则其投标作无效标处理。
3. 招标文件中列明采购专用耗材的, 应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。
4. 如为联合体投标, “投标人名称”处必须列明联合体各方名称, 并标注联合体牵头人名称, 否则其投标作无效标处理。
5. 如为联合体投标, 盖章处须加盖联合体各方公章, 否则其投标作无效标处理。
6. 如有多分标, 按分标分别提供开标一览表, 否则投标无效。

法定代表人或者委托代理人(签字):

投标人(盖公章): 佛山力淳乳业机械有限公司

日期: 2024 年 03 月 05 日








项目	招标文件商务要求	投标人的承诺	偏离说明
1、投标报价	投标报价是履行合同的最终价值，包括投标人根据(含保险费)、安装、调试、检验和招标文件规定的服务等，支付给投标人所有与本工程相关的费用。包括服务、技术服务、咨询服务、工程等费用和税金。		无偏离

所投分标： A 分标： 2\*80 管道式焚烧机+1T 防风机构/9 套

#### 6. 商务要求偏离表格式（注：按项目需求表具体项目修改）



	<p>8. 增加产品功能：</p> <p>(2) 增强客户反馈机制：在收到客户反馈后，立即进行分析并采取相应措施。定期向客户发送产品使用报告，包括产品性能、稳定性、客户满意度等数据，帮助客户了解产品运行情况。</p> <p>(3) 提供个性化服务：根据客户的具体需求，提供定制化的产品配置和解决方案，满足客户的个性化需求。</p> <p>(4) 强化售后服务：建立完善的售后服务体系，确保客户在使用过程中遇到的问题能够得到及时有效的解决。</p>
 无幅度	<p>(2) 增强客户反馈机制：在收到客户反馈后，立即进行分析并采取相应措施。定期向客户发送产品使用报告，包括产品性能、稳定性、客户满意度等数据，帮助客户了解产品运行情况。</p> <p>(3) 提供个性化服务：根据客户的具体需求，提供定制化的产品配置和解决方案，满足客户的个性化需求。</p> <p>(4) 强化售后服务：建立完善的售后服务体系，确保客户在使用过程中遇到的问题能够得到及时有效的解决。</p>
 无幅度	<p>(2) 增强客户反馈机制：在收到客户反馈后，立即进行分析并采取相应措施。定期向客户发送产品使用报告，包括产品性能、稳定性、客户满意度等数据，帮助客户了解产品运行情况。</p> <p>(3) 提供个性化服务：根据客户的具体需求，提供定制化的产品配置和解决方案，满足客户的个性化需求。</p> <p>(4) 强化售后服务：建立完善的售后服务体系，确保客户在使用过程中遇到的问题能够得到及时有效的解决。</p>
 无幅度	<p>(2) 增强客户反馈机制：在收到客户反馈后，立即进行分析并采取相应措施。定期向客户发送产品使用报告，包括产品性能、稳定性、客户满意度等数据，帮助客户了解产品运行情况。</p> <p>(3) 提供个性化服务：根据客户的具体需求，提供定制化的产品配置和解决方案，满足客户的个性化需求。</p> <p>(4) 强化售后服务：建立完善的售后服务体系，确保客户在使用过程中遇到的问题能够得到及时有效的解决。</p>
 无幅度	<p>(2) 增强客户反馈机制：在收到客户反馈后，立即进行分析并采取相应措施。定期向客户发送产品使用报告，包括产品性能、稳定性、客户满意度等数据，帮助客户了解产品运行情况。</p> <p>(3) 提供个性化服务：根据客户的具体需求，提供定制化的产品配置和解决方案，满足客户的个性化需求。</p> <p>(4) 强化售后服务：建立完善的售后服务体系，确保客户在使用过程中遇到的问题能够得到及时有效的解决。</p>

	(3) 供应商实施服务所使用的软件、工具等必须为经合法销售渠道获得, 若因其侵犯了第三方合法权益而引发任何纠纷或诉讼, 均由中标人负责交涉并承担全部责任。	(3) 供应商实施服务所使用的软件、工具等必须为经合法销售渠道获得, 若因其侵犯了第三方合法权益而引发任何纠纷或诉讼, 均由中标人负责交涉并承担全部责任。	
9. 付款方式、时间及条件	<p>(1) 合同生效以及具备实施条件后, 由采购人向中标人支付合同款 30%做为预付款, 全部货物到达指定地点、安装调试并验收合格后, 凭双方签署验收合格报告, 中标人开具全额增值税发票给采购人, 采购人支付至总合同金额的 97%, 其余 3%作为质保金。经采购人验收配套服务符合合同约定, 并办理相关确认手续后 20 个工作日内, 一次性支付完对应款项(不计利息)。</p> <p>(2) 如未按国家要求开具增值税发票, 一旦发现中标人提供虚假发票, 除须向采购人补开合法发票外, 须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金, 且采购人有权终止合同, 中标人不得提出异议, 因终止合同而产生的一切损失均由中标人承担。</p>	<p>(1) 合同生效以及具备实施条件后, 由采购人向中标人支付合同款 30%做为预付款, 全部货物到达指定地点、安装调试并验收合格后, 凭双方签署验收合格报告, 中标人开具全额增值税发票给采购人, 采购人支付至总合同金额的 97%, 其余 3%作为质保金。经采购人验收配套服务符合合同约定, 并办理相关确认手续后 20 个工作日内, 一次性支付完对应款项(不计利息)。</p> <p>(2) 如未按国家要求开具增值税发票, 一旦发现中标人提供虚假发票, 除须向采购人补开合法发票外, 须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金, 且采购人有权终止合同, 中标人不得提出异议, 因终止合同而产生的一切损失均由中标人承担。</p>	无偏离
10. 履约保证金	中标人在签订合同 15 个工作日内, 按合同金额的 2%向采购人递交银行出具的履约保函(如中标人为中小企业的, 则为合同金额的 2%), 保函有效期应不低于 12 个月。经采购人验收配套服务符合合同约定后退回保函。	中标人在签订合同 15 个工作日内, 按合同金额的 2%向采购人递交银行出具的履约保函(如中标人为中小企业的, 则为合同金额的 2%), 保函有效期应不低于 12 个月。经采购人验收配套服务符合合同约定后退回保函。	无偏离
11. 包装和运输要求	<p>根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准(试行)》财办库【2020】123 号文规定, 若投标产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求标准(试行)》要求, 若投标产品需要快递包装, 快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求标准(试行)》要求。</p> <p>运输要求详见招标文件合同主要条款格式部分。</p>	<p>根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准(试行)》财办库【2020】123 号文规定, 若投标产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求标准(试行)》要求, 若投标产品需要快递包装, 快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求标准(试行)》要求。</p> <p>运输要求响应如下</p> <p>1. 乙方在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装, 以保证货物安全送达甲方指定地点。 2. 使用说明书(货物属于进口产品的, 供货时应同时附上中文使用说明书)、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。 3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方, 以准备接货。 4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。 5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并由甲方签收后视为交付。</p>	无偏离
12. 保险	供应商负责办理运输和保险, 将货物运抵交货地点。与运输、保险相关的费用由供应商承担。	供应商负责办理运输和保险, 将货物运抵交货地点。与运输、保险相关的费用由供应商承担。	无偏离
13. 项目实施	(1) 中标人应遵守国家关于安全生产有关管理规定, 严格按安全标准组	(1) 中标人遵守国家关于安全生产有关管理规定, 严格按安全标准组织项	无偏离



过程中的安全 生产要求	<p>织项目实施，并随时接受招标人安全检查人员实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于中标人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由中标人负责。</p> <p>(2) 中标人应对己方实施人员进行安全教育，并对他们的安全负责。</p> <p>(3) 采购人提供中标人实施人员的生产用水、用电、项目实施用临时办公场地等。</p> <p>(4) 投标人提供的产品必须符合《中华人民共和国的环境保护法》及其他相关环保法律、法规、标准等规定的要求，环保检测分析方法采用中华人民共和国现行的国家规定的方法。</p>	<p>目实施，并随时接受招标人安全检查人员实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于中标人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由中标人负责。</p> <p>(2) 中标人对己方实施人员进行安全教育，并对他们的安全负责。</p> <p>(3) 采购人提供中标人实施人员的生产用水、用电、项目实施用临时办公场地等。</p> <p>(4) 投标人提供的产品必须符合《中华人民共和国的环境保护法》及其他相关环保法律、法规、标准等规定的要求，环保检测分析方法采用中华人民共和国现行的国家规定的方法。</p>	
四、▲其他要 求	<p>1. 为有效防止虚假应标，项目中标结果发布后，如有质疑，采购人有权要求中标人提供所投产品检测报告进行核实，确保功能参数要求均可满足；若检测报告内容达不到投标指标，以虚假投标处理。</p> <p>2. 保修期内外，均免费协助后续系统更新替换等数据迁移事宜。</p> <p>3. 如因国家政策调整导致系统需升级的，保修期内外，均需为采购方提供免费升级服务。</p> <p>4. 配合本项目实施需安装的其他软硬件，供应商需保证正版授权。</p>	<p>1. 为有效防止虚假应标，项目中标结果发布后，如有质疑，采购人有权要求中标人提供所投产品检测报告进行核实，确保功能参数要求均可满足；若检测报告内容达不到投标指标，以虚假投标处理。</p> <p>2. 保修期内外，均免费协助后续系统更新替换等数据迁移事宜。</p> <p>3. 如因国家政策调整导致系统需升级的，保修期内外，均需为采购方提供免费升级服务。</p> <p>4. 配合本项目实施需安装的其他软硬件，供应商需保证正版授权。</p>	无偏离

注：

- 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。
- 投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人盖公章：佛山力淳乳业机械有限公司

日 期：2024年03月05日



### 3. 设备性能配置清单格式

## 设备性能配置清单

所投分标：A 分标：2\*80 管道式挤奶机+1T 卧式奶罐/9 套

序号	货物名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
1	2*80 管道式挤奶机+1T 卧式奶罐	9 套	legend	2*80+1T	佛山力淳乳业机械有限公司	中国	管道提桶式水牛挤奶机（满足 8 头牛同时挤奶）

备注：

以上设备性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则按无效投标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：佛山力淳乳业机械有限公司  
日 期： 2024 年 03 月 05 日



#### 4. 技术偏离表格式

**技术偏离表**

所投分标：A 分标：2\*80 管道式挤奶机+1T 卧式奶罐/9 套

项号	标的的名称	技术要求	投标响应	偏离说明
1	2*80 管道式挤奶机+1T 卧式奶罐	1.1 真空系统 1 套 ★1) 旋片式真空泵抽气量 2100L/Min., 包含油壶、机座、皮带、消声器。 2) 电机 5.5kw, 380V 3) 不锈钢 304 真空稳压罐 90L 1 台 ★4) 伺服式真空调节器 30-60kpa 可调, 适应范围 50-3500L/min, 1 套	1.1 真空系统 1 套 ★1) 旋片式真空泵抽气量 2100L/Min., 包含油壶、机座、皮带、消声器。 2) 电机 5.5kw, 380V 3) 不锈钢 304 真空稳压罐 90L 1 台 ★4) 伺服式真空调节器 30-60kpa 可调, 适应范围 50-3500L/min, 1 套	无偏离
1	2*80 管道式挤奶机+1T 卧式奶罐	1.2 管路系统 1 套 ★1) 真空管道: SS304 不锈钢管 D51, 110 米 2) 清洗管道: SS304 不锈钢管 D51, 8 米 3) 主真空管: PVC 75mm, 12 米 4) 脉动真空管: PVC50mm, 8 米 5) 真空接头 PVCD51+不锈钢球阀带咀 50 套	1.2 管路系统 1 套 ★1) 真空管道: SS304 不锈钢管 D51, 110 米 2) 清洗管道: SS304 不锈钢管 D51, 8 米 3) 主真空管: PVC 75mm, 12 米 4) 脉动真空管: PVC50mm, 8 米 5) 真空接头 PVCD51+不锈钢球阀带咀 50 套	无偏离
1	2*80 管道式挤奶机+1T 卧式奶罐	1.3 挤奶杯组: 8 套 1) PPSU 集乳器 350ml 8 套 2) 不锈钢杯 215 克, 每套 4 只共 32 只 ★3) 橡脉奶衬 2500 头次, 8 包 (每包 4 只) ★4) 橡胶奶管 16*25mm 4 米*8 条 ★5) 橡胶脉动管 7*14mm 2 米*8 条	1.3 挤奶杯组: 8 套 1) PPSU 集乳器 350ml 8 套 2) 不锈钢杯 215 克, 每套 4 只共 32 只 ★3) 橡脉奶衬 2500 头次, 8 包 (每包 4 只) ★4) 橡胶奶管 16*25mm 4 米*8 条 ★5) 橡胶脉动管 7*14mm 2 米*8 条	无偏离
1	2*80 管道式挤奶机+1T 卧式奶罐	1.4 奶桶及附件 8 套 1) 不锈钢 304 奶桶 24L, 8 只+2 只备用 2) 不锈钢奶桶盖, 带真空接咀+奶管接咀+脉动器接咀 8 套	1.4 奶桶及附件 8 套 1) 不锈钢 304 奶桶 24L, 8 只+2 只备用 2) 不锈钢奶桶盖, 带真空接咀+奶管接咀+脉动器接咀 8 套	无偏离
1	2*80 管道式挤奶机+1T 卧式奶罐	1.5 脉动器 8 只 ★1) 气脉动器 8 只 2) 脉动频率 50-70 次/分钟 可调	1.5 脉动器 8 只 ★1) 气脉动器 8 只 2) 脉动频率 50-70 次/分钟 可调	无偏离



日期：2024年03月05日

投标人（盖公章）：佛山力淳乳业机械有限公司



法定代表人或者委托代理人（签字）：

4. 如技术偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。  
公章。

3. 投标人认为其投标响应应有虚假的，请在技术偏离表中列明，且在投标文件中提供投标人  
的彩页或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技  
术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附件产品厂家授权资料）  
公章。

2. 投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”  
、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术要求”逐条作书面的投标响应，并  
作出偏离说明。

**注：**  
1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术要求”逐条作书面的投标响应，并  
作出偏离说明。

1.6 清洗系统 1 套	1) 喷枪型清洗机，不锈钢 清洗盘，带喷咀自动排污 阀，8 套 2) 不锈钢 304 封盖式清洗 池 120L, 1 台 3) 不锈钢清洗接驳嘴+喷 水分配器 40L, D50 接 口 3 个 4) 喷泵 3T, 1.1kW 380V 1 台 ▼5) LW80 自动清洗控制器 1 台，自带触摸屏显示 器 1 台，自带触摸屏水泵 器 1 台，自带触摸屏液泵 器 2 个 2) 不锈钢内壁 2.0mm，外 壁 1.5mm 1 台 1) 直冷式冷缸 1000L 1 台 1) 直冷式冷缸 1000L 1.8 直冷式冷缸 1000L 1 台 1) 直冷式冷缸 1000L 1 台 2) 不锈钢内壁 2.0mm，外 壁 1.5mm 1 台 3) AP 压缩机 1 台， 3kw，冷冻 R22 3kw，冷媒 R22 3) AP 压缩机 1 台， 4) 压缩机 1 台， 0.37kw, 36 转/分钟 0.37kw, 36 转/分钟 5) 制冷控制箱，380V 50Hz, 50Hz，数显温度 0-99°C	2*80 普通式 挤奶机+IT 防 虫防鼠 无偏离	1
1.7 喷水器 1 台	1) 喷水式电热水器 EDY- 200H, 落地圆桶型，容量 200L, 功率 10kW 380V 50hz，最高水温 30-75 度， 加热时间小于 1 小时。 加热水器 1 台	2*80 普通式 挤奶机+IT 防 虫防鼠 无偏离	1
1.8 喷水器 1 台	1.7 喷水器 1 台 1) 喷水式电热水器 EDY- 200H, 落地圆桶型，容量 200L, 功率 10kW 380V 50hz，最高水温 30-75 度， 加热时间小于 1 小时。 加热水器 1 台	2*80 普通式 挤奶机+IT 防 虫防鼠 无偏离	1