

政府采购合同书

项目编号：采购计划-[2024]-00102 号-ZXGJ-2024-31

签订地点：采购人办公室

中昕国际项目管理有限公司受梨树县文化广播电视和旅游局委托购买专业户外音箱（大）40个、专业户外音箱（中）20个、专业户外音箱（小）20个等，梨树县文化设备采购项目经公开招标采购。该采购项目由吉林省博海影音文化设备有限公司中标，双方按照《中华人民共和国民法典》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，同意按照下面的条款和条件订立本合同。

一、合同标的：详见附件

二、合同价格：人民币（大写）肆拾玖万贰仟贰佰陆拾元整，（小写）¥：492260.00元。

三、交货时间、地点、方式

- 交货时间：自合同签订之日起10日内完成
- 交货地点：采购人指定地点
- 交货方式：由中标人负责将货物安全完好运抵交货地点。

四、付款方式

1. 供方交货时应向采购人提交下列文件：销售发票（发票抬头格式：采购人名称），国家有关质检机构出具的检验报告或证书（如合同有约定），进口产品的报关文件（如合同有约定），制造厂商出具的质量检验证书、产品合格证等。

2. 财政付款：采购人在合同标的验收合格后5个工作日内，向财政局提交政府采购资金支付申请相关资料；财政局在收到政府采购资金支付申请相关资料后，采用银行转账方式将当年合同价款中财政付款金额共计¥：492260.00元支付给服务方（供方）。

五、验收：采购人应当成立由本单位采购项目使用部门以及及相关专业技术人员参加的验收组，由本单位有关负责人担任组长，制订验收方案，按照合同规定的技术、服务、安全标准集体组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。

六、合同补充条款： /

七、争议解决方式：采购人、供方双方达成仲裁协议，向县仲裁委员会申请仲裁

(向合同签订地人民法院提起诉讼)。

八、合同份数：本合同一式四份，采购人、供方和招标代理机构各执一份，另一份作为采购人向财政局提请付款的凭证。

九、合同生效：本合同在采购人和供方双方法定代表人或其授权代理人签字、加盖双方公章或者合同专用章。

十、合同修改：除采购人、供方双方签署书面修改、补充协议外，本合同条件不得有任何变化或修改。

采购人：梨树县文化广播电视和旅游局

(公章或合同专用章)

法定代表人或授权代理人签字：

签字日期：2024年7月22日

联系电话：0434-5273773

供方：吉林省博海影音文化设备有限公司

(公章或合同专用章)

法定代表人或授权代理人签字：

签字日期：2024年7月22日

联系电话：15981535077

附件:

| 序号 | 商品 | 品牌型号 | 投标技术参数 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合计(元) |
|----|-----------|-----------------|--|----|----|-------|-------|
| 1 | 专业户外音箱(大) | 贝德 BD-H1279 | 1. 输出功率:50W (THD=1%, R=3ohm), 峰值功率: 240W; 2. 频率响应: 50Hz-20KHz (-3dB); 3. 信噪比: 71dB; 4. 喇叭阻抗: 4ohm; 5. 显示屏材质: LED 数码管显示; 6. 电池规格: 12V/7Ah; 7. 电池使用时间: 100% 音量, 3.5 小时, 循环播放 6-8 小时; 8. 喇叭规格:12 寸+远程大号角; 9. 自动伴唱:原唱/伴唱/自动伴唱; 10. 话筒: 话筒优先功能, 双 U 段无线话筒 (50 个频点); 11. 蓝牙: 5.0 高保真蓝牙, 录音功能; 12. 单曲: 全部循环播放功能; 13. MP3: MP3 功能遥控, 数字选歌; 14. LED: 大字符高光 LED 功能显示, 智能 LED 屏电量指示功能; 15. 音量: 高低音独立调节, 话筒音量、混响调节; 16. 支持 U 盘/手机内存卡 (TF 卡) 直接播放; 17. 支持 MP3, WAV, WMA 等无损解码方式; 18. 电源智能管理: 智能节能断电, 超低压电池智能保护; 19. 全功能语音提示: 包括智能欠电及充放电语音提示; (语音提示功能可打开或关闭) 20. 接口: 支持一路有线话筒输入接口, 标准 3.5 线路输入接口; 21. 可外接多种音源输入; (DVD, 手机, 平板电视, 电脑等) 22. 移动式拉杆, 高级仿真皮革纹; | 40 | 个 | 1370 | 54800 |
| 2 | 专业户外音箱(中) | 贝德 BD-HB0879 | 1. 输出功率:50W (THD=1%, R=3ohm), 峰值功率: 200W; 2. 频率响应: 50Hz-20KHz (-3dB); 3. 信噪比: 71dB; 4. 喇叭阻抗: 4ohm; | 20 | 个 | 1180 | 23600 |



| | | | | | | | |
|---|------------|------------|--|----|---|-----|-------|
| | | | <p>5. 显示屏材质: LED 数码管显示;</p> <p>6. 电池规格: 12V/7Ah;</p> <p>7. 电池使用时间: 100% 音量, 3.5 小时, 循环播放 6-8 小时;</p> <p>8. 喇叭规格: 八寸+远程大号角;</p> <p>9. 自动伴唱: 原唱/伴唱/自动伴唱;</p> <p>10. 话筒: 话筒优先功能, 单 U 段无线话筒 (50 个频点);</p> <p>11. 蓝牙: 5.0 高保真蓝牙, 录音功能;</p> <p>12. 单曲: 全部循环播放功能;</p> <p>13. MP3: MP3 功能遥控, 数字选歌;</p> <p>14. LED: 大字符高光 LED 功能显示, 智能 LED 屏电量指示功能;</p> <p>15. 音量: 高低音独立调节, 话筒音量、混响调节;</p> <p>16. 支持 U 盘/手机内存卡 (TF 卡) 直接播放;</p> <p>17. 支持 MP3, WAV, WMA 等无损解码方式;</p> <p>18. 电源智能管理: 智能节能断电, 超低压电池智能保护;</p> <p>19. 全功能语音提示: 包括智能欠电及充放电语音提示; (语音提示功能可打开或关闭)</p> <p>20. 接口: 支持一路有线话筒输入接口, 标准 3.5 线路输入接口;</p> <p>21. 可外接多种音源输入; (DVD, 手机, 平板电视, 电脑等)</p> <p>22. 移动式拉杆, 高级仿真皮革纹;</p> | | | | |
| 3 | 专业户外音箱 (小) | 万利达 M+9403 | <p>1. 输出功率: 90W;</p> <p>2. 频率响应: 35Hz-20KHz;</p> <p>3. 信噪比: >71DB;</p> <p>4. 喇叭阻抗: 4 欧;</p> <p>5. 喇叭规格: 5.25 寸全频喇叭;</p> <p>6. 显示屏材质: 7 脚 8 字屏;</p> <p>7. 电池规格: 锂电池, 1860, 7.4V, 2200mAh;</p> <p>8. 电池使用时间: 3-4 小时;</p> <p>9. 单 V 段无线话筒, 蓝牙 5.3;</p> <p>10. 一路 6.35 话筒输入接口; 一路 3.5 立体声输入接口;</p> <p>11. 一路 U 盘接口, 支持 U 盘内录;</p> <p>12. 一路 TF 卡接口, 支持 TF 卡内录;</p> | 20 | 个 | 680 | 13600 |

| | | | | | | | |
|---|-----|-----------------|--|----|---|-----|-------|
| | | | 13. 支持话筒优先功能; 支持话筒混响功能; 14. 支持开机或关机双模式充电功能; | | | | |
| 4 | 苏锣 | 如君意 RJY30 | 1. 材质规格: 优质响铜, 直径 30cm; 2. 重量: 0.9KG; 3. 衰减时间: $\geq 4S$; 4. 音色: 主音集中, 谐音丰富; 5. 音质: 无明显转音, 颤音; 6. 演奏性能: 发音灵敏; 7. 加工部位: 无非正常加工的刀伤划痕; 8. 产品边缘: 无锐利边角 9. 重皮: 锣光内无重皮; 10. 配件: 系绳颤音配锣点; | 30 | 面 | 370 | 11100 |
| 5 | 大龙鼓 | 如君意 RJY-LG65 | 1. 材质: 两面头层牛皮, 实木鼓框, 高品质的声学效果; 2. 鼓面: 直径 65cm, 鼓腔高 50cm; 3. 鼓皮: 表面平整无折痕, 与鼓边圈紧密牢固整齐, 鼓槌击打无破裂; 4. 鼓腔: 鼓腔外部环保红色油漆色泽协调平整光滑, 并画金龙; 5. 不圆度: 6mm; 6. 鼓槌: 硬木鼓槌, 鼓槌长度 30cm, 鼓槌表面打磨光滑; 7. 音色: 音灵敏, 主音清晰洪亮悦耳, 音色饱满丰富, 共鸣好无杂音; 8. 配件: 鼓皮不锈钢镀金双排钉压制, 拉手不锈钢圆环; | 30 | 面 | 980 | 29400 |
| 6 | 鼓架 | 如君意 RJY-GJ20 | 1. 鼓的配套可推移动架, 材质为铁质, 管子为 2.5cmx2.5cm 方管 外表喷塑防锈抗氧化 带刹车; 2. 万向轮直径 $\geq 6cm$, 结实耐用; | 30 | 个 | 178 | 5340 |
| 7 | 大镲 | 如君意 RJY-DC30 | 1. 材质: 优质响铜; 2. 直径: 280mm, 每副两片, 相击发声; 3. 乐器为圆形, 中间隆起半球形钹碗。钹边平滑、平整、无毛刺、无裂缝、周边无棱角; 4. 钹音丰富洪亮余音绵长, 穿透力很强, 能烘托气氛。无明显转音及颤音, 发金属体鸣乐器音; | 30 | 副 | 478 | 14340 |



| | | | | | | | |
|---|----------|------------------|--|-----|---|-----|--------|
| 8 | 秧歌服 1 | 撒克塞斯 SKS-18TX | <ol style="list-style-type: none"> 1. 面料：弹力棉麻（聚酯纤维）面料； 2. 版型：新款 两件套，后背：拉链； 3. 工艺：立体剪裁； 4. 布料柔软、微弹，穿着舒服，不起球，不掉色，不起褶，不拔缝； 5. 古典立领设计，简洁不简单的领口设计； 6. 复古手工盘口玲珑精致，典雅悠远，委婉含蓄，矜持隽永； 7. 玲珑秀美的盘口，圆融流畅，典雅温婉； 8. 精美绣花设计，针脚细致公正，色泽饱满； 9. 优雅奢华的下摆设计，华丽而不失格调，闪亮下摆； 10. 版型适合所有身材，稍宽的肩部，收紧的腰部，柔和优美； 11. 后背采用时尚拉链调节，穿着舒适，优雅大方； 12. 型号：XXXL、XXL、XL、L 四个号码可选； | 600 | 套 | 128 | 76800 |
| 9 | 秧歌服 2 | 撒克塞斯 SKS-19TX | <ol style="list-style-type: none"> 1. 具有中国认可、国际互认且网上可查的检测报告； 2. 上衣（长袖）+裤子（双层），上衣聚酯纤维长袖，中国风； 3. 领子，前胸有满刺绣花装饰，斜襟有飘逸感包边； 4. 袖子高弹氨纶过度，颜色艳丽贴服面料柔软环保； 5. 纤维含量：聚酯纤维 100%，符合 FZ/T01057-2007 标准； 6. 甲醛含量：未检出，符合 GB/T2912.1-2009 标准； 7. pH 值：7.6，符合 GB/T7573-2009 标准； 8. 耐水色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级，符合 GB/T 5713-2013 标准； 9. 耐酸、耐碱汗渍色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级，符合符合 GB/T3922-2013 标准； 10. 耐干摩擦色牢度：4-5 级，符合 GB/T3920-2008 标准； | 600 | 套 | 172 | 103200 |

| | | | | | | | |
|----|------|-----------------------|---|------|---|------|--------|
| | | | 11. 无异味,符合 GB 18401-20106.7 条款; 12. 可分解芳香胺染料: 未检出,符合使用 GC/MS 分析方法标准; | | | | |
| 10 | 广场舞服 | 东岳,东粤 螺纹 DY-008 | 1. 多款(同款不同色,同色不同款); 2. 面料: 选精细木代尔、纳米格陵兰绒、罗纹随心裁 3 种面料; 3. 甲醛含量(mg/kg): 通过 GB/T18401-2003-B GB/T2912.1-1998、 GB/T2912.1-2009、ISO 14184-1:2011,水萃取法等测试方法,纳米格陵兰绒甲醛含量 13ppm、莫代尔甲醛含量为 0、罗纹随心裁甲醛含量为 M 符合标准; 4. 运动装上衣及运动裤装,款式新颖现代,水洗,不掉色,不变型,不拔丝; 5. 采用独特的立体剪裁方式,提升整体细节造型,突出优美曲线; 6. 袖子舒适面料,光泽度好; 7. 面料透气性好,穿着舒适,面料垂顺; 8. 款式: 短袖长裤 短袖裙子,长袖长裤、长袖裙子; 9. 尺码分为 S、M、L、XL、XXL、3XL、4XL; 10. 具有检测机构出具的检测报告 | 1000 | 套 | 110 | 110000 |
| 11 | 舞蹈手绢 | 如君意 RJY-SJ42 | 1. 材质: 加厚金丝绒工艺; 2. 纯手工制作,规格: 成人款; 3. 尺寸: 平角 42cm, 对角 50cm, 手感厚实,方便旋转; 4. 内置钢圈,旋转不易脱手; 5. 梅花亮片和水滴都是手工缝制,做工精细; 6. 正面为三圈梅花金片,反面为两圈和凸起的外圈; 7. 金丝绒面料手感丝滑,有韧性,绒面绒毛浓密; | 1200 | 个 | 15.7 | 18840 |
| 12 | 舞蹈扇 | 如君意 RJY769 | 1. 具有国家生态纺织品质量监督检验中心的检测报告; 2. 扇骨数: 16 根,上等头青竹骨,光滑四面打磨; | 1200 | 把 | 22.7 | 27240 |

可
比
豆

| | | | | | | | |
|----|-------|---------------|---|---|---|------|--------|
| | | | <p>3. 扇骨长度: 31CM, 飘头长度: 25CM;</p> <p>4. 扇骨材质: 抛光加厚竹扇骨, 质量好, 开关灵活;</p> <p>5. 扇面材质: 防真丝面料, 色彩鲜艳, 手工印染, 渐变自然, 面料密实, 不易抽丝;</p> <p>6. 甲醛含量: $\leq 20\text{mg/kg}$ 未检出, 符合 GB/T 2912.1-2009 标准;</p> <p>7. 飘头: 压边工艺, 波浪花边, 飘头不易脱边;</p> <p>8. 扇轴铆钉: 铜制, 光滑圆润, 不伤手;</p> | | | | |
| 13 | 二人转服装 | 撒克塞斯 SKS-22TX | <p>1. 用途: 舞台演出;</p> <p>2. 面料: 珍珠纱 弹力纱等;</p> <p>3. 款式: 古典女裙 裤袄等;</p> <p>4. 服饰工艺: 贴花; 流行元素: 拉链款;</p> <p>5. 腰型: 中腰; 风格: 传统;</p> <p>6. 颜色: 绿色、蓝色、黄色;</p> | 4 | 套 | 1000 | 4000 |
| | 合计 | | | | | | 492260 |