

绿园经济开发区基础设施维修维护（一标段南区）

甲方（全称）：长春绿园经济开发区管理委员会

乙方（全称）：吉林省亚施建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就绿园经济开发区基础设施维修维护项目（一标段南区）有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、项目名称：绿园经济开发区基础设施维修维护项目（一标段南区）

二、合同履行期限：合同签订之日起1年，服务满意可续签一年。

三、服务内容及要求：

（一）服务内容：主要进行绿园经开（南区）区域内管线维修、雨季防汛抢险、道路填补、路灯检修、检查井井盖更换、限高栏维修、路牌维修更换、基础设施增设、域内发生的其他情况等工作。

（二）服务地点：长春绿园经济开发区（南区）

（三）技术要求：

1、乙方应在协议约定的服务期内，按时、保质、保量完成服务内容，在完成相应服务后方可向甲方申报服务量申请付款；

2、乙方负责本合同服务所涉及的人员、设备、车辆等所有事宜及责任，本合同服务所涉及到的任何安全生产责任人员、财产损失及所有损失的三方责任及赔偿均由乙方负责；

3、在服务中乙方应对参与服务的人员加强纪律教育，对周边的财产、财务不得有任何损坏和侵犯，由此造成的后果应由乙方负责；

4、在服务中，乙方应有专人负责现场，对安全加强管理与监督，以便于服

务的顺利服务；

5、服务过程中不得损坏原有及周边建筑物，如有损坏或因拆除影响相邻单位的，由乙方负责解决。

（四）质量保证要求：

1. 雨季防汛抢险：保证各街路无积水。

2. 交通类设施：道路：保证路面正常通行；路牌：确保车主能够清晰可见路牌指示信息；井盖：排除安全隐患，保证污水、雨水井排水正常；交通指示灯：第一时间恢复信号灯运行，保证交通道路通畅。

3. 机电设备

电力系统：维修后系统正常运行。

给排水系统：维修后排水系统正常运行。

4. 市政设施

地下管网：回填土无冻块、有机物，疏通后流速正常。

路灯照明：保证路灯照明正常。

5. 保证所施工项目均符合国家、行业相关技术规范或图纸设计要求

四、验收标准：

1. 合规性验收要求

符合国家、行业相关技术规范。

2. 安全性验收要求

维修后的结构承载力、抗震性能等需满足设计要求。

无安全隐患（如裂缝、渗漏、锈蚀、沉降超标等）。

消防、防雷、应急设施功能完好。

3. 功能性验收要求

恢复或提升原有设施功能（如排水通畅、电力稳定、路面平整度等）。

设备运行参数（如压力、流量、电压）符合设计规范。

无障碍设施、标识系统等符合规范。

五、签约合同价与合同价格形式：

1. 合同定价方式：固定单价

序号	项目名称	计量单位	工程量	全费用综合 单价报价 (元)	合价 (元)	备注
一	人工					
1	油工	工日	1	398.8	398.8	
2	蛙人	工日	1	2641.75	2641.75	
3	高空作业人员	工日	1	498.5	498.5	
4	焊工	工日	1	398.8	398.8	
5	电工	工日	1	398.8	398.8	
6	瓦工	工日	1	398.8	398.8	
7	作业人员	工日	1	219.34	219.34	
二	机械（租赁）					
1	225 型锤头钩机	台班	1	2392.8	2392.8	
2	225 型挖掘机	台班	1	2392.8	2392.8	
3	90 型挖掘机	台班	1	1595.2	1595.2	
4	50 型装载机	台班	1	1395.8	1395.8	

5	15、30 型装载机	台班	1	797.6	797.6	
6	28m 高空作业车	台班	1	1296.1	1296.1	
7	24m 高空作业车	台班	1	1196.4	1196.4	
8	21m 高空作业车	台班	1	1096.7	1096.7	
9	33m³ 吸污车	台班	1	2991	2991	
10	15m³ 吸污车	台班	1	1495.5	1495.5	
11	22m³ 翻斗车	台班	1	1495.5	1495.5	
12	25T 吊车	台班	1	1495.5	1495.5	
13	16T 吊车	台班	1	1196.4	1196.4	
14	8T 自卸吊	台班	1	1256.1	1256.1	
15	16 吨自卸吊	台班	1	1794.6	1794.6	
16	6m³ 金刚车	台班	1	797.6	797.6	
17	15m³ 金刚车	台班	1	1465.5	1465.5	
18	15m³ 水车	台班	1	890.3	890.3	
19	喷药车	台班	1	398.8	398.8	
20	18t 压路机	台班	1	1196.4	1196.4	
21	4.2M 平板货车	台班	1	797.6	797.6	
22	箱式货车	台班	1	897.3	897.3	
23	拖 车	台班	1	897.3	897.3	
24	3t 叉车	台班	1	997	997	
25	粉碎机	台班	1	1595.2	1595.2	
26	旋耕机（80 马力拖拉机配套）	台班	1	2193.4	2193.4	
27	旋耕机（100 马力拖拉机配套）	台班	1	2591.6	2591.6	
28	旋耕机（25 马力拖拉机配套）	台班	1	797.6	797.6	
29	旋耕机（30 马力拖拉机配套）	台班	1	997	997	
30	山推 16 推土机	台班	1	2293.1	2293.1	
31	人员运输车	台班	1	199.4	199.4	
32	打捞船（小型）	台班	1	299.1	299.1	

33	打捞船（大型）	台班	1	1694.9	1694.9	
34	30KW 发电机	台班	1	398.8	398.8	
35	除草机	台班	1	109.67	109.67	
36	DN150 泥浆泵	台班	1	229.31	229.31	
37	水泵（电动多级离心清水泵 100-120mm）	台班	1	190.427	190.427	
38	水泵（电动多级离心清水泵 50mm）	台班	1	59.82	59.82	
39	水泵（电动多级离心清水泵 150-180mm）	台班	1	325.022	325.022	
40	水泵（电动单级离心清水泵 100mm）	台班	1	39.88	39.88	
41	水泵（电动单级离心清水泵 150mm）	台班	1	67.796	67.796	
42	水泵（电动单级离心清水泵 200mm）	台班	1	104.685	104.685	
43	DN1200 气囊	台班	1	897.3	897.3	
44	DN1000 气囊	台班	1	622.825	622.825	
45	DN600 气囊	台班	1	384.842	384.842	
46	DN800 气囊	台班	1	533.395	533.395	
47	机器人（转运）	台班	1	498.5	498.5	
48	机器人（测量）	台班	1	830.501	830.501	
49	机器人（腻子涂敷）	台班	1	947.15	947.15	
50	机器人（场地平整）	台班	1	488.53	488.53	
51	机器人（地面抹平）	台班	1	488.53	488.53	
52	机器人（建筑垃圾清扫）	台班	1	293.118	293.118	
53	切割机（钢筋）	台班	1	49.85	49.85	
54	路面切割机	台班	1	279.16	279.16	
55	汽油泵	台班	1	498.5	498.5	
56	吹风机	台班	1	299.1	299.1	
57	热熔釜	台班	1	598.2	598.2	
58	画线机	台班	1	299.1	299.1	
59	除线机	台班	1	398.8	398.8	
60	电焊机	台班	1	299.1	299.1	

61	管道检测 CCTV 检测	米	1	23.928	23.928	
62	管道检测 潜望镜检测	米	1	7.976	7.976	
三	材料					
1	DN300 波纹管	米	1	27.916	27.916	
2	DN400 波纹管	米	1	48.853	48.853	
3	DN500 波纹管	米	1	64.805	64.805	
4	DN600 波纹管	米	1	95.712	95.712	
5	DN700 波纹管	米	1	155.532	155.532	
6	DN800 波纹管	米	1	259.22	259.22	
7	DN200PE 管	米	1	57.826	57.826	
8	DN315PE 管	米	1	118.643	118.643	
9	DN400PE 管	米	1	194.415	194.415	
10	DN500PE 管	米	1	239.28	239.28	
11	DN600PE 管	米	1	475.569	475.569	
12	DN800 水泥管	米	1	251.244	251.244	
13	DN1000 水泥管	米	1	386.836	386.836	
14	DN1200 水泥管	米	1	527.413	527.413	
15	氧气	个	1	49.85	49.85	
16	丙烷	个	1	129.61	129.61	
17	1.2m 预制水泥收口	米	1	498.5	498.5	
18	1m 预制水泥下水井	米	1	498.5	498.5	
19	球墨井盖	套	1	295.112	295.112	
20	树脂井盖	套	1	89.73	89.73	
21	C30 混凝土	m ³	1	406.776	406.776	
22	五分石子	m ³	1	119.64	119.64	
23	沙子	立方米	1	132.601	132.601	
24	水泥	袋	1	19.94	19.94	
25	红砖	块	1	0.41874	0.41874	

26	沥青 (AC-13、SBS4%)	m ³	1	1335.98	1335.98	
27	沥青 (AC-16、SBS4%)	m ³	1	1316.04	1316.04	
28	沥青 (AC-20、SBS4%)	m ³	1	1286.13	1286.13	
29	沥青 (AC-25、SBS4%)	m ³	1	1256.22	1256.22	
30	沥青 (AC-10)	m ³	1	1286.13	1286.13	
31	沥青 (AC-13)	m ³	1	1236.28	1236.28	
32	沥青 (AC-16)	m ³	1	1216.34	1216.34	
33	沥青 (AC-20)	m ³	1	1186.43	1186.43	
34	沥青 (AC-25)	m ³	1	1156.52	1156.52	
35	蓝彩钢围挡(2m 高, 0.3cm 厚板)	延长米	1	119.64	119.64	
36	蓝彩钢板围挡(2m 高, 5cm 厚板)	延长米	1	219.34	219.34	
37	钢材	公斤	1	3.42968	3.42968	
38	水体治理药品 (解除重金属)	公斤	1	69.79	69.79	
39	水体治理药品 (黑臭水体修复)	公斤	1	7.976	7.976	
40	水体治理药品 (净水剂)	公斤	1	27.916	27.916	
41	油漆	公斤	1	9.97	9.97	
42	绿网围挡	延长米	1	79.76	79.76	
43	方砖	m ²	1	39.88	39.88	
44	减速带	米	1	49.85	49.85	
45	石粉	m ³	1	58.823	58.823	
46	胀栓 (M8*100)	个	1	0.84745	0.84745	
47	胀栓 (M6*150)	个	1	1.74475	1.74475	
48	胀栓 (M8*100)	个	1	1.3958	1.3958	
49	胀栓 (M10*100)	个	1	1.8943	1.8943	
50	胀栓 (M12*100)	个	1	2.74175	2.74175	
51	胀栓 (M14*100)	个	1	4.2871	4.2871	
52	胀栓 (M16*100)	个	1	6.7796	6.7796	
53	条石(12*16cm)	米	1	21.934	21.934	

54	条石(15*25cm)	米	1	57.826	57.826	
55	条石(15*35cm)	米	1	80.757	80.757	
56	铁制路挡	个	1	149.55	149.55	
57	水泥路挡	个	1	199.4	199.4	
58	6m 电线杆 (木制)	根	1	149.55	149.55	
59	6m 电线杆 (水泥)	根	1	797.6	797.6	
60	路灯杆	根	1	1196.1	1196.1	
61	灯头	个	1	398.8	398.8	
62	黑网 (绿网) (4 针 8m*50m)	捆	1	31.904	31.904	
63	黑网 (绿网) (5 针 8m*50m)	捆	1	67.796	67.796	
64	黑网 (绿网) (6 针 8m*50m)	捆	1	90.727	90.727	
65	黑网 (绿网) (8 针 8m*50m)	捆	1	125.622	125.622	
66	黑网 (绿网) (12 针 8m*50m)	捆	1	145.562	145.562	
67	丢失路牌	个	1	296.109	296.109	
68	倾斜路牌	个	1	179.46	179.46	
69	破损路牌	个	1	179.46	179.46	
70	更换路标	个	1	149.55	149.55	
合计					81549.48	

六、结算方式：按照季度支付。

七、甲乙双方在履行本合同过程中产生的争议，由甲方所在地人民法院管辖。

八、甲乙双方未尽事宜可另行协商签订补充协议，补充合同与本合同具有同等法律效力。

九、本合同一式四份，甲方持三份，乙方持一份，自甲乙双方签订并盖章之日起生效。

甲方：长春绿园经济开发区管理委员会

甲方签字（盖章）：



乙方：吉林省亚施建筑工程有限公司

乙方签字（盖章）：



签约日期 2025年 6月 25日

