

# 青海省政府采购项目合同书

采购项目编号：青海润婕竞磋（货物）2024-027

采购项目名称：农业新技术推广项目（包一）

采购合同编号：QHRJ-2024-027

合同金额（人民币）：1092161元（大写：壹佰零玖万贰仟壹佰陆拾壹元）

采购人（甲方）：民和回族土族自治县农业农村和科技局（盖章）

供应商（乙方）：青海圆杰商贸有限公司（盖章）

采购日期：2025年1月3日

采 购 人（以下简称甲方）：民和回族土族自治县农业农村和科技局

中 标 人（以下简称乙方）：青海圆杰商贸有限公司

甲、乙双方根据 2025 年 01 月 03 日（农业新技术推广项目（包一））采购项目（青海润婕竞磋（货物）2024-027）的竞争性磋商文件要求和采购代理机构出具的《成交通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1. 竞争性磋商文件；
2. 竞争性磋商文件的澄清、变更公告；
3. 中标人提交的投标文件；
4. 竞争性磋商文件中规定的政府采购合同通用条款；
5. 成交通知书；
6. 履约保证金缴费证明。

二、合同标的及金额

单位：元

包号	标的名称	规格型号	数量	单价	总价	备注
一、官亭 200 亩基地水肥一体化滴灌材料						
田间滴灌系统						
1	PE110 输水管 (热熔)	Φ 110	700 米	18.5	12950	
1	PE75 输水带 (壁厚 1.5mm)	Φ 75	1000 米	3	3000	
1	PE90 输水带 (壁厚 1.5mm)	Φ 90	1600 米	4	6400	
1	PE16 滴灌带 (0.2mm)	Φ 16	130000 米	0.15	19500	
1	16 自锁旁通	16	1600 个	0.55	880	

1	16 自锁三通	16	2000 个	0.7	1400	
1	16 自锁直接	16	600 个	0.85	510	
1	PE90 外牙直通 (承插)	φ90	20 个	4.2	84	
1	PE110 法兰头+ 法兰片	φ 110	4 套	19	76	
1	PE110*90 三通 (对接)	φ 110*90	10 个	15	150	
1	PE90 三通(对 接)	φ90	30 个	13	390	
1	PE75 直通(承 插)	φ75	10 个	3.6	36	
1	PE110 弯头 90° (对接)	φ 110 弯头 90°	4 个	14.4	57.6	
1	PE90 弯头 90° (对接)	φ 90 弯头 90°	30 个	9.5	285	
1	PE75 弯头 90° (承插)	φ 75 弯头 90°	10 个	3	30	
1	PE90*75 直通 (承插)	φ90*75	9 个	6.5	58.5	
1	PE90 直通(承 插)	φ90	21 个	6.5	136.5	
1	PE75 球阀(大 口径)	φ75	15 个	27	405	
1	PE90 球阀(普 通)	φ90	20 个	18	360	
1	管沟开挖回填	537.5	537.5 米	53	28487.5	
1	管道卡箍	φ 110	80 套	3.5	280	
1	鞍座 90*2 寸	90*2	15 个	50	750	
1	16 打孔器	16	3 套	50	150	

1	附件	垫片, 橡胶密封圈	1 套	7000	7000	
<b>泵房材料</b>						
1	11KW 立式多级增压泵	11KW (根据实际需求提供)	2 套	6500	13000	
1	深井泵	(根据实际需求提供)	2 台	4500	9000	
1	动力控制柜	11KW	2 套	17800	35600	
1	叠片过滤器	dn100-50-0.4-120	2 套	8100	16200	
1	水肥一体机带 3 个施肥桶	JY-SF-P03	2 套	25600	51200	
1	3 寸法兰蝶阀	3 寸	6 套	128	768	
1	PVC90 止回阀	PVC90	2 个	95	190	
1	泵房耗材(电线, 线管等)	3 相 4 线	2 项	8500	17000	
1	泵房(厚 8 厘米彩钢板) 及配件	8 厘米(按甲方要求定制)	1 套	10000	10000	
<b>镀锌帆布水池</b>						
1	镀锌帆布水池	规格: 直径 10 米, 高度 1.45 米, 厚度: 1.0 毫米, 镀锌层: 275 克 / 平方米, 帆布: 750 克 / 平方米	2 套	17000	34000	

二、总堡 300 亩基地水肥一体化滴灌材料

田间滴灌系统

1	PE110 输水管 (热熔)	φ 110	1300 米	18.5	24050	
1	PE75 输水带 (壁厚 1.5mm)	φ 75	1500 米	3	4500	
1	PE90 输水带 (壁厚 1.5mm)	φ 90	2000 米	4	8000	
1	PE16 滴灌带 (0.2mm)	φ 16	200000 米	0.15	30000	
1	16 自锁旁通	16	2001 个	0.55	1100.55	
1	16 自锁三通	16	2600 个	0.7	1820	
1	16 自锁直接	16	600 个	0.85	510	
1	PE90 外牙直通 (承插)	φ 90	20 个	4.2	84	
1	PE110 法兰头+ 法兰片	φ 110	4 套	19	76	
1	PE110*90 三通 (对接)	φ 110*90	21 个	15	315	
1	PE90 三通(对 接)	φ 90	30 个	13	390	
1	PE75 直通(承 插)	φ 75	10 个	3.6	36	
1	PE110 弯头 90 ° (对接)	φ 110 弯头 90 °	4 个	14.4	57.6	
1	PE90 弯头 90 ° (对接)	φ 90 弯头 90 °	21 个	9.5	199.5	
1	PE75 弯头 90 ° (承插)	φ 75 弯头 90 °	10 个	3	30	
1	PE90*75 直通 (承插)	φ 90*75	8 个	6.5	52	

1	PE90 直通(承插)	φ90	21 个	6.5	136.5	
1	PE75 球阀(大口径)	φ75	15 个	27	405	
1	PE90 球阀(普通)	φ90	42 个	18	756	
1	90 出水桩	90	42 个	90	3780	
1	90 管(热熔)	90	300 米	15	4500	
1	管道卡箍	φ 110	150 套	3.5	525	
1	鞍座 90*2 寸	90*2	15 个	50	750	
1	16 打孔器	16	3 套	50	150	
1	管沟开挖回填	1600	1600 米	53	84800	
1	附件	垫片, 橡胶密封圈	1 套	7000	7000	
<b>泵房材料</b>						
1	15KW 增压泵	15KW(根据实际需求定制)	3 套	6300	18900	
1	动力控制柜	15KW	1 套	17800	17800	
1	组合过滤器	dn100-50-0.4-120	1 套	9800	9800	
1	水肥一体机带 3 个施肥桶	JY-SF-P03	2 套	25600	51200	
1	4 寸法兰蝶阀	4 寸	6 套	135	810	
1	PVC90 止回阀	PVC90	2 个	95	190	

1	泵房耗材(电线, 线管等)	3 相 4 线	2 项	8500	17000	
1	泵房(厚 8 厘米彩钢板)及配件	8 厘米(按甲方要求定制)	1 套	10000	10000	

**镀锌帆布水池**

1	镀锌帆布水池	规格: 直径 10 米, 高度 1.45 米, 厚度: 1.0 毫米, 镀锌层: 275 克 / 平方米, 帆布: 750 克 / 平方米	1 套	17000	17000	
---	--------	---	-----	-------	-------	--

**三、隆治 200 亩基地水肥一体化滴灌材料分项报价表**

**田间滴灌系统**

1	PE110 输水管(热熔)	φ 110	800 米	18.5	14800	
1	PE75 输水带(壁厚 1.5mm)	φ 75	1000 米	3	3000	
1	PE90 输水带(壁厚 1.5mm)	φ 90	1600 米	4	6400	
1	PE16 滴灌带(0.2mm)	φ 16	180000 米	0.15	27000	
1	16 自锁旁通	16	3000 个	0.55	1650	
1	16 自锁三通	16	2000 个	0.7	1400	
1	16 自锁直接	16	600 个	0.85	510	
1	PE90 外牙直通(承插)	φ 90	20 个	4.2	84	
1	PE110 法兰头+法兰片	φ 110	4 套	19	76	



1	PE110*90 三通 (对接)	Φ 110*90	10 个	15	150	
1	PE90 三通(对 接)	Φ 90	30 个	13	390	
1	PE75 直通(承 插)	Φ 75	50 个	3.6	180	
1	PE110 弯头 90° (对接)	Φ 110 弯头 90°	4 个	14.4	57.6	
1	PE90 弯头 90° (对接)	Φ 90 弯头 90°	30 个	9.5	285	
1	PE75 弯头 90° (承插)	Φ 75 弯头 90°	10 个	3	30	
1	PE90*75 直通 (承插)	Φ 90*75	9 个	6.5	58.5	
1	PE90 直通(承 插)	Φ 90	121 个	6.5	786.5	
1	PE75 球阀(大 口径)	Φ 75	15 个	27	405	
1	PE90 球阀 (普 通)	Φ 90	20 个	18	360	
1	管道卡箍	Φ 110	80 套	3.5	280	
1	鞍座 90*2 寸	90*2	15 个	50	750	
1	16 打孔器	16	3 套	50	150	
<b>泵房材料</b>						
1	过滤器	dn100-50-0. 4-120	2 套	8100	16200	



1	热熔管件	Φ90	30套	220	6600	
1	水肥一体机带 3个施肥桶	JY-SF-P03	2套	25600	51200	
1	泵房耗材(电 线, 线管等)	3相4线	2项	8500	17000	
1	泵房(厚8厘 米彩钢板)	8厘米(按甲 方要求定制)	2套	10000	20000	
1	附件	垫片, 橡胶密封 圈	1套	7000	7000	
<b>镀锌帆布水池</b>						
1	镀锌帆布水池	规格: 直径 10 米, 高度 1.45 米, 厚度: 1.0 毫米, 镀锌层: 275 克/平方米 帆布: 750 克/平 方米	2套	17000	34000	
<b>四、隆治 300 亩基地水肥一体化滴灌材料</b>						
<b>田间滴灌系统</b>						
1	PE110 输水管 (热熔)	Φ 110	1000 米	18.5	18500	
1	PE75 输水带 (壁厚 1.5mm)	Φ 75	3000 米	3	9000	
1	PE90 输水带 (壁厚 1.5mm)	Φ 90	3000 米	4	12000	
1	PE16 滴灌带 (0.2mm)	Φ 16	220000 米	0.15	33000	

1	16 自锁旁通	16	2000 个	0.55	1100	
1	16 自锁三通	16	2600 个	0.7	1820	
1	16 自锁直接	16	600 个	0.85	510	
1	PE90 外牙直通 (承插)	φ90	20 个	4.2	84	
1	PE110 法兰头+ 法兰片	φ 110	4 套	19	76	
1	PE110*90 三通 (对接)	φ 110*90	21 个	15	315	
1	PE90 三通(对 接)	φ90	10 个	13	130	
1	PE75 直通(承 插)	φ75	10 个	3.6	36	
1	PE110 弯头 90° (对接)	φ 110 弯头 90°	4 个	14	56	
1	PE90 弯头 90° (对接)	φ 90 弯头 90°	21 个	9.5	199.5	
1	PE75 弯头 90° (承插)	φ 75 弯头 90°	10 个	3	30	
1	PE90*75 直通 (承插)	φ90*75	18 个	6.5	117	
1	PE90 直通(承 插)	φ90	25 个	6.5	162.5	
1	PE75 球阀(大 口径)	φ75	15 个	27	405	
1	PE90 球阀(普 通)	φ90	42 个	18	756	
1	90 出水桩	90	42 个	90	3780	
1	90 管(热熔)	90	200 米	15	3000	

1	管沟开挖回填	500	500 米	53	26500	
1	管道卡箍	φ 110	150 套	3.5	525	
1	鞍座 90*2 寸	90*2	15 个	50	750	
1	16 打孔器	16	5 套	50	250	
1	附件	垫片, 橡胶密封圈	1 套	7000	7000	
<b>泵房材料</b>						
1	15KW 增压泵	15KW ( 根据实际需求定制)	2 套	6300	12600	
1	动力控制柜	15KW	1 套	17800	17800	
1	组合过滤器	4 寸	2 套	9800	19600	
1	水肥一体机带 3 个施肥桶	JY-SF-P03	2 套	25600	51200	
1	4 寸法兰蝶阀	4 寸	6 套	135	810	
1	PVC90 止回阀	PVC90	2 个	95	190	
1	泵房耗材(电线, 线管等)	3 相 4 线	2 项	8500	17000	
1	泵房(厚 8 厘米彩钢板) 及配件	8 厘米(按甲方要求定制)	1 套	10000	10000	

镀锌帆布水池						
1	镀锌帆布水池	规格：直径 10 米，高度 1.45 米，厚度：1.0 毫米，镀锌层：275 克 / 平方米，帆布：750 克 / 平方米	3 套	17000	51000	

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币 1092161 元（大写）**壹佰零玖万贰仟壹佰陆拾壹元。**

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、包装费、运输费、安装费、验收费、售前、售中、售后服务费、税金、招标代理服务费及其他不可预见费等全部费用。

#### 三、交付时间、地点和要求

1. 交货期：**签订合同后 45 日内**。交货地点：**甲方指定地点交货**
2. 乙方提供不符合招标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。
3. 乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。
4. 甲方应当在到货（安装调试完）后\_\_\_\_\_个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。
5. 甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。
6. 甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。
7. 乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

#### 四、付款方式

自合同签订生效后，甲方向乙方支付预付款（中标价的 30%），即人民币（小写）：327648.3 元，（大写）：人民币叁拾贰万柒仟陆佰肆拾捌元叁角；设备、材料进场安装调试完成后甲方向乙方支付（中标价的 40%）即人民币（小写）436864.4 元，（大写）：人民币肆拾叁万陆仟捌佰陆

拾肆元肆角,验收合格后15个工作日内甲方向乙方支付中标价的30%,即人民币(小写):327648.3,  
大写:人民币叁拾贰万柒仟陆佰肆拾捌元叁角。

#### 五、合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外,本合同一经签订,甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

#### 六、违约责任

1. 乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的,应及时更换;更换不及时,按逾期交货处罚;因质量问题甲方不同意接收的,质保金全额扣除,并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的,均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏,按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的,每天应向对方偿付未交货物的货款3%的违约金,但违约金累计不得超过违约货款的5%,超过\_\_\_\_天对方有权解除合同,违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的,乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内,因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题,由乙方负责,费用从履约保证金中扣除,不足另补。

7. 其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

#### 七、不可抗力

不可抗力使合同的某些内容有变更必要的,双方应通过协商在\_\_\_\_天内达成进一步履行合同的协议,因不可抗力致使合同不能履行的,合同终止。

八、知识产权:详见合同通用条款

九、其他约定:

#### 十、合同争议解决



1. 因产品质量问题发生争议的,应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的,鉴定费由甲方承担;产品不符合标准的,鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议,甲乙双方应首先通过友好协商解决,如果协商不能解决,可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。


3. 诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1. 本合同一式 玖 份，经双方签字，并加盖公章即为生效。
2. 本合同未尽事宜，按经济合同法有关规定处理。
3. 本合同的组成包含《合同通用条款》。

甲方（盖章）： 民和回族土族自治县农业农村和科技局 乙方（盖章）： 青海圆杰商贸有限公司


法定代表人或委托代理人：



地址：

联系电话：

签约时间：2024年 1 月 9 日

法定代表人或委托代理人：


开户银行：交通银行股份有限公司西宁南山路支行

账号：631899991013000089813

地址：青海省西宁市城西区商业巷20号交电大楼5楼517室

联系电话：0971-3622802

采购代理机构：青海润婕工程项目管理有限公司

负责人或经办人：

时间：2024年 1 月 10 日