

# 青海省政府采购项目合同书

采购项目名称：果洛州社会组织孵化基地设备采购项目（二次）

采购项目编号：果政采竞磋（货物）2025-02

合同金额（人民币）：867690.00元（大写：捌拾陆万柒仟陆佰玖拾元整）

采购单位（甲方）：果洛州民政局（盖章）

成交供应商（乙方）：青海吉川商贸有限公司（盖章）

签订日期：2025年2月19日

签订地点：果洛州民政局

采购人(以下简称甲方): 果洛州民政局

供应商(以下简称乙方): 青海吉川商贸有限公司

甲、乙双方根据\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日“果洛州社会组织孵化基地设备采购项目(二次)”的磋商文件要求和采购机构出具的《成交通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、合同标的及金额

单位: 元

序号	名称	规格或型号	数量及单位	单价	总价	备注
1	办公椅	网布不锈钢骨架	24 把	180	4320	
2	办公桌	尺寸: 1400*750*600mm (长*高*宽)	24 张	1100	26400	
3	茶水柜 (大)	尺寸: 1500*300*840mm (长*宽*高)	2 个	1200	2400	
4	茶水柜	尺寸: 1200*300*840mm (长*宽*高)	36 个	600	21600	
5	窗帘	罗马杆	712 米	150	106800	
6	彩色复印机	A4/A3+彩色大中型数码复印机打印机	2 台	12500	25000	
7	打印机	黑白打印机 A4	22 台	1200	26400	
8	笔记本电脑	笔记本电脑 i7 标压内存 16GB, 1TB 固态硬盘	5 台	5000	25000	
9	台式电脑	台式电脑处理器 i7, 内存 16GB+1TB	10 台	4500	45000	
10	功放	功放机 音响 音箱 5.1 声道功放 大功率 支持蓝牙/USB 黑色	3 套	4000	12000	
11	会议话筒	一拖四无线会议麦克风 风	3 套	1200	3600	

12	讲桌	培训讲课桌 尺寸： 150*40*105cm (长*宽*高)	1 张	800	800	
13	开水器	容积：70L	6 个	1500	9000	
14	碎纸机	单次入纸：自动碎纸 80 张(A4/70g)、手动 碎纸 8 张(A4/70g) 碎纸时间：40 分钟 碎纸速度：3.0 米/分 可碎介质：办公用 A4 纸、光盘、卡、订书 针 智能功能：过热停机 保护、拉桶停机、自 动进纸、一键退纸	17 台	500	8500	
15	投影仪带 电动幕布	尺寸：100 寸 画面比例：16：9 纳 米画框幕	2 套	4000	8000	
16	档案柜	带锁三门 尺寸： 1200*400*2000mm (长*宽*高)	10 组	1290	12900	
17	发言席	尺寸： 680*420*1150mm (长*宽*高)	1 个	1000	1000	
18	主席台会 议桌	主席台会议桌椅组合 含两椅 桌子尺寸 1400*600*760mm (长*宽*高)	5 组	2000	10000	
19	电子屏	全彩 LED 显示屏 P1.86 无缝电子广告 大屏幕 6 平方米	1 组	43000	43000	
20	密集架	智能电动密集架 钢制一列四组每立方 厚 1.2mm，尺寸： 3600*560*2400mm	6 组	4000	24000	

21	微型消防站	柜体尺寸： 1800mm*1200mm*400mm 含基本消防工具	2套	2600	5200	
22	休闲桌椅	小圆桌 1桌 4椅	8套	1500	12000	
23	音响	10寸会议室音响控制器+5台黑色8寸音响	3套	9800	29400	
24	单人床	尺寸：1.2*2米 加5cm椰棕床垫	50张	1200	60000	
25	茶几	尺寸： 1200*600*450mm (长*宽*高)	10张	430	4300	
26	打印机	墨仓式A4彩色打印机复印扫描一体机	1台	3300	3300	
27	档案柜	带锁三门 尺寸： 1200*400*2000mm (长*宽*高)	10组	1290	12900	
28	台式电脑	27英寸台式整机 14代i5 16G1T内存	12台	5400	64800	
29	衣柜	尺寸： 160*60*200cm (长*宽*高)	15组	1800	27000	
30	书桌	尺寸：120*60*75cm (长*宽*高)	14张	1560	21840	
31	椅子	材质：实木 尺寸：坐深40cm	14张	240	3360	
32	安保器材	尺寸： 1800*900*400mm 配安保八件套钢叉器械	1组	4000	4000	
33	软包	皮革加棉软包厚度 3cm	200平方米	120	24000	
34	轮椅	折叠手动轮椅车	2把	1500	3000	

35	消毒设备	壁挂式空气杀菌净化器 杀菌方式：紫外线+ 负离子+臭氧 功率：38w 电压/频率： 220v/50Hz	2 台	2700	5400	
36	密码柜	钢制数字按钮电子密码锁	5 组	1100	5500	
37	沙发	材质：环保加厚西皮， 高密度回弹海绵 尺寸：长 200*宽 90* 高 80cm， 样式：3+2+1 组合实 木框架；	10 组	2500	25000	
38	操作台	医用处置台、治疗柜 调剂柜、西药柜自由 组合 2.7 米操作台组合 处置柜： 1200*550*800mm 西药柜： 1500*500*1800mm ；	1 组	6250	6250	
39	药品柜	药品阴凉柜、医用冷 藏柜 容积：400L 单门 电压：220v 尺寸： 600*600*192mm	1 组	2800	2800	
40	治疗车	不锈钢医疗小推车医 疗器械多功能收纳工 具车 双门 材质：304 不锈钢 尺寸：65*42*86cm	1 个	1670	1670	

41	医疗废物桶	医疗废物垃圾桶 容积：70L 样式：特厚脚踏桶 颜色：黄色	2 个	280	560	
42	非医疗废物桶	底部带轮垃圾分类带盖 容积：120L 加厚	5 个	200	1000	
43	垃圾桶	塑料垃圾桶 8L	50 个	30	1500	
44	医疗床	多功能护理床 尺寸： 2000*1200*500mm 起背角度 0-85°	2 张	3200	6400	
45	处置台	医疗处置台治疗室西药柜诊疗桌调剂台诊所工作台操作台 2400mm*1800mm*500mm 处置台（蓝白）	1 组	1800	1800	
46	双炒单温灶	燃气双炒单温灶 50cm 双头大炒锅液化气	1 台	17000	17000	
47	操作台	不锈钢操作台带拉门 储物厨房柜切菜案板 打荷台双通款	4 组	2000	8000	
48	洗菜池	不锈钢三联池 加厚加深大号 水槽食堂厨房解冻池 泡菜池洗手池 产品尺寸： 150*60*80cm 样式：三槽 内径尺寸： 40*41*40cm	4 组	2000	8000	

49	油烟净化器	油烟净化器餐厅食堂饭店厨房低空排放直排抽油烟机，轴流风机及直径 400mm 排烟管，不锈钢集烟罩为 2200mm*1200mm*990mm	1 组	25000	25000	
50	消毒池	材质：304 不锈钢 样式：脚踏式消毒洗手池 外形尺寸：200*48*110cm	1 组	3000	3000	
51	消毒柜	容积：650L 对开门带窗机械款可调温 功率：1200w 控制方式：旋钮	1 组	6500	6500	
52	四层花格货架	不锈钢花格货架 1000*500*2000mm	3 组	1200	3600	
53	四层平板货架	不锈钢平板货架 1000*500*2000mm	3 组	1200	3600	
54	冰箱	四门冰箱 双温冷藏冷冻 容积：1000L 样式：加大四门上冷藏下冷冻 尺寸：1200*700*1920mm	1 台	4000	4000	
55	冰柜	冰柜大容量全冷冻双温卧式冷柜展示柜 1888 双压缩机铜管智能	2 台	4800	9600	

56	留样柜	食品留样柜立式 容积：40L 内嵌式安全锁 外形尺寸： 430*410*510mm	1 个	1500	1500	
57	餐桌 4 人位	尺寸： 1200*600*750mm 一桌四椅	10 组	730	7300	
58	碟子 (大)	材质：陶瓷 尺寸：10 英寸	50 个	18	900	
59	碟子 (小)	材质：陶瓷 尺寸：8 英寸	50 个	15	750	
60	面碗	材质：陶瓷 尺寸：5 英寸	50 个	15	750	
61	汤碗	材质：陶瓷 尺寸：5 英寸	50 个	15	750	
62	调料盒	不锈钢调料盒套装 样式：格子式，上下 层式	2 个	200	400	
63	电饭锅	控制方式：微电脑式 锅口规格：25cm 内胆材质：不粘内胆 功率：1300W 电压：220V	2 个	980	1960	
64	炒锅	铸铁双耳铁锅 尺寸：55cm	2 个	200	400	
65	快餐盘	材质：食品级加厚 304 不锈钢 规格：带勺位加深五 格餐盘	50 个	70	3500	
66	菜板	材质：竹木 尺寸：50*30*2.5cm	4 个	70	280	



67	菜板	材质：竹木 尺寸：70*40*4.5cm	4 个	90	360	
68	菜刀组合	材质：不锈钢 长度：≥23cm	4 个	500	2000	
69	大漏勺	材质：不锈钢 外径：30cm 长度：50cm 线型冲孔网筛、一体成型锁边	4 个	40	160	
70	炒菜勺	材质：不锈钢	4 个	20	80	
71	全自动筷子消毒机	容量：200 双 功率：12W 适用筷子：23.5-24cm 输入：220V/50HZ 消毒方式：360°臭氧消毒杀菌	1 个	800	800	
72	筷子	材质：高分子合成材料 耐高温 180℃，不发霉易清洗	100 双	2.5	250	
73	食品添加剂储存柜	外形尺寸： 440*470*530mm 容积：40 升带双锁 额定电压：220V 门数：单门 功率：150W	1 组	980	980	
74	压面机	整机功率：1500W 电压：220V 工作效率：40kg/h 整机重量：80kg 压面厚度：0.3—0.8mm 材质：不锈钢	1 个	2300	2300	

75	揉面机	带防尘盖，容量： 25kg 整机功率：2200W 电压：220V 操控方式：旋钮式 机身材质：304 不锈 钢	1 个	1700	1700	
76	绞肉机	材质：不锈钢 特点：可拆卸机头， 可切片、切丝、可绞 肉 功率：1300W 电压：220v	1 个	1800	1800	
77	防水电子 秤	尺寸：55*70*106cm 称重：300kg 底部设置万向轮， 带液晶大屏 精度范围：30g	1 个	360	360	
78	电子留样 秤	电源方式：USB 充电 款 特色功能：超载显示 、低电压显示、出错 显示 LED 显示屏 精度范围：0.1g	1 个	660	660	
79	散装食品 储物盒	食品级透明塑料密封 防水防盒带盖 容量：10 升	5 个	150	750	

根据上述青海省政府采购项目合同书文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币：867690.00 元（大写：捌拾陆万柒仟陆佰玖拾元整）。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、安装费、售前、售中、售后服务费、税金及不可预见费等全部费用。

## 二、交货时间、地点和要求

1. 交货时间： 签订合同后30个工作日内交付

交货地点： 果洛州社会组织孵化基地

免费质保期： 验收合格后一年

2. 乙方提供不符合招标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4. 甲方应当在到货后 7 个工作日内进行验收，逾期不验收的乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5. 甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按规定要求乙方及时予以解决。

6. 乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

7. 质保期满后乙方提交退还质保金申请，甲方 7 个工作日内退还质保金。

## 三、付款方式（签订合同时与采购人约定）

甲乙双方签订合同后，乙方需向甲方指定账户转入质量保证金合同总价款的 3 %，即人民币： 26030.70元（大写： 贰万陆仟零叁拾元柒角）；同时甲方向乙方支付合同总价款的 30 %，即人民币： 260307.00元（大写： 贰拾陆万零叁佰零柒元整）；待乙方所交付的产品由甲方验收合格后付合同总价款的 70 %，即人民币： 607383.00元（大写： 陆拾万柒仟叁佰捌拾叁元整）；

## 四、合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

## 五、违约责任

1. 乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，视为质量不合格，应及时更换；更换不及时，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

4. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量问题造成的问题由乙方负责。

5. 其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

## 六、不可抗力

不可抗力因素如自然灾害、政策原因、疫情等，使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在7天内达成进一步履合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

## 七、合同争议解决

1. 因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承

担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。


3. 诉讼期间，本合同继续履行。

## 八、合同生效及其它：

1. 本合同一式陆份，经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章即为生效。

2. 本合同未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定处理。

甲方（盖章）：



法定代表人或委托代理人：

统一社会信用代码：  
11632600015057405Q

乙方（盖章）：



法定代表人或委托代理人：

统一社会信用代码：  
91630104MACHMYLF36



开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省果洛藏族自治州支行

开户银行：中国银行股份有限公司西宁市胜利路中支行

账号：9630 0001 0002 4466 68

账号：1050 6938 1264

地址：

地址：青海省西宁市城西区西川南路76号4号楼11603室

联系电话：

联系电话：

签约时间：2025年2月19日

签约时间：2025年2月19日