

政府采购货物合同书

合同号：

甲方（采购方）：乌鲁木齐市天山区数字化发展局

乙方（供应商）：新疆冠美优品家具有限公司

招标代理机构：新疆同孚招投标有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，和中标通知书的要求。为明确天山区政务服务中心改造项目（家具采购）中甲乙双方的权利义务，经一致同意达成如下内容，订立本合同，以资共同遵守。

第一条：合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物：

货物名称	规格型号	单价（元）	数量	金额（元）	质保期	备注
接待咨询区大吧台	3300*800*1100	6200	1张	6200	五年	
接待咨询区椅子	590*490*1050	155	2把	310	五年	
等候区圆桌直径700	Φ700*750	640	2个	1280	五年	
等候区圆桌椅子	540*500*900	340	8把	2720	五年	
母婴室椅子	600*600*800	360	3把	1080	五年	
圆形卡座沙发	3800*1500*750	6600	4套	26400	五年	
圆形卡座沙发	3000*1750*750	6000	2套	12000	五年	
L形卡座沙发	3300*2200*750	4250	2组	8500	五年	
等候区定制三角形围合沙发	3284*3100	7200	2套	14400	五年	
吧椅	450*550	360	39把	14040	五年	
接待咨询区大吧台	3300*800*1100	6200	1张	6200	五年	
接待咨询区椅子	590*490*1050	150	2把	300	五年	
背靠背卡座沙发	3400*1400*750	5200	4套	20800	五年	



z形沙发	(3200*1200*750) 2组	6500	1套	6500	五年	
	(1600*600*750) 1组					
茶几	1300*750*400	550	2张	1100	五年	
直排背靠背卡座沙发	3000*1200*750	2200	1组	2200	五年	
等候区圆桌直径800	Φ800*720	720	8个	5760	五年	
等候区圆桌椅子	540*500*880	350	32把	11200	五年	
吧椅	450*450*550	360	39把	14040	五年	
单排五连座	2000*630*680	1600	8组	12800	五年	
吧椅	450*450*550	350	6把	2100	五年	
茶水柜（多功能柜）	1250*400*1200	620	50组	31000	五年	
商务区双人沙发	2320*900*780	1600	4套	6400	五年	
商务区茶几	1300*750*400	650	2张	1300	五年	
商务区茶水柜	1200*400*800	720	2组	1440	五年	
二楼商事会客厅会议桌	3600*1200*750	4000	1张	4000	五年	
二楼商事会客厅会议室椅子	500*450*850	150	18把	2700	五年	
总计	贰拾壹万陆仟柒佰柒拾元整			216770元		

第二条：合同价格

1、货物总价为人民币（大写）：贰拾壹万陆仟柒佰柒拾元整。

2、总价中包括货物金额、备品备件金额、安装费、包装费、软件接口费、运输费及运输途中保险费、装卸费及税金。本合同价格一般不得做任何变更与调整。

第三条：付款方式

1、甲乙双方确认的货款结算依据：投标文件、中标通知书，采购合同书，乙方开具的发票，甲方出具的验收结算书等。



2、货物验收合格，甲方出具验收结算书后30内支付货款总金额的95%，即人民币贰拾万零伍仟玖佰叁拾壹元伍角（¥205931.50），剩余5%作为质保金，即人民币壹万零捌佰叁拾捌元伍角（¥10838.50），一年后无质量问题，10个工作日内一次性付清剩余款项。

3、上述款项按预算管理一体化系统（2.0版）申请支付，乙方配合开发票及相关流程，待财政拨付后给予支付。

第四条：交货、包装与验收

1、交货地点：乌鲁木齐市天山区数字化发展局指定地点（天山区政务服务中心改造项目现场）

2、交货时间：2025年6月29日前完成全部家具的安装调试并通过验收。

3、货物包装应符合国家标准，乙方需采用防潮、防震、防刮擦的专业包装，以保证货物在运输过程中不受损伤。货物在运输或邮寄途中发生毁损或丢失，由乙方负责。甲方验收时发现破损的，乙方应立即更换。在运输途中、交货前、卸货中发生人身伤害或货物受损的，由乙方负责承担。

4、货物到达后，甲乙双方均须在场并确认包装的完好性后，安装后由甲方验货。甲方核对数量、规格及外观，并对货物进行清点验收，共同签字确认。安装调试完毕后，甲方在3个工作日内组织验收，验收标准以本合同及附件为准。如验收不合格，乙方应退货，预缴押金的要全额退还，一切损失由乙方承担。

第五条：本合同的有效组成文件：

- 1、投标文件。
- 2、中标通知书。
- 3、甲方出具的验货结算书。
- 4、乙方所提供的其他承诺。

第六条：质量保证和售后服务：



1、乙方应保证所提供的货物是全新、未使用过的原装合格正品，产品质量需符合国家及行业相关标准（如GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》），并满足以下要求：

材质、尺寸、颜色、表面处理、结构强度等参数以双方确认的家具产品明细相符；
环保标准：甲醛释放量 $\leq 0.06\text{mg}/\text{m}^3$ （E0级）；乙方需提供产品合格证书、环保检测报告等质量证明文件。

2、质保期自验收合格之日起5年，质保期内乙方免费提供维修、更换服务（人为损坏除外）。

3、定期维护：自验收合格之日起5年内，乙方每季度提供1次免费清洗维护服务，内容包括但不限于：布艺家具除尘、除污；金属部件防锈保养；结构稳定性检查。

4、维修响应：甲方报修后，城区24小时、县区48小时内乙方需派员上门处理，维修材料费用按以下标准执行：质保期内：全免；质保期外：仅收取材料成本费及合理人工费。

第七条：违约责任：

1、乙方不能按期按约交货或部分交货的，甲方有权不予支付乙方货款，并有权解除合同，乙方并应向甲方偿付相当于不能交货部分货款5%的违约金。

2、乙方所提供货物品种、数量、质量不符合国家法律法规和本合同规定的，甲方有权拒收，由乙方负责包换或退货，并承担由此而支付的实际费用。

3、乙方逾期交货的，按逾期缴货部分货款计算，向甲方偿付每日千分之五的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。乙方逾期超过15日的，甲方有权解除合同。

4、乙方违反本合同相关约定的，除应当承担违约责任外，因乙方违约导致甲方产生其他相关损失的，乙方应当赔偿甲方因此产生的经济损失。

5、甲方违反本合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。

6、双方必须严格执行《中华人民共和国民法典》的有关违约责任规定。



第八条：不可抗力

1、本合同生效后发生不可抗力的，发生不可抗力的一方应立即通知对方和乌鲁木齐市天山区数字化发展局，并在不可抗力发生之日起五天内提供不可抗力的详情及有关证明文件送交对方和乌鲁木齐市天山区数字化发展局。

2、发生不可抗力事件时，双方应协商以寻找一个合理的解决方法，并尽一切努力减轻不可抗力产生的后果。如不可抗力影响双方合同正常执行的，双方应友好协商解决本合同是否继续履行或终止。

3、一方因不可抗力不能按本合同约定履行的，可以减轻或免除一方的违约责任，一方不能证明不能按本合同约定履行是因不可抗力的，应当承担本合同约定的违约和赔偿责任。

第九条：合同的解除和变更

当合同一方要求变更或解除合同时，在新协议未达成前，原合同仍然有效。要求变更的一方应及时书面通知对方，对方在接到通知15日内书面给予答复，逾期未答复则视为已同意。双方达成协议的，按新协议执行。送达地址、电话为本合同签订页所列双方地址、电话。如一方变更地址或电话时，应以书面方式通知另一方。

第十条：争议解决方式

甲乙双方在合同执行中发生争议，由甲乙双方协商解决，协商解决不了的，甲乙双方均有权向上级主管部门投诉或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十一条：合同生效及其他

1、本合同经甲乙双方盖章和代表签字日期，即为本合同生效日期。如双方盖章签字日期不一致时，以最后盖章签字方的盖章签字日期为合同的生效日期。

2、本合同一式陆份，甲伍份，乙方壹份，政府采购办、招标代理公司各一套

3、乙方保证所供产品不侵犯第三方知识产权，否则承担全部法律责任及甲方损失。



4、本合同的未尽事项，必要时由甲乙双方另订补充协议，经甲乙双方盖章和双方授权代表签字后与本合同具有同等法律效力，补充协议必须交上级主管部门备案。

甲方：乌鲁木齐市天山区数字化发展局

(盖章)

地址：乌鲁木齐市天山区龙泉街南巷4号

统一社会信用代码：11650102MB1A468192

法定代表人/授权代表（签字）：

电话：0991-8806009

开户行：乌鲁木齐银行天山区支行

账号：000020070110078947311

2025 年 6 月 14 日

乙方：新疆冠美优品家具有限公司

(盖章)

地址：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）迎宾

北二路西四巷99号

统一社会信用代码：91650104MABJJNF735

法定代表人/授权代表（签字）：

电话：15099186446

开户行：中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐

机场支行

账号：30008901040004500

2025 年 6 月 14 日


注：后附供货产品技术清单，后附清单技术参数及款式。






CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App



天山区政务服务中心改造项目（家具采购）合同附件

序号	名称	数量	单位	规格	参数	参考图片	备注	区域
1	接待咨询区大吧台	1	张	3300*800*1100	■ 高光主体白色钢琴烤漆 ■ 油漆饰面采用PE底漆，PU面漆，耐腐蚀性，耐水耐磨光泽均匀，不褪色 ■ 灯带扣手。如图做法 ■ 内置办公桌（规格尺寸供应商提供效果图确认为准） ■ 底部为黑色拉丝不锈钢 ■ （具体尺寸款式颜色根据甲方现场定制为准） ★ 面漆底漆检测判定依据:GB18581-2020 ★ 面漆底漆检测依据项目:GB/T23985-2009, GB/T30647-2014, GB/T23991-2009, GB/T23986-		图片款式，上沿金线处更改为10MM蓝光灯带	一楼公共区
2	接待咨询区椅子	2	把	590*490*1050	■ 黑色全新材料加纤背框，黑色透气网布 ■ 黑色PP固定腰靠 ■ 黑色PP连体扶手 ■ 高密度纯净海绵坐垫，扣透气网布 ■ 2.5mm原位锁定蝴蝶底盘 ■ 310mm黑色锥形脚，静压1000KG ■ 50mm尼龙+PU静音脚轮过		图片款式，与甲方沟通规格为590*490*1050	一楼公共区
3	等候区圆桌直径700	2	个	Φ700*750	■ 岩板 ■ 铁艺脚		与甲方沟通，圆桌更换为图片款式，更换产品质量符合招标文件款式，高度为750	一楼公共区
4	等候区圆桌椅子	8	把	540*500*900	■ 白蜡木实木架，内木框架加固 ■ 面料无溶剂超纤维皮厚度1.5MM软包 ■ 45密海绵加密度棉填充 ■ （具体面料颜色根据甲方现场定制为准）		图片款式，椅腿为钢制腿，黑色漆	一楼公共区






序号	名称	数量	单位	规格	参数	参考图片	备注	区域
5	母婴室椅子	3	把	600*600*800	■ 白蜡木实木架，内木框架加固 ■ 面料甲方选定无溶剂去污皮 ■ 45密海绵加密度棉填充 ■ (具体面料颜色根据甲方现场定制为准)		面料颜色：五彩滩-076皮面	一楼公共区
6	(核心)圆形卡座沙发：3.8米长	4	套	3800*1500*750	■ 海绵：采用发泡高密度高回弹优质45密海绵，软硬适中，回弹性能好，不易变形。 ■ 内架：松木和桉木实木框架，木材四面刨光，经防虫、防蛀处理，含水率≤9.5%。 ■ 脚：黑色拉丝不锈钢8CM左右，表面洁净无污染。 ■ 面料：无溶剂超纤绒皮厚度1.5MM软包，触感舒服 耐摩擦 ■ (具体尺寸面料颜色款式根据甲方现场定制为准)		图片款式，靠背颜色为：五彩滩-022，坐垫颜色为：RD06-26	一楼公共区
7	圆形卡座沙发：3米长	2	套	3000*1750*750	■ 海绵：采用发泡高密度高回弹优质45密海绵，软硬适中，回弹性能好，不易变形。 ■ 内架：松木和桉木实木框架，木材四面刨光，经防虫、防蛀处理，含水率≤9.5%。 ■ 脚：黑色拉丝不锈钢8CM左右，表面洁净无污染。 ■ 面料：无溶剂超纤绒皮厚度1.5MM软包，触感舒服 耐摩擦 ■ 花箱：采用0.7壁厚铁皮表面白色烤漆处理（规格定制） ■ (具体尺寸面料颜色根据甲方现场定制为准)		图片款式，靠背颜色为：五彩滩-022，坐垫颜色为：RD06-26	一楼公共区
8	L形卡座沙发	2	组	3300*2200*750	■ 海绵：采用发泡高密度高回弹优质45密海绵，软硬适中，回弹性能好，不易变形。 ■ 内架：松木和桉木实木框架，木材四面刨光，经防虫、防蛀处理，含水率≤9.5%。 ■ 脚：黑色拉丝不锈钢8CM左右，表面洁净无污染。 ■ 面料：无溶剂超纤绒皮厚度1.5MM软包，触感舒服 耐摩擦 ■ (具体尺寸面料颜色款式根据甲方现场定制为准)		甲方确定的CAD款式，靠背颜色为：五彩滩-022，坐垫颜色为：RD06-26	一楼公共区




序号	名称	数量	单位	规格	参数	参考图片	备注	区域
9	等候区定制三角形围合沙发	2	套	3284*3100	■海绵：采用发泡高密度高回弹优质45密海绵，软硬适中，回弹性能好，不易变形。 ■内架：松木和桉木实木框架，木材四面刨光，经防虫、防蛀处理，含水率≤9.5%。 ■脚：黑色拉丝不锈钢8CM左右，表面洁净无污染。 ■面料：无溶剂超纤绒皮厚度1.5MM软包，触感舒服 耐摩擦 ■（具体尺寸面料颜色根据甲方现场定制为准）		图片款式，靠背颜色为：五彩滩-022，坐垫颜色为：RD06-26	一楼公共区
10	吧椅	39	把	400*500	■白蜡木实木架，内木框架加固 ■面料无溶剂超纤绒皮厚度1.5MM软包 ■45密海绵加密度棉填充 ■主要功能360度旋转 ■（具体面料颜色根据甲方现场定制为准）		图片款式，椅子腿为胡桃色，靠背颜色为：五彩滩-022，坐垫颜色为：RD06-26	一楼公共区
11	接待咨询区大吧台	1	张	3300*800*1100	■高光主体白色钢琴烤漆 ■油漆饰面采用PE底漆，PU面漆，耐腐蚀性，耐水耐磨光泽均匀，不褪色 ■灯带扣手。如图做法 ■内置办公桌（规格尺寸供应商提供效果图确认为准） ■底部为黑色拉丝不锈钢 ■（具体尺寸款式颜色根据甲方现场定制为准）		图片款式，上沿金线处更改为10MM蓝光灯带	二楼公共区
12	接待咨询区椅子	2	把	590*490*1050	■黑色全新料加纤背框，黑色透气网布 ■黑色PP固定腰靠 ■黑色PP连体扶手 ■高密度纯净海绵坐垫，扣透气网布 ■2.5mm原位锁定蝴蝶底盘 ■310mm黑色锥形脚，静压1000KG ■50mm尼龙+PU静音脚轮过		图片款式，与甲方沟通规格为590*490*1050	二楼公共区




序号	名称	数量	单位	规格	参数	参考图片	备注	区域
13	背靠背卡座沙发: 3.4米长	4	组	3400*1400*750	■海绵: 采用发泡高密度高回弹优质45密海绵, 软硬适中, 回弹性能好, 不易变形。 ■内架: 松木和桉木实木框架, 木材四面刨光, 经防虫、防蛀处理, 含水率 $\leq 9.5\%$ 。 ■脚: 黑色拉丝不锈钢8CM左右, 表面洁净无污染。 ■面料: 无溶剂超纤绒皮厚度1.5MM软包, 触感舒服 耐摩擦 ■(具体尺寸面料颜色款式根据甲方现场定制为准)		图片款式, 靠背颜色为: 五彩滩-022, 坐垫颜色为: RD06-26	二楼公共区
14	Z形沙发	1	套	3200*1200*750	■海绵: 采用发泡高密度高回弹优质45密海绵, 软硬适中, 回弹性能好, 不易变形。 ■内架: 松木和桉木实木框架, 木材四面刨光, 经防虫、防蛀处理, 含水率 $\leq 9.5\%$ 。 ■脚: 黑色拉丝不锈钢8CM左右, 表面洁净无污染。 ■面料: 无溶剂超纤绒皮厚度1.5MM软包, 触感舒服 耐摩擦 ■(具体尺寸面料颜色款式根据甲方现场定制为准)		甲方确定的CAD图纸款式, 靠背颜色为: 五彩滩-022, 坐垫颜色为: RD06-26	二楼公共区
				1600*600*750				
15	茶几	2	个	1300*750*400	■岩板 ■铁艺镀拉丝金属色		与甲方沟通, 茶几更换为图片款式, 更换产品质量符合招标文件款式	二楼公共区
16	直排背靠背卡座沙发	1	组	3000*1200*750	■海绵: 采用发泡高密度高回弹优质45密海绵, 软硬适中, 回弹性能好, 不易变形。 ■内架: 松木和桉木实木框架, 木材四面刨光, 经防虫、防蛀处理, 含水率 $\leq 9.5\%$ 。 ■脚: 黑色拉丝不锈钢8CM左右, 表面洁净无污染。 ■面料: 无溶剂超纤绒皮厚度1.5MM软包, 触感舒服 耐摩擦 ■(具体尺寸面料颜色款式根据甲方现场定制为准)		图片款式, 靠背颜色为: 五彩滩-022, 坐垫颜色为: RD06-26	二楼公共区






序号	名称	数量	单位	规格	参数	参考图片	备注	区域
17	等候区 圆桌直 径800	8	个	Φ800*750	■岩板 ■铁艺脚		与甲方沟通，圆桌更换为图片款式，更换产品质量符合招标文件款式，高度为750	二楼公共区
18	等候区 圆桌椅子	32	把	540*500*880	■白蜡木实木架，内木框架加固 ■面料无溶剂超纤维皮厚度1.5MM软包 ■45密海绵加密度棉填充 ■（具体面料颜色根据甲方现场定制为准）		图片款式，靠背颜色为：五彩滩-022，坐垫颜色为：RD06-26	二楼公共区
19	吧椅	39	把	400*500（其中12把高度550）	■白蜡木实木架，内木框架加固 ■面料无溶剂超纤维皮厚度1.5MM软包 ■45密海绵加密度棉填充 ■主要功能360度旋转 ■（具体面料颜色根据甲方现场定制为准）		图片款式，椅子腿为胡桃色，靠背颜色为：五彩滩-022，坐垫颜色为：RD06-26	二楼公共区
20	单排五连座	8	张	2000*630*680	■海绵：采用发泡高密度高回弹优质45密海绵，软硬适中，回弹性能好，不易变形 ■内架：松木和桉木实木框架，木材四面刨光，经防虫、防蛀处理，含水率≤9.5% ■脚：不锈钢50*25mm厚度1.6mm一次成型弯曲整体框架 ■面料：无溶剂超纤维皮厚度1.5MM软包，触感舒服 耐摩擦 ■（具体尺寸面料颜色根据甲方现场定制为准）		与甲方沟通，沙发更换为图片款式，靠背颜色为：五彩滩-022，坐垫颜色为：RD06-26	三楼公共区

序号	名称	数量	单位	规格	参数	参考图片	备注	区域
21	吧椅	6	把	400*500	■ 白蜡木实木架，内木框架加固 ■ 面料无溶剂超纤皮厚度1.5MM软包 ■ 45密海绵加密度棉填充 ■ 主要功能360度旋转 ■ （具体面料颜色根据甲方现场定制为准）		图片款式，椅子腿为胡桃色，靠背颜色为：五彩滩-022，坐垫颜色为：RD06-26	三楼公共区
22	茶水柜 （多功能柜）	50	张	1250*400*1200	■ 基材：采用环保等级符合E0级标准的MFC板 ■ 饰面：定制装饰纸搭配肤感饰面 ■ 封边PVC封边带，有效降低甲醛释放量。 ■ 功能：门板配锁 ■ （具体款式尺寸颜色根据甲方现场要求定制为准）		图片款式，顶部加4-5厘米上沿	审批室
23	商务区 双人沙发	4	张	2320*900*780	■ 面料：环保皮，透气性强 ■ 海绵：定型回弹海绵 ■ 密度≥45，表面带有保护面，防氧化软硬适中，回弹好不变形的定型技术，压缩永久变形率小于1.3%（国际标准小于10%） ■ 框架：实木框架 ■ 弹簧中凹形螺旋弹簧 ■ 金属支架		图片款式，	二楼公共区
24	商务区 茶几	2	个	1300*750*400	■ 岩板 ■ 铁艺镀拉丝金属色		与甲方沟通，茶几更换为图片款式，更换产品质量符合招标文件款式	二楼公共区
25	商务区 茶水柜	2	张	1200*400*800	■ 基材：采用环保等级符合E0级标准的MFC板 ■ 饰面：定制装饰纸搭配肤感饰面 ■ 封边PVC封边带，有效降低甲醛释放量。 ■ （具体颜色根据甲方现场要求定制为准）		与甲方沟通，茶水柜更换为图片款式，颜色与多功能柜同色，更换产品质量符合招标文件款式，柜体上方无波浪线，为平面板	二楼公共区



序号	名称	数量	单位	规格	参数	参考图片	备注	区域
26	二楼商 事会客 厅会议 桌	1	张	3600*1200*750	■ 面板:采用环保等级符合E0级标准的MFC板 ■ 饰面:采用定制装饰纸搭配肤感饰面 ■ 封边采用优质PVC封边带,有效降低甲醛释放量 主要功能 ■ 飞蝶线盒、压合纳米布纹桌屏 ■ MAX2500N-9AX10A 250Y ■ US8模块输入:100-240V~50/60HzMAX500mA USB 模块输出: 5N. 3. 1AAX ■ 盘绕使用延长线插座 ■ 若盘绕使用,则实际可承受电流值金低于其限定值 ■ 多个插头同时插入使用时,其负载的总功率不得超过最大允许功率 ■ 面板:采用环保等级符合E0级标准的MFC板 ■ 饰面:采用定制装饰纸搭配肤感饰面 ■ 封边PVC封边带,有效降低甲醛释放量 主要功能 ■ 弹起式多功能插座,安装灵活,经久耐用,表面光滑,隐藏安装 ■ 锌合金材料45°角弹起 平顺圆角, ■ 底部行线口, ■ 网络接口两个, ■ 三孔电源。		 与甲方沟通,会议桌按照CAD图纸制作,桌面加六个多功能线盒	二楼公共区
27	二楼商 事会客 厅会议 室椅子	18	把	500*450*850	■ 椅座连体全新工程聚丙烯PP材质 ■ 椅架喷涂管架,25半圆管1.8mm ■ 高密45度密海绵高回弹海绵,7分纯棉 ■ 高档透气网布,耐磨,柔软舒适		与甲方沟通,会议室椅子更换为图片款式,产品质量符合优于招标文件款式	二楼公共区

