

合同编号:

新疆维吾尔自治区人民医院试剂采购合同

甲方: 新疆维吾尔自治区人民医院

乙方: 新疆铭远鸿升科技有限公司

在新疆天壹中山工程咨询有限公司二〇二五年五月二十三日组织的招标文件编号为 WTYZSZC24-069-1, 项目名称为 宫颈癌甲基化检测的项目中, 经评定, 乙方为该项目中标方, 中标单价合计金额为人民币: 390 元 (详见中标通知书), 年度采购金额: 大写 肆拾万元整 (¥400000)。

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》的规定, 按照公平、公正、平等自愿和诚实信用、协商一致的原则, 甲、乙双方达成如下条款。

1、合同试剂

采购品种与数量: 品种原则上以乙方中标通知书明细附表为准, 甲方根据需求, 分批向乙方下达订单 (载明品种、规格和数量)。详见试剂采购明细表。

2、结算

2.1 采购价格: 以乙方中标通知书明细附表中的中标单价为准, 该价格包含运输、包装、伴随服务、税费及其他一切附加费用。

2.2 结算数量: 以实际供货数量为准。

2.3 支付方式: 银行转账或银行承兑汇票。

2.4 结算时间: 乙方按订单交货并经甲方验收合格后, 向甲方提供该订单价款的正规发票, 甲方按约定时间支付货款。如付款期限与医院规定不相符的, 按医院相关规定期限付款, 乙方对此无异议。

2.5 甲方付款前, 乙方应提供符合甲方要求的发票、收据等相关付款资料, 否则甲方有权暂停付款且不承担违约责任。

3、技术要求

乙方所提供试剂, 必须符合国家有关规范和环保要求及甲方的技术要求, 乙方须一并提供试剂的出厂检测报告。

4、合同试剂包装、验收

4.1 合同试剂的包装:

4.1.1 试剂的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

4.1.2 供货期内，乙方配送试剂如需冷链运输，须保证按照国家要求及产品要求完成产品冷链配送。

4.2 试剂的验收：

4.2.1 验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的试剂有短缺、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，甲方有权拒绝验收入库。

4.2.2 乙方交货时，需提供产品检测报告，甲方验收合格后方可入库，如乙方未提供检验报告的，甲方有权不予接收和入库。若甲方接受乙方按要求供应的货物，不得无故延误入库。乙方供货出现质量问题或与计划不相符时，甲方有权要求退货。甲方在试剂使用过程中，由于试剂质量所引起的医患纠纷，乙方承担相应责任并负责解决。

4.3 乙方保证合同项下提供的试剂不侵犯任何第三方的专利、商标或版权，且保证甲方不会因使用乙方交付的试剂而受到任何第三方的追诉，如因此导致甲方损失的，乙方应赔偿甲方的全部损失，包括但不限于赔偿款、诉讼费、鉴定费、交通费、误工费、律师费、诉责险保险费等。

4.4 乙方提供的试剂在验收入库时，效期不得小于 60 天，否则甲方有权拒绝验收入库。特殊情况双方协商解决。

5、质量保证及售后服务

5.1 乙方保证合同试剂是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合国家规定、法律法规及相关文件的规范及本合同附件的要求。

5.2 保质期内非甲方的人为原因而出现产品质量问题，由乙方负责包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方应在收到甲方通知后 24 小时内作出书面回复，并于 1 个日历日内重新发货并于 3 个日历日内完成交货。

5.3 因试剂的质量问题而发生争议，由新疆维吾尔自治区质检部门进行质量鉴定。试剂符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；试剂不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担，造成其他损害后果的，由乙方承担相应的赔偿责任。

5.4 乙方为甲方提供使用说明书、具体操作及维护培训，培训地点主要在试剂交货现场或按甲乙双方协商安排。

6、甲乙双方的责任和义务

合同一经签订，即按中标合同价格执行，不考虑市场价格波动因素。

7、甲方的责任和义务

7.1 应向乙方提供购买试剂的品名、规格、数量等，并附上相应的采购清单。

7.2 乙方将试剂运抵甲方指定地点后，甲方应立即组织人员对其进行清点、签收。

7.3 收到乙方货物时，如发现试剂与订单不符或破损、缺少时，在甲方提供

相关单位的有效证明后，乙方按要求保质保量更换或补充。

7.4 验收时甲方仅对产品的数量和外观进行检验，并不因此减轻或免除乙方所应承担的质量保证责任。

7.5 如因乙方原因导致断货或不能及时向甲方供货，甲方有权可以自行调货。

8、乙方的责任和义务

8.1 乙方应保证试剂质量严格按照国家相关规定执行，所供应试剂必须符合质量标准 and 法规规定，供应甲方试剂在规格、包装剂型、效期、生产厂家等质量参数与甲方采购计划相一致。

8.2 按甲方要求按时提供规定的试剂，并按指定交货地点提前两天通知甲方，否则应向甲方承担相应的赔偿损失。

8.3 甲方发出送货通知后，试剂 24 小时内送到，最长不超过 48 小时，节假日照常配送，品种供应保证率应在 100%。

8.4 甲方有紧急试剂要求供应时，乙方应积极组织货源，并按要求限时供应。

8.5 乙方应出具税务部门有效供货发票，注明通用名或商品名、规格、包装、数量、批号效期等，并向甲方提供市场销售所需要得各种合法文件及相关资料。缺其中之一者，甲方有权拒绝收货并拒绝付款。

8.6 乙方保证在合同履行期内如期供货，乙方不得以无货、缺货等理由不履行本合同项下义务。

9、违约责任

9.1 甲方无正当理由不得拒绝收货。

9.2 乙方未能按时交货或未按约定履行的，每逾期一天，须向甲方支付 1000 元的违约金。逾期超过 7 日，甲方有权单方解除本合同。

9.3 若乙方违约，乙方应承担的违约金和赔偿金，甲方有权从应付乙方的款项中直接扣除。没有应付款项的，乙方应在违约之日起十日内，向甲方支付违约金。如未按时支付违约金的，每逾期一天，乙方应按违约金数额的 0.5% 向甲方支付逾期付款赔偿金。

9.4 本合同约定的违约金，均是各方在签订本合同时已遇见的因违约行为而造成的对方合理损失，各方均无权以违约金过高为由，要求降低违约金。

10、其他条款

10.1 本合同有效期：12 个月。

10.2 本合同附件和招投标文件、补充协议系本合同的有效组成部分，具有同等法律效力。

10.3 本合同如发生纠纷，甲乙双方应积极协商，协商一致的，可另行签订

补充协议；协商不成时，可向甲方所在地人民法院诉讼。

10.4 本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

10.5 本合同经双方法定代表人或授权代表签字并盖章后生效。

10.6 临床检验中心入库试剂，须保证 3 个月为同一批号，否则医院有权自行调货（即向其他供应商采购）。

10.7 如国家政策变化、收费价格下调等情况，相应检测试剂按比例下调或执行最新招标、议价价格或终止合同。若国家及自治区集中带量采购目录、阳光集中采购出现本合同相关内容，则按国家和自治区的集中带量采购要求执行（因国家政策变化检验项目取消时，该项目合同自动终止若该企业无法执行，甲方有权终止合同）。

10.8 双方约定联系信息如落款处所列，一方信息变更的，应当书面通知另一方。与本合同履行、变更、解除、诉讼有关的通知、信息、文件到达如下地址（变更时，以一方事先书面通知变更的新址为准）即视为送达。



甲方（盖章）：新疆维吾尔自治区人民医院

地址：乌鲁木齐市天池路91号

签约日期：2022年6月10日

法人代表：



主管院领导：

使用科室负责人：朱春

会签日期：2022年6月10日

李海波 刁静



乙方（盖章）：新疆鑫源医疗器械有限公司

地址：新疆乌鲁木齐市（新市区）后乡渠镇保国堡村三组232号

法人代表：张钊

授权代表：李树德

联系方式：177 2671 0337




新疆维吾尔自治区人民医院试剂采购明细

序号	中标内容	项目名称	中标单价金额	包装规格	包装金额	生产企业	试剂采购价格 占项目收费价 格比例
1	新疆维吾尔自治区人民医院妇产科 实验室国产医用试剂采购项目（二 次）标项名称：宫颈瘤甲基化检测	人 ASTN1, DLX1, ITGA4 , RXFP3, SOX17, ZNF 671 基因甲基化检 测试剂盒（荧光 PCR 法）	390元/T	10T/盒	3900元/盒	上海捷诺科技股份 有限公司	14.7%

单位名称：新疆铭远鸿升科技有限公司
2025年 05 月27日

中标通知书

采购人 单位名称	新疆维吾尔自治区人民医院			
中标人	单位名称	新疆铭远鸿升科技有限公司		
	法定代表人	张钊		
	联系人(电话)	钟吉越 13201345993		
项目名称	新疆维吾尔自治区人民医院妇产科实验室国产医用试剂采购项目(二次)			
项目编号	WTYZSZC24-069-1			
采购方式	公开招标			
中标内容	宫颈癌甲基化检测			
中标单价 合计金额	¥: 390 元(单价金额详见附件)			
付款方式	最终付款方式以和甲方单位签订合同为准。			
服务期限	一年			
采购人(盖章)  法定代表人或委托代理人(签字或盖章)  2025 年 05 月 23 日		采购代理机构(盖章)  法定代表人或委托代理人(签字或盖章)  2025 年 05 月 23 日		
如货物类项目, 中标产品的制造商单位名称及企业类型: 上海捷诺生物科技股份有限公司(中 型企业)。				
合同编号	合同签订日期	合同主要内容	合同金额	支付方式

本中标通知书一式 5 份, 涂改复印无效; 中标单位接此通知书后在三十日内与采购人签订
合同, 并按采购文件要求和投标文件的承诺履行合同。