

CG-20240283-A174

新疆大学

(设备类招标采购)

供货合同

招标项目名称：2024年新疆大学“双一流”建设（人才引进第二批）化学学院人才队伍建设项目：化学学院殷雅侠人才队伍设备仪器采购项目（二次）

招标文件编号：SJX-2024-069-02

新疆大学合同填写说明：

1. 本合同为限制性编辑的制式合同模板，未经合同签订双方同意不得对限制编辑内容进行修改。
2. 合同信息内容电话、传真、开户行号等如无使用“/”代替。
3. 合同标的物参数必须详细列出。
4. 合同打印方式双面打印。
5. 合同签订需双方加盖骑缝章。

新疆大学(设备类招标采购) 供货合同

甲 方：新疆大学

乙 方：新疆鑫华力科析科技有限公司

按照 2024 年 4 月 16 日组织招标的 2024 年新疆大学“双一流”建设(人才引进第二批)化学学院人才队伍建设项目:化学学院殷雅侠人才队伍设备仪器采购项目(二次)项目,项目编号为 SJX-2024-069-02,采购计划号为[2024]1715 号-003-003,经评定,乙方新疆鑫华力科析科技有限公司为第三包中标方。根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》的规定,按照公平、公正、平等自愿和诚实信用、协商一致的原则,甲、乙双方授权代表就所供合同标的物的购销、安装、调试和售后服务等事宜达成如下条款。

一、合同标的物名称、型号、数量、质保期及价格(单位:元)

序号	货物名称	型号	生产厂家	数量	单价	总价	质保期
1	气流粉碎机	QLM-1	营口航盛科技实业有限责任公司沈阳分公司	1	268000	268000	向甲方提供自设备到岸之日起 14 个月或自调试验收合格之日起 12 个月(二者之中,以短者计)的质保周期
2	空气压缩机	GA18VSDIP M	阿特拉斯·科普柯(无锡)压缩机有限公司	1	152000	152000	向甲方提供自设备到岸之日起 14 个月或自调试验收合格之日起 12 个月(二者之中,以短者计)的质保周期
总计:大写人民币肆拾贰万元整,小写¥420000.00 元(包括但不限于运输费、保险费及所配套的土建、吊装就位,培训、安装、调试等所有相关费用)							

二、报价币种、合同总价

本合同总金额为¥420000.00 元,大写人民币肆拾贰万元整,含税及运费、安装、调试等所有相关费用。

三、付款方式

1. 甲乙双方合同签订后，甲方向乙方支付合同总金额 40%的预付款，金额为¥168000.00 元（人民币大写：壹拾陆万捌仟元整），乙方在合同约定的时间内将所供合同标的物运至甲方指定地点，乙方在甲方收到合同标的物 5 日内对合同标的物进行安装调试及人员培训，经甲方书面验收合格后，甲方向乙方支付合同总金额 55%的货款，金额为¥ 231000.00 元（人民币大写：贰拾叁万壹仟元整）。剩余的合同总金额 5%的货款，金额为¥ 21000.00 元（人民币大写：贰万壹仟元整）自甲方书面验收合格之日起满壹年，经甲方再次验收，无质量问题后，甲方无息支付给乙方。

乙方账户信息如下：

开户名称：新疆鑫华力科析科技有限公司

账 号：6505 0161 6248 0000 1032

开 户 行：中国建设银行乌鲁木齐扬子江路支行

2. 本合同约定价款为含税价，乙方应在甲方付款前提供符合甲方财务做账需求的等额增值税（专用发票），否则甲方有权拒付款项且不承担违约责任。

四、交付地点、时间

1. 甲方指定的地点：乌鲁木齐市胜利路666号新疆大学（单位名称：化学学院）；具体以甲方通知时指定地点为准。

2. 时间：自合同签订后 180 日历日天内交付。

五、产品质量保证

1. 乙方保证合同标的物为全新产品。

2. 乙方保证合同标的物的名称、型号、数量、规格及技术、质量

标准、售后服务必须满足招标文件要求。

3. 乙方保证合同标的物按国家标准要求制作，质量完全满足用户的要求并能满足甲方的使用需求。

4. 乙方的安装调试人员有义务对甲方维修人员及使用人员进行免费培训，确保维修人员能对合同标的物进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，确保使用人员能够熟练掌握合同标的物的各项功能和操作。

六、质量保证期

1. 合同标的物质保期见合同标的物明细表，具体质保期以生产厂家提供的质保期为准。生产厂家提供的质保期少于明细表中质保期的，以明细表中质保期为准；生产厂家提供的质保期长于明细表中质保期的，以生产厂家提供的质保期为准。在质量保证期内，因产品质量出现问题，乙方负责免费维修或更换新合同标的物，并承担与维修和更换相关的运费、安装、调试、保险等一切费用。超过质保期后只收取更换部件成本费用，不收取服务费。

2. 质保期自甲方书面验收合格之日起计算，质保期内，如合同标的物发生质量问题，乙方应在 6 小时内到场进行维修。乙方接到甲方通知后未依照约定时间到场的，甲方有权另行聘请专业人员进行维修，产生的合理费用在剩余的合同总金额的 5% 货款中予以扣除，不足部分，乙方应予以补足。

七、技术资料

乙方需向甲方提供下述资料：所供合同标的物的型号、规格、数量及生产厂家的产品检验证书、出厂检验报告、使用说明书等。

八、包装及验收

1. 所提供合同标的物必须进行合理包装，免收包装费，包装物不回收。

2. 因包装原因造成合同标的物在运输过程中丢失、损坏，乙方承担全部责任。

3. 验收标准：按甲方规定的名称、型号、技术参数、数量、生产日期、产地，并根据制造商的《产品合格证》《出厂清单》《技术文件》等进行现场验收，并由甲、乙双方签署验收报告。如有异议，各方应当在验收后七天内以书面形式通知对方。验收合格后由甲方提供合同标的物存放地点，并负责合同标的物的保管和安全。

4. 验收期限：甲方需在乙方交货后5日内完成验收，如遇特殊情况，双方应另行协商确定验收时间。

5. 合同标的物风险自通过甲方书面验收并交付甲方之后转移。

九、甲、乙双方的权利及义务

1. 若甲方对合同标的物有任何更改，包括合同标的物名称、型号、品种、规格、数量、颜色、交付时间等事宜，应书面通知乙方，交付时间从变更之日起顺延。若乙方接到通知后不予更改，由此造成的甲方损失，由乙方承担。

2. 若乙方在交付时，由于甲方的原因或要求，不能及时将合同标的物送达指定地点和验收时，则乙方可按甲方要求延期交货，甲方向乙方出具书面确认书。

3. 若甲方在验收后的质量保证期内，发现合同标的物出现质量问题，应及时通知乙方，若需要更换时，乙方应在接到通知后 10 天内给予更换。

4. 合同标的物需安装调试的，乙方提供免费的安装调试。

5. 乙方对售予甲方的合同标的物提供的质量保证期的质量保证范围，不包括意外事件、不可抗力原因及甲方的违规使用。

十、合同变更、违约及其它

1. 合同经甲、乙双方法定代表人或授权代理人签字（盖章）并加盖单位公章后立即生效。

合同的变更需甲、乙双方协商一致签订补充协议，并由法定代表人或授权代理人签字（盖章）且加盖单位公章后立即生效。补充协议与本合同具有同等法律效力，补充协议与本合同内容不一致的，以补充协议为准。

2. 乙方必须在本合同规定的时间内按时交货，否则由乙方负责承担全部责任。乙方逾期交货的，按日承担合同总额千分之五的违约金；逾期交货超过 7 天的，甲方有权单方解除合同，乙方除退还全部货款（包含预付款）外还应当另行承担合同总额 20% 的违约金。甲方选择要求重新供货的，乙方逾期送达的，按日承担合同金额千分之五的违约金；逾期超过 7 天的，甲方有权单方面解除合同；甲方选择单方解除合同的，乙方除退还全部货款（包含预付款）外还应当另行承担合同总额 10% 的违约金。

3. 乙方提供的产品或服务不符合合同约定的，甲方有权选择要求乙方重新供货或单方解除合同。甲方选择要求重新供货的，乙方逾期送达的，按照本条上一款承担违约责任；甲方选择单方解除合同的，按照本条上一款承担违约责任。合同生效后，乙方中途废止合同（不可抗力原因除外），应按给甲方造成的损失向甲方支付赔偿金，并向甲方支付合同总金额 20% 的违约金；甲方中途废止合同（不可抗力原因除外），应按实际损失向乙方支付赔偿金，向乙方支付合同总金额

10%的违约金。

4. 除不可抗力及乙方违约外,如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款,应事先告知乙方,并征得乙方同意,否则甲方应向乙方支付违约金,每迟延付款一日,违约金就应付未付款按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算,违约金数额不得超过应付未付金额的10%。

5. 合同文本不得涂改,如需修改应在合同附件中注明。经甲、乙双方协商一致修改意见,需经甲、乙双方代表共同签署此附件,方能生效。

6. 本合同根据2024年4月16日由新疆世纪星工程咨询有限公司组织的招标文件编号为SJX-2024-069-02招标会的招投标结果签订。招标文件、投标文件、询价文件、报价文件及谈判会议上的答疑记录等均作为合同的附件,是本合同不可分割的组成部分,均与本合同具有同等法律效力,本合同未述及和不详之处,以附件为准。

7. 甲、乙双方发生争议时,应先协商解决,经协商不能达成一致时,任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

8. 合同一式陆份,甲方执叁份,乙方执叁份。

9. 乙方向甲方提供专业的售后服务工程师并提供专人长期驻扎甲方(发生的所有相关费用均由乙方自行承担),保证第一时间解决问题。

10. 一方违约,还应赔偿守约方因此遭受的其他损失,包括为主张权益所支付的律师费、交通费、公证费、保全费、保全保险费、鉴定费、评估费等全部费用。

11. 乙方违约的,甲方有权将相应违约金从应给乙方支付的货款

中直接予以扣除。

12. 本合同尾部载明的双方地址、电话等信息，系双方有效联系方式，如发生变更，应提前书面通知另一方，否则依该联系方式送达相关文书的，视为送达成功。

13. 本协议中所载的书面通知方式仅指当事人亲自送达、挂号信、EMS 方式。一方采取当事人亲自送达方式的，另一方有积极配合签收的义务。如一方拒绝签收而使另一方变更送达方式的，由此所产生的费用应当由违约方承担；如以 EMS 或快递方式寄送的，如无相反证据证明，自寄送之日起的第三日为送达之日。

14. 未经另外一方的事先书面同意，任何一方均不得向第三方或其关联企业转让本协议项下的权利义务。

甲方：

乙方：

单位名称：

单位名称：

新疆大学

新疆鑫华力科析科技有限公司

公章：

公章：

法定代表人或授权代理人签字：

法定代表人或授权代理人签字：

平周
印建
6501030229176

刘波
6501030217006

电话：15117957616

电话：0991-5801178

传真：/

传真：0991-5801178

联系人：殷雅侠

联系人：刘波

新疆乌鲁木齐市天

新疆乌鲁木齐市沙依巴克区

通讯地址：山区胜利路666号新疆
大学

通讯地址：黑龙江路187号天山大酒店商住
楼1单元1605室

开户银行：中国农业银行乌鲁
木齐胜利路（兵团）支

开户银行：中国建设银行乌鲁木齐扬子
江路支行

行

账号： 30704301040002348 账号： 6505 0161 6248 0000 1032

二〇二四年 4月 26日

合同签订地点：新疆乌鲁木齐市天山区胜利路 666 号新疆大学

附件：开票信息

名称	新疆大学
税号	12650000457601471G
单位地址	乌鲁木齐市胜利路666号
电话号码	0991-8582184
开户银行	中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐胜利路（兵团）支行
银行账户	3070 4301 0400 0234 8

详细参数

品目号	货物名称	详细参数										
1	气流粉碎机	<p>规格</p> <p>★成品粒度：例如 D50=3-8 微米（单晶三元）或 D50=1.0-1.5 微米（磷酸锰铁锂），无极可调，具体与原料性质有关。</p> <p>生产能力：1-3 公斤/小时</p> <p>占地面积：≤长×宽×高=2 米×1.5 米×2 米（不包括气源系统）</p> <p>详细参数</p> <p>原料名称及要求：可处理钠电硬碳材料、三元材料、磷酸锰铁锂等锂电正极材料，要求最大颗粒不大于 0.5mm，水分含量不超过 0.5%；</p> <p>成品粒度：例如 D50=3-8 微米（单晶三元）或 D50=1.0-1.5 微米（磷酸锰铁锂），无极可调，一般粒度呈正态分布（激光粒度仪检测），具体与原料性质有关；</p> <p>生产能力：1-3 公斤/小时，可调，不同细度和性质的物料，产量不同；</p> <p>粉碎压力：0.3~0.85Mpa，可调；</p> <p>压缩空气要求：流量≥3m³/min，压力≥0.8MPa；要求除水、除油，露点≤-40℃；</p> <p>磁性异物控制：系统与物料接触部分做到了全非金属防护，杜绝磁性异物和物料的联系。</p> <p>其他要求：易拆卸，易清理；无铜锌件（线缆、电机、端子等除外）。</p> <p>可配套气源系统要求：流量不低于 3.0m³/min，压力不低于 0.8MPa 的干燥洁净压缩气源；露点≤-40℃。</p> <p>旋风分离器含成品收集装置（密闭式），材质：304 不锈钢，内衬≥0.2mm 厚 ETFE。</p> <p>其它技术参数要求见下表</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">序号</th> <th style="width: 15%;">部件名称</th> <th style="width: 45%;">规格、型号、材质</th> <th style="width: 10%;">数量</th> <th style="width: 20%;">备注</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	序号	部件名称	规格、型号、材质	数量	备注					
序号	部件名称	规格、型号、材质	数量	备注								

1	喂料系统	料仓、喂料绞龙（体积式喂料机）、逆止阀等。 料仓材质：304 不锈钢，内壁喷涂特氟龙； 绞龙转子和内壁喷涂碳化钨或其他耐磨非金属。功率：0.75KW。	1	自动喂料控制、使粉碎供料稳定、粉碎高效。
2	磨主机	材质：304 不锈钢，内衬氧化铝陶瓷。 规格：QLM-I，内置卧式陶瓷分级轮和陶瓷喷嘴。电机 0.75KW，最高转速 18000 转/分；风冷式。	1	变频调速。
3	旋风分离器	规格：I 型，含成品收集装置（密闭式） 材质：304 不锈钢，内衬 0.2mm 厚 ETFE。	1	较高的收集效率
4	滤筒式收尘器	材质：304 不锈钢，内壁喷涂特氟龙，含成品收集装置，手动蝶阀下料 滤材：PTFE 覆膜滤筒（不锈钢内网或 PP 内网）。	1	脉冲清灰，粉尘排放符合国家环保标准。
5	风机	高压离心风机，功率 4Kw	1	输风管路为碳钢或塑料管。
6	控制系统与软件	知名品牌触摸屏、变频器，PLC、接触器、空开、热继电器等。	1	带声光报警、过载保护、短路保护、程序起停等。
7	其他	输粉管路（塑筋管，配备快开接头）：气动、手动阀门、压力表、台架等。	配套	

服务要求

关于售后答疑

售后问题解决方式以电话方式和现场方式为主。若电话难以解决，则进行现场解决。如有必要，对于疆内外厂家，需 24 小时到达现场；疆外厂家，技术工程师可 72 小时内到达现场。

关于部件更换

常备通用部件，确保出现问题后可及时更换。对于质保期内的非人为损坏的设备部件，提供免费更换服务。

关于培训

必要时，需提供专业的操作培训，培训分为电话培训和实地培训两种方式

安装、调试

供方免费指导设备安装、调试

		<p>质保要求</p> <p>负责提供设备的现场就位组装，以及首次开机运行调试和相关操作人员的培训.同时,向甲方提供自设备到岸之日起 14 个月或自调试验收合格之日起 12 个月（2 者之中，以短者计）的质保周期。</p>
2	空气压缩机	<p>规格</p> <p>微油螺杆变频空压机：外形尺寸 978×695×1473mm³，重量：296kg 吸干机压力露点≤-20℃：功率 0.04kw，尺寸 550×350×1480mm³，重量：115kg 储气罐（C0.3-10 螺纹(XL)含自动排水阀）：尺寸 550(Φ)×1529(H)mm³，重量：128kg 高性能油蒸汽过滤器：尺寸 135×110×517.6mm³，重量：2.8kg 鸚鵡螺油过滤器：尺寸 135×110×517.6mm³，重量：2.8kg 粉尘过滤器：尺寸 135×110×517.6mm³，重量：2.8kg 噪音等级：≤75 分贝</p> <p>详细参数</p> <p>微油螺杆变频空压机：功率：18.00KW，噪音≤70DB 吸干机压力露点≤-20℃：功率：0.04kw，尺寸 550×350×1480mm³，重量：115kg 储气罐（C0.3-10 螺纹(XL)含自动排水阀）：尺寸 550(Φ)×1529(H)mm³，重量：128kg 高性能油蒸汽过滤器：尺寸 135×110×517.6mm³，重量：2.8kg 鸚鵡螺油过滤器：尺寸 135×110×517.6mm³，重量：2.8kg 粉尘过滤器：尺寸 135×110×517.6mm³，重量：2.8kg</p> <p>该系列压缩机采用内嵌式永磁电机(iPM)和压缩机专用变频器来实现变转速调节，可实现比常规定转速驱动压缩机平均节能≥35%；现场噪音等级≤70 分贝，属于静音型设计压缩机。配置专利设计无泄漏驱动系统，机器稳定运行。</p> <p>服务要求</p> <p>关于售后答疑</p> <p>售后问题解决方式以电话方式和现场方式为主。若电话难以解决，则进行现场解决。如有必要，对于疆内外厂家，需 24 小时到达现场；疆外厂家，技术工程师可 72 小时内到达现场。</p> <p>关于产品质量跟踪</p> <p>具有产品质量巡检制度，会不定期的对已售出的产品进行巡检抽查。以电话沟通和实地巡检两种方式，提供主动的产品售后服务</p> <p>关于部件更换</p> <p>常备通用部件，确保出现问题后可及时更换。对于质保期内的非人为损坏的设备部件，提供免费更换服务。</p> <p>关于培训</p> <p>必要时，需提供专业的操作培训，培训分为电话培训和实地培训两种方式</p> <p>质保要求</p> <p>负责提供设备的现场就位组装，以及首次开机运行调试和相关操作人员的培训.同时,向甲方提供自设备到岸之日起 14 个月或自调试</p>



	验收合格之日起 12 个月（2 者之中，以短者计）的质保周期。
--	---------------------------------

以下空白 以下空白 以下空白 以下空白 以下空白
以下空白