

成 交 通 知 书


XJHXZBCG-MFX-2024-009-3

成交单位概况	成交单位	和田恒钰商贸有限公司	法定代表人	侯美
	统一社会信用代码	91653201MA7AAL086F	联系人	侯美
	单位地址	新疆和田地区和田市奴尔巴格街道乌鲁木齐北路214号(地区地税局家属院)1栋2单元601室	联系电话	15384921666
成交项目概况	项目名称	民丰县基层干部人才能力建设项目-设备采购(三次)	供货地点	采购人指定具体地点
	招标内容	采购一批办公设施设备,具体请详见招标文件参数要求		
成交范围	采购一批办公设施设备,具体请详见招标文件参数要求			
成交价格	小写: 518666.00元 大写: 伍拾壹万捌仟陆佰陆拾陆元整			
合同履约期限	合同签订后20日历天内完成送货(具体时间以签订合同为准)			
招标单位(人): (盖章)		招标代理机构(人): (盖章)		
法定代表人: (签字或盖章)		法定代表人或委托人: (签字或盖章)		
				
2024年11月13日		2024年11月13日		

说明: 1、本中标通知书由招标单位(人)填写,一式陆份,民丰县行政服务和公共资源交易中心备案留存一份,复印无效
2、本中标通知书未经民丰县行政服务和公共资源交易中心盖章无效。

民丰县基层干部人才能力建设

国家税务总局民丰县税务局	
项目税设备采购合同	
已缴税额：	¥
完税凭证号：	
纳税日期：	年 月 日



采购人(甲方):中共民丰县委员会组织部

供应商(乙方):和田恒钰商贸有限公司

时间: 二〇二四年 月

民丰县基层干部人才能力建设项目-设备采购合同

采购人(甲方):中共民丰县委员会组织部

供应商(乙方):和田恒钰商贸有限公司

为明确责任,保障双方利益,保证货物质量能顺利进行,现经甲、乙双方友好协商,按照《中华人民共和国合同法》及招投标文件的相关规定,甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明,双方同意共同遵守如下条款:

一、合同货物

序号	产品(项目)名称	一般项目:规格、技术参数、性能要求、型号、简要规格描述	计量单位	数量	单价	金额
1	定制展架	材质:全钢制,主架、环保密度板托板; 尺寸:3400*2400*400,5层	个	1	3450	3450
2	定制文化宣传展板	3600*1500	套	2	2100	4200
3	成品展示台	材质:钢制、烤漆;尺寸:1200*750*900; 配照明	套	1	2040	2040
4	定制成品花架	铁质,1200*2400*300	套	4	1200	4800
5	定制置物衣架	2400*2400*400	套	4	1200	4800
6	成品台球桌	外径长度:3.85M;外径宽度:2.05M; 内径长:3.56M;内径宽:1.78M;桌高: 0.85M;建议室内空间:6.5M*4.5M;配 置:倒顺毛台尼、国产优质斯诺克球台、 球杆3支、标准架杆1支、十字头1个、 三角框1个、手套2只、巧克1盒、杆 头套1盒、台球桌安装工具1套、铜钩1 套、记分盘1个、6孔杆架1套、石板5块	套	1	19200	19200
7	成品台球杆柜	六门钢柜整体尺寸:高180cm*长100cm* 深20cm,含12个挂钩、12个吊杆器、2 个横梁	套	1	780	780

8	成品乒乓球桌	室内球台/室外球台：室内球台；适用场合：适用于比赛、训练等；台面颜色：蓝色；台面尺寸：常规尺寸；标准尺寸：台长：2740mm台宽：1525mm；有无脚轮：无；弹性：230-260mm；弹性均匀度：≤10mm；球稳定性：≤10mm；台面管泽度：≤10；是否可调节高度：可调节；重量：115kg；台高：760mm；含：网架1副球拍2只、乒乓球3只	套	1	3200	3200
9	成品饮水机	额定功率：3kw,适用水源：市政自来水额定电压/频率：220V/50Hz产水量：60L/H进水压力：0.1MPa-0.4MPa出水方式：双开/一开一直饮	台	6	3200	19200
10	装饰地毯	4000*4000	张	2	2300	4600
11	定制火锅调料台	1500*500*800	套	2	1150	2300
12	定制餐具柜	2400*2400*400格数：91格	套	2	1800	3600
13	成品晾衣架	YJ88双杆侧网置物1.5米	套	22	150	3300
14	音乐选择器	4K高清输出1080P高清分辨率智能AI语音点歌解放双手方便快捷	台	1	4500	4500
15	直饮机	额定功率：3kw适用水源：市政自来水额定电压/频率：220V/50Hz产水量：60L/H进水压力：0.1MPa-0.4MPa出水方式：双开/一开一直饮出水水质：出水口：符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-反渗透处理装	台	22	1580	34760
16	净水器	水质要求：市政自来水；出水温度：常温水；过滤原理：超滤；额定净水量：3000L；滤芯级数：4级；安装方式：厨下式；水流量：3L/min；活性炭：椰壳活性炭；细菌滤除率：≥99.99%；	台	22	2880	63360
17	软化水处理系统	过滤原理：树脂加盐；额定净水量2.5L；安装方式：中央式；除垢率：≥75%；适用温度：0-65℃；材质：最大压力：1MPa；不锈钢材质；	套	1	42000	42000
18	边几	材质：环保板材；参数：1.6*80cm*55cm；面板材质：岩板；	张	50	905	45250
19	单门蒸饭车	材质：不锈钢电压：380v 12盘	套	1	950	950
20	三门烤箱(电热)	材质：不锈钢电压：380v三层六盘	套	1	3400	3400
21	打蛋机	型号：B30	套	1	1200	1200

22	双门消毒柜	双门	套	1	1450	1450
23	四门高身雪柜	四门双温柜	套	1	2900	2900
24	二层台面立架	材质：不锈钢	套	1	1780	1780
25	木案工作台	材质：不锈钢	套	1	2250	2250
26	保鲜柜	双门保鲜柜	套	1	1850	1850
27	绞切肉机	采用全铜电机一绞一切机	套	1	1500	1500
28	和面机	采用全铜电机25公斤和面机	套	1	1500	1500
29	压面机	采用全铜电机60型	套	1	1400	1400
30	双层工作台	材质：不锈钢	套	1	800	800
31	炉拼台	材质：不锈钢	套	1	2100	2100
32	双头单尾小炒灶	电磁灶380V	套	1	2300	2300
33	单头大锅灶	电磁灶380V	套	1	1500	1500
34	洗面池	材质：不锈钢	套	1	1100	1100
35	单头矮汤炉	电磁灶380V	套	1	1450	1450
36	四头煲仔炉	电磁灶380V	套	1	2350	2350
37	电饼铛	材质：不锈钢	套	1	840	840
38	送餐车	材质：不锈钢	套	2	650	1300
39	定制新疆地图	1.1米*0.8米，含裱框	套	3	2260	6780
40	冰箱	产品尺寸：宽565mm*深630mm*高1804mm;冷冻能力：5.5(kg/12h);电压：220V;产品重量：58kg;包装尺寸：宽637mm*深710mm*高1869mm;冷冻室除菌净味：有；总容积：223L;散热方式：两侧散热；冷藏室除菌净味：净味；冷藏室容积：119L;运转音：39dB(A);冷冻室容积：71L;制冷剂：R600a	台	22	4800	105600

41	电热水器	操控能效等级：一级；能效容量：60-79；L类型：储水式电热水器；外观设计：圆筒型；电压/频率：220V/50Hz；最大容积：60L；产品尺寸：长825mm*宽400mm*高400mm；加热功率：2500W；内胆材质：珐琅；加热方式：单管加热；防水等级：IPX4	台	22	1250	27500
42	洗衣机	能效等级：一级；能效变频/定频：变频；类型：滚筒；单洗高度：80.1-85cm宽度：55.1-60cm；洗涤容量：10-20kg；排水方式：上排水；深度：55.160cm；洗净比：1.08比值；水温调节范围：常温；30℃；40℃；60℃；90℃；内筒材质：不锈钢；脱水转速：1000转/分钟	台	22	1720	37840
43	成品窗帘	布艺	m	468	120	56160
44	三星盆水池	不锈钢1800*600*800	套	2	830	1660
45	双星盆水池	不锈钢1200*600*800	套	2	230	460
46	液晶电视	75英寸	台	1	5800	5800
47	成品火锅圆桌	电动15人圆桌	张	2	7050	14100
48	成品火锅圆桌	电动15人圆桌	张	1	7050	7050
49	成品餐榆		把	42	420	17640

二、交货地点：甲方指定地点

三、交货时间：

合同签订后日历天内完成送货(具体时间以签订合同为准)

四、质量标准：

1、货品质量、工艺、颜色等技术参数必须达到合同签订时甲乙双方确定的产品质量；货品及安装质量必须满足设计要求及国家、地方、行业主管部门、质量监督部门的有关法规及规范规定；

2、货品的包装为全新包装，乙方应保证交货时包装完整，货物必须符合或优于国家(行业)标准，乙方负责安装货物。

3、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

五、付款方式

1、合同价款：伍拾壹万捌仟陆佰陆拾陆元整，即 RMB¥ 518666.00元

2、付款方式：签订合同后甲方向乙方支付预付款合同总金额50% 即人民币：贰拾伍万玖仟叁佰叁拾叁元整，**¥259333.00**元。到货款货物供货并验收完后支付合同总价的50% 大写：**贰拾伍万玖仟叁佰叁拾叁元整** 即 **RMB¥259333:00 元**

3、全部货物供货完毕验收合格后，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的20个工作日内，提交支付凭证资料给财政支付执行机构办理财政支付手续，并由其向乙方核拨合同总价的款项。

4、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

五、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后起___日内，在___日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在合同基础增加10天前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。

2、乙方交货期限如遇不可抗力的因素如：重大自然灾害、泥石流、地震等不可抗拒原因，并及时通知甲方，乙方不负延期违约责任就，交货时间顺延。

3、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1)验收标准：按国家有关规定以及甲方的质量要求和技术指标、乙方的文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(2)验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

4、货物安装完成后5日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装完成并验收合格。

5、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

6、如货物经乙方次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

六、售后服务

1、质保期为验收合格后1年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后7小时内响应到场，12小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

七、其他

1、合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，采用以下第一种方式解决。

(一)双方同意由和田仲裁委员会仲裁。

(二)向人民法院起诉，约定双方人民法院管辖。

2、本合同一式伍份，自双方签章之日起生效。甲三份、乙方双贰份。如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同，补充合同同等原合同。

甲方(盖章): 中共民丰县委员会
组织部



法定代表人(授权代表):

地址:
乙方(盖章): 和田恒钰商贸
有限公司



法定代表人(授权代表): 侯善
地址: 新疆和田市努尔巴格街道
乌鲁木齐北路214号

开户银行:

开户账号:

开户银行:

开户账号:

签约日期: 2024年 11月 18日

签约日期: 2024年 11月 18日