

地区本级 2024 年福利彩票公益金资助公益  
项目（包四）

设  
备  
采  
购  
安  
装  
合  
同

甲方：和田地区民政局

乙方：新疆致和诚创商贸有限公司

# 设备采购安装合同

采购方（买方）：

供货方（卖方）：

新疆致和诚创商贸有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《产品质量法》及其他相关的法律法规，甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，经双方友好协商，就甲方采购乙方的设施、设备达成以下合同条款，具体内容如下：

## 第一条 采购货物名称、数量及价格：

- 项目名称：地区本级 2024 年福利彩票公益金资助公益项目（包四）
- 购置数量：招标清单包含全部内容。

## 和田市采购清单

序号	品类	规格要求	数量	单位	单价（元）	总价（元）	生产厂家（品牌）	备注
1	护理床	产品尺寸：200×90×50CM；结构：钢管焊接；床体材质：低碳冷轧钢；床头材质：优质 ABS；抬腿角度：0-25° 任意调节；起背角度：0-85° 任意调节	4	张	3000	12000	衡水德光医疗器械有限公司（德光）	
2	烤电灯	辅助治疗于腰部、颈部、肩部、腿部、头部、妇科疼痛；材质：电磁波；总高度约：145CM；双段臂长：62CM，可旋转调节	4	台	1250	5000	重庆鑫亿医疗器械有限公司（鑫亿）	
3	站立架	外形尺寸约：144×60×109.3CM；材质：优质型钢、静电喷塑、采用高密度泡沫海绵、外包优质 PU 革、桌面为木材；适用于 2 人同时站立康复	1	台	5500	5500	江苏乔健康科技有限公司（乔健）	

		训练					
4	引导性上肢协调训练器	产品尺寸: 95×63×85CM; 材质: 喷塑钢架、塑料; 产品用途: 作为上肢灵活性和协调性训练的辅助用具, 改善上肢的日常活动能力及反应能力	1	台	11780	11780	江苏乔健康复科技有限公司(乔健)
5	足疗桶	产品尺寸约: 350×270×410(CM); 产品毛重: 2.6KG; 额定电压: 220V; 额定功率: 500W; 额定频率: 50Hz	3	个	550	1650	临沂康朗特健康科技有限公司(康朗特)
6	屏风	产品尺寸: 400×180CM; 材质: 木制; 饰面材质: 人造饰面板、防水防透	4	组	2200	8800	徐州万禾嘉家具有限公司(万禾嘉)
7	偏瘫康复器	外形尺寸: 95×49×176CM; 材质: 优质型钢、静电喷塑、实木板; 用途功能: 适用于偏瘫者利用健康一侧的肢体对患侧肢体进行被动性训练, 增加关节活动度	1	台	4750	4750	江苏乔健康复科技有限公司(乔健)

8	髌关节旋转训练器	外形尺寸: 122×50×90CM; 材质: 优质型钢、静电喷塑、不锈钢; 用途功能: 通过足的画圈运动, 改善髌关节的旋转功能, 用于髌关节活动受限的患者	1	台	5000	5000	江苏乔健康复科技有限公司(乔健)
9	理发设备	理发剪材质: 404C钢; 修面剪材质: 碳钢; 剃头刀材质: 碳钢; 电推剪材质: 碳钢、塑料; 电池容量: 1200mah-2000mah; 电吹风材料: 高强度塑料刀头材质: 不锈钢; 外壳工艺: 喷涂	1	套	1200	1200	义乌市灵轩电器有限公司(LQT)
10	乒乓球桌	桌面材质: SMC; 桌面厚度: 15/50mm; 产品尺寸: 2740×1520×760mm; 重量: 100KG;	1	张	2820	2820	临沂康朗特健康科技有限公司(康朗特)
11	麻将桌	尺寸: 950×950×760CM; 折叠后尺寸: 厚550mm、高108mm; 产品材质: ABS塑料件; 面板: 7mm加厚铝塑板; 需配备塑料材质麻将4套	2	台	4500	9000	滨州群驰不锈钢制品有限公司(雀乐美)
12	棋牌桌	主材质: 实木框架; 尺寸: 桌子88×88×76CM; 椅子54×57×85CM;	2	套	2000	4000	临沂康朗特健康科技有限公司(康朗特)



13	宣传印刷品	养老手册1000册、老年病科手册1000册、老年病的护理手册1000册；彩色印刷；材质：纸张；模板由甲方提供	1	套	9000	9000	廊坊市鸿玺印刷有限公司(鸿玺)
14	茶吧桌椅	桌子尺寸：120×60×75；长凳尺寸：120×30×45；材质：实木	1	套	4500	4500	泉州市澳铂家具有限公司(澳铂)
15	沙发茶几	尺寸：三人沙发位1860×860×850mm；单人沙发位940×860×850mm；材质：皮质；框架：木骨架；内部填充物：高弹泡沫海绵	2	套	5000	10000	佛山市南海祥意家具制造有限公司(祥意)
16	图书架	尺寸：1100×300×2000mm；材质：冷轧钢；共6层，层间距约30CM	2	个	1800	3600	洛阳市三箭柜业有限公司(三箭)
17	双人图书桌	尺寸：70×70×75CM；饰面材质：实木	4	张	1000	4000	泉州市澳铂家具有限公司(澳铂)
18	椅子	材质：电镀实心钢架+彩色PP+GF背框；尺寸：50×49×80CM	8	张	400	3200	佛山市南海琢金家具有限公司(琢金)

19	书法桌椅	材质: 实木; 桌子尺寸: 120×40×80CM; 凳子尺寸: 30×30×45CM	2	套	3500	7000	武邑祥森家具有限公司(祥森)
20	坐式背部按摩椅	外观尺寸: 1350×750×2000mm; 功能结构: 颈部、腿部、足部、背部、腰部按摩配件、产品承重: 150KG; 占地面积: 750×1350mm;	3	台	1800	5400	常州市康禾医疗康复设备有限公司(康禾)
21	跑步机	尺寸: 130×680×123CM; 最大承重: 150KG; 功能: 距离、时间、卡路里、坡度、速度调节、运动程式;	2	台	8000	16000	临沂康朗特健康科技有限公司(康朗特)
22	台球桌	尺寸: 280×88×70CM; 材质: 松木、大理石; 台呢: 绒布台呢; 配置: 水晶球一套、球杆4支	1	张	10000	10000	临沂康朗特健康科技有限公司(康朗特)
23	健身自行车	外观尺寸: 90×50×110CM; 最大承重: 150KG; 功能: 时间、距离、速度、卡路里、心率、运动程式; 阻力调节方式: 磁控	3	台	1580	4740	临沂康朗特健康科技有限公司(康朗特)
24	办公桌椅	桌子尺寸: 1.6×0.8×0.75M; 材质: 板式; 椅子尺寸: 64×58×43CM; 材质: 网布; 框架: 无骨架	3	套	2000	6000	河北三优家具科技有限公司(红宇邦)

25	软包侯客椅	产品尺寸: 171×75×80CM; 框架: 金属框架; 材质: 厚壁铁罐、PU皮	3	张	1500	4500	河北三优家具科技有限公司 (红宇邦)
26	落地整容镜	产品尺寸: 100×180CM; 材质: 白玻璃; 镜框材料: 优质合金	1	面	1000	1000	潍坊颐源家居用品有限公司 (颐源)
27	镂空摆柜	外观尺寸: 0.8×0.4×2.0m; 材质: 加厚品质木板; 层数5层, 多层储物结构、层高约40CM; 开启方式: 推拉式	2	组	1720	3440	江西斯维力家具有限公司 (斯维力)
28	绿植	绿萝: 含盆整体高度约15CM; 冠幅约15CM	100	盆	70	7000	和田市玉草香花卉店 (玉香草)
29	图书	《中老年抗病指南》、《中老年防病饮食指南》、《中老年人免疫力提升指导》、《中老年营养百科》、《中老年人这样用药》	1000	册	35.28	35280	黑龙江科学技术出版社有限公司、中国妇女出版社有限公司、化学工业出版社有限公司、江苏凤凰科技出版社有限公司



30	洗衣机	自动化程度：全自动；洗涤公斤量：10KG 及以上；产品类型：单缸洗衣机 脱水转速：1200 转/分钟；内筒材质：不锈钢；洗净比 1.08 比值 烘干类型：无烘干能效等级	2	台	4299	8598	乐世电器（深圳）有限公司（创维）
31	电动轮椅	外观尺寸：110×66×132CM；折叠尺寸：75×40×80CM；车架材质：优质钢管；电机：250W*2；最大载重 100KG	2	辆	3500	7000	衡水德光医疗器械有限责任公司（冀美途）
32	楼梯扶手	材质：实木、橡木；扶手类型：固定扶手；材质：优质 pu 皮；高度：0.9M	30	米	200	6000	河北泽飞塑业有限公司（骥途）
33	多功能立体式健身器材	占地尺寸：2140×1780×2190mm；配置净重：140KG；材质：加大加粗优质钢材；保护杠调节孔 25 档；50 项+健身功能；可健身部位：臀部、腿部、胸部、腹部、背部等	1	套	10000	10000	临沂康朗特健康科技有限公司（康朗特）
34	行走助行器	产品尺寸：52×47×（73-88）CM；材质：铝合金；折叠厚度：10CM；俯身起身、马桶扶手、洗澡椅、可坐功能；帮助行走不便者的辅助工具，可以提供稳定的支持和平衡、减轻行走时的压力和疲	4	个	1550	6200	衡水德光医疗器械有限责任公司（德光）



		劳						
35	迎宾柜	用于接待老人或 发放宣传材料；外 观尺寸：2125× 600×1050mm；材 质：板式面漆面板	1	条	5089	5089	佛山市 南海祥 意家具 制造有 限公司 (祥意)	
36	桌上足球	桌上足球的优点： 心情愉悦、锻炼身 体、协调能力；产 品尺寸：120×61 ×78CM；操作：只 需双手操作球杆， 脑、眼、手的配合， 就可展现精彩的 接球、停球、传球、 射门等进攻、防守 技能	1	套	3000	3000	临沂康 朗特健 康科技 有限公 司(康朗 特)	
37	臂力器	40KG 臂力器；材 质：高碳钢弹簧钢 丝、ABS 工程塑胶 手柄、高密度编织 绳；偏重于锻炼腕 力、臂力与胸肌；	4	个	100	400	临沂康 朗特健 康科技 有限公 司(康朗 特)	
38	握力器	握力器的功能主 要包括增强手臂、 手腕和手部肌肉 力量；材质：高碳 钢弹簧钢丝、ABS 工程塑胶手柄	4	个	80	320	临沂康 朗特健 康科技 有限公 司(康朗 特)	
39	健身球	65 寸；材质：PVC； 环保材质，磨砂表 面，抗炸保护，瘦 身减脂，多重环形 螺旋设计，加厚球 体，防漏锁能抗压	10	个	150	1500	临沂康 朗特健 康科技 有限公 司(康朗 特)	

40	卫生器材	扫把材质：塑料、尼龙、天然竹子，尺寸约 85CM；簸箕材质：塑料，尺寸约 85CM；垃圾桶材质：塑料，容量约 30L；拖把材质：面纤布、铝合金，尺寸约 90CM	20	套	400	8000	永康市沃为工贸有限公司(万奔)
41	舞蹈室设备	整面镜 1.8×2.0M；材质：玻璃、PVC、铝合金；舞蹈垫，1.5×50CM；材质：塑胶	1	套	1300	1300	潍坊颐源家居用品有限公司(颐源)、永康市拳力体育用品有限公司(拳力拼接)
42	调音台	尺寸：480×435×160mm；播放模式：蓝牙模式、音乐模式、录音模式、USB模式；	1	套	6500	6500	恩平市特韵音响有限公司(TEYUN)
43	床单被套四件套	被套床单面料：棉布；填充物：一级棉、棉含量 100% 适用床尺寸：180 × 200cm 重量：2.5kg 款式：四季；褥子：棉布，软硬适中，180×200CM；枕头：聚酯纤维，尺寸：46×72CM	4	套	300	1200	南通宝士康纺织品有限公司(宝士康)

44	羽毛球	框架材质: 钢; 拍柄粗细: G4; 网线材质: 尼龙	5	套	500	2500	临沂康朗特健康科技有限公司(康朗特)
45	壁挂炉	产品尺寸: 740×400×310mm; 额定功率: 26KW; 产热水能: 10.7L (min); 额定电压: 220V; 启动水压: 0.02-1.00MPA; 水箱材质: 铜水箱类型: 冷凝式 控制模式: 触摸、wifi、语音 能效等级: 一级能效 尺寸: 725mm × 400mm × 332mm, ± 5mm 供暖水温调节范围: 25℃—70℃ 电源: 220V-50Hz 供暖面积: ≥150平方米 热水产率: ≥13L/MIN	3	个	7800	23400	广东天孜环保节能科技有限公司(天孜)
46	窗帘	材质: 布帘+纱帘 简约现代风格 款式: 罗马帘, 普通打褶, 打孔帘, 窗幔帘 帘头款式: 平帷 原料成分: 涤纶, 纱, 混纺 尺寸: 约 3 米高, 10 米长	50	米	50	2500	绍兴市馨澜纺织有限公司(玥美)
47	足疗柜	外观尺寸: 90×35×80CM、前高 55CM; 材质: 防火免漆密度板、钢化玻璃、不锈钢包边; 大容量收纳, USB 手机接口充电	1	个	1200	1200	苏州西玛家具股份有限公司(柏阳)



48	直饮机	外观尺寸约:32×39×135CM;过滤形式:五级RO反渗透;额定容量:常温水单12L;供应水量:热水20L/H+冷水1L	3	台	3800	11400	深圳市深夏健康科技有限公司(夏新)
49	灭火器	手提式干粉灭火器;5L、灭火剂:ABC干粉灭火剂	100	个	150	15000	临沂金海消防器材有限公司(泰锐)
50	挂式空调	1P,长方形;尺寸:795×204×273mm;冷暖类型:冷暖电辅;适用范围:12-20m <sup>2</sup> ;制冷功率:780W(200-1550);制热功率:1000W(210-1890);室内机噪音dB(A):33-35-41(低-中-高)	10	台	2850	28500	乐世电器(深圳)有限公司(创维)
51	立式空调	3P,长方形;尺寸:570×380×1750mm;冷暖类型:冷暖电辅;;室内机噪音dB(A):36-39-43(低-中-高);制冷量:5100W;制热量:5350W+2100W(PTC);循环风量:1300m <sup>3</sup> /H	3	台	8000	24000	乐世电器(深圳)有限公司(创维)
52	门口台阶防滑地毯	尺寸:4x3m*2;使用空间:户外;清洗类型:吸尘;	30	m <sup>2</sup>	100	3000	苏州尊宇地毯有限公司(尊宇)

53	卫生间防滑垫	尺寸: 60x80cm; 使用空间: 卫浴; 清洗类型: 干洗, 手洗吸尘;	10	个	100	1000	苏州尊宇地毯有限公司(尊宇)
54	保温壶	样式: 有手柄, 材质: 304 不锈钢; 容量: 2000ml	3	个	120	360	潮州市潮安区奥辉五金制品厂(维雅康)
55	烧水壶	不锈钢材质, 21*12.5*24.5; 容量 550ml	3	个	120	360	中山市杰威仕电器有限公司(威力)
56	储物柜	材质: 铁质: 高 180mm, 深 350mm, 宽 900mm	3	个	1500	4500	洛阳市三箭柜业有限公司(三箭)
57	清洁工具扫把	扫把材质: 塑料、尼龙、天然竹子; 簸箕材质: 塑料	9	个	200	1800	永康市沃为工贸有限公司(万奔)
58	拖把	拖把材质: 面纤布、铝合金, 尺寸约 90CM	9	个	100	900	永康市沃为工贸有限公司(万奔)

59	餐桌	尺寸: 150x90x80; 风格: 轻奢; 桌面可 调节, 可伸缩, 带转 盘, 12mm 岩板 (饰 面材质), 框架结构;	10	张	3600	36000	佛山市 顺德区 卡度五 金家具 有限公 司(晶鼎 世家)
60	椅子	材质: 金属; 木制材 质: 钢; 风格: 轻奢 风; 饰面材质: 皮革; 椅面软包; 尺寸: 64 ×58×43CM	40	张	400	16000	佛山市 顺德区 卡度五 金家具 有限公 司(晶鼎 世家)

### 墨玉县采购清单

序号	品类	规格要求	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	生产厂 家(品 牌)	备注
1	护理床	产品尺寸: 200×90 ×50CM; 结构: 钢管 焊接; 床体材质: 低 碳冷轧钢; 床头材 质: 优质 ABS; 抬腿 角度: 0-25° 任意调 节; 起背角度: 0-85° 任意调节	4	张	3000	12000	衡水德 光医疗 器械有 限责任 公司(德 光)	
2	按摩椅	产品尺寸: 145× 75×103CM; 家用 按摩椅机组构成、 一体式导轨。触摸 屏; 内嵌式控制; 语音控制; 零重力 额定功率: 100W, 材质: PU 皮, 气囊数量: 30 个 按摩部位: 头颈按 摩; 脚底按摩; 背 部按摩; 腰臀按摩 手部按摩滚轮揉	2	台	8000	16000	宁德市 奇智健 身器材 有限公 司(tkt)	



		捏; 推拿; 指压; 物理揉捏; 拍打; 仿人手揉捏; 叩 击; V手按摩						
3	按摩专用床	产品尺寸: 180× 65×65CM; 材质: 优质皮革面料、不 锈钢管材; 产品承 重: 500KG; 头孔 尺寸: 18×12CM; 折叠尺寸: 90×60 ×18	3	张	1500	4500	衡水德 光医疗 器械有 限责任 公司(德 光)	
4	足疗桶	产品尺寸约: 350 ×270×410(CM); 产品毛重: 2.6KG; 额定电压: 220V; 额定功率: 500W; 额定频率: 50Hz	3	个	550	1650	临沂康 朗特健 康科技 有限公 司(康朗 特)	
5	屏风	产品尺寸: 400× 180CM; 材质: 木 制; 饰面材质: 人 造饰面板、防水防 透	4	组	2200	8800	徐州万 禾嘉家 具有限 公司(万 禾嘉)	
6	偏瘫康复器	外形尺寸: 95×49 ×176CM; 材质: 优质型钢、静电喷 塑、实木板; 用途 功能: 适用于偏瘫 者利用健康一侧 的肢体对患侧肢 体进行被动性训 练, 增加关节活动 度	1	台	4750	4750	江苏乔 健康复 科技有 限公司 (乔健)	

7	髌关节旋转训练器	外形尺寸: 122×50×90CM; 材质: 优质型钢、静电喷塑、不锈钢; 用途功能: 通过足的画圈运动, 改善髌关节的旋转功能, 用于髌关节活动受限的患者	1	台	5000	5000	江苏乔健康复科技有限公司(乔健)
8	理发设备	理发剪材质: 404C钢; 修面剪材质: 碳钢; 剃头刀材质: 碳钢; 电推剪材质: 碳钢、塑料; 电池容量: 1200mah-2000mah; 电吹风材料: 高强度塑料刀头材质: 不锈钢; 外壳工艺: 喷涂	1	套	1200	1200	义乌市灵轩电器有限公司(LQT)
9	乒乓球桌	桌面材质: SMC; 桌面厚度: 15/50mm; 产品尺寸: 2740×1520×760mm; 重量: 100KG;	1	张	2820	2820	临沂康朗特健康科技有限公司(康朗特)
10	麻将桌	尺寸: 950×950×760CM; 折叠后尺寸: 厚 550mm、高 108mm; 产品材质: ABS 塑料件; 面板: 7mm 加厚铝塑板; 需配备塑料材质麻将 4 套	2	台	4500	9000	滨州群驰不锈钢制品有限公司(雀乐美)
11	棋牌桌	主材质: 实木框架; 尺寸: 桌子 88×88×76CM; 椅子 54×57×85CM;	2	套	2000	4000	临沂康朗特健康科技有限公司(康朗特)

12	宣传印刷品	养老手册 1000 册、老年病科手册 1000 册、老年病的护理手册 1000 册；彩色印刷；材质：纸张；模板由甲方提供	1	套	9000	9000	廊坊市鸿玺印刷有限公司(鸿玺)
13	茶吧桌椅	桌子尺寸：120×60×75；长凳尺寸：120×30×45；材质：实木	1	套	4500	4500	泉州市澳铂家具有限公司(澳铂)
14	沙发茶几	尺寸：三人沙发位 1860×860×850mm；单人沙发位 940×860×850mm；材质：皮质；框架：木骨架；内部填充物：高弹泡沫海绵	2	套	5000	10000	佛山市南海祥意家具制造有限公司(祥意)
15	图书架	尺寸：1100×300×2000mm；材质：冷轧钢；共 6 层，层间距约 30CM	2	个	1800	3600	洛阳市三箭柜业有限公司(三箭)
16	双人图书桌	尺寸：70×70×75CM；饰面材质：实木	4	张	1000	4000	泉州市澳铂家具有限公司(澳铂)
17	椅子	材质：电镀实心钢架+彩色 PP+GF 背框；尺寸：50×49×80CM	8	张	400	3200	佛山市南海琢金家具有限公司(琢金)



18	书法桌椅	材质: 实木; 桌子尺寸: 120×40×80CM; 凳子尺寸: 30×30×45CM	2	套	3500	7000	武邑祥森家具有限公司(祥森)
19	坐式背部按摩椅	外观尺寸: 1350×750×2000mm; 功能结构: 颈部、腿部、足部、背部、腰部按摩配件、产品承重: 150KG; 占地面积: 750×1350mm;	3	台	1800	5400	常州市康禾医疗康复设备有限公司(康禾)
20	跑步机	尺寸: 130×680×123CM; 最大承重: 150KG; 功能: 距离、时间、卡路里、坡度、速度调节、运动程式;	2	台	8000	16000	临沂康朗特健康科技有限公司(康朗特)
21	台球桌	尺寸: 280×88×70CM; 材质: 松木、大理石; 台呢: 绒布台呢; 配置: 水晶球一套、球杆4支	1	张	10000	10000	临沂康朗特健康科技有限公司(康朗特)
22	健身自行车	外观尺寸: 90×50×110CM; 最大承重: 150KG; 功能: 时间、距离、速度、卡路里、心率、运动程式; 阻力调节方式: 磁控	3	台	1580	4740	临沂康朗特健康科技有限公司(康朗特)
23	办公桌椅	桌子尺寸: 1.6×0.8×0.75M; 材质: 板式; 椅子尺寸: 64×58×43CM; 材质: 网布; 框架: 无骨架	3	套	2000	6000	河北三优家具科技有限公司(红宇邦)

24	软包侯客椅	产品尺寸: 171×75×80CM; 框架: 金属框架; 材质: 厚壁铁罐、PU皮	3	张	1500	4500	河北三优家具科技有限公司 (红字邦)
25	落地整容镜	产品尺寸: 100×180CM; 材质: 白玻璃; 镜框材料: 优质合金	1	面	1000	1000	潍坊颐源家居用品有限公司 (颐源)
26	镂空摆柜	外观尺寸: 0.8×0.4×2.0m; 材质: 加厚品质木板; 层数5层, 多层储物结构、层高约40CM; 开启方式: 推拉式	2	组	1720	3440	江西斯维力家具有限公司(斯维力)
27	绿植	绿萝: 含盆整体高度约15CM; 冠幅约15CM	100	盆	70	7000	和田市玉草香花卉店 (玉香草)
28	图书	《中老年抗病指南》、《中老年防病饮食指南》、《中老年人免疫力提升指导》、《中老年营养百科》、《中老年人这样用药》	1000	册	35.28	35280	黑龙江科学技术出版社有限公司、中国妇女出版社有限公司、化学工业出版社有限公司、江苏凤凰科技出版社有限公司

29	洗衣机	自动化程度：全自动；洗涤公斤量：10KG及以上；产品类型：单缸洗衣机 脱水转速：1200转/分钟；内筒材质：不锈钢；洗净比1.08 比值烘干类型：无烘干能效等级	2	台	4299	8598	乐世电器（深圳）有限公司（创维）
30	轮椅	外观尺寸：68×105×89CM；最大承重：100KG；折叠尺寸：89×95×30CM；车架材质：A3高碳钢材	4	辆	1500	6000	衡水德光医疗器有限责任公司（国宁）
31	电动轮椅	外观尺寸：110×66×132CM；折叠尺寸：75×40×80CM；车架材质：优质钢管；电机：250W*2；最大载重100KG	2	辆	3500	7000	衡水德光医疗器有限责任公司（冀美途）
32	楼梯扶手	材质：实木、橡木；扶手类型：固定扶手；材质：优质pu皮；高度：0.9M	30	米	200	6000	河北泽飞塑业有限公司（骥途）
33	多功能立体式健身器材	占地尺寸：2140×1780×2190mm；配置净重：140KG；材质：加大加粗优质钢材；保护杠调节孔25档；50项+健身功能；可健身部位：臀部、腿部、胸部、腹部、背部等	1	套	10000	10000	临沂康朗特健康科技有限公司（康朗特）



34	行走助行器	产品尺寸: 52×47×(73-88) CM; 材质: 铝合金; 折叠厚度: 10CM; 俯身起身、马桶扶手、洗澡椅、可坐功能; 帮助行走不便者的辅助工具, 可以提供稳定的支持和平衡、减轻行走时的压力和疲劳	4	个	1550	6200	衡水德光医疗器械有限公司(德光)
35	迎宾柜	用于接待老人或发放宣传材料; 外观尺寸: 2125×600×1050mm; 材质: 板式面漆面板	1	条	5089	5089	佛山市南海祥意家具制造有限公司(祥意)
36	桌上足球	桌上足球的优点: 心情愉悦、锻炼身体、协调能力; 产品尺寸: 120×61×78CM; 操作: 只需双手操作球杆, 脑、眼、手的配合, 就可展现精彩的接球、停球、传球、射门等进攻、防守技能	1	套	3000	3000	临沂康朗特健康科技有限公司(康朗特)
37	臂力器	40KG 臂力器; 材质: 高碳钢弹簧钢丝、ABS 工程塑胶手柄、高密度编织绳; 偏重于锻炼腕力、臂力与胸肌;	4	个	100	400	临沂康朗特健康科技有限公司(康朗特)
38	握力器	握力器的功能主要包括增强手臂、手腕和手部肌肉力量; 材质: 高碳钢弹簧钢丝、ABS 工程塑胶手柄	4	个	80	320	临沂康朗特健康科技有限公司(康朗特)

39	健身球	65寸;材质:PVC;环保材质,磨砂表面,抗炸保护,瘦身减脂,多重环形螺旋设计,加厚球体,防漏锁能抗压	10	个	150	1500	临沂康朗特健康科技有限公司(康朗特)
40	卫生器材	扫把材质:塑料、尼龙、天然竹子,尺寸约85CM;簸箕材质:塑料,尺寸约85CM;垃圾桶材质:塑料,容量约30L;拖把材质:面纤布、铝合金,尺寸约90CM	20	套	400	8000	永康市沃为工贸有限公司(万奔)
41	舞蹈室设备	整面镜1.8×2.0M;材质:玻璃、PVC、铝合金;舞蹈垫,1.5×50CM;材质:塑胶	1	套	1300	1300	潍坊颐源家居用品有限公司(颐源)、永康市拳力体育用品有限公司(拳力拼接)
42	调音台	尺寸:480×435×160mm;播放模式:蓝牙模式、音乐模式、录音模式、USB模式;	1	套	6500	6500	恩平市特韵音响有限公司(TEYUN)
43	床单被套四件套	被套床单面料:棉布;填充物:一级棉、棉含量100% 适用床尺寸:180×200cm 重量:2.5kg 款式:四季;褥子:棉布,软硬适中,180×200CM;枕头:聚酯纤维,尺寸:46	4	套	300	1200	南通宝士康纺织品有限公司(宝士康)

		×72CM					
44	羽毛球	框架材质: 钢; 拍柄粗细: G4; 网线材质: 尼龙	5	套	500	2500	临沂康朗特健康科技有限公司(康朗特)
45	壁挂炉	产品尺寸: 740×400×310mm; 额定功率: 26KW; 产热水能: 10.7L (min); 额定电压: 220V; 启动水压: 0.02-1.00MPA; 水箱材质: 铜水箱类型: 冷凝式 控制模式: 触摸、wifi、语音 能效等级: 一级能效 尺寸: 725mm × 400mm × 332mm, ± 5mm 供暖水温调节范围: 25℃—70℃ 电源: 220V-50Hz 供暖面积: ≥150平方米 热水产率: ≥13L/MIN	3	个	7800	23400	广东天孜环保节能科技有限公司(天孜)
46	窗帘	材质: 布帘+纱帘 简约现代风格 款式: 罗马帘, 普通打褶, 打孔帘, 窗幔帘 帘头款式: 平帷 原料成分: 涤纶, 纱, 混纺 尺寸: 约 3 米高, 10 米长	50	米	50	2500	绍兴市馨澜纺织有限公司(玥美)



47	足疗柜	外观尺寸: 90×35×80CM、前高 55CM; 材质: 防火免漆密度板、钢化玻璃、不锈钢包边; 大容量收纳, USB 手机接口充电	1	个	1200	1200	苏州西玛家具股份有限公司(柏阳)
48	直饮机	外观尺寸约: 32×39×135CM; 过滤形式: 五级 RO 反渗透; 额定容量: 常温水单 12L; 供应水量: 热水 20L/H+冷水 1L	3	台	3800	11400	深圳市深夏健康科技有限公司(夏新)
49	灭火器	手提式干粉灭火器; 5L、灭火剂: ABC 干粉灭火剂	100	个	150	15000	临沂金海消防器材有限公司(泰锐)
50	挂式空调	1P, 长方形; 尺寸: 795×204×273mm; 冷暖类型: 冷暖电辅; 适用范围: 12-20 m <sup>2</sup> ; 制冷功率: 780W (200-1550); 制热功率: 1000W (210-1890); 室内机噪音 dB(A): 33-35-41(低-中-高)	10	台	2850	28500	乐世电器(深圳)有限公司(创维)
51	立式空调	3P, 长方形; 尺寸: 570×380×1750mm; 冷暖类型: 冷暖电辅; ; 室内机噪音 dB(A): 36-39-43(低-中-高); 制冷量: 5100W; 制热量: 5350W+2100W(PTC); 循环风量: 1300m <sup>3</sup> /H	3	台	8000	24000	乐世电器(深圳)有限公司(创维)

52	门口台阶防滑地毯	尺寸: 4x3m*2 ; 使用空间: 户外; 清洗类型: 吸尘;	30	m <sup>2</sup>	100	3000	苏州尊宇地毯有限公司(尊宇)
53	卫生间防滑垫	尺寸: 60x80cm; 使用空间: 卫浴; 清洗类型: 干洗, 手洗吸尘;	10	个	100	1000	苏州尊宇地毯有限公司(尊宇)
54	保温壶	样式: 有手柄, 材质: 304 不锈钢; 容量: 2000ml	3	个	120	360	潮州市潮安区奥辉五金制品厂(维雅康)
55	烧水壶	不锈钢材质, 21*12.5*24.5; 容量 550ml	3	个	120	360	中山市杰威仕电器有限公司(威力)
56	储物柜	材质: 铁质: 高 180mm, 深 350mm, 宽 900mm	3	个	1500	4500	洛阳市三箭柜业有限公司(三箭)
57	清洁工具扫把	扫把材质: 塑料、尼龙、天然竹子; 簸箕材质: 塑料	9	个	200	1800	永康市沃为工贸有限公司(万奔)

58	拖把	拖把材质：面纤布、铝合金，尺寸约90CM	9	个	100	900	永康市沃为工贸有限公司(万奔)
59	餐桌	尺寸：150x90x80；风格：轻奢；桌面可调节，可伸缩，带转盘，12mm岩板（饰面材质），框架结构；	10	张	3600	36000	佛山市顺德区卡度五金家具有限公司(晶鼎世家)
60	椅子	材质：金属；木制材质：钢；风格：轻奢风；饰面材质：皮革；椅面软包；尺寸：64×58×43CM	40	张	400	16000	佛山市顺德区卡度五金家具有限公司(晶鼎世家)

## 第二条 合同价款

总价款为人民币：891594.00元（大写：捌拾玖万壹仟伍佰玖拾肆元整）

总价款包括设备金额、包装、运输保险费、装卸费、安装及相关材料费、调试费、软件费、检验费及培训所需费用及税金。

本合同总价款不得做任何变更与调整

## 第三条 付款时间和方式

合同签订后甲方向乙方支付合同总价的50%，即445797元，以实际供货量支付货款，乙方将设备运至甲方指定地点后甲方向乙方支付合同总价的30%，即267478.2元（实际开票金额：267207元）以实际供货量支付货款。乙方将设备安装、调试完成，经甲方整体验收完毕并签署验收合格单后，乙方向甲方提供10%质保金保函，支付剩余货款，支付率到100%。

## 第四条. 交货时间、运输方式



1、交货时间：乙方于 2025 年 1 月 15 日将甲方采购的设备和配套设施运送至甲方指定的地点，交货的同时提供本合同所要求的设备相关技术文件。

2、运输由乙方负责并承担相应运输费用。设备在运输过程中发生损坏和丢失，由乙方自行承担责任。

3、设备包装。如因包装质量问题影响甲方的使用的，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批设备。

#### **第五条 验收、安装、调试**

1、设备到达后，甲方对设备数量清点和包装查验，设备在交付甲方使用前非因甲方责任而造成受损、灭失或者造成第三人受损，由乙方承担相应赔偿责任。

##### **2、设备的调试和安装验收**

(1) 设备安装过程中，甲方应予以配合，并提供安装所需要的电和其他配合工作。

(2) 乙方负责设备安装后的调试工作，并负责安装调试过程中所有损坏零部件的更换。整个安装调试工作应在设备运至指定地点后 10 日内完成。

(3) 设备调试运行后，甲方和乙方应共同对设备进行整体验收。整体验收内容为 清单包含所有内容。设备经整体验收合格后，由双方共同签署设备验收合格单。

#### **第六条 双方的权利义务**

##### **1、甲方的权利义务：**

- (1) 有权更换乙方提供的不合格的产品；
- (2) 应为乙方安装施工提供必要的协助和方便；
- (3) 指定专人负责对安装工程的协调工作；
- (4) 提供符合安装要求的安装场地；
- (5) 及时对乙方送交的设备进行验收；
- (6) 按照本合同的约定支付合同价款。

##### **2、乙方的权利义务**

- (1) 向甲方提供符合国家规定标准的设施、设备；
- (2) 指定专业技术人员负责设备的安装；
- (3) 派驻的安装人员必须接受甲方的管理；
- (4) 因安装施工造成设施、设备的损害和安全事故责任概由乙方承担。

- (5) 按时、按质、按量完成安装工程;
- (6) 完成安装完毕后的调试工作;
- (7) 积极履行质保义务。

## 第七条 保修与维护

1、设备质保期为 12 个月,自双方共同签署验收合格单次日起算。如产品生产厂家承诺或国家及相关部门规定的质保期超过一年的,则按生产厂家承诺或国家及相关部门规定的质保期。

质保期内乙方负责提供设备的免费维修、零部件更换等服务。只要甲方提出质量要求,乙方必须在 24 小时内给予答复;需要乙方及时处理的,乙方应在 48 小时内指派人员到现场解决问题,因此产生的费用由乙方承担。

2、质保期期内乙方借故推脱或无理由拒绝甲方提出的维修、更换服务要求,甲方可以自行解决,并对维修或更换服务以实际发生的费用或按市场价格从质保金内扣除,若质保金不足,乙方应当及时补足。

3、质保期内设备经维修或更换后仍无法达到质量标准,甲方有权退货并向乙方索赔。

4、质保期过后,乙方对设备的维修、更换服务只收取成本费。

## 第八条 保密

1、非经甲方事先书面同意,乙方不得将甲方在本合同签署及履行过程中知悉的商业秘密或其他信息披露给任何第三人(包括乙方与执行本合同的有关人员);由于乙方原因或人员引起泄密而造成甲方损失的,由乙方赔偿全部损失。

2、本条款构成独立的保密条款,不因本合同的终止而失效。

## 第九条 违约与赔偿

1、甲方违约处理:

如甲方不按照本合同约定准时支付款项时,甲方每延迟一日向乙方偿付逾期付款部分价款的万分之三的违约金。迟延支付时间达 30 日的,乙方有权解除合同,甲方除按本条支付违约金外还应赔偿乙方的全部损失。

2、乙方违约处理:

(1) 如乙方不按照本合同的规定交货并安装、调试完毕,乙方应从延迟交货日的次日起,每日向甲方支付延迟交货部分货款的万分之三的违约金。延迟交货



达 30 日的，甲方有权解除合同，乙方除按本条支付违约金外还应赔偿甲方的全部损失。

(2)乙方为履行本合同项下义务而指派的人员违反本合同的行为均视为乙方的违约行为。

(3)乙方的设备质量不能达到合同约定的标准，甲方有权要求乙方限期更换，更换所发生的费用由乙方自行承担，若因乙方拒绝更换或不能及时更换或更换 2 次仍不能正常使用的，视为乙方违约，甲方有权要求退货，并由乙方承担本合同总价款 20%的违约金责任。

### 3、违约金不足处理：

如违约方支付上述违约金不足以弥补守约方损失的，守约方有权要求违约方进一步补偿。该损失包括因违约行为所导致的守约方实际损失和可得利益损失，以及守约方为处理违约事件所发生的包括调查、差旅、诉讼、律师等费用和开支。

## 第十条 不可抗力

1、如果任何一方因不可抗力事件导致合同履行被迫停止或不得不推迟履行本合同，双方应协商解决。但遭受不可抗力的一方应采取所有合理措施，将不可抗力引致的延误及损失减至最小。

2、受不可抗力影响的一方应将有关情况尽快通过电传或传真通知另一方，并在不可抗力终止或被排除后 3 日内通知对方不可抗力已终结或排除。

3、如果不可抗力持续超过 30 天，双方应就合同执行问题进行友好协商，并尽快达成书面协议。如果未能达成书面协议，任何一方有权终止本合同。

## 第十一条 争议解决程序

本合同未尽事宜或与本合同有关的任何争议，双方友好协商解决，协商不成时任何一方均可以向甲方所在地法院提起诉讼。

## 第十二条 合同的变更

本合同的任何变更、修改均须双方同意并签署书面协议方为有效，合同变更部分构成本合同的有效组成部分，与本合同具有同等效力。与本合同不一致的，以变更后的为准。

## 第十三条 其他

本合同一式六份，甲乙双方各执三份，自双方法定代表人或授权代表签字加盖公章后生效。





甲方: 和田地区民政局



法定代表人或授权代表: \_\_\_\_\_

时间: 2025年1月10日

乙方: 新疆致和诚创商贸有限公司



法定代表人或授权代表: \_\_\_\_\_



公司地址: 新疆和田墨玉县托胡拉乡喀热塔木村 360 号

开户银行: 中国农业银行股份有限公司和田屯垦路支行

银行账号: 30580701040011380

时间: 2025年1月10日