

合同编号:

政府采购合同

第一部分合同书

项目名称: 疏附县职业教育能力提升—疏附县技工学校

专业实训设备提升改造项目

甲方: 疏附县人力资源和社会保障局

乙方: 疏附县国有资产投资运营有限公司

签订地: 疏附县

签订日期: 2025年6月16日

2025年6月16日，疏附县人力资源和社会保障局以政府采购方式对疏附县职业教育能力提升—疏附县技工学校专业实训设备提升改造项目进行了采购。经（相关评定主体名称）评定，疏附县国有资产投资运营有限公司为该项目中标供应商。现于 中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经疏附县人力资源和社会保障局（以下简称：甲方）和疏附县国有资产投资运营有限公司（以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果 下列 文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下， 组成本合同 的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 中标通知书；
- 1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

- 1.2.1 货物名称：；
- 1.2.2 货物数量：；

1.2.3 货物质量：_____。

1.3 价款

本合同总价为：2959635.36元（大写：贰佰玖拾伍万玖仟陆佰叁拾伍元叁角陆分人民币）。 分项价格：

序号	设备名称	设备数量	型号	单价（元）	小计（元）
1	美发椅子	40	YR-1020	920	36800
2	美发带灯双面镜子	16	YY968	1980	31680
3	美容美发消毒柜	6	ZTP-1000L	3100	18600
4	美容美发紫外线消毒柜	6	ZTP-1000L	3100	18600
5	美发洗头床	10	YY244	2800	28000
6	美容美发热水器	10	DSZF-S2601-80L	2600	26000
7	美容美发室工具存放铁柜子	12	单面主架 2000*50*900	1280	15360
8	美发作品展示柜	2	由甲方确认 定制	4500	9000
9	美发热烫机	4	24VAB	1230	4920
10	美发焗油机	8	TB-007R1	1580	12640
11	美发公仔头三脚架	50	003	150	7500
12	美容美发洗手池	6	大理石台面	720	4320
13	美容美发工具小推车	40	903	350	14000
14	美容美发物品清洁全自动洗衣机	2	TG100APUREPRO	4000	8000
15	美发牙剪	60	WD-60	45	2700
16	美发吹风机	60	YEY-GS6	182	10920
17	美发电推子	40	903	260	10400
18	美容美发电卷 棒16号	40	909	185	7400
19	美容美发电卷 棒19号	20	909	190	3800

20	美容美发电卷 棒22号	20	909	195	3900
21	美发牙剪	20	WD-630牙	45	900
22	美容美发电卷 棒32	20	909	205	4100
23	美容床	30	铁艺+回弹棉 70cm*90cm*1 85cm	2600	78000
24	美容半身假人 体模型	5	按摩高头（ 带穴位穴位 字体）	360	1800
25	美容脸部练习 手法穴位 模特 按摩假人光头 模 型带肩膀	40	按摩高头（ 带穴位穴位 字体）	360	14400
26	美容师展示框 物架	2	单面主架 103*36*220五 层	1650	3300
27	美容按摩床4件 套	30	罗马风情-灰 色	350	10500
28	美容带灯双面 镜子	12	1fj011	2800	33600
29	美容美发晚礼 服	10	由甲方确认 款式	550	5500
30	美容浴裙	40	由甲方确认 款式	168	6720
31	美容储物架	4	中型货架	2200	8800
32	美容定型电吹 风机	20	YEY-GS6	182	3640
33	美发吹风机架 子	54	M9325	35	1890
34	美容紫外线消 毒灯	2	紫外线加臭 氧双重杀菌	650	1300
35	美容美发晾衣 架	6	翼型	240	1440
36	美发雕刻推子	10	HT-6132	220	2200
37	美容椅子	60	HZ015	1550	93000
38	美发梳子包括（造型梳 子、 剪发梳子、）	1	黑色托尼盖- 尖尾梳	50	50
39	美容美发实训 台	10	甲方确认后 定制	1500	15000
40	6S标识、安全标识、制 度文化框架、功能区域 的划分标识	1	甲方确认后 定制	28500	28500
41	汽车教学一体机	4	brtdzsb06/1 0	32000	128000

42	汽车档案资料 柜	14	文件柜	800	11200
43	二手车鉴定评 估报告专业专 用黑白激光多 功能打印一体 机（配套硒鼓、粉盒 ）	2	CV81-WDM	2560	5120
44	汽车美容工具挂板	2	1.2mm挂板 600*450*黑色*1000*重量型	200	400
45	汽车漆面抛光一站式工具车	4	RA8121	9000	36000
46	汽车内饰清洁吸尘器	1	ZN-580	1600	1600
47	汽车漆面吹尘枪	2	AR10/12/20	100	200
48	汽车清洗双管 泡沫枪系统（ 泡沫罐）	2	G17B-GUN	2400	4800
49	汽车清洗毛巾柜	4	RTD-25C	800	3200
50	空气压缩机系 统（带气罐）	1	10A 20A	21000	21000
51	汽车内饰清洗枪	2	T8长杆枪+单独泡沫壶+塑料3接头+15米圆管	300	600
52	汽车发动机清洗枪	2	锌合金伸缩款	300	600
53	汽车漆面镀膜枪	2	SGQ	300	600
54	汽车重度划痕 抛光套装	2	RA8121	7000	14000
55	汽车贴膜大、 小喷壶	4	1L 2L易润泡沫喷壶	200	800
56	汽车清洗甩干 机	1	脱水机	2800	2800
57	衡水箱	2	50L水箱	400	800
58	汽车漆面抛光 机	2	RA8121	3200	6400
59	汽车漆面封釉 震抛机	2	12V 6寸自粘款顶配	1500	3000
60	汽车漆面打蜡 机	2	手提式抛光机	600	1200
61	剪刀	4	剪刀	40	160
62	插线板	2	插线板	120	240

63	汽车空调冷媒 加液双表 套装	1	HS-S60-101	600	600
64	汽车漆面高压 清洗机	1	TT15-25D	6000	6000
65	汽车美容组合 鼓（五合 一）	2	高压水+水+ 气+电+双管 泡沫 5合1	4500	9000
66	汽车清洗高压 水枪	2	汽车清洗高 压	300	600
67	汽车清洗常压 水枪	2	汽车清洗常 压	200	400
68	汽车清洗泡沫 机	1	汽车清洗泡 沫机	800	800
69	汽缸压力表	2	YXCM-100	350	700
70	轮胎深度尺	1	胎纹计	60	60
71	二手车检测强 光手电筒	2	SFL2203	200	400
72	汽车检测听诊 器	2	汽车检测听 诊器	60	120
73	汽车红外测温 仪	2	汽车红外测 温 仪	300	600
74	汽车检测荧光 检漏灯	2	荧光检测套 装	2000	4000
75	汽车漆面厚度 检测仪	8	T780	900	7200
76	车用内窥镜	2	ES04	900	1800
77	升降机	1	JTL-5000BM	18000	18000
78	汽车工具车及 工具	2	176件工具套 装	6500	13000
79	汽车机油品质 检测仪	2	T300	1800	3600
80	新能源汽车故 障诊断仪 1	2	MS909C	11500	23000
81	新能源燃油二 合一汽车 故障 诊断仪2	2	MS909C	12800	25600
82	汽车装饰与美 容专业设 备货 架	4	单面主架 2200*600*20 00mm 5层	2100	8400
83	汽车装饰与美 容专业、 二手 车专业鉴定与 评 估实训基地 文化氛围建 设	1	甲方确认后 定制	10000	10000
84	援疆氛围营造	1	甲方确认后 定制	8000	8000

85	立面抹灰层拆 除	3250	根据甲方要求现场施工	10	32500
86	平面块料拆除	2050	根据甲方要求现场施工	15	30750
87	天棚面龙骨及 饰面拆除	2050	根据甲方要求现场施工	10	20500
88	防水层拆除	66.16	根据甲方要求现场施工	20	1323.2
89	垃圾外运	410	根据甲方要求现场施工	50	20500
90	木质门	3.96	W-D18	600	2376
91	木质门	4.8	W-D18	600	2880
92	木质门	11.52	W-D18	600	6912
93	木质门	14.4	W-D18	600	8640
94	木质门	8.1	W-D18	600	4860
95	木质门	10.8	W-D18	600	6480
96	木质门	14.4	W-D18	600	8640
97	钢质防火门	3.36	GFM-2225-BDK5 A1.50 (甲级) -2	550	1848
98	钢质防火门	14.4	GFM-2225-BDK5 A1.50 (甲级) -2	550	7920
99	钢质防火门	3.6	GFM-2225-BDK5 A1.50 (甲级) -2	550	1980
100	钢质防火门	1.2	GFM-2225-BD5 A1.00 (乙级) -2	530	636
101	钢质防火门	2.4	GFM-2225-BD5 A1.00 (乙级) -2	530	1272
102	钢质防火门	14.4	GFM-2225-BD5 A1.00 (乙级) -2	530	7632
103	钢质防火门	64.8	GFM-2225-BD5 A1.00 (乙级) -2	530	34344
104	钢质防火门	8.64	GFM-2225-BD5 A1.00 (乙级) -2	530	4579.2
105	金属 (塑钢、 断桥) 窗	31.6	SC-W-NP 65 1215	720	22752

106	金属（塑钢、断桥）窗	37.5	SC-W-NP 65 1215	770	28875
107	荣誉墙	20.3	根据甲方要求现场施工	453.2	9199.96
108	木窗帘盒	63.5	2440mm- 1220mm*18mm	150	9525
109	窗帘	222.25	甲方确认后定制	80	17780
110	窗帘轨	63.5	单轨	150	9525
111	书柜	1	甲方确认后定制	5000	5000
112	钢化玻璃	41.22	12mm厚钢化玻璃	740	30502.8
113	镜面不锈钢饰面门	6.38	100mm拉丝不锈钢	500	3190
114	砌块墙	365.53	ACC-B A3.5B06 600*300*200 (I)	560	204696.8
115	防滑地砖	1685.03	800mm*800mm *10mm	160	269604.8
116	卫生间防滑地砖	66.16	800mm*800mm *10mm	165	10916.4
117	墙面喷刷涂料	1980.92	面漆	32	63389.44
118	块料踢脚线	48	800mm*100mm *10mm	360	17280
119	吊顶天棚-铝扣板 600*600	440.71	GT-JS-K-WK- 300mm*600mm *0.5mm	140	61699.4
120	吊顶天棚-矿棉板 600*600	299.66	600mm*600mm *12mm	80	23972.8
121	吊顶天棚-石膏板	62.84	PC 1500mm*1200 mm*9.5mm	128	8043.52
122	细石混凝土楼地面（技能大师工作室地面提升）	43.56	C20	220	9583.2
123	排水沟、截水沟	56	C20	280	15680
124	手动控制装置	38	铝合金窗户 手摇式开窗器	200	7600
125	灯具拆除	140	拆除	20	2800

126	配电箱	2	根据现场实际尺寸由甲方确认后定制	3500	7000
127	配电箱	4	根据现场实际尺寸由甲方确认后定制	3500	14000
128	配电箱	3	根据现场实际尺寸由甲方确认后定制	2500	7500
129	桥架200*100	118.76	200*100	85	10094.6
130	配线	2559.5	WDZN-BYJ-2.5	18	46071
131	配管	864.5	DN20mm	18	15561
132	配线	2590.5	WDZ-BYJ-4	20	51810
133	配管	980.5	DN20mm	22	21571
134	普通灯具	230	AC220V 28W	89	20470
135	普通灯具	32	AC220V 28W	89	2848
136	灯箱	2.88	甲方确认后定制	700	2016
137	灯带	33.6	甲方确认后定制	40	1344
138	普通灯具	1	AC220V 28W	89	89
139	油烟机风机	4	甲方确认后定制	11000	44000
140	照明开关	25	250V/10A 86系列	15	375
141	照明开关	38	250V/10A 86系列	15	570
142	照明开关	5	250V/10A 86系列	15	75
143	暗装单相五孔 插座	33	JD06 10A 250V	15	495
144	防水插座	129	86mm×86mm	20	2580
145	地插座	130	86mm×86mm	105	13650
146	接线盒	717	86mm×86mm	5	3585

147	总等电位箱	1	TD28铜排30 ×20×12cm	550	550
148	局部等电位箱	23	TD28铜排16 ×7.5× 5.0cm	85	1955
149	凿(压)槽	336	根据甲方要 求现场施工	25	8400
150	送配电装置系 统	1	送配电系统 调试	30000	30000
151	管道支架	172.38	A型 20-200 承载力: 0.5 -10吨	60	10342.8
152	PP-R铝塑型 (S 4系列) 稳态管	68.2	PP-R铝塑型 (S4系列) 稳态管De50	40	2728
153	PP-R铝塑型 (S 4系列) 稳态管	26.3	PP-R铝塑型 (S4系列) 稳态管De40	40	1052
154	PP-R铝塑型 (S 4系列) 稳态管	136.8	PP-R铝塑型 (S4系列) 稳态管De324	40	5472
155	PP-R铝塑型 (S 4系列) 稳态管	136.3	PP-R铝塑型 (S4系列) 稳态管De25	40	5452
156	套管	4	DN100	60	240
157	套管	6	DN50	60	360
158	套管	12	DN40	60	720
159	套管	18	DN32	60	1080
160	套管	10	DN25	60	600
161	Y型过滤器	1	DN50	280	280
162	减压阀	1	GAC50020S	600	600
163	铜截止阀	2	K23JD-20W DN50	220	440
164	铜截止阀	6	K23JD-20W DN40	200	1200
165	铜截止阀	4	K23JD-20W DN32	180	720
166	铜截止阀	5	K23JD-20W DN25	150	750
167	止回阀	1	HC41X-16C DN50	150	150

168	自动排气阀（带截止阀）	1	DN20	150	150
169	物联水表	1	DN50	480	480
170	水龙头	66	DN25	65	4290
171	管道刷油	59.05	根据甲方要求现场施工	50	2952.5
172	管道绝热	3.03	DN25-DN50	750	2272.5
173	防潮层、保护层	139.39	0.4mm	60	8363.4
174	管道支架	132	A型 20-200 承载力：0.5-10吨	80	10560
175	埋地PE管	13.6	De110	260	3536
176	UPVC双壁波纹螺旋管	113.6	De110	150	17040
177	UPVC双壁波纹螺旋管	121.3	De75	95	11523.5
178	刚性防水套管	2	DN150	95	190
179	套管	12	DN100	105	1260
180	透气帽	6	DN150	105	630
181	清扫口	4	DN100	160	640
182	拖布池	2	根据甲方要求现场施工	550	1100
183	洗脸盆	2	延时自闭式水嘴	1800	3600
184	蹲便器	8	蹲便器采用脚踏式冲洗阀	850	6800
185	地漏	29	DN75	85	2465
186	管道支架	135	A型 20-200 承载力：0.5-10吨	80	10800
187	镀锌钢管	57	镀锌钢管 DN40 Q235A	70	3990
188	镀锌钢管	157.2	镀锌钢管 DN32 Q235A	60	9432
189	镀锌钢管	66.5	镀锌钢管 DN25 Q235A	55	3657.5

190	截止阀	127	DN25, 1.6MPa	70	8890
191	刚性防水套管	33	DN40	350	11550
192	管道绝热	2.38	DN25-DN50	750	1785
193	管道支架	98.03	A型 20-200 承载力: 0.5 -10吨	80	7842.4
194	碳钢通风管道	62.7	304不锈钢 排烟风管 1250*400	150	9405
195	碳钢通风管道	52.8	304不锈钢 排烟风管 1000*320	150	7920
196	碳钢通风管道	174.72	304不锈钢 排烟风管 800*320	150	26208
197	碳钢通风管道	62.7	304不锈钢 排烟风管 800*500	150	9405
198	碳钢通风管道	49.6	304不锈钢 排烟风管 630*320	150	7440
199	碳钢通风管道	61.44	304不锈钢 排烟风管 500*320	150	9216
200	碳钢通风管道	10.94	304不锈钢 排烟风管 400*320	150	1641
201	碳钢风口、散流器、百叶窗	8	ZXL-FK	289	2312
202	碳钢风口、散流器、百叶窗	2	ZXL-FK	295	590
203	碳钢风口、散流器、百叶窗	12	ZXL-FK	268	3216
204	柔性软风管阀门	12	风管防火阀 70℃	129	1548
205	柔性软风管阀门	4	风管防火阀 150℃	231	924
206	柔性软风管阀门	8	风管防火阀 280℃	317	2536
207	电动挡烟垂壁	10	挡烟垂壁安 装 电动式	280	2800
208	送、引风机	6	轴流风机	4000	24000
209	管道支架	172.38	A型 20-200 承载力: 0.5	80	13790.4

			-10吨		
210	碳钢通风管道	1.41	304不锈钢 排烟风管 160*1605	160	225.6
211	碳钢通风管道	262.2	304不锈钢 排烟风管 320*2505	160	41952
212	碳钢通风管道	171	304不锈钢 排烟风管 630*3205	160	27360
213	百叶窗	8	ZXL—FK	54	432
214	散流器	6	ZXL—FK	92	552
215	风口160*160	2	ZXL—FK	25	50
216	风扇	2	yb888	72	144
217	柔性软风管阀门	2	风管防火阀 70℃	10	20
218	送、引风机	8	轴流风机	3000	24000
219	管道支架	93	A型 20-200 承载力: 0.5 -10吨	80	7440
220	配管	636	SC20	22	13992
221	配线	625.32	WDZN-RVS- 2*2.5	20	12506.4
222	1层应急照明配电箱	1	JXF	1865	1865
223	排烟风机配电箱	1	JXF	2350	2350
224	2层应急照明配电箱	1	JXF	1865	1865
225	事故风机配电箱	5	JXF	2350	11750
226	A型应急照明集中电源	2	JXF	1865	3730
227	桥架	69.4	耐火桥架	36	2498.4
228	铁构件	149.74	ys-009	8	1197.92
229	金属结构刷油	149.74	除锈漆	10	1497.4
230	应急照明灯具	40	2*3WDC36V	30	1200

231	应急照明灯具	23	A型单相疏散LED指示灯	30	690
232	应急照明灯具	8	A型楼层显示标志	30	240
233	应急照明灯具	6	A型安全出口LED指示灯	30	180
234	应急照明灯具	10	A型双面多信息复合标志灯	30	300
235	应急照明灯具	5	A型疏散出口LED标志灯	30	150
236	应急照明灯具	2	A型安全出口LED标志灯	30	60
237	应急照明灯具	4	A型双面疏散LED指示灯	30	120
238	应急照明灯具	5	A型消防应急照明壁灯	30	150
239	应急照明灯具	29	A型消防应急照明壁灯	30	870
240	A型应急照明集中电源	2	JXF	30	60
241	接线盒	137	86mm×86mm	5	685
242	配管	750	JDG20	20	15000
243	配线	1600.92	WDZN-RVS2*1.5	6	9605.52
244	端子箱	7	火警接线箱	53	371
245	按钮	31	消火栓起泵按钮	26	806
246	按钮	2	带手动报警按钮的火灾电话插孔	30	60
247	点型探测器	22	JB-QB-JBF-51S02	22	484
248	点型探测器	14	JB-QB-JBF-51S02	22	308
249	点型探测器	25	JB-QB-JBF-51S02	22	550
250	声光报警器	13	YS-BBJ-8W	45	585
251	消防广播	11	HSDZ-2308	15	165
252	模块	4	GST-LD-8301A	45	180
253	模块	3	TM3610B	50	150

254	消防报警电话 插孔(电话)	2	HY5714B	78	156
255	火灾显示盘	2	GST-ZF-101Z	198	396
256	接线盒	72	86mm×86mm	5	360
257	自动报警系统 调试	1	自动报警系统调试	42000	42000
258	灭火器	46	MF/ABC5	93	4278
259	技能大赛餐厅 服务用具	1	发尺寸: 长2.4米, 宽0.9米, 材质: 皮质 茶几尺寸: 长1.6米, 宽0.9米, 高0.5米;	5500	5500
260	技能大赛工作 室8人餐桌	1	约2.5米, 高0.75米	5000	5000
261	技能大师工作 室保鲜柜	1	长1200mm, 宽800mm, 高1800mm	3500	3500
262	一体化技能大 赛比赛技能指导座椅	89	高450mm, 宽950mm, 扶手高度650mm	450	40050
263	一体化技能大 赛比赛技能指导长桌	5	长4000mm, 宽1500mm	3200	16000
264	一体化技能大 师指导椅子	14	高900mm, 宽450mm	1200	16800
265	厨房设备自动 灭火装置	1	CMJS16-2-ZA; 680mm×220mm×615mm	15432	15432
266	客户洽谈室氛 围营造	35	根据甲方要求现场施工	350	12250

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：合同签订之日起乙方出具增值税专票，甲方按合同总金额的50%（小写：1479817.68元，大写：壹佰肆拾柒万玖仟捌佰壹拾柒元陆角捌分）的预付款支付给乙方；在乙方按照甲方设计图纸实施安装调试完毕并在各项验收合格后，甲方给乙方支付剩余总金额的50%（小写：1479817.68元，大写：壹佰肆拾柒万玖仟捌佰壹拾柒元陆角捌分）。签订合同后乙方向甲方提供5%履约保函，验收合格后乙方向甲方提供5%的质保金履约保函。

1.4.2 发票开具方式：乙方应在每次支付款项前3个工作日向甲方提交增值税电子普通发票原件(税率:13%)，甲方见票并符合合同约定的付款条件后支付，否则甲方有权不予支付货款并不承担任何责任。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：合同签订日期开始15天完成交付及安装验收合格

1.5.2 交付地点：招标人指定点

1.5.3 交付方式：送货到指定地点且安装验收完毕，乙方人员在运送设备过程中因运输、治安、安全等意外情况而出现的责任事故及货物毁损灭失等风险全部由乙方负责，与甲方无关；

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可以要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的1%计算，最高限额为本合同总价的10%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可以要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的%计算，最高限额为本合同总价的%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当

手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为)或者欺诈行为(即:以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为)的,对方当事人可以书面通知违约方解除本合同;

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时,仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施,并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失;任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时,仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失;且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式;

1.6.5 除前述约定外,除不可抗力外,任何一方未能履行本合同约定的义务,对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等,且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式;

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间,书面通知甲方暂停采购活动的情形,或者询问或质疑事项可能影响中标结果的,导致甲方中止履行合同的情形,均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议,双方当事人均可通过和解或者调解解决;不愿和解、调解或者和解、调解不成的,可以选择下列第种方式解决:

1.7.1 将争议提交仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决;

1.7.2 向(被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称)人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方:

统一社会信用代码:

地址:

法定代表人或授权代表 (签字或盖章)

联系人:

邮政编码:

电话:

传真:

电子邮箱:

开户银行:

开户名称:

开户账号:

乙方: 疏附县国有资产投资运营有限公司

统一社会信用代码或身份号码:

91653121MA79LMDH2T

地址: 新疆喀什地区疏附县托克扎克镇
团结路财政局办公楼三楼

法定代表人或授权代表 (签字或盖章):

联系人:

邮政编码:

电话:

传真:

电子邮箱:

开户银行: 疏附县农村信用合作联社

开户名称: 862010012010112698608

开户账号: 402894200011

第二部分合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1 除合同专用条款另有约定外，乙方交付的全部货物，均应采用本行业通用的方式 进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、 防震、防锈和 防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货 物锈蚀、损坏和损 失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检 查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方 的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应 以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料 and 保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等， 甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第 三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和 资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必 要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给 甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境 和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不 能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当 的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采 购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金 额不得超过原合同价的 10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面 形式 变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担 相应的责 任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合 同， 即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分 包的人应 当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责 ， 并与分包供 应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测

机构参加)对乙方履约的验收,即:按照合同约定的技术、服务、安全标准,组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收,并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的发出的所有通知、文件、材料,均视为已向对方当事人送达;任何一方变更上述送达方式或者地址的,应于个工作日内书面通知对方当事人,在对方当事人收到有关变更通知之前,变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2 以当面交付方式送达的,交付之时视为送达;以电子邮件方式送达的,发出电子邮件之时视为送达;以传真方式送达的,发出传真之时视为送达;以邮寄方式送达的,邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释;

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的,乙方应按合同专用条款约定的方式,以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式,提交不超过合同价 10%的履约保证金;

2.21.2 履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效,前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起个工作日内,甲方应将履约保证金退还乙方;

2.21.3 如果乙方不履行合同,履约保证金不予退还;如果乙方未能按合同约定全面履行义务,那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿,同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

2.9货物风险的负担

货物经甲方全部验收合格且交付前，货物毁损、灭失的风险由乙方承担。

2.17货物运输、安装和验收

2.17.1乙方确保货物安全无损地运抵甲方指定现场,并承担器械的包装费、运费、保险费等费用，进口设备商检费、计量设备首次检验费、特种设备办理首检费（压力容器使用证，安全阀校验，压力表检定）、装卸费、接口费等费用均由乙方承担。

2.17.2甲乙双方对器械进行开箱清点检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术问题，乙方应在__7__天内，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

2.17.3器械到货后，乙方应在接到甲方通知后 7 天内安装调试完成。

2.17.4乙方严格甲方需求按图施工

3.7合同生效

3.8.1 本合同在甲、乙双方签字盖章后生效。

3.8.2 本合同一式6份，以中文书就，签约双方甲方执4份，乙方执2份，具有相同的法律效力。