

# 检委会会议室建设项目 (二)

## 合同文本

合同编号：MZ-2024-10-20

甲 方：莎车县人民检察院

乙 方：新疆明兆中基科技有限公司

签订时间：2024 年 10 月 日

# 合同书

甲 方：莎车县人民检察院

乙 方：新疆明兆中基科技有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，结合需求的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，甲乙双方共同遵守。

第一条采购设备报价表（详见合同附件：明细报价表）

第二条 设备到货及安装期限

本项目所需设备自合同签订之日起 15 天内到货，设备安装调试为 5 天，总工期为 20 天。

第三条付款方式及保修期限

1. 本项目总价为人民币：176000.00(壹拾柒万陆仟元整)。设备如有增减，按增减的实际数量的单价计算。

2. 付款方式：设备到场，支付合同款 50%，计人民币：88000.00 (捌万捌仟元整)；设备安装调试完毕，运行正常，验收合格，支付合同款 45%，计人民币：79200.00 (柒万玖仟贰佰元整)；合同款 5%，计人民币 8800.00 (捌仟捌佰元整) 为质保金，质保期结束后一次性支付。

3.设备保修期限：主要设备保修期为**三年**。保修条款按设备厂商保修协议为主。保修期满后，维修设备只收取配件费用。此系统终身免费技术维护。

#### 第四条设备质量及验收

1. 供货方（乙方）必须严格按设备供应及安装要求，严格按设计及安装规范；把好质量关，坚决抵制使用假冒伪劣产品。

2.供货方（乙方）所提供的设备，均出示产品合格证书及相关的权威部门检测报告。

3.供货方（乙方）完成设备安装调试后，书面申请需方（甲方）对设备及运行情况验收，并签发验收合格证书。

4.安装过程中和其它施工单位搞好协调，如因协调不好造成的误工、返工、标准降低等，由乙方负责相应的经济赔偿。

#### 第五条违约责任与奖励规定

1. 供货方（乙方）的责任

所供产品质量不符合合同规定的，负责无偿更换。

供货方（乙方）应按时，按质量完成合同期限内的工作量。

如有延期，每延后一天，每天按总价款的 0.2%作为罚金，在价款中扣除。

## 2. 需货方（甲方）的责任

(1) 在安装调试中，要积极主动地协调供货方（乙方）的在安装调试中遇到的问题（比如现场没有电源等需甲方出面协调的）。

(2) 设备未经验收，需方（甲方）提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由需方（甲方）承担责任。

## 第六条争议的解决方式

合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时，任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。

## 第七条特殊条款

本合同条款如对特殊情况有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定特殊条款。

## 第八条售后服务

供应商需具备在设备出现故障后 4 小时内到达现场、8 小时内排除故障的能力，且随时能对建设单位相关使用人员进行培训指导、保障系统运行顺畅，可保证生产商原厂三年质保，可随时根据用户要求进行系统修改及调整。

## 第九条附则

其它本合同未言明的事项，一律按《中华人民共和国合同法》的相关规定执行。

本合同经双方签字盖章后生效，至设备及运行验收合格，结清尾款；设备保修期满，合同自动解除。

本合同一式肆份，甲乙双方各持贰份。

供货方(乙方) (盖章) :                      需货方(甲方) (盖章) :

新疆明兆中基科技有限公司              莎车县人民检察院

代表人 (签名) :                              代表人 (签名) :

开户行: 乌鲁木齐银行新华南路支行

账号: 0000020000110016576685

开户行行号: 313881000176

时间:2024 年\_\_月\_\_日

时间:2024 年\_\_月\_\_日

## 检委会会议室建设 2 设备清单

序号	产品名称	品牌	产品型号	产品规格	数量	单位	单价	合计	备注
1	无纸化升降器	itc	TS-FE215MT3	<p>1. 升降器采用触控超薄高清显示屏与升降器一体化设计，显示屏采用主屏+副屏双屏设计，一键操作即自动化完成启动、液晶屏上升、仰角等动作。升降话筒采用手拉手方式连接，心型指向性驻极体。</p> <p>2. 升降器集成升降麦克风一体化设计，话筒可适应不同的环境具有自动扶直功能，当麦杆弯曲时，机器关闭可自动扶直麦杆，不会损坏麦杆。</p> <p>3. 产品传动方式以高品质耐拉皮带与高精密度的滑块导轨和直线轴承配合，交流减速电机做驱动动力；支持对接中控主机，实现控制设备在上升后，屏幕自动供电，下降后，屏幕自行断电。</p> <p>▲4. 要求升降器具备≥1路环通输出电源插座，给终端供电减少终端电源插座布线。（提供电源接口图佐证）</p> <p>5. 前屏显示尺寸≥21.5英寸，屏幕比例为16:9，显示分辨率达≥1920*1080P；副屏显示尺寸≥11.6英寸，显示分辨率达≥1366*768，对比度≥800:1，用于显示参会人员信息等电子铭牌信息</p> <p>6. 桌面面板具备≥1路USB接口，支持连接U盘可进行浏览文件或上传文件等操作。</p> <p>7. 升降器具有≥1组232/485输入输出接口，≥2路USB接口。</p> <p>8. 支持≥1路HDMI、≥1路VGA视频信号输入，当只有一</p>	16	台	11000.00	176000.00	无纸化 21.5英寸 电容屏升降器带话筒一体机

			<p>路信号输入时，屏幕会自动识别信号，当两路信号同时输入时，可通过面板按键手动切换，当无信号输入时，屏幕自动进入省电模式。</p> <p>9. 设备可通过中控软件进行集中控制，支持通过主机进行控制，一键可让室内所有的设备都上升或下降。</p> <p>10. 显示屏仰角符合人体工程学原理，不遮挡视线和人脸，要求显示屏仰角角度可调 0-30°。</p> <p>▲为保证使用与维护的便利性，本产品要求与无纸化主机为同一品牌。</p>						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--