

铁门关市康博盛农业发展 有限公司

二十九团道路养护服务项目

合同编号: 2024-012

二十九团农村公路日常维护养护项目合同书

甲方（发包方）：二十九团城镇管理服务中心

乙方（承包方）：铁门关市康博盛农业发展有限公司

为了加强农村公路养护和管理，延长农村公路使用寿命。通过公开招标，甲方将二十九团农村公路日常维护养护项目承包给乙方养护，具体协议如下：

一、服务内容：29团农村公路日常维护养护，包括农村公路（连队、社区的县道、乡道、村道）路段。

二、服务标准及要求：（具体见附件）

- （一）日常巡查和道路检查：
- （二）路基的正常维护
- （三）路面的正常养护
- （四）桥涵的日常修复
- （五）交通工程及沿线设施的日常修复

三、合同期限

合同期限 2024 年 5 月 1 日至 2025 年 4 月 30 日。

四、服务费用及付款方式：

1、本次服务费用为：人民币 802000 元（大写金额：捌拾万零贰仟元整）。

2、支付方式：甲方每季度按照乙方提供的服务，待验收合格后，支付相应的服务费用，乙方每季度向甲方提供发票。

五、双方的权利和义务：

- （一）甲方权利与义务

- 1、提供二十九团农村公路养护路段的详细信息；
- 2、按本协议约定的服务价款甲方验收合格后如期付款。
- 3、甲方有权利对乙方的日常养护工作进行监督检查，并提出整改意见。

（二）乙方权利和义务

- 1、乙方负责安排人员完成二十九团农村公路的日常养护工作，认真履职，保证路面清洁平整、无坑凼。按照要求填写养护日志，确保养护工作质量。
- 2、乙方必须对所属养护人员进行安全教育，认真执行安全技术规范、严格遵守安全制度、落实安全措施、确保施工安全，并随时接受甲方安全检查人员和相关安全单位的监督检查。由于乙方违章作业或安全措施不力等原因造成安全事故的责任所产生的费用，由乙方承担。
- 3、乙方应按照规定为各类工作人员按照相关规定购买相应保险，负责对其工作人员的安全教育及管理，做好安全培训、安全监督，遵守安全操作规程，保证养护工作正常进行，确保安全无事故。

六、违约责任：

- 1、甲乙双方任何一方违约，应承担违约责任。
- 2、因违约给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

六、合同的变更与解除

- 1、经双方协商一致，可以变更或解除合同。
- 2、因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致合同无法履行的，双方可以协商解除合同。

七、争议解决

本合同履行过程中发生的争议，双方协商解决；协商不成的，任何一方均可向团场司法所申请调解解决。当事人不愿协商或者调解不成的，可以直接向合同履行地人民法院提起诉讼。

八、其他条款

1、本合同未尽事宜，双方可经协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、本合同一式肆份，甲乙双方双方各执贰份。

3、本合同由双方签字盖章后生效。

甲方(公章):

法定代表人或委托代理人(签字):

地址:新疆铁门关市博古其镇朝阳南路东一巷1号

开户银行:新疆库尔勒农村商业银行股份有限公司铁门关支行

账号:843011312010107210117

电话(传真):0996-8695828

行号:402888000247

签订日期:



乙方(公章):

法定代表人或委托代理人(签字):

地址:新疆铁门关市博古其镇朝阳南路东一巷1号

开户银行:中国农业银行股份有限公司铁门关博古其镇支行

账号:30767801040001723

电话(传真):0996-8695587

行号:103888076782

签订日期:2024年5月7日



二十九团农村公路日常养护技术要求(日常保养)

项目	工作内容	分值	技术要求	巡查、保养频率 修复时限
一、日常巡查和道路检查(10分)	日常的道路巡查	5分	巡查路基、路面、桥涵、隧道、沿线设施及其构造物的完好程度。重点检查路面和路障,认真填写巡查记录表,发现问题,及时上报,并采取清理障碍物、设置临时警示标志等措施。	日常道路巡查全程进行,每周不少于一次
	雨雪天和汛期的道路巡查	5分	巡查管养路段,对易发生险情路段的路基、路面、桥涵、隧道、沿线设施及其构造物进行重点检查。认真填写巡查记录表,发现问题,及时上报并采取清理路障、设立临时警示标志等措施。	每日一次,根据天气情况增加巡查次数
二、路基(36分)	日常保养			
	整修路肩、边坡、护坡道	6分	保持路肩横坡适度,边缘顺适,表面平整坚实、整洁,尺寸符合设计要求;保持边坡稳固、表面平整、线条顺直,坡度符合设计要求;	每年二次
	修剪路肩、边坡杂草;	6分	保持路肩及路堑边坡草高不超过10cm;路堤边坡草高不超过路肩;	每年二次,或根据情况增加次数
	清除路基范围内杂物;	6分	保持路基范围内清洁、无杂物;	十五天内清除
	疏通边沟、泄水槽、截水沟等设施;	6分	保持边沟、泄水槽、截水沟等排水设施畅通、无淤塞;	及时发现七天内处理
	清除挡墙、护坡等构造物的杂草、杂物;	6分	保持挡墙、护坡等构造物无杂草、杂物;	每年二次
三、路面(25分)	日常保养			
	清扫路面;	6分	保持路面清洁,无杂物;	一年不少于三次,或根据情况增加次数
	清除路面积水、积沙、泥土碎落物;	7分	保持路面无积水,清洁;	及时发现当日处理
	清除水泥砼路面各种接缝内的杂物;	7分	保持各种接缝内无杂物、清洁;	及时发现当日内处理
四桥涵(18分)	日常保养			
	清除桥面污泥、积水、杂物;	4分	保持桥面无污泥、积水及其它杂物,保持桥面清洁;	及时发现当日清理
	桥涵清淤、疏导河槽、通道,清除积冰、淤泥等杂物;	3分	保持桥涵排水通畅,桥下无树枝、石块等杂物,涵洞无淤塞,通道无积水、淤泥等杂物,通道干净、整洁;	每年春汛前处理一次,其余时间及时发现及时处理;
	清理支座、伸缩缝;	4分	保持支座周边清洁,无杂物,伸缩缝内无杂物,使其发挥正常作用;	及时发现当日处理
	疏通泄水孔;	4分	保持泄水孔内无堵塞、排水畅	及时发现当日处理
	日常保养			
	清洁桥栏杆、防撞墙;	3分	保持桥栏杆、防撞墙清洁;	每年春季清洗一次,其余时间发现污染及时清洁

项目		工作内容	分值	技术要求	巡查、保养频率 修复时限
六、交通工程及沿线设施 (6分)	日常保养	里程碑、界牌、百米桩、示警桩、标志牌、标线、护栏等沿线设施的定期清洁；	3分	标线、护栏等沿线设施干净整洁,颜色醒目；	每年二次
		里程碑、界牌、百米桩、示警桩、标志牌、标线、护栏等沿线设施的调顺、扶正、紧固；	3分	保持稳固、直顺。	每年不少于一次
七、冬季养护 (5分)		除路面积雪、积冰；	5分	及时清除路面、桥面、急弯陡坡、路线交叉,保持路面无积雪、积冰；	及时发现当日处理

二十九团农村公路日常养护技术要求(日常修复)

项目	工作内容	技术要求	巡查、保养频率修复时限
一、日常巡查和道路检查	日常的的道路巡查	巡查路基、路面、桥涵、隧道、沿线设施及其构造物的完好程度。重点检查路面和路障,认真填写巡查记录表,发现问题,及时上报,并采取清理障碍物、设置临时警示标志等措施。	日常道路巡查全程进行,每周不少于一次
	雨雪天和汛期的道路巡查	巡查管养路段,对易发生险情路段的路基、路面、桥涵、隧道、沿线设施及其构造物进行重点检查。认真填写巡查记录表,发现问题,及时上报并采取清理路障、设立临时警示标志等措施。	每日一次,根据天气情况增加巡查次数
	重大灾害的调查	发生大的洪水、灾害、地震等自然灾害时,为制定合理的防灾、应急措施而进行的检查;要求记录全面,数据准确,内容真实,分析合理。	及时发现及时调查
二、路基	日常修复		
	小段开挖边沟、截水沟;	断面尺寸符合设计要求,坡面平整、坚实、稳定,沟底平顺整齐,排水畅通;	按月计划实施
	清除碎落、零星塌方、滑坡、泥石流,填补路基缺口;	保持路基完整,各部尺寸符合设计要求,无冲沟;	及时发现七天内处理
	翻浆、沉陷的处理;	保持路基稳定、强度达到设计要求;	翻浆稳定后,十五天内根治处理
	修理挡墙、护坡、护肩、泄水槽;	圬工完整、坚实,无裂缝变形,尺寸符合设计要求;	及时发现七天内修复
	5. 修补硬路肩;	同路面病害技术要求;	同路面病害修复时限
三、路面	日常修复		
	砂石路面加铺面砂;	加铺的面砂颗粒匀称、质地坚硬,保持磨耗层的厚度,表面平整;	加铺面砂每年不少于一次,砂料随上随推
	桥涵跳车的处理;	表面平整、密度,与原路面衔接良好,行车顺适;	按年计划实施
	沥青路面修补坑槽、沉陷、波浪啃边等病害;	坑槽:碾压密实、平整与路面衔接良好;	出现坑槽及时处理,当月修复。
		沉陷:路面平整、密实,与路面衔接良好,行车顺适;	按月计划实施,及时处理,当月修复
		拥包:挖除重铺,表面平整、密实,与路面衔接良好,行车顺适;	按月计划实施,及时处理,当月修复
		裂缝清除缝内杂物、浮土,灌缝饱满,修补平整、密实,边缘整齐;	每年二次
		泛油:撒料均匀,无堆积,无空白。路面平顺、密实;	按月计划实施,七天内修复
		啃边:碾压密实、平整与原路面搭接平顺;	按月计划实施,及时处理,当月修复
	修补水泥路面路面病害;	沉陷:路面平整、密实,与路面衔接良好,行车顺适,	按月计划实施
		裂缝:清除裂缝杂物,灌缝饱满,填补平整、密实;	每年二次
		板边、板角修补:现浇混凝土与原混凝土标号一致,与路面衔接良好;	按月计划实施
		修补材料与原路面材料一致,与路面衔接良好,表面平整、密实;	按月计划实施
		缝槽清理干净,充分干燥;填缝料灌填充实、紧密,粘结牢固,保持接缝完好,表面平整;	按月计划实施,七天内修复

项目		工作内容	技术要求	巡查、保养频率 修复时限
四、桥涵	日常修复	更换、局部修理栏杆、扶手等构件；	保持栏杆、扶手等构件完好、稳定	按月计划实施
		维修桥涵防护工程、排水设施；	保持桥涵防护工程、排水设施完好, 功能正常；	按月计划实施；
		修理泄水孔、伸缩缝、支座的轻微损坏；	保持泄水孔、伸缩缝、支座完好, 功能正常；	按月计划实施；
		整修人行道块、缘石；	保持人行道块、缘石完好、齐全	按月计划实施；
		修补桥涵的铺装层、桥面横向联系、梁板、拱、墩台的微小损坏；	保持桥涵的铺装层、桥面横向联系、梁板、拱、墩台完好、坚固；	按月计划实施
		修理通道的排水沟；	保持排水沟完好、无淤塞；	及时发现一周内处理
		油漆金属栏杆及砼栏杆、防撞墙端头；	保持栏杆构件颜色鲜明、醒目；	每年二次
六、交通工程及沿线设施	日常修复	涂刷、油漆里程碑、界牌、百米桩、示警桩、标线、标志牌、护栏等沿线设施；	油漆完好, 颜色醒目；	每年二次
		维修、更换里程碑、界牌、百米桩、示警桩、标志牌、护栏、防雪栅栏、防沙等沿线设施；	保持沿线设施完好；	及时发现问题, 十五天内修复