












序号	产品名称	技术参数	品牌	型号	数量	单位	单价(元)	总价(元)	参考图片	备注
1	指挥台 (含指挥棒)	1. 指挥台, 全木制, 便携可调/折叠式, 结实耐用, 无噪音。站台表面铺有红地毯, 美观大方, 站台内部为钢制结构, 结实耐用, 抗压力强, 站台带有安全护栏, 安全性好。谱台和二层板台也都为樟子松纯实木材质, 可以自由调节倾斜度数。谱台高度可调节, 800-1200mm. 任意调节。 2. 谱台板尺寸: 650*420mm 3. 二层台板尺寸: 300*400mm	接班人	JBR-ZHT	1	个	2600	2600.00		
2	合唱台	1. 材质: 采用18mm樟子松板制作, 内衬18mm樟子松板加固; 外观为一体结构, 站台加固定钢架, 结实耐用, 抗压力强; 2. 合唱台分三级, 长: 1200mm, 每级宽400mm, 高250mm; 3. 该产品有良好的视觉和听觉效果; 4. 该产品外形美观、坚固耐用, 无噪音适合音乐厅使用, 是各专业及业余文艺团体演出是的首选佳品。	接班人	JBR-HCT	4	组	3300	13200.00		
3	音乐节拍器	1. 材料: 注塑外壳 纯金属机芯 2. 机芯: 高档金属机芯 3. 模式: 传统示拍模式 4. 速度: 40~208拍/分 5. 节拍: 0、2、3、4、6 6. 误差: 速度误差<1%	梦韵	机械	3	个	160	480.00		
4	口风琴	1. 材质: 食品级ABS无毒工程树脂; 3个8度音域 2. 结构: 37键键盘组成、吹嘴一个、塑料吹管一个、擦琴布一块, 优质帆布带拉链琴包一个(含背带); 3. 规格: 全长 $\geq$ 470mm, 宽 $\geq$ 105mm, 高 $\geq$ 35mm; 外包装尺寸长*宽*高 $\geq$ 515*140*60mm; 4. 音质: 采用十二平均律, 标准音440-442Hz, 音色清脆、柔和、圆润、响亮、均匀、无杂音。	DHS	37键	48	个	150	7200.00		
5	三音号	黄铜材质、降B调, 漆金, 号口直径约12.5cm 布箱 配件 手套 擦拭布 号油 号嘴	接班人	JBR-XII	19	支	760	14440.00		含旗子、手套
6	小军鼓	1. 材质: 金属鼓腔贴PVC; 2. 结构: 鼓膜与压边圈、鼓腔、金属配件鼓背带组成; 3. 规格: 鼓尺寸14"×4", 鼓面的直径 $\geq$ 354mm, 鼓腔厚度 $\geq$ 1.4mm; 鼓高 $\geq$ 100mm, 鼓棒长 $\geq$ 400mm, 鼓棒直径 $\geq$ 14mm; 4. 音质: 发音灵敏、清晰、音色可调性强、无杂音、响带(砂带)反应灵敏; 5. 使用方法: 把鼓背至肩上, 左右手各持一支鼓棒敲击鼓面即可。	接班人	JBR-XJG	30	面	140	4200.00		含旗子、手套
7	大军鼓	1. 材质: 金属鼓腔贴PVC; 2. 结构: 鼓膜与压边圈、鼓腔、金属配件鼓背带组成; 3. 规格: Bass Drum 24"×10", 鼓面的直径 $\geq$ 627mm, 鼓高直径 $\geq$ 260mm, 鼓棒长 $\geq$ 285mm, 鼓棒直径 $\geq$ 19mm; 4. 音质: 发音灵敏、清晰、音色可调性强、无杂音、响带(砂带)反应灵敏; 5. 使用方法: 把鼓背至肩上, 左右手各持一支鼓棒敲击鼓面即可。	接班人	JBR-DJG	5	面	430	2150.00		含旗子、手套

8	大京镲	1、材质：优质铜。 2、规格：直径30CM，圆帽型中间稍微突起，小而厚，光滑平整，无毛刺，表面抛光氧化处理，音质高亢脆亮穿透力强。	接班人	JBR-DJC	4	副	480	1920.00		
9	小水镲	铜制，钹面直径14cm~15cm，帽圆直径6cm±0.5cm，钹面光、弧度适度、圆度准确、边缘厚度一致，中间的帽形大小和两面的音高要相同，两面为一副。	接班人	JBR-XSC	14	副	210	2940.00		
10	指挥棒	鼓号队指挥棒	接班人	JBR-ZHB	2	支	240	480.00		
11	非洲鼓	12寸	接班人	JBR-FZG	3	个	680	2040.00		
12	电钢琴	键盘 88键 SAS钢琴力度键盘 力度 6级 (5级+OFF) 显示 多功能背光LCD显示屏 面板语言 中文 复音数 128 预置音色 1300种音色	美得理	DPE110	29	架	3500	101500.00		含双人钢琴灯，58个耳麦，安装辅材及安装。
13	手鼓	10寸	接班人		50	面	32	1600.00		
14	竖笛	1. 材质：ABS树脂； 2. 结构：由安全无毒环保塑料制成的6孔竖笛一支，内附：一根清洁棒、竖笛说明书（含指法表）、竖笛挂绳，PVC袋包装，笛身贴有镭射光标 3. 调性：C调	接班人	6孔	46	支	12	552.00		
15	陶笛	1. 材质：陶泥； 2. 结构：陶笛，绳，布袋组成； 3. 规格：陶笛尺寸≥170*80*30mm 4. 调性：十二孔中音C调； 5. 使用方法：用嘴吹气时，手指根据乐谱曲，分别按住陶笛上的孔发音；	接班人	JBR-TD	46	支	100	4600.00		



16	葫芦丝	1. 材质: ABS材质 中音C调 2. 规格: 葫芦丝全长不小于305mm 3. 音质: 采用十二平均律, 标准音440Hz, 音色优美, 圆润, 发音流畅。 4. 使用方法: 用嘴吹气时, 手指根据乐谱曲, 分别按住葫芦管上的孔发音;	接班人	JBR-HLS	46支	120	5520.00		
17	吉他	面板材料: 云杉夹板, 底侧板材料: 沙比利, 琴体面板包边: 象牙白ABS五线, 琴体侧板包边: 象牙白ABS, 背中线/尾中线: 象牙白ABS五线, 指板材料: 玫瑰木, 指板包边: 象牙白ABS, 指板音点: 5MM白色星点, 琴颈材料: 那都, 琴头包边: 琴头包边, 音孔装饰: ABS+咖啡色赛璐璐, 上下弦枕: 象牙白ABS, 琴 钮: 镀铬全封闭式	接班人	JBR-JT	3把	680	2040.00		
18	快板	5片竹子响板	接班人	JBR-5KB	45个	50	2250.00		
19	快板	2片竹子响板	接班人	JBR-2KB	5个	30	150.00		
20	钟琴	钢制, 木架, 音域4个八度(高、中、低音)	接班人	JBR-XZQ	3把	680	2040.00		
21	古筝	红木材质/嵌锣工艺	接班人	JBR-GZ	1把	4150	4150.00		
22	架子鼓	五鼓, 架子鼓由低音大鼓、踩镲、小军鼓、桶子鼓、吊镲所组成, 鼓的直径如下: 低音大鼓: 22"×16"、小军鼓: 14"×5.5"、桶子鼓: 落地鼓: 16"×16"、中音鼓: 13"×10"、高音: 12"×9", 镲片: 踩镲: 12"×2"、吊镲: (15")。质量要求: 鼓腔: 自然风干木材材质。鼓圈: 镀镍合金压铸。金属腔和木腔镶嵌, 超强圆柱鼓耳, 正品鼓皮, 手工镲片。	接班人	JBR-JZG	1套	2500	2500.00		
	儿童击打乐器	12寸空			3个	580	1740.00		

喊话器				5个	58	290.00	
收音机	飞利浦 MD TAM3205CD机, CD播放器 FM收音机 USB播放机 蓝牙书桌 音响150*238*125/黑色			6个	750	4500.00	
萨克斯管	接班人/JBR-ZYSKS			2个	2280	4560.00	
小提琴	接班人/JBR-XTQ			1个	580	580.00	
运费						0.00	
安装费						0.00	
增值税						0.00	
合计						190222	

备注：以上报价含增值税及运费

联系人：冯红权 手机：18199798818

周志翔

冯红权  
2024.4.11

三喜