

“政采云”平台合同编号: _

政府采购合同

项目名称: 回城乡建国村农业社会化服务建设项目

项目编号: XJQXZB-2024-008

合同编号: _____

甲 方: 哈密市伊州区回城乡人民政府

乙 方: 库尔勒新业机械设备有限公司



政府采购合同

采购方（以下简称甲方）：哈密市伊州区回城乡人民政府

供应方（以下简称乙方）：库尔勒新业机械设备有限公司

哈密市伊州区回城乡人民政府（甲方）所需回城乡建国村农业社会化服务建设项目（项目名称），经以 XJQXZB-2024-008（项目编号），招标文件在国内以公开招标方式进行采购。经评标委员会确定库尔勒新业机械设备有限公司（乙方）为中标人。甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》等相关法律以及本项目招标文件的规定，本着平等、自愿、诚信原则，经过充分协商达成如下合同内容，以供双方遵照执行。

一、定义

除非另有特别解释或说明，在本合同及与本合同相关的，双方另行签署的其他文件（包括但不限于本合同的附件）中，下述词语均依如下定义进行解释：

1、“合同”指甲乙双方签署的，与本项目相关的协议、附件、附录和其他一切文件，还包括招标文件、投标文件中的相关内容及其有效补充文件。

2、“附件”是指与本合同的订立、履行有关的，经甲乙双方认可的，对本合同约定的内容进行细化、补充、修改、变更的文件、图纸、音像制品等资料。

3、“货物”指合同货物清单（附件1）（同投标文件中货物明细表，下同）中所规定的硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。

4、“服务”指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助服务，包括（但不限于）合同货物的乙方付费办妥清关、乙方付费运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其他类似的义务。

5、“检验”指按照本合同约定的标准对合同货物进行的检测与查验。

6、“政府采购项目验收单”指甲、乙双方验收完成后由合同双方签署的最终验收确认书。

7、“技术资料”指安装、调试、使用、维修合同货物所应具备的产品使用说明书和 / 或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件。

8、“保修期”指自验收单签署之日起，乙方免费对所卖给甲方货物更换整件或零部件，维修、保养及技术支持、产品升级并以自担费用方式保证项目正常运行的时期。

9、“第三人”是指本合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其他经济组织。

10、“法律、法规”是指由中国有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其他规范性文件以及经全国人民代表大会常务委员会批准的中国缔结、参加的国际条（公）约的有关规定。

11、“招标文件”指采购代理机构发布的本项目招标文件。

12、“投标文件”指乙方按照本项目招标文件的要求编制和投递，并最终经采购代理机构接收的投标文件。

二、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

（一）本项目招标文件

(二) 中标人投标文件

(三) 合同格式、合同条款

(四) 中标人在评标过程中做出的有关澄清、说明或者补正文件

(五) 中标通知书

(六) 本合同附件

三、合同的范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

四、货物、数量及规格

本合同所提供的货物、数量及规格详见合同货物清单（附件一）（同投标文件中报价明细表，下同）。

五、合同金额

1. 根据上述合同文件要求，合同金额为人民币贰佰叁拾壹万陆仟贰佰圆整（¥2316200.00元），（分项价格详见合同货物清单）。

2. 除有另行规定外，本合同价格包括设备、配件金额及运输、财产保险及第三方损害赔偿保险、装卸、安装、调试、恢复以及相关服务等费用，是在项目交付前、交付时所发生或引起的本合同相关的全部成本、费用等，以及依约在交付后所需承担的维修、保养、技术支持、产品升级等售后服务价格的总和，且为完税后价格。

六、付款途径及支付方式

1. 由甲方将货款直接支付至乙方在本合同中约定的账户中。

2. 分期支付：本合同签订后的次日，甲方向乙方支付总货款的50%，全部约定的设备、配件、备件、及所附设备相关的全部资料交付甲方后，经甲方进行初步验收合格后，甲方向乙方支付总货款的45%，剩余5%作为履行售后保修期的保证金，在保修期届满后无任何质量遗留问题后，由甲方向乙方一次性不计息支付。

3. 甲方付款前, 由乙方向甲方出具付款金额对应的符合甲方财务要求的税务发票后予以付款, 否则甲方有权延迟付款。

4. 双方因本合同发生的一切费用均以人民币结算及支付。

5. 双方的帐户名称、开户银行及帐号以本合同提供的为准。

6. 乙方开户单位: 库尔勒新业机械设备有限公司

开户银行: 中国农业银行巴音郭楞兵团支行交通西路分理处

帐号: 30-769201040003852

银行行号: 103888076918

七、交付日期、地点

1. 交付日期: 合同生效之日起 20 日内交付。

2. 交付地点: 哈密市伊州区回城乡建国村村委会。

八、设备交付

1. 由乙方向甲方和第三方哈密市伊州区回城乡建国村村民委员会交付 4 台大型拖拉机及配套设施及配件 (以合同货物清单) 后, 由甲方和第三方共同验收后, 由甲方和第三方共同向乙方出具验收单。该验收单的出具不免除乙方的保修期责任及产品的售后质量责任。

2. 货物应运至甲方指定地点, 并卸至甲方指定位置, 进行初步检验时甲乙双方及第三方均应派人员参加。

3. 所有货物运抵现场并安装后经检验合格交付甲方和第三方, 该日期为交付日期。交付收货单的签署视为交付完毕。交付完毕后货物所有权发生转移, 货物交付前毁坏的风险由乙方承担。

九、包装和标记

1. 乙方交付的所有合同货物应适于长途运输, 根据货物不同特性要求, 须具有符合长途运输的坚固包装, 并且乙方应根据合同货物的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施, 以

确保合同货物安全无损地送达交货地点。

2. 凡由于乙方对合同货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物装箱前保管不良，致使合同货物遭到损坏或丢失，乙方应负责免费修理或更换、补齐，并承担由此给甲方造成的一切损失。

十、质量标准和检验方式

1. 乙方应保证提供给甲方的合同货物是货物生产厂商原造的，全新、未使用过的，是用一流的工艺和优质材料制造而成的，并完全符合本项目招标文件规定的质量、性能和规格的要求，是厂商原造出厂最新货物。

2. 乙方提供给甲方的合同货物应通过货物制造厂商的出厂检验，并提供质量合格证书。乙方承诺提供给甲方的合同货物的技术规范应与本项目招标文件中《项目说明》部分中的规定及投标文件中《货物技术规范偏离表》（如果被采购人接受）相一致，同时，乙方提供的货物质量应符合中华人民共和国相关标准及相应的技术规范、本次采购相关文件中的全部相关要求及相关标准及相应的技术规范中之较高者。

3. 乙方保证提供的货物、服务符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准、环保标准中之较高者；若货物、服务来源于中华人民共和国境外，还要同时符合货物来源国的官方、行业及生产厂商的安全质量标准、环保标准中之较高者。上述标准为已发布的且在货物、服务交付时有效的最新版本的标准；当货物来源于中华人民共和国境外时，产品必须附有原产地证明、中华人民共和国商检机构的检验证明、合法进货渠道证明及海关完税证明，此外，有关技术资料中须附有全文翻译的中文文本。

4. 乙方应保证所提供的货物经正确安装、合理操作和维护保养在

其使用寿命期内具有令甲方满意的性能，并对由于合同货物的设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何故障负责。

5. 乙方提供的货物抵达甲方指定地点后的开箱清点及初步检验，应依据乙方提供的开箱要求和环境要求进行。乙方应在收到甲方的验货通知后到现场参加开箱清点及初步检验，开箱清点及初步检验时双方均应派员参加，并签署《政府采购项目验收单》，以此作为乙方履约进度的依据。

6. 甲方对合同货物的数量、规格和质量的检验，应依据本项目招标文件中的有关规定进行。

7. 若检验时发现货物数量不足、规格与合同要求不符或开箱时虽然货物外包装完好无损，但箱内货物短缺或损伤，双方应签署书面形式证明，乙方应根据该证明及时补足或更换。

8. 本合同各相关条款中凡与乙方责任或义务相关及由乙方原因所引起涉及各项货物、零件、部件、配件及资料的更、换、补、退等情形，所发生相关的任何价款、成本、费用，包括但不限于运输、安装、服务、维修、调试等，以及保险、税、费等，均应当由乙方承担。

十一、技术服务和保修责任

1. 乙方对合同货物、服务的保修期若厂家规定的保修期或合同货物主要部件的保修期长于本合同约定的保修期，应适用其保修期。（在本次采购文件所规定的期限中，若有不同期限自动适用其中期限较长者）。

2. 本合同项下货物的免费保修期或与质量相关的其它期限均自按照本合同约定方式完成最终验收并由甲方签署了项目验收单之日起算。

3. 如因甲方在使用中自行变更货物的硬件或软件而引起的缺陷，

或因甲方人员维护不当而损坏的货物或零部件，乙方不负保修责任，乙方应按照或比照本合同相关条款规定提供更换或修理服务，由此引起的合理费用由甲方负担。

4. 如因乙方提供的货物硬件或软件有缺陷、服务达不到要求，或乙方提供的技术资料有错误，或乙方在现场的技术人员指导有错误而使合同货物不能达到合同规定的指标和技术性能，乙方应负责按本合同相关条款规定修理或更换，使货物运行指标和技术性能以及相关服务达到合同规定，由此引起的全部费用由乙方承担。若以上原因导致或引起甲方损失及导致或引起第三方受到损害的，全部赔偿责任均应由乙方承担。

5. 在免费保修期内，如果由于乙方更换、修理和续补货物或更换服务，而造成本合同不得不停止运行，保修期应依照停止运行的实际时间加以延长，如因此给甲方造成损失，乙方应负责赔偿。

6. 在免费保修期届满后，乙方保证继续为甲方提供设备的维修服务，甲方应按乙方提供的不差于任何第三方的优惠价格向乙方支付相关费用，乙方保证在合同货物使用期内以不高于本合同货物、相关配件及服务的价格，并且不差于任何第三方的优惠价格，向甲方提供备品、备件及维修服务。

7. 本合同签订后及货物使用中，如涉及增加或改进安全性的软件升级问题，无论甲方是否知晓或是否向乙方提出，乙方均应当在其刚开始应用该等软件时的第一时间内，立即主动地、无条件地给与免费更新并调试完好。

8. 若由于甲方提出增加并不涉及安全性的新功能而引起的软件升级，相关成本费由甲方承担，乙方不得赚取利润或拒绝、拖延。

9. 若由于乙方增加并不涉及安全性的新功能引起软件升级，而且

甲方愿意增加该新功能时，由双方协商解决。

10. 乙方保证，乙方依据本合同提供的货物、服务及相关的软件和技术资料，乙方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，乙方负责处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

十二、保修期

保修期为三年，自甲方向乙方出具验收单后的次日起算。

十三、换货

甲方接收乙方货物使用后，出现按照操作规范正常使用而出现产品质量异常导致无法正常使用的，且超过维修后仍发生故障无法正常使用的，甲方有权要求乙方更换同类产品。如更换时销售价格上调，甲方不承担上调差额补差的责任。

十四、拒绝接收

乙方向甲方交付货物时，甲方发现乙方交付货物不符合合同约定或是质量要求的，甲方有权立即解除合同并拒绝接收货物。

十五、违约责任

1. 对本合同的任何违反均构成违约。当一方认为对方的违约属于严重违约时，若按照相关法律规定或按照通常的理解或认识，确属对合同的履行有重大影响，则应当被认为属于严重违约，可以提交由本合同约定的争议解决机制解决。

2. 乙方未按照本合同约定的期限将全部货物运送至甲方指定地点的，甲方有权要求解除本合同，给甲方造成的招标费用损失及甲方向第三人哈密市伊州区建国村村民委会因无法按时移交货物造成的第三人的收益损失。同时，乙方全额返还甲方已支付的货款，且承担按本合同货款总金额的 20% 的违约金的支付责任。

3. 乙方提供的货物不符合质量要求的，甲方拒绝接收乙方的货物乙方由此产生经济损失由乙方自行承担。同时，乙方将甲方已支付的货款全部返还，并承担本合同约定的总货款的 20%的违约金的支付责任。

4. 在甲方规定的时间内，用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物，或修补缺陷部分以达到合同规定的要求，乙方应承担由此发生的相关费用并承担由此给甲方造成的直接损失及甲方因此产生的对第三方的责任。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长。

5. 根据货物、服务低劣程度、损坏程度以及使甲方所遭受的损失及甲方因此产生的对第三方的责任，经双方商定降低货物、服务的价格或赔偿甲方所遭受的损失及甲方因此产生的对第三方的责任。

6. 按合同规定的同种货币将甲方所退货物已支付的货款全部退还给甲方，并承担由此发生的直接损失和相关费用及甲方因此产生的对第三方的责任。

7. 甲方有权部分或全部解除合同并要求乙方赔偿由此造成的损失及甲方因此产生的对第三方的责任。此时甲方可采取必要的补救措施，相关费用由乙方承担。

8. 此外，上述情形下甲方为采取必要的补救措施或因防止损失扩大而支出的合理费用应由乙方承担。

9. 甲方要求换货符合条件的，乙方拒绝更换的，甲方有权要求乙方按同型号货物重置价承担赔偿责任。

10. 如果乙方在收到甲方的违约通知书 5 个工作日内未作答复也没有按照甲方选择的方式承担违约责任，则甲方有权从尚未支付的合同价款中扣回相当于甲方选择的方式计算的索赔金额。如果这些金额

不足以补偿，甲方有权向乙方提出不足部分的赔偿要求。

11. 除有另行约定外，甲方如延期付款，每逾期1日，按应付金额0.3%支付违约金。

12. 当违约行为给对方造成损失时，若违约金不足以弥补全部损失，违约方还应当赔偿对方因此所受全部损失。当构成严重违约时，对方可以单方面决定解除或终止合同履行，违约方同时还应当承担违约或赔偿责任。

13. 以上各项交付的违约金并不影响违约方履行合同的各项义务。

十六、联系方式

1. 合同双方发出与本合同有关的通知或回复，应以专人送递、传真或特快专递方式发出；如果以专人送递或特快专递发送，以送达至对方的住所地或通讯联络地为送达；如果以传真方式发送，发件人在收到传真报告后视为送达；如果采用电话或电子邮件的方式，则应在发送后由对方以书面方式予以确认。

2. 合同双方发出的与本合同有关的通知或回复均应发至招标文件与投标文件中的通讯地址，一方变更通讯地址或帐号，应自变更之日起3个工作日内，将变更后的地址通知对方。变更方不履行通知义务的，应对此造成的一切后果承担法律责任。

3. 上述发出通知、回复的费用由发出一方承担。

十七、保密条款

1. 任何一方对其获知的本合同及附件中其他各方的商业秘密和国家秘密负有保密义务。

2. 在下列情形下：当发布中标公告和其他公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及其他符合法律规定的情形下，无须事先征求乙方同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、乙

方的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及乙方已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

3. 此外的其他情形下，除非法律、法规另有规定或得到本合同之其他各方的书面许可，任何一方不得向第三人泄露前款规定的商业秘密和国家秘密。保密期限自任何一方获知该商业秘密和国家秘密之日起至本条规定的秘密成为公众信息之日止。

十八、合同的解释

1. 任何一方对本合同及其附件的解释均应遵循诚实信用原则，依照本合同签订时有效的中国法律、法规以及通常的理解进行。

2. 本合同标题仅供查阅方便，并非对本合同的诠释或解释；本合同中以日表述的时间期限均指自然日。

对本合同的任何解释均应以书面做出。

十九、合同的终止

1. 本合同因下列原因而终止：

- 1) 本合同正常履行完毕；
- 2) 合同双方协议终止本合同的履行；
- 3) 不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要；
- 4) 任何一方行使解除权，解除本合同。

2. 对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。对合同终止双方均无过错的，则各自承担所受到的损失。

二十、法律适用

1. 本合同及附件的订立、效力、解释、履行、争议的解决等适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律、法规的有关规定。

2. 在本合同履行期间，因中华人民共和国法律、法规、政策的变

化致使本合同的部分条款相冲突、无效或失去可强制执行效力时，双方同意将密切合作，尽快修改本合同中相冲突或无效或失去强制执行效力的有关条款。

二十一、权利的保留

1. 任何一方没有行使其权利或没有就违约方的违约行为采取任何行动，不应被视为是对其权利的放弃或对追究另一方违约责任权利的放弃。任何一方放弃针对违约方的某种权利，或放弃追究违约方的某种责任，不应视为对其他权利或追究其他责任的放弃。

2. 如果本合同部分条款依据现行有关法律、法规被确认为无效或无法履行，且该部分无效或无法履行的条款不影响本合同其他条款效力的，本合同其他条款继续有效；同时，合同双方应根据现行有关法律、法规对该部分无效或无法履行的条款进行调整，使其依法成为有效条款，并尽量符合本合同所体现的原则和精神。

二十二、争议的解决

1. 甲乙双方发生争议，由甲方所在地的人民法院诉讼管辖。

2. 在争议解决期间，除了诉讼进行过程中正在解决的那部分问题外，合同其余部分应继续履行。

二十三、合同的生效

本合同经甲乙双方法定代表人或授权代理人签字加盖单位印章后的当日生效。

二十四、其他事项

1. 本合同中的附件均为本合同不可分割的部分，与本合同具有相同的法律效力。

2. 不得将合同转让给第三人，有关供应货物分包事项或服务委托等须事先取得甲方书面同意并且须遵守相关法律、法规及此次招投标

的全部文件规定。

3. 本合同一式五份，与招标文件、补充协议（如有）具有同等法律效力。

二十五、合同保存


本合同一式五份，甲方三份，乙方二份，双方所执具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方名称（盖章）：

统一信用代码证：116520101061564XP

住所地：伊犁环城路53号伊犁州回城办政府

法定代表人（签字）：

或授权代理人（签字）：

电 话：1999023664


签订日期：2024.3.23

乙方名称（盖章）：

统一信用代码证：91652801754579813F

住所地：库尔勒市天山西路

法定代表人（签字）：

或授权代理人：（签字）

电 话：13999006557

签订日期：2024.3.23

分项报价表

序号	设备名称	品牌、型号	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	播种机	天诚、2MBJ-2/12	1	30800	30800	120 马力以上,两膜 2.05M 膜
2	拖拉机	几何 JD1404-F	1	156000	156000	国四发动机 (带播种机)
3	拖拉机	几何 JH2404-1	2	356000	712000	国四发动机 (带残膜回收机,犁铧,联合整地机)
4	拖拉机	几何 JH2204-1	1	326000	326000	国四发动机 (带残膜回收机,犁铧,联合整地机)
5	玉米桔杆收获机	沃得 4YLZ-5B	1	289000	289000	双割台
6	整地机	鑫昌盛 1ZLZ-5.2	1	62000	62000	镇压器 400, 马力 180-220
7	犁铧	百川 1LFT-450	2	65000	130000	200 马力以上
8	草捆机	久丰 9YFQS-2.2A	1	186000	186000	捡拾宽度 2200mm, 打包方式为全自动缠网
9	残膜回收机	光大 11CMJD-2.0	2	160000	320000	200 马力以上
10	喷雾机	天禾 3WP-4000 型	1	34600	34600	容量 4000 升
11	耕耘秸秆还田及残膜集条机	耕耘 1JHY-440	1	69800	69800	作业幅宽 4.5 米

注： 1、供应商可根据自身需求自行删减行数

投标人名称(电子签章): 库尔勒新业机械设备有限公司

日期: 2024 年 3 月 16 日



授权委托书

本授权委托书申明：本人张发霞（法人姓名）系库尔勒新业机械设备有限公司（企业名称）的法定代表人，现授权委托我公司的李黎飞（代理人姓名）为我公司代理人，以本公司的名义在回城乡建国村农业社会化服务建设项目。代理人在此过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事宜，本公司都予以承认和支持。

代理人无转委托权。特此委托。

单位名称（盖章）：



法定代表人（签字）：




代理人（签字）：

李黎飞

日期：2024年3月20日

姓名 李黎飞
性别 男 民族 汉
出生 1965年10月8日
住址 新疆乌鲁木齐市延安路东
巷4号湖滨世纪城1号楼2
单元1901室
公民身份号码 652827196510083613



中华人民共和国
居民身份证




签发机关 库尔勒市公安局
有效期限 2022.03.17-长期

二、采购清单

序号	设备名称	技术参数	数量	品牌	型号	备注
1	播种机	<ol style="list-style-type: none"> 1、铺膜幅数:2幅。 2、适宜地膜宽度:1800-2050mm。 3、播种行数:12行。 4、行距:100-660mm。 5、播种深度:20-40mm。 6、作业速度:2.54km/h。 7、配套动力:49-92kw。 8、覆土器形式:圆盘式膜边覆土 9、滴灌带架数量:6个。 	1	天诚	2MBJ-2/12	
2	拖拉机	<ol style="list-style-type: none"> 1、驱动形式:4X4轮式(四驱)。 2、轴距:2350毫米。 3、前轮轮距:1610毫米。 4、后轮轮距:1600毫米。 5、发动机功率:103千瓦。 6、整机最小使用质量:4490Kg。 7、前进速度范围:1.5-32.2千米/小时。 8、倒退速度范围:2.3-33.2千米/小时。 9、档位数:16+8。 10、液压悬挂系统形式:分置式。 11、悬挂装置形式:后置三点悬挂。 12、动力输出轴760/850转/分。 13、座椅:太空椅。 14、环保:配置国四发动机。 			JD1404-F	

序号	设备名称	技术参数	数量	品牌	型号	备注
3	拖拉机	1、驱动形式：4X4 轮式(四驱)。 2、轴距：2830 毫米。 3、前轮轮距：1720 毫米。 4、后轮轮距：1700-2500 毫米。 5、发动机功率：177 千瓦。 6、整机最小使用质量：7880Kg。 7、前进速度范围：3.14-32.13 千米/小时。 8、倒退速度范围：2.74-25.66 千米/小时。 9、档位数：16+16。 10、液压悬挂系统形式：分置式。 11、悬挂装置形式：后置三点悬挂。 12、动力输出轴 760/850 转/分。 13、座椅：太空椅。 14、环保：配置国四发动机。 15. 液压输出组数：4 组。 16、转向系型式：全液压。 17、驾驶室配置：后置摄像头。	2	几何	JH2404-1	
4	拖拉机	1、驱动形式：4X4 轮式(四驱)。 2、轴距：2830 毫米。 3、前轮轮距：2050 毫米。 4、后轮轮距：1850 毫米。 5、发动机功率：162 千瓦。 6、标准配重（前/后）1125/232Kg。 7、前进速度范围：3.14-30.35 千米/小时。 8、倒退速度范围：2.74-25.66 千米/小时。 9、档位数：16+16。 10、液压悬挂系统形式：分置式。 11、悬挂装置形式：后置三点悬挂。 12、动力输出轴 760/850 转/分。 13、座椅：太空椅。 14、环保：配置国四发动机。 15. 液压输出组数：4 组。 16、转向系形式：全液压。 17、驾驶室配置：后置摄像头。			JH2204-1	



序号	设备名称	技术参数	数量	品牌	型号	备注
5	玉米秸秆收获机	1、作业速度 3~6km/h。 2、作业幅宽 1800mm。 3、配套动力 83kw。 4、籽粒损失率≤2%。 5、果穗损失率≤3%。 6、果穗苞叶剥净率≥85%， 7、茎秆切碎长度：9.5cm。 8、茎秆粉碎合格率≥90%。 9、使用可靠性≥90%。 10、发动机功率：140 千瓦。 11、最小离地间隙：400 毫米。 12、驱动形式：两驱。 13、轴距：3130 毫米。 14、导向轮轮距：1950 毫米。 15、驱动轮轮距：2000 毫米	1	沃得	4YLZ-5B	
6	整地机	1、连接型式：牵引式。 2、整机配置型式：缺口耙 4 组、圆盘耙 4 组、平土板 4 组、碎土辊 4 组、镇压辊 4 组， 3、耙片数：缺口耙片 30 个、圆盘耙片 31 个。 4、耙片直径：460mm。 5、耙片间距：175mm。 6、幅宽：5200mm。 7、耙组最大偏角：13°。 8、耙组最小偏角：0°。 9、轮胎数量：4 个。 10、轮距：880 内、2550 外。 11、油缸：折叠油缸 2 个、行走升降油缸 2 个。 12、配套动力：115Kg。	1	鑫昌盛	1ZLZ-5.2	
7	犁铧	1、犁体间距：1200 毫米。 2、耕幅范围：1800-2300 毫米。 3、耕深范围：280-350 毫米。 4、配套动力：154-176.4 千瓦。 5、与拖拉机连接方式：三点悬挂式。 6、碎土率≥78%。	2	百川	FT-450	
8	草捆机	1、捡拾宽度 2200mm。 2、打包方式：全自动缠网。 3、配套动力：110KW。 4、草捆体积：380x480x750mm。 5、草捆重量：25KG。 6、控制系统：全中文操作界面。 7、捡拾器结构型式：锤爪式。 9、挂接方式：牵引式。	1	久丰	9YFQS-2.2A	

序号	设备名称	技术参数	数量	品牌	型号	备注
9	残膜回收机	1、挂接方式：牵引式。 2、工作幅宽（毫米）2050mm。 3、甩刀转速：2100r/min。 4、配套动力：75-95kW。 5、作业速度：7-9km/h。 6、作业小时生产率 $\geq 0.75\text{hm}^2/\text{h}$ 。 7、整机重量：4500Kg。 8、当季残膜回收率 $\geq 87\%$ 。 9、秸秆粉碎长度 $< 50\text{mm}$ 。 10、运输间隙：350mm。 11、轮距：2685mm。 12、集膜箱容积：1.04m。 13、秸秆切碎结构形式：甩刀式。 14、残膜回收结构方式：导轨弹齿式。 15、作业深度：0-80mm。	2	光大	11CMJD-2.0	
10	喷雾机	1、喷杆长度：18.5米-21米。 2、药箱容积：4000升。 3、工作压力：0.3-0.4MPa。 4、结构型式：牵引式。 5、喷杆离地高度：700-950mm。	1	天禾	3WP-4000型	
11	耕耘秸秆还田及残膜集条机	1、作业幅宽：440厘米。 2、配套动力：132.2-176.5kw；。 3、切碎长度合格率： $\leq 10\text{厘米} \geq 92\%$ ； 4、留茬高度 $\leq 75\text{毫米}$ 。 5、粉碎轴转速：2180-2300转/分钟。 6、动力输出轴转速：540 /760转/分钟。 7、接膜净拾率 $> 80\%$	1	耕耘	1JHY-440	

注：1、供应商可根据自身需求更改采购清单表格格式，但不可删减主要内容（如设备名称，详细参数，数量、品牌、型号）。

投标人名称(电子签章)：库尔勒新业机械设备有限公司

日期：2024年3月16日