

合同编号:

政府采购合同书

采购项目编号: QTCG-2024-038-2

项目名称: 奇台县第二幼儿园普及普惠验收保障项目-园所区域改造, 设施设备配置

甲方: 奇台县第二幼儿园
电话: 13289949332
地址: 奇台县奇台镇文化西街 566 号

乙方: 江苏欣泽科教设备有限公司
电话: 13951040588
地址: 江苏省淮安市淮安区施河镇淮河路南侧、黄山路西侧第10幢厂房



项目名称：奇台县第二幼儿园普及普惠验收保障项目-园所区域改造，设施设备配置

采购编号：QTCG-2024-038-2

甲方：(买方)奇台县第二幼儿园

乙方：(卖方)江苏欣泽科教设备有限公司

根据奇台县第二幼儿园普及普惠验收保障项目-园所区域改造，设施设备配置的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、货物内容

区域改造设施设备（详见附件清单）。

二、合同金额

合同价款金额为（大写）：肆拾陆万玖仟捌佰元整（¥：469800.00元）人民币。

合同总额包括货物、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

三、交货期、交货方式及交货地点（服务期限、服务方式）

1. 交货期：合同签订后20个日历日完成；
2. 交货方式：乙方负责运输、安装、调试；
3. 交货地点：奇台县第二幼儿园。

四、付款方式：

付款共分为两个阶段：第一阶段2024年支付合同价70%，第二阶段2025年支付30%。

1. 签订合同后预支付合同价款的30%；即小写：140940元。（大写：壹拾肆万零玖佰肆拾元整）；

2. 货物到达施工现场安装完成后，支付合同价款的40%，即小写：187920元。（大写：壹拾捌万柒仟玖佰贰拾元整）；

3. 第二阶段：货物安装调试结束，项目验收合格后；支付合同价款的30%，即小写：140940元。（大写：壹拾肆万零玖佰肆拾元整）；



五、质保期及售后服务要求

1. 本合同的质量保证期（简称“质保期”）为3年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退及合同约定的其它事项，质保期内每一年上门维护至少一次，期满后可同时提供终身(有偿)维修保养服务。

2. 质保期内，如设备或零部件因自身质量原因（人为和不可抗力因素除外）出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。

3. 对采购人所反映的问题2小时之内做出及时响应，在12小时内售后人员赶到现场实地解决问题。

六、安装与调试

乙方必须依照采购文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

七、验收

1. 交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2. 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3. 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4. 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5. 甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或或参加本项目的其他投标人或第三方机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

八、违约责任与赔偿损失

1. 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价 5 %的违约金。

2. 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价 3 %的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有



权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3. 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方
向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的
3%向乙方偿付违约金。

4. 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

九、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法
律法规处理(合同双方一致同意提请向双方所在地的人民法院提起诉讼)。

十、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日
内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明
或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承
担违约责任。

十一、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十二、其它

1. 本合同所有附件、采购文件、响应文件、成交通知书均为合同的有效组成
部分，与本合同具有同等法律效力。

2. 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件(包括会议纪要、补
充协议、往来信函)即成为本合同的有效组成部分。

3. 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否
则，应承担相应责任。

4. 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的
义务。

十三、合同生效

1. 本合同在甲乙双方代表或其授权代表签字盖章后生效。

2. 合同一式四份，甲、乙双方、公共资源交易中心、政府采购办各一份。

3. 本合同生效后如果任何一方违约、守约方为维护权益向违约方追偿的一切
费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、差旅费等由违约方承担。





甲方（盖章）：

代表（签字）：

签定日期：2024年 10月 8日



乙方（盖章）：

代表（签字）：

签定日期：2024年 10月 8日



标的序号	标的名称	单位	数量	参数	图片
1	遮阳棚组合	组	2	规格: $\geq 3.3*1.9*2.2m$, 遮阳棚 $\Phi 1.3/1.1m$ 材质: 防腐木、镀锌钢管、PVC人造茅草 1. 木质: 材质为防腐木, 采用室外专用氨脂类防水清漆, , 中间立柱采用 $\Phi 9cm$ 2. 镀锌管配件为32mm壁厚不小于0.2cm ★提供防腐木产品材质符合GB/T 22102-2008标准的检测报告。	
2	遮阳棚	个	2	规格: $\geq 1.5*1.5*2.2m$, 地面高度2.2m 材质: 防腐木、镀锌钢管、PVC人造茅草 1. 木质: 材质为防腐木, , 中间立柱采用 $\Phi 9cm$ 2. 镀锌管配件为32mm壁厚不小于0.2cm, ★提供防腐木产品材质符合GB/T 22102-2008标准的检测报告。	
3	筛沙架	个	3	规格: $\geq 0.8*0.8*0.9m$ 材质: 防腐木 1. 木质: 材质为防腐木 2. 五金零件: 材质: 304不锈钢, T 型平头螺丝。	
4	沙玩	个	3	规格: $\geq 0.6*0.75*0.9m$ 材质: 防腐木 1. 木质: 材质为防腐木 2. 五金零件: 材质: 304不锈钢, T 型平头螺丝。	
5	天平沙玩	个	4	规格: $\geq 1.6*0.9*1m$ 材质: 防腐木 1. 木质: 材质为防腐木纹 2. 五金零件: 材质: 304不锈钢, T 型平头螺丝。	
6	压水车	套	2	规格: \geq 水车60*43*32cm2个, 主要有: 水车+挡水板+井头+进水连接器+进水管水车外部防腐木表面户外防水漆; 不锈钢水泵2个, 进水管25cm长2根, 一寸宝塔接头。大头3.2cm, 小头2.5cm2个	
7	磁吸涂鸦板	套	1	材质: 成型厚度18mm, 铝型材大板覆膜、亚克力 尺寸: $\geq 272cm*19cm*119cm$	



8	水循环系统2戏水台	套	2	<p>材质：成型厚度18mm，铝型材大板覆膜、304不锈钢</p> <p>戏水台尺寸（不包含水泵）： $\geq 78\text{cm} \times 58.5\text{cm} \times 72.5\text{cm}$，水泵高度：$\geq 31\text{cm}$ 水泵上部直径：$\geq 10.5\text{cm}$ 水泵手柄长度：$\geq 46\text{cm}$ ：维氏硬度$\geq 60\text{HV}$</p>	
9	玩沙天平	个	2	<p>材质：成型厚度18mm，铝型材大板覆膜、防腐木</p> <p>天平尺寸：$78\text{cm} \times 30\text{cm} \times 78.5\text{cm}$ 盒子尺寸：$18.5\text{cm} \times 18.5\text{cm} \times 7.5\text{cm}$ 主材厚度1.6cm，木材</p>	
10	操作台	张	1	<p>材质：成型厚度$\geq 18\text{mm}$，铝型材大板覆膜</p> <p>尺寸：$\geq 121.5\text{cm} \times 60\text{cm} \times 48\text{cm}$</p>	
11	软胶沙滩模型套装	套	12	<p>材质：软胶</p> <p>尺寸：$\geq 5.5\text{cm} \sim 15.5\text{cm}$ 规格：9件/套</p>	
12	木质门头	个	2	<p>规格：$\geq 1.5 \times 0.65 \times 1.9\text{m}$</p> <p>材质：防腐木</p> <p>木质：材质为防腐木</p> <p>★提供防腐木产品材质符合GB/T 22102-2008标准的检测报告。</p>	
13	储物架	个	1	<p>规格：$\geq 2 \times 0.4 \times 1.6\text{m}$</p> <p>材质：防腐木</p> <p>木质：材质为防腐木</p> <p>★提供防腐木产品材质符合GB/T 22102-2008标准的检测报告。</p>	
14	展示栏	个	1	<p>规格：$\geq 2 \times 1.5\text{m}$</p> <p>材质：防腐木</p> <p>木质：材质为防腐木</p> <p>★提供防腐木产品材质符合GB/T 22102-2008标准的检测报告。</p>	
15	宣传栏	个	1	<p>规格：$\geq 1.8 \times 1.5\text{m}$</p> <p>材质：防腐木</p> <p>木质：材质为防腐木</p> <p>★提供防腐木产品材质符合GB/T 22102-2008标准的检测报告。</p>	



16	洗手池	个	1	规格: $\geq 2*1*1.5m$, 洗手池台尺寸: $2*0.45*0.6m$ 材质: 防腐木 1. 木质: 材质为防腐木 2. 洗手池整体框架均采用木质, 后面实木镂空木板, 洗手台台面深色大理石, 下面实木, 水池三个白色陶瓷。地面踩脚处也是实木。	
17	宠物之家	个	1	规格: $\geq 2.3*1.2*1.8m$ 材质: 防腐木 木质: 材质为防腐木	
18	宠物房	个	1	规格: $\geq 1.6*0.8*1.5m$ 材质: 防腐木 木质: 材质为防腐木 ★提供防腐木产品材质符合GB/T 22102-2008标准的检测报告。	
19	种植区围栏	米	25.4	规格: $\geq 25.4*0.7m$ 材质: 防腐木 木质: 材质为防腐木。 ★提供防腐木产品材质符合GB/T 22102-2008标准的检测报告。	
20	虫房(4)	个	1	材质: 防腐木 尺寸: $\geq 68cm*34cm*89cm$ 1. 主框架采用1.6cm厚度松木防腐木 2. 虫房(4)底部为长方形, 小房子 ★提供防腐木产品材质符合GB/T 22102-2008标准的检测报告。	
21	石磨碾子	个	1	石磨材质: 花岗岩 碾架材质: 老榆木 滚轴: 直径 $\geq 30cm$ 长30cm 磨盘: 直径 $\geq 80cm$ 厚度: $\geq 8cm$	
22	风谷机	个	1	材质: 防腐木 尺寸: $\geq 140cm*48cm*95cm$	
23	谷耙	个	1	材质: 防腐木 尺寸: $\geq 84cm*30cm$	



24	犁耙	个	1	材质：防腐木 尺寸：≥70cm*60cm 主框架采用4.5cm厚度松木防腐木，	
25	扁担	个	1	材质：竹 尺寸：扁担长≥68cm 箩筐直径≥28cm 包含一个扁担、两个箩筐	
26	鱼篓	个	2	材质：原生态毛竹 尺寸：≥20cm*14cm*20cm	
27	柳编收纳筐	个	1	材质：柳条 尺寸：≥17*17*22cm	
28	装谷物桶	个	1	材质：桐木 尺寸：≥29cm*24cm*20.5cm	
29	木铲	个	2	材质：榉木 尺寸：≥30cm	
30	迷你簸箕	个	2	材质：竹 尺寸：≥20cm*20cm	
31	手摇玉米脱粒机	台	1	材质：加厚合金 尺寸：≥23.5cm*7.5cm	
32	稻草堆	个	3	材质：草编 尺寸：≥60cm*40cm*30cm	
33	竹盘	个	4	材质：竹子 尺寸：直径≥60cm	
34	耕育环境文化墙	套	1	材质：防腐木 尺寸：≥60cm*40cm*130cm 横条架子尺寸≥150cm*100cm*30cm 每套包含6组架子	




35	斗(大中小)	套	1	<p>材质：防腐木</p> <p>尺寸：小号$\geq 7\text{cm} \times 7\text{cm} \times 5\text{cm}$</p> <p>中号$\geq 13.2\text{cm} \times 13.2\text{cm} \times 10\text{cm}$</p> <p>大号$\geq 21.2\text{cm} \times 21.2\text{cm} \times 14\text{cm}$</p> <p>规格：每套含3种尺寸</p> <p>主框架采用1.3cm厚度松木防腐木，</p>	
36	升(大中小)	套	1	<p>材质：防腐木</p> <p>尺寸：小号$\geq 7\text{cm} \times 7\text{cm} \times 7\text{cm}$</p> <p>中号$\geq 13.5\text{cm} \times 13.5\text{cm} \times 13.5\text{cm}$</p> <p>大号$\geq 21\text{cm} \times 21\text{cm} \times 21\text{cm}$</p> <p>规格：每套含3种尺寸</p> <p>主框架采用1.3cm厚度松木防腐木</p>	
37	幼儿围裙	套	10	<p>材质：纯棉青花布</p> <p>头巾：$\geq 49\text{cm} \times 25\text{cm}$</p> <p>围裙：$\geq 54\text{cm} \times 42\text{cm}$</p> <p>套袖：$\geq 20\text{cm} \times 11\text{cm}$</p>	
38	农用工具架	个	1	<p>材质：防腐木</p> <p>尺寸：$\geq 75\text{cm} \times 40\text{cm} \times 45\text{cm}$</p>	
39	观根箱	组	1	<p>材质：防腐木、耐力板</p> <p>尺寸：$\geq 95\text{cm} \times 95\text{cm} \times 65\text{cm}$</p> <p>1. 主框架采用厚度1.6cm。</p>	
40	彩色光影小屋	套	1	<p>材质：防腐木、耐力板、pvc彩膜</p> <p>尺寸：$\geq 130\text{cm} \times 107\text{cm} \times 154\text{cm}$</p> <p>1. 主框架采用厚度4.5cm</p> <p>2. 彩色光影小屋，侧板田字格镶嵌处采用彩色耐力板材质。</p>	
41	浇水施肥两用车	套	1	<p>材质：防腐木、塑料、金属</p> <p>尺寸：$\geq 70\text{cm} \times 54\text{cm} \times 42\text{cm}$</p> <p>车辆包含水桶、水泵、喷水管。</p> <p>1. 主框架采用厚度1.6cm</p> <p>2. 浇水施肥两用车包含水桶、水泵、喷水管。手动水泵主体由聚丙烯、膜片、三元乙丙橡胶、螺栓、不锈钢。水桶采用HDPE, 水管为pvc材质</p>	



42	展示栏	个	1	规格: $\geq 2*1.2*2m$ 材质: 防腐木边框、内框黑板、两面木质, 材质为防腐木	
43	洗手池	个	1	整体规格: $\geq 2*1*1.5m$, 洗手池台尺寸: $\geq 2*0.45*0.6m$ 材质: 防腐木 1. 木质: 材质为防腐木 2. 洗手台共有3个池子、3个水龙头、洗手池上部有菱形网格状木质架子	
44	涂鸦墙	个	1	规格: $\geq 6*0.8*2m$ 材质: 防腐木、黑板 1. 木质, 材质为防腐木 2. 边框材质: 防腐木。内板为磁吸板。内板造型是: 小椭圆、大椭圆、房子、鲨鱼头造型。	
45	户外桌椅组	套	1	桌子规格: $\geq 1.2*1.2*0.6m$, 凳子规格: $\geq 0.8*0.28*0.3m$ 数量: 1张桌子配4把椅子。 材质: 防腐木、PC板 1. 木质, 材质为防腐木 2. 装饰PC板厚度不小于0.5cm, 透光率达92%以上	
46	桌凳组合	套	1	桌子规格: $\geq 1.2*0.6*0.5m$, 凳子规格: $\geq 0.25*0.25*0.27m$ 数量: 1张桌子配6把椅子。 材质: 防腐木 木质: 材质为防腐木 ★提供防腐木产品材质符合GB/T 22102-2008标准的检测报告。	
47	户外厨房	个	1	规格: $\geq 3.4*2*2.8m$ 材质: 防腐木、PVC人造茅草 1木质: 材质为防腐木 2: 内有锅头材质红砖砌成, 烤炉和炒菜锅头分上下两层(底层放柴胡、上层生火)有烟囱、单独配置柴火区、放柴火区域	
48	户外帐篷小屋	个	1	规格: $\geq 1.7*1.5*2.5m$ 材质: 防腐木 木质: 材质为防腐木 ★提供防腐木产品材质符合GB/T 22102-2008标准的检测报告。	



49	户外凉亭	个	1	规格: $\geq 1.9 \times 1.5 \times 2.2\text{m}$ 材质: 防腐木 木质, 材质为防腐木 ★提供防腐木产品材质符合GB/T 22102-2008标准的检测报告。	
50	幼儿专用防水围裙	套	30	材质: 涤纶 尺寸: $\geq 58\text{cm}$	
51	幼儿安全帽	个	20	材质: ABS 尺寸: $\geq 24.5\text{cm} \times 20\text{cm}$ 采用高强度ABS材质	
52	滑索组合	套	1	野战区	
53	指挥部	个	2	规格: $\geq 16.2 \times 1.6 \times 5.9\text{m}$ (规格允许偏差 $\pm 3\%$) 材质: 防腐木、海缆绳、PVC迷彩防雨布。 1. 木质: 防腐木。 2. 海缆绳: $\phi 16\text{mm}$ 采用钢丝绳 3. 五金零件: 材质: 304不锈钢, T型平头螺丝。 4. 滑索组合主体由三部分构成: 主滑道: 小楼梯, 上楼梯有攀爬网, 楼梯两边有扶手, 楼梯上面有小三角棚, 棚上由遮阳防晒迷彩布包裹, 第二部分: 有海缆绳, 钢丝绳是先由6股钢丝捻成股, 第三部分有两个三角形支架, 支架坚固稳定, 海缆绳从楼梯这端衔接支架端, 滑道具有一定的坡度。	
54	桌凳组合	套	1	规格: $\geq 2.6 \times 2.2 \times 2.2\text{m}$ (规格允许偏差 $\pm 3\%$) 材质: 防腐木、PVC迷彩防雨布 1. 木质: 材质为防腐木 2. 指挥部上面有三角棚, 棚上面有棚上由遮阳防晒迷彩布包裹, 三角棚由3根柱子支撑, 左侧、右侧、后侧, 由镂空的板子围合而成, 并且有遮阳防雨迷彩布包裹, 棚的里面正对居中位置有中国的完整的地图, 里面有木质的桌椅	
55	靶场	个	1	桌子规格: $\geq 1.2 \times 0.6 \times 0.5\text{m}$, 凳子规格: $\geq 0.25 \times 0.25 \times 0.27\text{m}$ (规格允许偏差 $\pm 3\%$) 材质: 防腐木。 木质: 材质为防腐木 ★提供防腐木产品材质符合GB/T 22102-2008标准的检测报告。	



56	坦克	个	1	<p>规格: $\geq 4.8 \times 0.85 \times 2.5\text{m}$ (规格允许偏差$\pm 3\%$)</p> <p>材质: 防腐木、PVC迷彩布</p> <p>1. 木质: 材质为防腐木</p> <p>2. 靶场由一块大木板构成, 两侧有支撑的柱子或者支撑物, 板子上前沿伸出30-40公分左右, 板子上有三个圆形靶子, 靶子周围紫白两色环绕, 靶子是中心红色大圆点, 整块板子由遮阳防晒迷彩布包裹。</p>	
57	帐篷	个	2	<p>规格: $2.85 \times 2.85 \times 1.1\text{m}$ (规格允许偏差$\pm 3\%$)</p> <p>材质: 防腐木、迷彩橡胶轮胎</p>	
58	匍匐网作战区	组	1	<p>规格: $\geq 1.3 \times 1.3 \times 1.7\text{m}$ (规格允许偏差$\pm 3\%$)</p> <p>材质: 防腐木、PVC防雨布</p>	
59	户外收纳箱	个	1	<p>规格: $\geq 6.7 \times 2.85 \times 1\text{m}$ (规格允许偏差$\pm 3\%$)</p> <p>材质: 防腐木、海缆绳</p> <p>1. 木质: 材质为防腐木</p> <p>2. 海缆绳: $\phi 16\text{mm}$采用钢丝绳钢丝</p>	
60	攀爬架	个	4	<p>规格: $\geq 3 \times 0.9 \times 1.6\text{m}$ (规格允许偏差$\pm 3\%$)</p> <p>1. 材质: 防腐木</p> <p>2. 木质: 材质为防腐木</p> <p>★提供防腐木产品材质符合GB/T 22102-2008标准的检测报告。</p>	
61	沙包收纳筐	个	3	<p>规格: $\geq 2 \times 2\text{m}$ (规格允许偏差$\pm 3\%$)</p> <p>1. 材质: 防腐木、海缆绳、工程塑料、橡胶轮</p> <p>2. 木质: 材质为防腐木</p> <p>3. 海缆绳: $\phi 16\text{mm}$采用钢丝绳</p> <p>★提供防腐木产品材质符合GB/T 22102-2008标准的检测报告。</p>	
62	观望区	组	1	<p>规格: $\geq 0.85 \times 0.85 \times 0.85\text{m}$ (规格允许偏差$\pm 3\%$)</p> <p>材质: 防腐木</p>	



63	障碍跨栏	个	4	规格: $\geq 4.6*1.5*1.6\text{m}$ (规格允许偏差 $\pm 3\%$) 1. 材质: 防腐木、海缆绳、防雨迷彩布 2. 木质: 材质为防腐木 3. 海缆绳: $\phi 16\text{mm}$ 采用钢丝绳	
64	标志桶	个	20	规格: $\geq 1.1*0.25\text{m}$ (规格允许偏差 $\pm 3\%$) 材质: 防腐木	
65	1号箱	个	2	材质: 环保塑料材质 尺寸: $\geq 20\text{cm}*48\text{cm}$	
66	2号箱	个	2	外皮材质: PVC夹网布 内芯材质: Epe珍珠棉 尺寸: $\geq 75\text{cm}*90\text{cm}*15\text{cm}$	
67	3号箱	个	2	外皮材质: PVC夹网布 内芯材质: Epe珍珠棉 尺寸: $\geq 75\text{cm}*90\text{cm}*30\text{cm}$	
68	4号箱	个	2	外皮材质: PVC夹网布 内芯材质: Epe珍珠棉 尺寸: $75\text{cm}*90\text{cm}*45\text{cm}$	
69	标志杆	个	10	外皮材质: PVC夹网布 内芯材质: Epe珍珠棉 尺寸: $\geq 75\text{cm}*90\text{cm}*60\text{cm}$	
70	花口底座	个	10	材质: ABS材质 尺寸: $\geq 150\text{cm}*2.5\text{cm}$	
71	BOSO球	个	12	材质: ABS材质 尺寸: $\geq 20\text{cm}*10\text{cm}$	
72	置物柜	套	1	规格: $\geq 240*30*160\text{cm}$; 1. 材质: 采用厚度 $\geq 1.6\text{cm}$ 橡胶木。 2. 置物柜整体造型为长方形,中间大格子高于其他。小格子尺寸大约为 $\geq 40*30*40\text{cm}$,大格子尺寸大约为 $\geq 80*30*80\text{cm}$ 。 ★提供产品符合《儿童家具通用技术条件》GB28007-2011; GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有毒物质限量》为	



				双重依据。检测项目有木制外观件、涂层外观、木材含水率、结构安全、木制品表面涂层/覆面材料、力学性能、有害物质限量、甲醛释放量的检测报告。	
73	阁楼	套	1	规格: $\geq 200*150*100\text{cm}$ 1. 材质: 采用厚度 $\geq 1.6\text{cm}$ 橡胶木 2. 阁楼由长方形楼梯、长方形隔板、拱形置物区组成, 楼梯尺寸大约为 $\geq 70*30*15\text{cm}$ 。长方形隔板尺寸约为 $\geq 130*150*50\text{cm}$ 。拱形置物区尺寸大约为 $\geq 130*150*50\text{cm}$ 。	
74	屋型座柜	个	1	规格: $\geq 120*30*140\text{cm}$ 1. 材质: 采用厚度 $\geq 1.6\text{cm}$ 橡胶木 2. 坐柜整体是房屋形, $\geq 120*30*140\text{cm}$, 坐的地方为长方形, $\geq 120*30*45\text{cm}$ 。	
75	十二格收纳柜	个	1	规格: $\geq 200*30*100\text{cm}$ 材质: 采用厚度 $\geq 1.6\text{cm}$ 橡胶木。 收纳柜整体形状为长方形, 横两隔板, 竖三隔板, 每个格子尺寸大约为 $\geq 50*30*30\text{cm}$ ★提供产品符合《儿童家具通用技术条件》GB28007-2011; GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》为双重依据。检测项目有木制外观件、涂层外观、木材含水率、结构安全、木制品表面涂层/覆面材料、力学性能、有害物质限量、甲醛释放量的检测报告。	
76	沙发组合	套	1	规格: 单人沙发 $\geq 40*40*60\text{cm}$ *2个, 三人沙发 $\geq 80*40*60\text{cm}$ *1个, 茶几 $\geq 80*45*40\text{cm}$ *1个 1. 材质: 采用厚度 $\geq 1.6\text{cm}$ 橡胶木 2. 单人沙发为正方形, 靠背扇形, 尺寸为 $\geq 40*40*60\text{cm}$ 。三人沙发为长方形, 尺寸为 $\geq 80*40*60\text{cm}$ 。茶几为长方形, 尺寸为 $\geq 80*45*40\text{cm}$ 。	
77	区角柜	套	1	规格: $\geq 510*30*150\text{cm}$ 材质: 采用厚度 $\geq 1.6\text{cm}$ 橡胶木 ★提供产品符合《儿童家具通用技术条件》GB28007-2011; GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》为双重依据。检测项目有木制外观件、涂层外观、木材含水率、结构安全、木制品表面涂层/覆面材料、力学性能、有害物质限量、甲醛释放量的检测报告。	









78	组合桌	套	1	规格: 组合桌1张240*120*55cm*1套, 椅子10把坐高28cm*10 材质: 采用厚度 ≥ 1.6 cm橡胶木 ★提供产品符合《儿童家具通用技术条件》GB28007-2011; GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》为双重依据。检测项目有木制外观件、涂层外观、木材含水率、结构安全、木制品表面涂层/覆面材料、力学性能、有害物质限量、甲醛释放量的检测报告	
79	弧形阅读角	套	1	1规格: 中心圆直径 ≥ 140 cm*高40cm, 外围弧形软包直径 ≥ 180 *宽30*高40cm 2.. 中间为圆形, 尺寸为直径 ≥ 140 *40cm, 四周弧形包围, 尺寸为直径 ≥ 180 *30*40cm	
80	简约地毯	张	1	材质: 短绒 尺寸: ≥ 200 cm*300cm	
81	点点圆形地毯	张	1	材质: 短绒 尺寸: ≥ 160 cm	
82	卡通圆形地毯	张	1	材质: 短绒 尺寸: ≥ 160 cm	
83	幼儿坐垫	个	6	材质: 棉麻织布、记忆棉 尺寸: ≥ 40 cm	
84	曲奇抱枕	个	1	材质: 毛绒 尺寸: ≥ 30 cm	
85	南瓜抱枕	个	1	材质: 毛绒 尺寸: ≥ 30 cm	
86	云朵抱枕	个	2	材质: 绒布 尺寸: ≥ 40 cm*67cm	
87	毛绒沙发	个	2	材质: 羊羔绒 尺寸: ≥ 52 cm*52cm*48cm	











88	1531630-灰道路	m ²	264	15MM, 63000针	
89	1531630-纯灰	m ²	36	15MM, 63000针	
90	足球场	m ²	98	15MM, 63000针	
91	1531630-白曲	m ²	12	15MM, 63000针	
92	1531630-双色曲丝	m ²	745	15MM, 63000针	
93	红绿灯	m ²	6.48	15MM, 63000针	
94	START 1.2	m ²	2.16	15MM, 63000针	
95	START跳格	m ²	4	15MM, 63000针	
96	START停车位	m ²	11.2	15MM, 63000针	



97	START停车位	m ²	12	15MM, 63000针	
98	胶水	公斤	11	15公斤	
99	接力倒沙桶(P 塑木版)	套	2	材质: PS塑木、304不锈钢、PVC 尺寸: ≥50*35*90cm 304不锈钢漏斗一个、304不锈钢带加橡胶条 两根, ≥50*35*70cmPS塑木架一套; 加厚PVC 倒沙桶3个, 倒沙桶切斜角, 主材采用PS塑木	
100	自主沙水游戏 组合	套	1	材料包含: ≥1180*650*820cm高筒水车1套、 0.11*0.11*1米开口PVC管4根, 0.11*0.11*1.5米开口PVC管2根, 0.11*0.11*1米透明PC管4根, 0.11*0.11*1.5 米透明PC管2根, 0.11*0.11*1米PVC刨面管2 根, 0.11*0.11*1.5米PVC刨面管2根, 0.38-0.63米带托架伸缩杆10根, 0.28-0.44 米带托架伸缩杆10根, 0.3*0.3*0.05米3KG 橡胶底座20个, 110管直通接头3个、110管堵 头2个, 110管90度弯头6个, 110管三通接头4 个, 拆装橡胶锤5把, 心形小水勺5个, 沙滩 玩具-20*20*15cm探险套装2套、沙滩玩具 -19*17*4.5cm建筑套装2套、沙滩玩具 -21*12*7.5cm挖沙手2把, 沙滩玩具 -63.5*15*4.5cm大铲子4把, 沙滩玩具 -60.5*16.5*9cm大耙子3把, 沙滩玩具 -22*16.5*12.5cm水壶2个, 沙滩玩具 -12*11*3.5cm沙模套装2套。合计≥99件。	
101	玩沙支架圆形 沙筛	个	2	3根≥196*48*3mm高强度PVC管, 0.16*0.16*0.08米PE板顶帽, 0.8米登山绳, 高强304不锈钢双层筛子。	
102	管道1	个	8	≥直径75, 长: 1000, 壁厚3mm	
103	管道2	个	8	≥直径75, 长: 1500, 壁厚3mm	
104	管道3	个	4	≥直径75, 长: 2000, 壁厚3mm	



105	水龙头连接器	个	8	塑料4分	
106	漏斗	个	8	规格 $\geq 11.7*11.7*11.5\text{cm}$	
107	斜四通	个	4	$\geq 75*75$	
108	45度弯头	个	6	75cm	
109	管堵	个	6	75cm	
110	90度弯头	个	6	75cm	
111	直通	个	6	75cm	
112	雨鞋	双	40	15cm/17cm/19cm可选择	
113	游戏服 衣服+裤子	套	40	S码/M码/L码可选	
114	机械积木	套	2	<p>1、采用榉木</p> <p>2、工艺：原木无油漆，磨圆角、光滑无毛刺。</p> <p>3、配置：</p> <p>三角（大）：$\geq 11.4*5.8*2.5\text{cm}$ 10个；</p> <p>梯形：$\geq 11.7*3.35*2.5\text{cm}$ 10个；</p> <p>长条1：$\geq 11.7*2.5*2.5\text{cm}$ 25个；</p> <p>长条2：$\geq 11.7*3.35*2.5\text{cm}$ 25个</p> <p>基座1：$\geq 5.8*4.2*2.5\text{cm}$ 5个；</p> <p>方形（4孔）：$\geq 11.7*11.7*2.5\text{cm}$ 5个；</p> <p>八边形（2孔）：$\geq 11.7*11.7*2.5\text{cm}$ 5个；</p>	



				方形(1孔): $\geq 6.7 \times 6.7 \times 2.5\text{cm}$ 10个; 方形: $\geq 6.7 \times 6.7 \times 2.5\text{cm}$ 5个; 长方形: $\geq 6.7 \times 4.2 \times 2.5\text{cm}$ 3个; 三角形(小): $\geq 8.25 \times 4.1 \times 2.5\text{cm}$ 5个; 基座 ≥ 2 : $5 \times 2.5 \times 2.5\text{cm}$ 2个; H型(1孔): $\geq 11.7 \times 7.5 \times 92.5\text{cm}$ 4个; 眼睛: $\geq 5 \times 5 \times 1\text{cm}$ 8个。14个形状, ≥ 132 片/套。	
115	室内积木	套	1	材质: 采用优质松木, PVC连接件, ≥ 483 片。	
116	木箱积木	套	2	规格: ≥ 300 件, 材质为优质松木, 本套积木是分七层组合, 带可以推动的滑轮	
117	大型积木	套	1	规格: ≥ 58 片/套, 材质为优质橡胶木	
118	交通标识	套	1	规格: ≥ 12 个/套 材质为环保型工程塑料	
119	管道足球门	个	2	规格: $\geq 120 \times 100 \times 1$ 拆装 $\geq 120 \times 100 \times 100\text{cm}$ 材质: 边框 $\phi 48\text{mm}$, 壁厚 3mm 的PVC管材。	
120	双人板鞋	套	10	1. 规格: \geq 板长 50cm , 宽 9cm , 厚 2cm ; 花纹带长 $\geq 130\text{cm}$, 宽 $\geq 3\text{cm}$; 魔鬼粘带毛面全长 $\geq 15\text{cm}$ (毛面长 $\geq 6\text{cm}$), 宽 $\geq 3\text{cm}$; 勾面长 $\geq 10\text{cm}$, 宽 $\geq 3\text{cm}$ 2. 材质: 松木 3. 数量: 1套 (含4个双人板鞋)	
121	三人板鞋	套	10	1. 规格: \geq 板长 $\geq 70\text{cm}$, 宽 $\geq 9\text{cm}$, 厚 $\geq 2\text{cm}$; 花纹带长 $\geq 130\text{cm}$, 宽 $\geq 3\text{cm}$; 魔鬼粘带毛面全长 $\geq 15\text{cm}$ (毛面长 6cm), 宽 $\geq 3\text{cm}$; 勾面长 $\geq 10\text{cm}$, 宽 $\geq 3\text{cm}$ 2. 材质: 松木 3. 数量: 1套 (含4个三人板鞋)	
122	锁扣碳化积木	套	2	1. 材料: 优质松木, 手感质感好 表面: 做拉丝处理, 经过打磨。 碳化色款 ≥ 108 件。 2. $\geq 2.5 \times 25 \times 5\text{cm}$ 3. 碳化色款 108pcs (一箱), $26 \times 46.5 \times 31.5\text{cm}$	



				4. 六色款108pcs (两箱) 26.5*46.5*26cm	
123	户外原木螺母 积木	套	1	材质: 采用优质松木, 表面无结疤。 ≥900件	
124	平衡车	个	20	镁合金烤漆劫色, 闪光一体轮胎车身长≥ 85CM, 车把离地≥CM55, 座位可调≥38-43CM, 镁合金烤漆劫色, 闪光一体轮胎	

