

昌吉州中医医院棉织品采购合同

NO. CJZZYY-2025-HZ-014

甲方：(买方) 昌吉回族自治州中医医院

乙方：(卖方) 新疆晨曦劳务服务有限公司

甲、乙双方就昌吉州中医医院棉织品采购项目-项1(项目编号：CJZFCG-GK-2025030)事宜，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等规定，本着平等、自愿、互利、互惠的原则，经协商一致，订立本合同。

一、产品内容

序号	物品名称	参数	品牌	规格	单位	数量	单价	金额
1	棉被	规格：1.5*2.0m；面料成分：100%棉；颜色：白色；重量：2.0±0.01kg，填充物：新疆一级棉胎。	瑞阳春雪	1.5*2.0m	床	171	65	11115
		规格：1.8*2.0m；面料成分：100%棉；颜色：白色；重量：3.0±0.01kg，填充物：新疆一级棉胎。	瑞阳春雪	1.8*2.0	床	10	85	850
2	棉褥	规格：0.9*2.0m；面料成分：100%棉；颜色：白色；重量：2.5±0.01kg，填充物：新疆一级棉胎。	瑞阳春雪	0.9*2.0m	床	193	70	13510
		规格：1.5*2.0m；面料成分：100%棉；颜色：白色；重量：2.5±0.01kg，填充物：新疆一级棉胎。	瑞阳春雪	1.5*2.0	床	10	75	750
3	被套(病床)	面料：纱织密度 JT/C 25*22.6, 104*61, 棉含量 30%~35%涤含量 65%~70%，克重 180g/平方，全精梳紧密纺漂白平纹	瑞阳春雪	2.3*1.6m	条	326	40	13040
		面料：纱织密度 JT/C 25*22.6, 104*61, 棉含量 30%~35%涤含量 65%~70%，克重 180g/平方，全	瑞阳春雪	2.3*1.6m	条	30	40	1200



		精梳紧密纺墨绿平纹						
4	床单(病床)	面料: 纱织密度 JT/C 23*21, 138*71), 棉含量 30%~35%涤含量 65%~70%, 克重 $\geq 225\text{g} \pm 1\text{g}/\text{平方}$, 全精梳紧密纺漂白涤卡, 每件成品须附标签(包含面料成分、洗涤说明)	瑞阳春雪	2.8*1.75 m	条	423	42	17766
		面料: 纱织密度 JT/C 纱支 ≥ 25 *22.6, 密度 ≥ 104 *61, 棉含量 30%~35%涤含量 65%~70%, 克重 $\geq 190\text{g} \pm 1\text{g}/\text{平方}$, 全精梳紧密纺墨绿平纹	瑞阳春雪	2.8*1.75 m	条	30	40	1200
5	枕套(病床)	面料: 纱织密度 JT/C 25*22.6, 104*61, 棉含量 30%~35%涤含量 65%~70%, 克重 $180\text{g} \pm 1\text{g}/\text{平方}$, 全精梳紧密纺漂白平纹	瑞阳春雪	0.45*0.7 5m	条	559	10	5590
		面料: 纱织密度 JT/C 纱支 ≥ 25 *22.6, 密度 ≥ 104 *61, 棉含量 30%~35%涤含量 65%~70%, 克重 $\geq 190\text{g} \pm 1\text{g}/\text{平方}$, 全精梳紧密纺墨绿平纹	瑞阳春雪	0.45*0.7 5m	条	30	10	300
6	三件套	面料: 100 支全棉印花三件套, 被套: 160*210cm $\pm 3\text{cm}$ 床单: 160*210cm $\pm 3\text{cm}$ 枕套: 48*74cm $\pm 3\text{cm}$	瑞阳春雪	100 支全棉印花	套	166	105	17430
7	四件套	面料: 160 支全棉印花四件套, 被套: 200*230cm $\pm 3\text{cm}$ 床单: 250*270cm $\pm 3\text{cm}$ 枕套: 48*74cm $\pm 3\text{cm}$	瑞阳春雪	160 支全棉印花	套	10	220	2200
8	床单	面料: 纱织密度 JT/C 25*22.6, 104*61, 棉含量 30%~35%涤含量 65%~70%, 克重 $180\text{g} \pm 1\text{g}/\text{平方}$, 全精梳紧密纺彩色平纹	瑞阳春雪	2*1.2m 诊室	条	65	30	1950
9	防渗漏荞麦皮枕芯	优质荞麦壳, 外包布为 T/C65*35 涤棉漂白布, 防渗漏, 重量 $2.5 \pm 0.1\text{kg}$	瑞阳春雪	0.72*0.4 2m	个	463	22	10186
10	男女医生冬装	冬装: 80%超细蛋白丝, 15%的棉, 4%日本消光纱, 1%超细静电纱, 防静电条间隔 0.8cm, 目视明显, 克重 225g 以上, 耐 70°C 水洗、中温熨烫, 耐氯漂、可机洗, 永久抗静电; 吸湿排汗; 耐工业洗涤, 耐氯漂洗	祥龙缘	XS/S/M/L/XL/XXL/XXXL/4XL/5XL/6XL(特定定制)	件	400	70	28000



11	男医生夏装	面料: 纱织密度 JT/C 25*22.6, 104*61, 棉含量 30%~35%涤 含量 65%~70%, 克重 180g/平方, 全 精梳紧密纺漂白平纹	祥龙缘	XS/S/M/L /XL/XXL /XXXL/4X L/5XL/6X L(特体定 制)	件	183	40	7320
12	女医生夏装	面料: 纱织密度 JT/C 25*22.6, 104*61, 棉含量 30%~35%涤 含量 65%~70%, 克重 180g/平方, 全 精梳紧密纺漂白平纹	祥龙缘	XS/S/M/L /XL/XXL /XXXL/4X L/5XL/6X L(特体定 制)	件	259	40	10360
13	护士(分 体式套 装)	冬装: 80%超细蛋白丝, 15%的棉, 4%日本消光纱, 1%超细静电纱, 防 静电条间隔 0.8cm, 目视明显, 克重 225g 以上, 耐 70°C 水洗、中温熨烫, 耐氯漂、可机洗, 永久抗静电; 吸 湿排汗; 耐工业洗涤, 耐氯漂洗	祥龙缘	分体式冬 XS/S/M/L /XL/XXL /XXXL/4X L/5XL/6X L(特体定 制)	套	198	85	16830
		夏装: 80%超细蛋白丝, 15%的棉, 4%日本消光纱, 1%超细静电纱, 防 静电条间隔 0.8cm, 目视明显, 克重 200g 以上, 耐 70°C 水洗、中温熨烫, 耐氯漂、可机洗, 永久抗静电; 吸 湿排汗; 耐工业洗涤, 耐氯漂洗	祥龙缘	分体式夏 XS/S/M/L /XL/XXL /XXXL/4X L/5XL/6X L(特体定 制)	套	57	75	4275
14	分体式工 作服(妇 科、儿科、 眼科、产 科)	面料: 纱织密度 JT/C 45/2*21, 138*71), 棉含量 30%~35% 涤含量 65%~70%, 克重 240g/平方, 全精梳紧密纺双面彩色涤卡, 每件 成品须附标签(包含面料成分、洗 涤说明)	祥龙缘	分体式冬 XS/S/M/L /XL/XXL /XXXL/4X L/5XL/6X L(特体定 制)	套	30	85	2550
		面料: 纱织密度 JT/C 23*22.6, 104*61, 棉含量 30%~35%涤 含量 65%~70%, 克重 180g/平方, 全 精梳紧密纺彩色平纹, 每件成品须 附标签(包含面料成分、洗涤说明)	祥龙缘	分体式夏 XS/S/M/L /XL/XXL /XXXL/4X L/5XL/6X L(特体定 制)	套	19	75	1425



15	护士服	80%超细蛋白丝, 15%的棉, 4%日本消光纱, 1%超细静电纱, 防静电条间隔 0.8cm, 目视明显, 克重 225g 以上, 耐 70°C 水洗、中温熨烫, 耐氯漂、可机洗, 永久抗静电; 吸湿排汗; 耐工业洗涤, 耐氯漂洗	祥龙缘	连体式夏 XS/S/M/L /XL/XXL /XXXL/4X L/5XL/6X L(特体定制)	套	20	95	1900
16	护士(孕 妇套装)	面料: 纱织密度 JT/C 25*22.6, 104*61, 棉含量 30%~35%涤含量 65%~70%, 克重 180g/平方, 全精梳紧密纺漂 白平纹	祥龙缘	上衣+裤子 夏装 XS/S/M/L /XL/XXL /XXXL/4X L/5XL/6X L(特体定制)	套	5	60	300
17	分体式工 作服(重症)	80%超细蛋白丝, 15%的棉, 4%日本消光纱, 1%超细静电纱, 克重 200g 以上, 70°C 以上水洗、中温熨烫, 耐氯漂、可机洗, 永久抗静电; 吸湿排汗; 耐工业洗涤, 耐氯漂洗、彩色或纯色	祥龙缘	分体式 XS/S/M/L /XL/XXL /XXXL/4X L/5XL/6X L(特体定制)	套	54	75	4050
18	120 工作 服	面料: 纱织密度 JT/C 45/2*21, 138*71), 棉含量 30%~35% 涤含量 65%~70%, 克重 240g/平方, 全精梳紧密纺墨绿涤卡, 上衣袖子 缝制急救标识。	祥龙缘	冬季 XS/S/M/L /XL/XXL /XXXL/4X L/5XL/6X L(特体定制)	套	20	70	1400
		面料: 纱织密度 JT/C $\geq 25*22.6$, $\geq 104*61$, 棉含量 $\geq 35\%$ 涤含量 $\geq$ 65%, 克重 ≥ 190 g/平方, 全精梳紧 密纺墨绿平纹, 上衣袖子缝制急救 标识。	祥龙缘	夏季 XS/S/M/L /XL/XXL /XXXL/4X L/5XL/6X L(特体定制)	套	20	60	1200
19	工作服 (维修、 支持中 心、护理 员、司机 班、煎药 室)	面料: 纱织密度 JT/C $\geq 25*22.6$, $\geq 104*61$, 棉含量 $\geq 35\%$ 涤含量 $\geq$ 65%, 克重 ≥ 190 g/平方, 全精梳紧 密彩色涤卡	祥龙缘	夏装 XS/S/M/L /XL/XXL /XXXL/4X L/5XL/6X L(特体定制)	套	20	65	1300



		面料纱织: 100%, 20*16, 全棉细珠帆, 颜色根据甲方需要	祥龙缘	冬装 XS/S/M/L /XL/XXL /XXXL/4X L/5XL/6X L(特体定制)	套	20	85	1700
20	护士帽	冬装: 80%超细蛋白丝, 15%的棉, 4%日本消光纱, 1%超细静电纱, 克重 225g 以上, 耐 70°C 水洗、中温熨烫, 耐氯漂、可机洗, 永久抗静电; 吸湿排汗; 耐工业洗涤, 耐氯漂洗	祥龙缘	各型号、均码	顶	191	10	1910
21	花边帽	100%全棉, 纱支: 20*20s 密度: 108*58 克重: 190g 以上, 彩色耐氯漂纱卡	祥龙缘	各型号、均码	顶	12	15	180
22	男女病号服	面料: 纱织密度 JT/C 25*22.6, 104*61, 棉含量 30%~35%涤含量 65%~70%, 克重 180g/*平方, 涤棉印花 (根据客户要求定制)	祥龙缘	上衣+裤子 XS/S/M/L /XL/XXL /XXXL/4X L/5XL/6X L(特体定制)	套	260	45	11700
23	男女病号服	面料: 纱织密度 JT/C 25*22.6, 104*61, 棉含量 30%~35%涤含量 65%~70%, 克重 180g/*平方, 涤棉印花 (根据客户要求定制)	祥龙缘	裤子 XS/S/M/L /XL/XXL /XXXL/4X L/5XL/6X L(特体定制)	条	15	30	450
24	男女病号服	面料: 纱织密度 JT/C 25*22.6, 104*61, 棉含量 30%~35%涤含量 65%~70%, 克重 180g/平方, 涤棉印花	祥龙缘	反穿 XS/S/M/L /XL/XXL /XXXL/4X L/5XL/6X L(特体定制)	件	67	42	2814
	男女病号服	100%全棉, FJC100% 纱支: 20*20s 密度: 108*58 色织彩条, 耐氯漂纱卡, 克重: 190g 以上, 无任何金属附件。首次供货需提供第三方专业机构的检验报告 (原件备查)	祥龙缘	高压氧专用 上衣+裤子 XS/S/M/L /XL/XXL /XXXL/4X	套	10	48	480



				L/5XL/6XL(特体定制)				
25	外出服	式样: 长袖短衣, 包含裤子, 套装, 面料: 100%全棉, 纱支密度: 20*20s 密度: 108*58 克重: 190g 以上, 彩色耐氯漂纱卡	祥龙缘	冬装 XS/S/M/L /XL/XXL /XXXL/4XL/5XL/6XL(特体定制)	套	1	90	90
		面料: 纱织密度 JT/C 25*22.6, 104*61, 棉含量 30%~35%涤 含量 65%~70%, 克重 180g/平方, 全 精梳紧密纺彩色平纹线绢	祥龙缘	夏装 XS/S/M/L /XL/XXL /XXXL/4XL/5XL/6XL(特体定制)	套	1	85	85
26	探视服	100%全棉, 纱支: 20*20s 密度: 108*58 克重: 190g 以上, 彩色耐 氯漂纱卡, 克重: 190g 以上	祥龙缘	XS/S/M/L /XL/XXL /XXXL/4XL/5XL/6XL(特体定制)	件	30	50	1500
27	洗手衣裤	100%全棉, 纱支: 20*20s 密度: 108*58 克重: 190g 以上, 彩色耐 氯漂纱卡, 克重: 190g 以上	祥龙缘	上衣+裤子 XS/S/M/L /XL/XXL /XXXL/4XL/5XL/6XL(特体定制)	套	46	48	2208
		100%全棉, 纱支: 20*20s 密度: 108*58 克重: 190g 以上, 彩色耐 氯漂纱卡	祥龙缘	裤子 XS/S/M/L /XL/XXL /XXXL/4XL/5XL/6XL(特体定制)	条	15	30	450
28	手术衣	100%全棉, 纱支: 20*20s 密度: 108*58 克重: 190g 以上, 彩色耐 氯漂纱卡	祥龙缘	全包式 XS/S/M/L /XL/XXL /XXXL/4XL	件	2	45	90



				L/5XL/6XL(特体定制)				
29	双层包布	100%全棉, 全双层, 纱支: 20*20s 密度: 108*58 克重: 190g 以上, 彩色耐氯漂纱卡	祥龙缘	140*110cm	条	12	40	480
30	单层治疗巾	100%全棉, 单层, 纱支: 20*20s 密度: 108*58 克重: 190g 以上, 彩色耐氯漂纱卡, (根据客户要求定制)	祥龙缘	60*90cm	条	500	10	5000
31	单层中单	100%全棉, 单层, 纱支: 20*20s 密度: 108*58 克重: 190g 以上, 彩色耐氯漂纱卡, (根据客户要求定制)	祥龙缘	200*100	条	300	25	7500
		100%全棉, 单层, 纱支: 20*20s 密度: 108*58 克重: 190g 以上, 彩色耐氯漂纱卡, (根据客户要求定制)	祥龙缘	200*150cm	条	624	32	19968
32	双层中单	100%全棉, 全双层, 纱支: 20*20s 密度: 108*58 克重: 190g 以上, 彩色耐氯漂纱卡	祥龙缘	150*250cm	条	55	75	4125
33	双层束腹带	100%全棉, 纱支: 20*20s 密度: 108*58 克重: 190g 以上, 彩色耐氯漂纱卡用 30 白布做双层, 中间双层 55*29+1.5, 双层部位距头部 15cm 加带子, 两头带子长度 56, 宽度 7cm, 两头各 7 根	祥龙缘	120*60cm	条	50	80	4000
34	床罩	100% 涤纶超细旦纤维、彩色、防水耐擦洗 (淡蓝色)	瑞阳春雪	2.0*0.9cm 病床	条	152	40	6080
		面料: 纱织密度 JT/C 45/2*21, 138*71), 棉含量 30%~35% 涤含量 65%~70%, 克重 240g/平方, 全精梳紧密纺漂白双面彩色涤卡, 式样: 按甲方需求豆绿涤卡, 厚度 8cm, 菲边高度 15cm, 菲边制作 8cm/个	瑞阳春雪	2.0*0.9cm 治疗床、正骨床	条	137	50	6850
		周边带松紧: 纱织密度 JT/C 45/2*21, 138*71), 棉含量 30%~35% 涤含量 65%~70%, 克重 240g/平方	瑞阳春雪	1.98*0.6 8cm 转运床	条	20	40	800
35	浴巾	A 类婴幼儿专用、纱布斗篷浴巾、纯棉六层纱布	瑞阳春雪	1.4*0.7m	条	20	40	800



		A类 加厚加大、新疆长绒棉、一条克重 800g、不掉毛	瑞阳春雪	1.6*0.8m	条	51	65	3315
36	夏凉被	规格: 1.5*2.0m; 面料成分: 100% 聚氨酯, 颜色: 彩色印花; 夏凉被, 填充物; 100%环保仿鹅绒, 无甲醛、无荧光剂	瑞阳春雪	2.0*1.5m	条	268	45	12060
		加厚加密全棉被面, 柔软舒适吸湿透气	瑞阳春雪	2.0*1.5m	条	20	45	900
37	义警队服棉大衣	1、执行标准: 服装按 GA565-2009 警服冬执勤服; GA360-2009 警服材料精梳毛涤混纺织品技术标准生产。 2、标志: 领角图案、袖头刺绣标志、产品名称标志、号型标志、产品维护标志、检验章、肩章号型标志均符合规定。 3、外观: 产品平服、整洁美观、无线头、干燥、无烫光、水渍、变色 4、含配套冬季棉帽 5、肩章、臂章、胸徽、警号, 按照甲方义警标志制作, 一式两套。 6、根据招标人需求配置大小	亿安隆	冬季 XS/S/M/L /XL/XXL /XXXL/4X L/5XL/6X L(特体定制)	套	4	560	2240
38	消防战斗服	1、外层 280 克/m²的面料, 适合东北地区寒冷气候的需求; 耐磨性好, 防爆燃性能好, 透气性能好。 2、外层面料: 经、纬向续燃时间为 0; 断裂强力经、纬向 ≥1500N; 撕破强力经、纬 ≥150N; 单位面积质量 270 克/m²。 3、防水透气层: 耐静水压 ≥56kpa; 水蒸气透过量 9450g/m². 24h; 热稳定性能 1.0%。 4、隔热层热稳定性能 ≤3%; 整体防护性能 33.9TTP 值; 接缝断裂强力: 经向 1357.4N、纬向 994.6N。 5、包含: 头盔、上衣、裤子、靴子、腰带、手套等。【货品应符合国家标准《消防员灭火防护服 XF10-2014》, 供货时需提供消防产品检验报告】 6、根据招标人需求配置大小	亿安隆	XS/S/M/L /XL/XXL /XXXL/4X L/5XL/6X L(特体定制)	套	9	1300	11700



39	消防备勤服	1、款式：薄款宽松版型，衬衫领，短袖，面料为毛涤混纺。 2、材质面料主材质：涤纶 3、颜色：火焰蓝色 4、包含：帽子、衣服、裤子、无袖打底背心 6、定制魔术贴：领章、臂章、胸章、姓名贴。 7、根据招标人需求配置大小	亿安隆	夏季 XS/S/M/L /XL/XXL /XXXL/4XL/5XL/6XL(特体定制)	套	5	380	1900
		1、面料：采用羊毛 70%、涤纶短纤 15%、莱赛尔 10%、氨纶 4%和导电纤维 1% 3、款式：分体式设计，包含：帽子、衣服、裤子、短袖打底背心、定制魔术贴 4、颜色：火焰蓝色 5、定制魔术贴：领章、臂章、胸章、姓名贴。 6、根据招标人需求配置大小	亿安隆	春秋 XS/S/M/L /XL/XXL /XXXL/4XL/5XL/6XL(特体定制)	套	5	480	2400
		1、外层面料采用毛涤缎背哔叽，毛 70%、涤 26%（含导电纤维）、氨纶 4%，纱支 nm80/2×nm80/2，密度 487×370 2、内胆袖保暖层使用 120g/m²超细纤维絮片，身保暖层使用 200g/m²超细纤维絮片 3、质量与颜色：总质量：约为 240g/m² 颜色：火焰蓝色 4、设计与功能：毛领为可拆卸设计，内部可拆开的高档绒袄，羊绒含量 70%。 5、包含：帽子、衣服、裤子 6、定制魔术贴：领章、臂章、胸章、姓名贴。 7、根据招标人需求配置大小	亿安隆	冬装 XS/S/M/L /XL/XXL /XXXL/4XL/5XL/6XL(特体定制)	套	5	480	2400



40	战术防刺 马甲	1、颜色：黑色； 2、重量：战术背心本体重量 > 800g； 3、材质：1000D 高品质防水阻燃尼龙考杜拉面料； 4、防弹/防刺性能：软质防弹芯片可做公安二级、三级，装配防弹插板可达更高防弹等级；软质防刺芯片可根据不同标准定制； 5、结构特点：战术面板可按需选择，实现战术快拔塑钢套具与传统尼龙装具袋的自由切换；整体 MOLLE 设计，方便搭载各式装备，可根据单兵作战需要任意组合装备及物资；左右肩可调节设计，有效分解肩部受力；具有快拆功能，肩部和腰部四向快拆；左右腰部可调节，适应各种体型穿着 6、包含：防护板；配手电包、对讲机包、伸缩棍包等；魔术贴（五星红旗）	亿安隆	XS/S/M/L/XL/XXL/XXXL/4XL/5XL/6XL(特体定制)	套	10	260	2600
41	三角连肩 袖标	材质通常为棉双层布料，具有加厚特性，不易掉色不起球，透气舒适。标志和字体为针织，内容按招标人要求定制	亿安隆	刺绣字	套	10	30	300
42	胸垫	乳胶材质，隐藏拉链可拆洗，布套面料：天鹅绒	祥龙缘	火龙罐用	个	34	35	1190
43	三折床垫	5cm 高密度海绵+3cm 环保 3E 棕垫 厚度 8cm 外面防水帆布、拉链式、可拆洗、零甲醛，健康环保	瑞阳春雪	长 195* 宽 85cm* 高 8cm	条	37	200	7400
44	转运床床 垫	5cm 高密度海绵，外面优质防水皮革、拉链式、可水洗、零甲醛，健康环保、四周带拉手	瑞阳春雪	长 195* 宽 65cm* 高 5cm	条	1	210	210
45	体位垫	外包布人造革、8cm 高密度海绵	瑞阳春雪	45*30cm	条	8	35	280
46	海绵床垫	8cm 高密度海绵，外面优质防水皮革、可擦洗、零甲醛、健康	瑞阳春雪	长 195cm*宽 90cm*高 8cm	条	5	240	1200
47	床趴枕脸 垫	乳胶枕芯，隐藏拉链可拆洗，直径 42cm 内径 11.2cm 枕套面料：天鹅绒	瑞阳春雪	火龙罐用	个	26	45	1170



48	脐灸防火布+防火圈	纤维绒 长 40cm 宽 80cm 孔洞 8.5cm	祥龙缘	脐灸用	个	26	110	2860
49	志愿者马甲	防涂层布料、透气、需印字（根据客户要求定制）	祥龙缘	XS/S/M/L/XL/XXL/XXXL/4XL/5XL/6XL(特体定制)	件	50	30	1500
50	接粉袋	全双层加密加厚弹力纤维，100%氨纶	祥龙缘	长 160cm 宽 70cm	条	20	35	700
51	手术拖鞋	(1) 环保 EVA 材质（无味），有良好的柔软度，厚底脚掌受力均匀； (2) 包头设计，耐磨防踢，100%防针刺伤，鞋头两侧带孔（外八孔、内八孔）具有良好的透气功能；鞋内里有颗粒圆形凸点，具有良好的按摩足底效果，舒服防滑。鞋底有防滑性能，耐氯漂，防腐蚀，便于清洗及消毒	礼邵诚	35-44 码	双	46	30	1380
52	护士鞋	1、帮面材质：头层牛皮。 2、外观端正对称，无明显缺陷和色差，无剪口外露和裂口。 3、内里材质：猪皮内里 4、内里摩擦色牢度 ≥ 4 。 5、鞋底（女鞋内置大气垫）（男鞋：橡胶鞋底） 6、女鞋鞋底采用高回弹 EVA 中底搭载气囊支撑， 7、男鞋采用柔软橡胶鞋底 8、鞋底厚度：3.5cm $\pm$ 0.5mm，前掌着力部位扣除花纹后的厚度不小于 3.0mm。 9、鞋垫材质：表面采用优质皮材质，足弓处有乳胶支撑	绯樱	女鞋 33-42 码 男鞋 38-45 码	双	500	72	36000



53	护士毛衣	1、面料：羊毛含量 $\geq 50\%$ 聚酯纤 $\leq 50\%$ ，且做防缩水和抗起球处理，工艺：四平加厚，颜色：（颜色参考下图）。2、水洗尺寸变化率：可机洗，水洗后尺寸变化符合国家标准 FZ/T 70009-2012。3、甲醛含量检测：不含甲醛、无异味，符合国家标准 GB 18401-2010。4、耐皂洗色牢度：耐水、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐干摩擦，符合国家 GB/T 12490-2014。5、水洗尺寸变化率：毛衣缩水率 $\leq 3\%$ 符合 FZ/T73018-2012。6、克重：单件平均重量 $\geq 560\text{g}$ （按 L 号计算）7、服装设计符合人体工程学，质地柔软，穿着舒适、保暖透气，不掉色、不掉毛、不起球、不缩水、不变形。首次供货需提供上述 1-6 项第三方专业机构的检验报告（原件备查）	吧佰布	XS/S/M/L /XL/XXL /XXXL/4XL/5XL/6XL(特体定制)	件	100	95	9500
54	洁净服	加厚加密涤纶网格导电绸，防尘防静电，腰部 2cm 松紧，袖口松紧、加厚双头隐形拉链、连体式、大魔术贴、强粘力、加密透气隔尘耳网、帽后魔术贴+松紧	祥龙缘	XS/S/M/L /XL/XXL /XXXL/4XL/5XL/6XL(特体定制)	件	20	45	900
55	沙发巾	雪尼尔面料，克重 ≥ 500 克，国标 B 类，断裂强度 $\geq 560\text{N}$ ，起毛起球 4 级，耐摩擦 4-5 级，双层卷边。不易缩水、清洗不褪色，颜色根据客户要求定制	瑞阳春雪	3*2m	套	20	350	7000
56	沙发套	360° 全包围沙发套，雪尼尔面料，克重 ≥ 500 克，国标 B 类，断裂强度 $\geq 560\text{N}$ ，起毛起球 4 级，耐摩擦 4-5 级，双层卷边。不易缩水、清洗不褪色，颜色根据客户要求定制	瑞阳春雪	沙发 1*1*0.8m	套	13	150	1950
		360° 全包围沙发套，雪尼尔面料，克重 ≥ 500 克，国标 B 类，断裂强度 $\geq 560\text{N}$ ，起毛起球 4 级，耐摩擦 4-5 级，双层卷边。不易缩水、清洗不褪色，颜色根据客户要求定制	瑞阳春雪	沙发 1.85*0.8*0.8m	套	8	180	1440



57	布椅套	360°全包围椅套, 克重≥280克, 国标B类, 断裂强度≥560N, 起毛起球4级, 耐摩擦4-5级, 双层卷边。不易缩水、清洗不褪色, 颜色根据客户要求定制	瑞阳春雪	椅子 0.6*0.6*0.8m	套	100	45	4500
58	四件套 (中医推拿床)	360°全包围床罩+床单+枕套+凳套, 四季棉麻面料, 克重≥280克, 国标B类, 断裂强度≥560N, 起毛起球4级, 耐摩擦4-5级, 双层卷边。不易缩水、清洗不褪色, 支持定制LOGO颜色根据客户要求定制	瑞阳春雪	推拿床 1.9*0.9*0.63m	套	32	260	8320
59	刮痧病号服	纯棉全开侧缝系带护理服、(根据客户要求定制)	祥龙缘	上衣+裤子 XS/S/M/L/XL/XXL/XXXL/4XL/5XL/6XL(特体定制)	套	40	58	2320
60	中医刮痧服	锦氨纶速干面料(根据客户要求定制)	祥龙缘	上衣+裤子 XS/S/M/L/XL/XXL/XXXL/4XL/5XL/6XL(特体定制)	套	40	58	2320
61	餐厅工作服	涤棉	祥龙缘	上衣 夏装 XS/S/M/L/XL/XXL/XXXL/4XL/5XL/6XL(特体定制)	件	88	45	3960
		涤棉	祥龙缘	上衣 冬装 XS/S/M/L/XL/XXL/XXXL/4XL/5XL/6XL(特体定制)	件	88	50	4400



62	隔帘	100%聚酯纤维, 克重 $\geq 270\text{g/m}^2$, 厚度 $0.8\text{mm} \pm 0.05$, 水洗 60 次后仍符合 GB8624-2012 中 B1 级阻燃要求, 奈色牢度 ≥ 4 级, 遮光率 $\geq 90\%$, 抗菌性能 $>99\%$ 洗涤 50 次后 $\geq 90\%$, 无甲醛、无致癌致敏等有害染料、无甲醛、无苯酚、无异味、水洗变化率直向-1~1 横向-0.1~0.1, 透气率: $\geq 900\text{mm/s}$, 起球: ≥ 4 级, 无可萃取重金属, 易去污性/级: ≥ 4 级(根据客户要求定制) 首次供货提供第三方专业机构的检验报告(原件备查)。	金雅特	定制	米	422	55	23210
63	窗帘	100%聚酯纤维, 克重 $\geq 500\text{g/m}^2$, 厚度 $1.27\text{mm} \pm 0.05$, 水洗 60 次后仍符合 GB8624-2012 中 B1 级阻燃要求, 奈色牢度 ≥ 4 级, 遮光率 $\geq 95\%$, 抗菌性能 $>99\%$ 洗涤 50 次后 $\geq 90\%$, 无甲醛、无致癌致敏等有害染料、无甲醛、无苯酚、无异味、水洗变化率直向-1~1 横向-0.1~0.1, 透气率: $\geq 135\text{mm/s}$, 起球: ≥ 4 级, 防紫外线性能 UPF 值 $\geq 500\text{UPF}$ 等级 >50 , 耐磨性能 ≥ 35000 转, 无可萃取重金属, 易去污性/级: ≥ 4 级(根据客户要求定制) 首次供货需提供第三方专业机构的检验报告(原件备查)	金雅特	定制	米	902	75	67650
64	绿纱卡布	100%全棉, 纱支: 20*20s 密度: 108*58, 克重 $\geq 190\text{g/平方}$, 彩色耐氯漂纱卡	祥龙缘	定制	米	100	12	1200
	合计金额							489632

二、合同金额及税

2.1 本合同金额为(大写): 肆拾捌万玖仟陆佰叁拾贰元整(¥489632.00 元) 人民币。

2.2 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

三、付款方式

合同签订后, 预付合同总金额的 30%, 每月按甲方需求供



货，直至供货金额达到预付金额；剩余 70%每月按照单价和实际采购数量据实结算。付款前乙方需向甲方开具等额增值税普通发票，按甲方财务制度办理入库后向乙方付款。

四、服务期限：合同金额执行完，合同终止。

五、技术资料

5.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

5.2 乙方保证所交付的产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

5.3 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

六、质量要求

6.1 乙方所提供的产品物料严禁使用有毒、有害、含致癌物、含至敏物及国家相关标准明令禁止的染料。

6.2 乙方保证所提供的产品物料全新的，医用环保印染，并能经多次洗涤而不褪色，不起球、耐磨、耐氯漂，抗皱免烫、无裂缝、无走线、不变形，所有布料及配件均能耐高温消毒。每套衣服备用纽扣一粒，服装配件不易脱落、破损。

6.3 所提供货物必须适用于各种特定的医疗环境使用的特性和使用要求。



6.4 乙方所提供货物需考虑布料的缩水率，参数中的尺寸为缩水后的尺寸。

七、包装货运要求

7.1 货物制作完毕，全部按零售式包装，均有防尘包装。

7.2 乙方按甲方每月所需货物订单要求（货物名称、数量等），接到订单后 10 个工作日内将货物送达指定地点。

八、售后及服务质量保证

8.1 在服务期限内，乙方应该确保供货范围内的货物质量符合国家、地方、行业的相关技术规范、规定及本采购文件的质量和安全标准要求，必须为全新产品，渠道合法。

8.2 货物质保期自供货完成并通过验收之日起 1 年。在质保期内，如货物出现质量问题，乙方需无偿免费更换出现质量问题的货物；

8.3 乙方在履行合同义务期间应遵守国家有关法律、法规、维护甲方的合法权益；

8.4 乙方保证交付的全部工作成果不存在侵权或其他违法情形；

九、交货地点及验收

9.1 乙方按甲方要求将货物送到指定地点组织验收；

9.2 货物验收由乙方负责人、甲方项目验收人员、甲方使用科室共同按照验收流程进行验收，验收合格前的风险由乙方承担；



9.3 按照乙方财务制度要求，货物交付时，应由乙方专人到场协同甲方开展验收工作，甲方与乙方专人验收合格后双方当时在随货同行单上签字，视为验收工作完成，方可办理入库手续，如实际抵达现场的并非乙方人员，甲方拒绝验收工作；

9.4 乙方不得以任何理由拒绝向甲方供货；

9.5 乙方不得以任何理由更换中标产品规格、价格。

十、其他要求

10.1 乙方所提供的货物如有残次品或不符合甲方质量要求的货品需 7 日内无条件换货至符合招标参数。

10.2 乙方提供的每种货物数量以甲方实际需求为准。在招标目录货物种类范围内，如甲方对供货数量进行调整，货物单价按照中标价执行。

10.3 乙方提供每种货物均按棉织品标识标签的相关规范，在适当位置提供标签。

10.4 本合同范围的产品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

十一、违约责任：

11.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。



11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

11.3 乙方无故逾期交付货物的,乙方应按逾期交付总额每日千分之五向甲方支付违约金,由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10 个工作日不能交货的,甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的,乙方应向甲方支付合同总价款千分之五违约金,如造成甲方损失超过违约金的,超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所交付货物不符合合同规定及招标文件规定标准,甲方有权拒收,乙方愿意更换但逾期交付的,按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的,甲方可单方面解除合同。

11.5 乙方在履约过程中,如甲方对所供货物质量、参数提出质疑,甲方有权抽样送至国家认可的检测机构进行检测,如检测报告结果不符合甲方招标参数需求,乙方需无条件在7个工作日内换货至符合招标参数,否则甲方有权单方解除合同,并将该情况上报财政局采购办,检测费用由乙方承担。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在本合同有效期内,任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同,则合同履行期可延长,其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后,应立即通知对方,并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上,双方应通过友好协商,确定是否继续履行合同。



十三、诉讼

甲、乙双方应履行合同的约定的义务，一方违约给对方造成损失的，违约方应当承担守约方诉讼所产生的一切费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、保全保险费、公证费、公告费等。

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为昌吉州昌吉市。

十四、组成本合同的文件包括：

14.1 本合同；

14.2 本项目招标文件和乙方的投标文件；

14.3 中标通知书；

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十五、合同生效及其他

15.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章或合同专用章后生效。

15.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

15.3 本合同正本一式贰份，甲方、乙方各执壹份。具有同等法律效力。

（以下无正文，为本合同签署页）





联系人:

地址: 昌吉市建国西路 110 号

统一信用代码: 12652300457751322A

电话: 0994-2350489

开户银行: 建行昌吉州分行城建支行

帐号: 65001620600052500903

2025 年 7 月 1 日

乙方(盖章):

法定代表人: 李梅

委托代理人:

联系人:

地址: 新疆昌吉回族自治州昌吉市富国际东塔建
材城C3-2139

统一信用代码: 91652300MA7P2BEAX1

电话: 15389963012

开户银行: 中国工商银行股份有限公司昌吉回族自治州分行

帐号: 3006800109200188584

2025 年 7 月 1 日

