

柯坪县政府采购合同

项目名称：2024年柯坪县学生计算机采购项目

项目编号：集 KPXZCY-00333

甲方：柯坪县教育局

乙方：中国移动通信集团新疆有限公司阿克苏地区分公司

采购人（以下简称甲方）：柯坪县教育局

供应商（以下简称乙方）：中国移动通信集团新疆有限公司阿克苏地区分公司

2024年柯坪县学生计算机采购项目（项目编号：集 KPXZCY-00333）以竞争性磋商的方式，确定中国移动通信集团新疆有限公司阿克苏地区分公司为中标人，依据《中华人民共和国民法典》的规定，按照公平、自愿、诚实信用和协商一致的原则，合同双方同意按下述条款和条件签署本合同书（以下简称“合同”）。

乙方提供的设备，应满足本合同的各项条款的要求。

乙方在合同签订后，为履行合同的真实性负责，甲方有权对合同的履行、项目提出质疑，甲方提出质疑后，乙方必须在二日内做出书面答疑和澄清。

适用法律：《中华人民共和国民法典》的有关规定进行解释。

第一条：合同基本条款

工程内容：详见清单

第二条 采购内容

1. 根据上述合同文件要求，合同总金额为人民币（大写）：陆拾柒万伍仟元整（小写）¥675000元。

2. 合同总价为总承包价。包括：货物价款、包装、运杂费（含保险）、税费、装卸、售后服务、保管、技术服务（含技术资料）、安装调试、培训等一切有关的全部费用。本合同价格为固定不变。

第三条 合同工期

计划开工日期：2024年8月20日。

计划竣工日期：2024年9月30日。

工期总日历天数：30天。

第四条 货物采购和服务内容

本合同所涉及的买方应提供的货物和服务内容和本合同第二条采购内容清单参数完全一致。

第五条 双方权利与义务

1. 甲方权利与义务

(1) 办理项目的相关手续。

(2) 按照项目建设工期和对采购工作进度要求，向乙方提出具体任务及时间要求。

(3) 按合同要求的时限，按时向乙方支付合同项下的合同款项。

(4) 负责协调甲方相关单位之间的关系，以及为履行合同而必须从事的其他工作。

(5) 负责按时组织工程验收。

(6) 严格按照阿克苏地区地产品目录采购，若未按照目录采购的由乙方自行承担责任。

2. 乙方权利与义务

(1) 签订设备采购合同并办理有关手续。

(2) 履行合同下乙方的义务。

(3) 按期完成或协调完成发货、到货、安装调试和培训等项目必须的各项
工作。

(4) 乙方在接到甲方报修电话或通知后，2日内应及时消除故障；如果在
收到维修通知后2天内没有及时解决，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费
用将由乙方承担。

(5) 乙方应定期进行服务质量的现场检查及电话回访。

第六条 合同一般条款

1. 交货时间和验收方法：

自合同签订生效之日起30日内现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货
物运抵设备安装地点。有关运输和保险的一切费用由乙方承担，所有货物运抵现
场并验收合格的日期为交货日期。

(1) 在设备运抵安装地点后，十天内完成设施设备的安装、调试，由甲方、
乙方双方人员进行现场设备检测验收甲方组织人员开始进行验收。甲方根据合
同或投标文件标明的品牌型号进行验收。如设备品牌、型号、技术标准与投标文
件不符，甲方有权拒绝验货，视为未交货。

(2) 乙方要做到所交的设备与投标报价明细中的产品规格、性能、品牌、
出厂完全一致，并执行国家、行业标准有关要求。验收时发现某产品质量有疑
问的，投标人应提供国家、行业标准和产品近2年的省级产品检验报告。

第七条 延期交货

1. 乙方应按照甲方规定的时间交货和提供服务。

2. 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况应及
时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知
后，应进行分析，如同意，可通过修改合同，酌情延长交货时间。但如果甲方没
有书面同意，则应视为违约。

3. 如乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：加收违约损失或终止合同。

第八条 付款方式

本合同的付款方式：合同签订后预付合同总价的50%；货物交付使用经会
甲、乙、学校三方验收合格后，同时提供正式发票后（发票需按照本县要求提
供），支付合同价47%；剩余3%尾款待正常使用一年后一次性付清。

第九条 合同修改

如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改补充协议，该协议
将作为本合同的一个组成部分。

第十条 本合同的生效和效力

1. 本合同由甲乙双方签字并加盖公章之日起生效；

2. 本合同正本一式肆份，甲乙双方各持贰份。合同文本具有同等的法律效力；

3. 本合同部分条款的无效不影响其它条款的效力。

【签署页】

甲方（盖章）：柯坪县教育局



法定代表（委托代理人）：

日期： 年 月 日

乙方（盖章）：中国移动通信集团新疆有限公司阿克苏地区分公司



法定代表（委托代理人）：

日期： 年 月 日

附件 1:

配备参数

序号	名称	投标产品参数	招标参数	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)	备注	产品图片
1	教师云终端	Intel i7-11850H 八核 2.5GHz 基频, 8GB 内存, 256GB SSD, 集成无线网 卡和蓝牙	处理器基频不 \geq 2.20GHz; 内存容量 \geq 8GB (DDR4 双通道), 硬盘容量 \geq 256GB (SSD); 集成无线网卡和蓝牙, 支持智慧教室传输; 整机噪音 \leq 18dB; 声卡信噪比 \geq 92dB	台	3	3050	9150		
2	学生云终端	Intel N5095 处理器基频 2.0GHz, 4G 内存, 64G SSD	处理器基频 \geq 1.6GHz; 内存容量 \geq 4GB, 硬盘容量 \geq 64GB (SSD); 集成双头显卡 (VGA+HDMI), 集成千兆网卡; 集成四通道声卡 (两进两出), 声卡信噪比 \geq 92dB; 提供 USB 接口 \geq 5 个, 其中蓝色 USB3.0 接口 \geq 3 个; 整机噪音 \leq 18dB	台	135	1350	182250		
3	云桌面管理主机	Intel i7-11850H 八核 2.5GHz 基频, 16GB 内	产品须通过 3C 认证; 集成显卡, 集成千兆网卡; 安装云桌面管理软件, 可承载 \geq 500 路云终端	台	3	3200	9600		

		存, 512GB SSD, 集成显卡, 集成千兆网卡								
4	桌面管理软件	支持终端独立运作; 支持集中管理; 支持按需交付; 支持无人值守; 支持硬盘保护和自动还原	点	135	380	51300				
5	教师和学生显示器	21.5 吋显示器 (分辨率≥1920×1080)	台	138	600	82800				
6	教师和学生键鼠	USB 键盘+USB 光电鼠标	套	138	70	9660				

7	功放, 音箱	音箱: 60W+60W, 阻抗 8 欧姆, 自带音箱支架, 功放: 70W+70W, 阻抗 8 欧姆, 频率响应 20~20KHz	音箱: 60W+60W, 阻抗 8 欧姆, 自带音箱支架 功放: 70W+70W, 阻抗 8 欧姆, 频率响应 20~20KHz	组	3	1160	3480		
8	教师和学生耳机	耳机频率范围: 20~20KHz; 耳机灵敏度: 118dB, 1KHz; 耳机阻抗 32Ω; 麦克频率范围: 20~20KHz; 麦克灵敏度: -30dB; 麦克阻抗: 2.2kΩ	耳机频率范围: 20~20KHz; 耳机灵敏度: 118dB, 1KHz; 耳机阻抗 32Ω; 麦克频率范围: 20~20KHz; 麦克灵敏度: -30dB; 麦克阻抗: 2.2kΩ	台	138	330	45540		
9	接入网络交换机	24 口千兆二层接入交换机	24 口千兆二层接入交换机	台	9	1800	16200		
10	网络机柜	22U 网络机柜	22U 网络机柜	个	3	700	2100		



11	教师桌	<p>1、规格：长 1400mm × 宽 600mm × 高 760mm；</p> <p>2、桌面：基材为 25mm 优质高密度纤维板，双贴 0.6mm 防火板，其他部分采用 16mm 优质三聚氰胺双饰面板，其表面硬度高、耐磨、耐刮、耐酸碱、阻燃等性能好；板材截面进行 2mm 厚 PVC 封边；</p> <p>3、侧板：采用 25mm 厚三聚氰胺板，四边截面采用自动封边机选用 2mm 厚优质 PVC 封边条；</p> <p>4、背板：采用 16mm 厚三聚氰胺板，四边截面采用自动封边机选用 2mm 厚优质 PVC 封边条；</p>	张	3	560	1680
12	教师椅	<p>椅子：弓型椅，不锈钢，材质为钢架结构，椅面采用优质棉麻布料，椅背采用优质网布制作</p>	个	3	500	1500
13	学生桌椅	<p>1、规格：长 1400mm × 宽 600mm × 高 760mm；</p> <p>2、桌面：基材为 25mm</p>	套	69	560	38640

<p>优质高密度纤维板，双贴 0.6mm 防火板，其他部分采用 16mm 优质三聚氰胺双饰面板，其表面硬度高、耐磨、耐刮、耐酸碱、阻燃等性能好；板材截面进行 2mm 厚 PVC 封边；</p> <p>3、侧板：采用 25mm 厚三聚氰胺板，四边截面采用自动封边机选用 2mm 厚优质 PVC 封边条；</p> <p>4、背板：采用 16mm 厚三聚氰胺板，四边截面采用自动封边机选用 2mm 厚优质 PVC 封边条；</p> <p>5、脚垫：为 ABS 塑料，内置全钢螺母，可自由调节，高度≥20mm，螺母直径≥12mm 具有防震，防滑，耐腐蚀功能；可以安装两台电脑及显示器。</p> <p>6、每桌配两把椅子；椅子：基材为 25mm 优质高密度纤维板，双贴 0.6mm 防火板，凳条长 450mm×宽 300mm×高 25mm</p>	<p>2、桌面：基材为 25mm 优质高密度纤维板，双贴 0.6mm 防火板，其他部分采用 16mm 优质三聚氰胺双饰面板，其表面硬度高、耐磨、耐刮、耐酸碱、阻燃等性能好；板材截面进行 2mm 厚 PVC 封边；</p> <p>3、侧板：采用 25mm 厚三聚氰胺板，四边截面采用自动封边机选用 2mm 厚优质 PVC 封边条；</p> <p>4、背板：采用 16mm 厚三聚氰胺板，四边截面采用自动封边机选用 2mm 厚优质 PVC 封边条；</p> <p>5、脚垫：为 ABS 塑料，内置全钢螺母，可自由调节，高度≥20mm，螺母直径≥12mm 具有防震，防滑，耐腐蚀功能；可以安装两台电脑及显示器。</p> <p>6、每桌配两把椅子；椅子：基材为 25mm 优质高密度纤维板，双贴 0.6mm 防火板，凳条长 450mm×宽 300mm×高 25mm</p>				<p>防静电地板，长 600mm×宽 600mm×厚 35mm，阻燃，全钢包边</p>	<p>平方</p>	<p>300</p>	<p>320</p>	<p>96000</p>
<p>14</p> <p>静电地板</p>									



15	吊项	铝方通	铝方通	平方	300	325	97500	
16	综合布线	强、弱电, 执行《中小学理科实验室装备规范》(JY/T0385-2006) 标准	强、弱电, 执行《中小学理科实验室装备规范》(JY/T0385-2006) 标准	点	138	200	27600	
合计					小写	675000		
					大写			

