

合同

编号： 11N45799518320253002

采购单位（甲方）： 阿瓦提县人民医院

服务单位（乙方）： 阿瓦提县鑫博力商贸有限责任公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、等法律法规规定，并严格遵循阿瓦提县国家机关、事业单位及（或）团体组织新疆维吾尔自治区定点服务“全疆一张网”（第二期）项目-阿瓦提县鑫博力商贸有限责任公司采购项目招标文件、投标文件、新疆维吾尔自治区定点服务“全疆一张网”（第二期）项目-阿瓦提县鑫博力商贸有限责任公司服务协议，就甲方委托乙方提供新疆维吾尔自治区定点服务“全疆一张网”（第二期）项目-阿瓦提县鑫博力商贸有限责任公司服务事宜，双方经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

一、服务项目、价格

金额单位：元

序号	采购计划文号	商品名称	品牌	型号	配置要求	采购数量	单位	成交单价	小计
1	[2025]36号	硬件集成实施服务-监控系统工程	-	-	品牌：	1	项	23990.00	23990.00

序号	采购计划文号	商品名称	品牌	型号	配置要求	采购数量	单位	成交单价	小计
		安装							
合同总价 (元)		23990.00							
合同总价(大写)		贰万叁仟玖佰玖拾元整							

二、付款方式

序号	采购计划文号	采购目录	数量	预算资金	资金来源性质	资金支付方式
1	[2025]36号	硬件集成实施服务	1	23990.00	事业单位经营收入资金	授权支付

注:

合同总价包含商品到达甲方并能正常使用所需的一切费用,包括但不限于商品购置费、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、税费等。

三、货款结算

- 1、甲方应于货物验收合格后 15 个工作日内将货款全部支付给乙方。
- 2、甲方付款前,乙方应向甲方开具等额有效的增值税发票,甲方未收到发票的,有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票,并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。

四、履约保证金 (如有)

- 1、本合同签订后 / 个工作日内,乙方应向甲方支付合同总价/%的履约保证金,作为乙方认真履行合同条款的保证。
- 2、乙方没有履行本合同项下约定的责任和义务所需承担的违约金、赔偿金及其他费用,甲方有权直接从履约保证金中扣除,履约保证金中不足以扣除的,甲方有权从任何一笔货款

中扣除。剩余履约保证金（如有）自合同约定的质保期届满后由甲方无息返还给乙方。**四、货物包装与交付**

- 1、货物的包装应适于长途运输和反复装卸，并且乙方应根据货物不同的特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以保证货物安全无损地到达甲方指定地点。乙方将承担因包装不当导致交付的合同标的物受损的责任。
- 2、乙方在交付产品的同时需向甲方提供有关货物的附随资料，包括但不限于：商品目录、安装图纸、使用说明书、质量证明及其他技术资料（如有）。
- 3、交货期：合同签订后三个工作日内交货安装完毕
- 4、交货方式：送货至买方指定地点。
- 5、收货人：宝莉园；联系方式：18293566306
- 6、收货地址：新疆维吾尔自治区阿克苏地区阿瓦提县拥军路 30 号

五、安装与验收

- 1、安装调试（如有）：乙方负责在甲方指定的时间内，按照甲方的要求完成货物的安装调试。乙方应严格遵守安全法律法规，采取安全保障措施，保证人员安全。因乙方原因造成的人员伤亡和财产损失，均由乙方承担。
- 2、验收标准：详见电子卖场（网上超市）项目协议书约定的验收标准或质量要求；
- 3、到货验收：甲方应在收到货物后 7 个工作日内进行到货验收。甲方仅对产品的数量和外观进行检验，并不因此减轻或免除乙方所应承担的质量保证责任。
- 4、最终验收（如有）：安装调试完毕后，乙方应配合甲方进行最终验收，验收结果以甲方签署的验收证明为准。

六、保修与售后服务

- 1、本项目质保期为壹年，质保范围包括但不限于所有软硬件、网络设施设备、综合布线，自项目最终验收合格之日起至质保期届满且经甲方确无任何问题时止。。
- 2、乙方承诺所售商品，自甲方收到商品之日起 15 日内可以无理由退货，15 日内可以换货。更换后的货物质保期应重新计算。
- 3、质保期内，乙方应当提供 7×24 小时电话支持服务。乙方接到甲方保修通知后 2 个小时内响应，2 个小时内排除故障。对于质保期内不能修复的产品/部件，乙方应在 2 个小时内免费更换备品备件。
- 4、质保期届满后，乙方对本合同项下货物提供终身维修服务，且维修时只收取所需维修部件的成本费，服务内容应与质保期内的要求相一致。

七、知识产权及其他民事权利的保护

1、乙方保证向甲方交付的货物、软件、技术资料等，不会侵犯任何第三人的专利权、著作权、商标权、商业秘密、其他知识产权或者其他民事权利。如乙方违反上述规定，则乙方应负责消除甲方拥有并使用乙方交付的货物、软件、技术资料等所存在的全部法律障碍，并赔偿甲方的损失。

八、违约责任

1、甲方逾期支付（申请支付）货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付合同总价 3‰的违约金；甲方无正当理由拒付货款的，应向乙方偿付合同总价 3 %的违约金。

2、乙方逾期供货的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价 3‰的违约金；乙方逾期 10 日不能交货的，应向甲方支付合同总价 3%的违约金，并且甲方有权解除本合同，不再退还履约保证金（如有）。

乙方未在约定时间内完成安装调试（如有）的，参照前款约定承担违约责任。

3、乙方违反本合同和招标文件约定的有关质量保证及售后服务等的，每发生一次，乙方应向甲方支付 500 元违约金。同时，甲方有权委托第三方进行保修，所产生的费用由乙方承担。若因货物缺陷或乙方服务质量等问题造成甲方或任何人员人身、财产损害的，乙方应承担有关责任并作出相应赔偿。

4、乙方没有按网上超市协议承诺的价格或优惠率签订合同并供货的，甲方有权没收履约保证金（如有），同时，报经政府采购监管部门批准按照相关政府采购法律法规的规定对其进行处罚。

九、法律适用与争议解决

1、本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

2、本合同履行过程中发生争议的，甲乙双方应友好协商；协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。

十、合同生效及其他

1、关于新疆维吾尔自治区网上超市一张网供应商征集通知-阿瓦提县鑫博力商贸有限责任公司 阿瓦提县 网上超市项目招标文件以及投标文件、询标纪要、电子卖场（网上超市）项目入围协议和承诺书是本合同不可分割的组成部分，本合同未尽事宜从其规定。若本合同约定与前述文件约定不一致的，按照下列顺序予以解释：

- (1) 本合同履行过程中双方签署的变更或补充协议（如有）；
- (2) 本合同；
- (3) 电子卖场（网上超市）项目入围协议和承诺书；
- (4) 投标文件；

(5) 其他合同文件。

2、本合同经甲乙双方加盖公章后生效。合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。

3、本合同一式肆份，甲方执三份，乙方各执一份，具有同等法律效力。

(本页无正文，为《网上超市合同》之签章页)

甲方（公章）：

乙方（公章）：阿瓦提县鑫博力商贸有限责任公司

法定（授权）代表人

法定（授权）代表人

（签字）：

（签字）：殷珂

地址：

地址：新疆阿克苏地区阿瓦提县塔木托格拉克镇7大队塔木托格拉克村农贸市场3-2

电话：

电话：13999679527

开户银行：中国工商银行股份有限公司阿瓦提支行

开户银行：中国工商银行股份有限公司阿瓦提支行

账号：3014172109200076938

账号：3014172109200076938

签订日期： 年 月 日

签订日期： 年 月 日



附件：清单

序号	名称	品牌	型号	技术规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注	图片
1	200万变焦半球	海康威视	DS-2CD3726 WDV3-IZ(2.7-8mm)	传感器类型: 1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度: 彩色: 0.01 Lux 宽动态: 数字宽动态 调节角度: 水平: 0°~355°, 垂直: 0°~75°, 旋转: 0°~355° 焦距&视场角: 2.7~8 mm: 水平视场角: 110°~56°, 垂直视场角: 58.2°~31.4°, 对角视场角: 132°~64.5° 支持电动变焦 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 最远可达 30 m 防补光过曝: 支持 红外波长范围: 850 nm 最大分辨率: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流: H.265/H.264 子码流: H.265/H.264	台	6	750	4500		

				<p>网络: 1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口</p> <p>SD 卡扩展: 内置</p> <p>MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽, 最大支持 512 GB</p> <p>音频: 1 个内置麦克风</p> <p>1 路输入 (Line in), 最大输入幅值: 3.3 Vpp, 输入阻抗: 4.7 kΩ, 接口类型: 非平衡</p> <p>1 路输出 (Line out), 最大输出幅值: 3.3 Vpp, 输出阻抗: 100 Ω, 接口类型: 非平衡</p> <p>报警: 1 路输入, 1 路输出 (报警输出最大支持 DC12 V, 30 mA)</p> <p>复位: 支持</p> <p>电源输出: DC12 V, 100 mA 电源输出, 建议用于拾音器供电</p> <p>产品尺寸: Ø121.5 × 97.6 mm</p> <p>包装尺寸: 140 × 140 × 154 mm</p> <p>设备重量: 465 g</p> <p>带包装重量: 675 g</p> <p>启动和工作温湿度: -30 °C~60 °C, 湿度小于</p>					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

				<p>95% (无凝结)</p> <p>恢复出厂设置: 支持 RESET 按键, 客户端或浏览器恢复</p> <p>电流及功耗: DC: 12 V, 0.8 A, 最大功耗: 9.6 W</p> <p>PoE: IEEE 802.3af, CLASS 3, 最大功耗: 12 W</p> <p>供电方式: DC: 12 V ± 25%, 支持防反接保护</p> <p>PoE: IEEE 802.3af, CLASS 3</p> <p>电源接口类型: Ø5.5 mm 圆口</p> <p>防护: IP66, IK10</p>						
2	摄像机支架	海康威视	DS-1280ZJ-D M46	藏线盒/铝合金/白	个	6	90	540		
3	32路8盘位录像机	海康威视	DS-8832N-R8	<p>2U 机架式 9 盘位嵌入式网络硬盘录像机, 整机采用短机箱设计, 搭载高性能 ATX 电源</p> <p>【硬件规格】</p> <p>存储接口: 8 个 SATA 接口, 可满配 16TB 硬盘</p>	台	1	3360	3360		

				<p>视频接口: 2×HDMI, 2×VGA</p> <p>网络接口: 2×RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口</p> <p>报警接口: 16 路报警输入, 4 路报警输出</p> <p>串行接口: 1 路 RS-232 接口, 1 路全双工 RS-485 接口</p> <p>USB 接口: 2×USB 2.0, 2×USB 3.0</p> <p>扩展接口: 1×eSATA</p> <p>【产品性能】</p> <p>输入带宽: 320Mbps</p> <p>输出带宽: 256Mbps</p> <p>接入能力: 32 路 H.264、H.265 格式高清码流接入</p> <p>解码能力: 最大支持 32×1080P</p> <p>显示能力: 最大支持 8K+1080P、2×4K 异源输出</p> <p>RAID 模式: RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10, 支持全局热备</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4	硬盘	希捷		<p>10TB, 3.5 英寸 SATA 3.0 接口</p> <p>转速: 5400RPM</p> <p>缓存: 256MB</p>	块	8	1530	12240	6 个摄像机按照 200 万像素存 储, 存储一年需	
5	千兆交换机	锐捷		<p>提供 8 个千兆 PoE 电口 2GGE 光口</p> <p>交换容量: 16 Gbps</p> <p>包转发率: 11.91 Mpps</p> <p>支持 IEEE 802.3at/af</p> <p>端口最大供电功率: 30 W</p> <p>整机最大供电功率: 60 W</p> <p>支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、 IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z</p> <p>支持 6 KV 防浪涌 (PoE 口)</p> <p>线速转发、无阻塞设计</p> <p>支持 PoE 输出功率管理</p> <p>存储转发交换方式</p> <p>千兆网络接入设计</p> <p>坚固式高强度金属外壳</p> <p>无风扇设计, 高可靠性</p>	台	1	980	980		

				供电方式: 48 VDC, 1.35 A 安装方式: 桌面式						
6	网线	超 6 类 网线		超 6 类网线	箱	1	870	870		
7	辅材				批	1	500	500		
8	系统集成				次	1	1000	1000		
合计(元):								23990		