

# 政府采购合同

(货物类)

项目名称：喀什市2025年春节氛围营造项目



甲 方：喀什市城市管理局

乙 方：中山市汉华照明有限公司



签订地：喀什市城市管理局

签订日期：2025年 1 月 3 日

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经 喀什市城市管理局（以下简称：甲方）和 中山市汉华照明有限公司（以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

### 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 中标通知书；
- 1.1.3 招标文件（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关采购文件。

### 1.2 标的

- 1.2.1 标的名称：喀什市2025年春节氛围营造项目；
- 1.2.2 标的质量：符合方案及甲方要求。

### 1.3 价款及供货时间

- 1.3.1 本合同总价为：¥3856600元（大写：叁佰捌拾伍万陆仟陆佰元整）。
- 1.3.2 采购内容：各类彩灯、绒布灯笼、红旗52410个，包含供货安装及后期拆除，详见后附清单。
- 1.3.3 供货及安装时限：自合同签订之日起20日内按照方案要求供货并安装完成（2025年1月3日至2025年1月22日）。

#### 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式: 乙方按照方案要求供货并安装完成验收合格后, 第一年(2025年)支付合同价的30%, 第二年(2026年)支付合同价的30%, 第三年(2027年)支付合同价的40%。

1.4.2 发票开具方式: 甲方向乙方付款之前, 乙方应当按照甲方要求(包括但不限于票面载明价值、税率、税费数额等)向甲方出具合法有效的增值税发票。

#### 1.5 履行期限、地点和方式

1.5.1 履约期限: 自合同签订之日起直至拆除后结束。

1.5.2 履约保证金形式: 保函、转账、电汇、支票、汇票等非现金形式。

1.5.3 履约保证金金额: 合同总价的5%。

#### 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外, 如果乙方无正当理由没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行, 那么甲方可要求乙方支付违约金, 违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的1%计算, 最高限额为本合同总价的3%; 迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起, 甲方有权在要求乙方支付违约金的同时, 书面通知乙方解除本合同;

1.6.2 除不可抗力外, 如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款, 那么乙方可要求甲方支付违约金, 违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的/%计算, 迟延付款超过/日的, 乙方有权解除合同, 甲方应赔偿乙方全部损失, 并向乙方支付合同总价款/%的违约金;

1.6.3 除不可抗力外, 任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务, 经催告后在合理期限内仍未履行的, 或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同

目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

## 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第1.7.2种方式解决：

1.7.1 将争议提交合同履行地仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向合同履行地人民法院起诉。违约方应承担守约方为维权支出的全部费用，包括但不限于诉讼费、保全费、保全保险费、律师费等费用。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章并签字后生效，合同一式捌份，甲方执陆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。



甲方：喀什市城市管理局



乙方：中山市汉华照明有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：



法定代表人或授权代表（签字）：

联系人：

联系人：

电话：

18509984556

电话：

18688100660

## 喀什市2025年春节氛围营造项目清单

序号	名称	图片	中标参数	数量	单位	单价	金额	备注
1	桃子灯		尺寸：高25cm*直径20cm 颜色：彩色（颜料保三年不褪色） 材质：PC壁厚2mm 光源：贴片灯珠灌胶低压24v模组 光源防水等级：ip65 光源功率：15w 内置电源：ip67防水电源 电压：DC24v 抗浪涌：7-10kv 电源功率：20w	700	个	60	42000	
2	橘子灯		尺寸：高25cm*直径20cm 颜色：橘黄色（颜料保三年不褪色） 材质：PC壁厚2mm 光源：贴片灯珠灌胶低压24v模组 光源防水等级：ip65 光源功率：15w 内置电源：ip67防水电源 电压：DC24v 抗浪涌：7-10kv 电源功率：20w	700	个	60	42000	
3	葫芦灯		尺寸：高30cm*直径20cm 颜色：红色（颜料保三年不褪色） 材质：PC壁厚2mm 光源：贴片灯珠灌胶低压24v模组 光源防水等级：ip65 光源功率：15w 内置电源：ip67防水电源 电压：DC24v 抗浪涌：7-10kv 电源功率：20w	700	个	65	45500	
4	石榴灯		尺寸：高30cm*直径26cm 颜色：红色（颜料保三年不褪色） 材质：PC壁厚2mm 光源：贴片灯珠灌胶低压24v模组 光源防水等级：ip65 光源功率：15w 内置电源：ip67防水电源 电压：DC24v 抗浪涌：7-10kv 电源功率：20w	700	个	65	45500	
5	葡萄灯		尺寸：高30cm*直径20cm 颜色：彩色（颜料保三年不褪色） 材质：PC壁厚2mm 光源：贴片灯珠灌胶低压24v模组 光源防水等级：ip65 光源功率：12w 内置电源：ip67防水电源 电压：DC24v 抗浪涌：7-10kv	700	个	65	45500	

序号	名称	图片	中标参数	数量	单位	单价	金额	备注
6	诗词串灯		单字尺寸：高26cm*宽25cm 颜色：彩色（颜料保三年不褪色） 背板材质：PMMA亚克力 厚度6mm 光源：贴片灯珠灌胶低压24v灯带 光源防水等级：ip65 光源功率：12w/个 电源：ip67防水电源 电压：DC24v 抗浪涌：7-10kv 电源功率：按12w/字按需适配（7字配100w） 诗词多样	10000	字	60	600000	单个字
7	福字灯笼		单灯笼尺寸：高20cm*直径30cm三 连串90cm 颜色：红色（颜料保三年不褪色） 材质：PC壁厚2mm 光源：贴片灯珠灌胶低压24v模组 光源防水等级：ip65 光源功率：12w 内置电源：ip67防水电源 电压：DC24v 抗浪涌：7-10kv 电源功率：15w	900	串	107	96300	
8	恭贺新春挂件灯		尺寸：宽20cm*高45cm 颜色：红色（颜料保三年不褪色） 材质：PC壁厚2mm 光源：贴片灯珠灌胶低压24v模组 光源防水等级：ip65 光源功率：15w 内置电源：ip67防水电源 电压：DC24v 抗浪涌：7-10kv 电源功率：20w	1250	个	71	88750	
9	鞭炮挂件灯		尺寸：宽25cm*高55cm 颜色：红色（颜料保三年不褪色） 材质：PC壁厚2mm 光源：贴片灯珠灌胶低压24v模组 光源防水等级：ip65 光源功率：15w 内置电源：ip67防水电源 电压：DC24v 抗浪涌：7-10kv 电源功率：20w	1250	个	75	93750	
10	繁荣昌盛挂件灯		尺寸：宽25cm*高50cm 颜色：红色（颜料保三年不褪色） 材质：PC壁厚2mm 光源：贴片灯珠灌胶低压24v模组 光源防水等级：ip65 光源功率：15w 内置电源：ip67防水电源 电压：DC24v 抗浪涌：7-10kv 电源功率：20w	1250	个	75	93750	

序号	名称	图片	中标参数	数量	单位	单价	金额	备注
11	国泰民安挂件灯		尺寸：宽25cm*高50cm 颜色：红色（颜料保三年不褪色） 材质：PC壁厚2mm 光源：贴片灯珠灌胶低压24v模组 光源防水等级：ip65 光源功率：15w 内置电源：ip67防水电源 电压：DC24v 抗浪涌：7-10kv 电源功率：20w	1250	个	75	93750	
12	圆盘喜乐挂件灯		尺寸：宽40cm*高40cm 颜色：红色（颜料保三年不褪色） 材质：PC壁厚2mm 光源：贴片灯珠灌胶低压24v模组 光源防水等级：ip65 光源功率：12w 内置电源：ip67防水电源 电压：DC24v 抗浪涌：7-10kv 电源功率：15w	500	个	65	32500	
13	许愿瓶灯		尺寸：宽10cm*高20cm 颜色：彩色（颜料保三年不褪色） 材质：PC壁厚2mm 光源：贴片灯珠灌胶低压24v模组 光源防水等级：ip65 光源功率：10w 内置电源：ip67防水电源 电压：DC24v 抗浪涌：7-10kv 电源功率：15w	500	个	60	30000	
14	孔雀开屏挂件灯		尺寸：宽45cm*高35cm 颜色：彩色（颜料保三年不褪色） 材质：PC壁厚2mm 光源：贴片灯珠灌胶低压24v模组 光源防水等级：ip65 光源功率：15w 内置电源：ip67防水电源 电压：DC24v 抗浪涌：7-10kv 电源功率：20w	1000	个	84	84000	
15	福扇灯		尺寸：宽40cm*高50cm 颜色：红色（颜料保三年不褪色） 材质：PC壁厚2mm 光源：贴片灯珠灌胶低压24v模组 光源防水等级：ip65 光源功率：15w 内置电源：ip67防水电源 电压：DC24v 抗浪涌：7-10kv 电源功率：20w	650	个	78	50700	



序号	名称	图片	中标参数	数量	单位	单价	金额	备注
16	四联元宝灯		尺寸：宽22cm*高50cm 颜色：红色（颜料保三年不褪色） 材质：PC壁厚2mm 光源：贴片灯珠灌胶低压24v模组 光源防水等级：ip65 光源功率：12w 内置电源：ip67防水电源 电压：DC24v 抗浪涌：7-10kv 电源功率：15w	650	个	75	48750	
17	六福灯笼		尺寸：宽30cm*高45cm 颜色：黄色（颜料保三年不褪色） 材质：PC壁厚2mm 光源：贴片灯珠灌胶低压24v模组 光源防水等级：ip65 光源功率：10w 内置电源：ip67防水电源 电压：DC24v 抗浪涌：7-10kv 电源功率：15w	2700	个	80	216000	
18	红包灯		尺寸：宽25cm*高32cm 颜色：红色（颜料保三年不褪色） 材质：PC壁厚2mm 光源：贴片灯珠灌胶低压24v模组 光源防水等级：ip65 光源功率：12w 内置电源：ip67防水电源 电压：DC24v 抗浪涌：7-10kv 电源功率：15w	3800	个	75	285000	
19	三联铜钱灯		尺寸：宽20cm*高40cm 颜色：黄色（颜料保三年不褪色） 材质：PC壁厚2mm 光源：贴片灯珠灌胶低压24v模组 光源防水等级：ip65 光源功率：12w 内置电源：ip67防水电源 电压：DC24v 抗浪涌：7-10kv 电源功率：15w	1000	个	72	72000	
20	礼花灯		尺寸：宽40cm*高40cm 颜色：彩色（颜料保三年不褪色） 材质：PC壁厚2mm 光源：贴片灯珠灌胶低压24v模组 光源防水等级：ip65 光源功率：12w 内置电源：ip67防水电源 电压：DC24v 抗浪涌：7-10kv 电源功率：15w	2900	个	78	226200	

序号	名称	图片	中标参数	数量	单位	单价	金额	备注
21	平板春字灯		尺寸：宽32cm*高40cm 颜色：红色（颜料保三年不褪色） 材质：PC壁厚2mm 光源：贴片灯珠灌胶低压24v模组 光源防水等级：ip65 光源功率：12w 内置电源：ip67防水电源 电压：DC24v 抗浪涌：7-10kv 电源功率：15w	3000	个	78	234000	
22	赐福鱼灯		尺寸：宽32cm*高40cm 颜色：红色（颜料保三年不褪色） 材质：PC壁厚2mm 光源：贴片灯珠灌胶低压24v模组 光源防水等级：ip65 光源功率：12w 内置电源：ip67防水电源 电压：DC24v 抗浪涌：7-10kv 电源功率：15w	1200	个	74	88800	
23	双鱼抱福灯		尺寸：宽40cm*高40cm 颜色：红色（颜料保三年不褪色） 材质：PC壁厚2mm 光源：贴片灯珠灌胶低压24v模组 光源防水等级：ip65 光源功率：15w 内置电源：ip67防水电源 电压：DC24v 抗浪涌：7-10kv 电源功率：20w	2300	个	76	174800	
24	琵琶挂件灯		尺寸：宽25cm*高50cm 颜色：彩色（颜料保三年不褪色） 材质：PC壁厚2mm 光源：贴片灯珠灌胶低压24v模组 光源防水等级：ip65 光源功率：15w 内置电源：ip67防水电源 电压：DC24v 抗浪涌：7-10kv 电源功率：20w	1200	个	88	105600	
25	音符灯		尺寸：宽25cm*高50cm 颜色：彩色（颜料保三年不褪色） 材质：PC壁厚2mm 光源：贴片灯珠灌胶低压24v模组 光源防水等级：ip65 光源功率：12w 内置电源：ip67防水电源 电压：DC24v 抗浪涌：7-10kv 电源功率：15w	1200	个	76	91200	

序号	名称	图片	中标参数	数量	单位	单价	金额	备注
26	和平鸽灯		尺寸：宽40cm*高30cm 颜色：白色（颜料保三年不褪色） 材质：PC壁厚2mm 光源：贴片灯珠灌胶低压24v模组 光源防水等级：ip65 光源功率：12w 内置电源：ip67防水电源 电压：DC24v 抗浪涌：7-10kv 电源功率：15w	1300	个	66	85800	
27	七彩虹挂件灯		尺寸：宽30cm*高20cm 颜色：彩色（颜料保三年不褪色） 材质：PC壁厚2mm 光源：贴片灯珠灌胶低压24v模组 光源防水等级：ip65 光源功率：12w 内置电源：ip67防水电源 电压：DC24v 抗浪涌：7-10kv 电源功率：15w	800	个	60	48000	
28	3D大福袋灯		尺寸：宽40cm*高45cm 颜色：彩色（颜料保三年不褪色） 材质：PC壁厚2mm 光源：贴片灯珠灌胶低压24v模组 光源防水等级：ip65 光源功率：8w 内置电源：ip67防水电源 电压：DC24v 抗浪涌：7-10kv 电源功率：10w	650	个	56	36400	
29	幻彩灯笼		尺寸：宽32cm*高40cm 颜色：彩色（颜料保三年不褪色） 材质：PC壁厚2mm 光源：贴片灯珠灌胶低压24v模组 光源防水等级：ip65 光源功率：12w 内置电源：ip67防水电源 电压：DC24v 抗浪涌：7-10kv 电源功率：15w	1200	个	96	115200	
30	蝴蝶灯		尺寸：宽45cm*高45cm 颜色：彩色（颜料保三年不褪色） 材质：PC壁厚2mm 光源：贴片灯珠灌胶低压24v模组 光源防水等级：ip65 光源功率：12w 内置电源：ip67防水电源 电压：DC24v 抗浪涌：7-10kv 电源功率：15w	300	个	76	22800	

0000433

0000433

序号	名称	图片	中标参数	数量	单位	单价	金额	备注
31	运动造型灯		尺寸: 高2.2m 颜色: 彩色 材质: 镀锌钢架 光源: 贴片灯珠防水灯带 光源防水等级: ip65 光源功率: 60w 内置电源: ip67防水电源 电压: DC24v 抗浪涌: 7-10kv 电源功率: 800w	30	组	5995	179850	
32	四联灯笼		尺寸: 宽22cm*高68cm 颜色: 彩色 (颜料保三年不褪色) 材质: PC壁厚2mm 光源: 贴片灯珠灌胶低压24v模组 光源防水等级: ip65 光源功率: 15w 内置电源: ip67防水电源 电压: DC24v 抗浪涌: 7-10kv 电源功率: 20w	1200	个	75	90000	
33	万柿如意		尺寸: 宽40cm*高30cm 颜色: 红色 (颜料保三年不褪色) 材质: PC壁厚2mm 光源: 贴片灯珠灌胶低压24v模组 光源防水等级: ip65 光源功率: 12w 内置电源: ip67防水电源 电压: DC24v 抗浪涌: 7-10kv 电源功率: 15w	800	个	75	60000	
34	立体灯笼		尺寸: 宽30cm*高36cm 颜色: 红色 (颜料保三年不褪色) 材质: PC壁厚2mm 光源: 贴片灯珠灌胶低压24v模组 光源防水等级: ip65 光源功率: 12w 内置电源: ip67防水电源 电压: DC24v 抗浪涌: 7-10kv 电源功率: 15w	800	个	62	49600	
35	植绒灯笼		150# 支架: 镀锌线喷塑 面料: 防水绒布	2000	个	52	104000	
36	植绒灯笼		120# 支架: 镀锌线喷塑 面料: 防水绒布	600	个	40	24000	
37	红旗		尺寸: 三号 (128cm*192cm) 材质: 加厚纳米 户外高清喷绘, 防水, 防晒, 不易褪色, 双边车线, 高温固色	730	面	20	14600	
合计				52410			3856600	