

政府采购合同

合同编号: _____

第一部分 合同书

项目名称: 喀什市公安局 2025 年广告制作采购项目

甲 方(采购方): 喀什市公安局

乙 方(销售方): 喀什锦绘源广告装饰有限公司

签 订 地: 喀什市公安局

签订日期: _____年____月____日



2025 年 5 月 9 日， 喀什市公安局 以 政府采购方式 对 喀什市公安局 2025 年广告制作采购项目 进行了采购。经 喀什厚德建设工程项目管理 有限公司 评定， 喀什锦绘源广告装饰有限公司 为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经 喀什市公安局 (以下简称：甲方)和 喀什锦绘源广告装饰有限公司 (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同合同书

1.1.2 本合同合同专用条款

1.1.3 本合同合同一般条款

1.1.4 补充合同、变更协议；

1.1.5 中标通知书；

1.1.6 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.7 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.8 其他相关采购文件。

1.2 服务

1.2.1 服务名称： 喀什市公安局 2025 年广告制作 ；

1.2.2 服务数量： 喀什市公安局一批广告制作 ；

1.2.3 服务质量： 严格按照标准进行广告的制作和安装 。

1.3 价款

本合同总价为：¥ 1,579,348.98 元（大写：壹佰伍拾柒万玖仟叁佰肆拾捌元玖角捌分人民币）。

所有分项价格为固定单价，乙方不得以任何理由要求调整单价或增加费用，除非甲方书面同意。甲方有权根据实际需求调整各分项数量，单价不变，乙方须无条件配合。

分项价格：

序号	品目	尺寸及材质	数量	单位	单价	总价
2	辅警二级嘉奖奖章	二级嘉奖直径为 40mm，黄铜压制成型，采用镀金工艺，全部为镀金金黄色	8	个	30	240
1	辅警二级、三级嘉奖证书	封面选用棕红色仿皮特种纸材料，烫金印制警徽图案及“警务辅助人员奖励证书”，尺寸：22cm*16cm	400	个	30	12000
3	荣誉证书	棕红色 PU 外壳，内特种纸材料，A4 大小	1500	个	30	45000
4	横幅制作	70cm 横幅涤纶材料，柔软耐用，适合户外长期使用，可以通过温度控制进行印刷采用、垂感好、柔软度好的特点：激光打印，较抗揉搓	1060	米	15	15900
5	木制奖牌	木质底托，红木色材质外观，金箔横板，优选多种花边，精美木托，背面板采用合成木板，光滑亮泽立体感强，尺寸：40cm*60cm	76	个	75	5700

6	定制旌旗	高档布料手感厚实柔软，颜色鲜艳，做工精致，平绒布棉质平绒布手感厚实，不易损坏，PVC 旗杆，轻巧方便便于携带，镀金头，黄金挂须，尺寸：80cmx120cm	10	面	73	730
7	定制奖杯	警用荣誉仪式奖杯，水晶材质 K9 水晶玻璃，顶级的水晶玻璃原料高透明度，微米级精度 内嵌雕刻 铜铸镀金色造型，底座黑色厚 6mm 亚克力，镶嵌纯金属警徽，尺寸：35cm*20cm*2.5cm	100	个	158	15800
8	相片打印	退休干部警礼服照片，6寸专用高光相片纸，4k 高清打印	300	张	6	1800
9	党员先锋岗桌牌	定制亚克力双层磁吸桌牌，亚克力高清高透面板，视觉效果优良，T 型强磁直取横款，规格：10cmx20cm	165	个	35	5775
10	舞台	舞台长度 12m 宽度 15m，舞台高 0.6m 。安全标准：GB/T 36731-2018 标准规定，舞台地板缝隙不能大于 8mm，高低差不能大于 3mm；GB/T 1231-2006 标准要求，舞台、看台使用的铝合金管，主管壁厚不应该小于 2.5mm 采用国标铝合金 6061-T6 材质，具有轻便、承重能力强、稳定性高、耐腐蚀等优点，可快速组装和拆卸，适用于各种户外活动、舞台底板采用多层实木板，可组合拼装。	3	台	75000	225000
11	宣传文本打印	A4 彩色打印+157g 铜版印刷纸彩色打印	230	张	3	690

12	宣传文本打印	A4 彩色打印+250g 铜版印刷纸彩色打印	200	张	4	800
13	宣传文本打印	A4 彩色打印+200g 铜版印刷纸彩色打印	50	张	3.5	175
14	定制玻璃奖杯	定制玻璃奖杯，水晶玻璃材质 K9 水晶玻璃，顶级的水晶玻璃原料高透明度，微米级精度 内嵌雕刻 铜铸镀金金色造型，底座黑色 6mm 亚克力，镶嵌纯金属警徽。奖杯尺寸：35cm*20cm*2.5cm	26	个	220	5720
15	党支部旗子+旗杆	3 号国标红旗 4 个+不锈钢伸缩旗杆 4 个+不锈钢底座插件固定架 4 个，红旗尺寸：192cm*128cm	4	套	280	1120
16	广告伸缩架	加厚全铝合金可调海报支架 加厚可调支架，银色 4cm 厚铝框，尺寸：240cm*120cm	29	个	105	3045
17	制度牌	15mm 厚 PVC+UV+亚克力水晶膜+精雕+安装，尺寸：60cm*80cm	465	个	96	44640
18	工作证	进口油墨丝印，丝网印刷 PVC 内页定制，54mmx85mm 竖版	150	个	32	4800
19	宣传栏	宣传栏造型样式按甲方要求设计定稿为准，主框架采用镀锌方钢管 100mm*100mm*2.0mm 厚，镀锌方钢管 50mm*100mm*2.0mm 厚，镀锌方钢管 50mm*50mm*2.0mm 厚，边框架采用镀锌方钢管 25mm*25mm*1.2mm 厚， 镀	10	组	6500	65000

		锌方钢管 20mm*20mm*1.2mm 厚,焊接 +激光精雕 1.2mm 厚镀锌钢 板+氩弧焊接+汽车烤漆工 艺+8mm 钢化玻璃液压开启 框+顶棚中式 60cm*400cm 内封闭防雨棚+宣传栏地 脚混凝土预埋柱墩, 满外 尺寸: 400cm*250cm				
20	横幅	90cm 横幅涤纶材料, 柔软 耐用, 适合户外长期使用, 可以通过温度控制进行印 刷、垂感好、柔软度好的 特点: 激光打印, 较抗揉搓	260	m	15	3900
21	黑胶车贴	户外使用性车贴+度防晒 冷裱膜+高清油墨印染画 面防晒性好, 圆圈数字 25cm*25cm	50	个	3	150
22	聘书	浮雕烫金工艺+细腻优质 绒布面+外层采用双加厚 瓦楞纸立体金属质感, 四 角采用缎带固定内页, A3 大小	5	个	16	80
23	人民警察节——110 主题宣传单	A4 铜板纸 120 克, 彩色胶板印刷	42000	张	0.35	14700
24	人民警察节——110 主题标语绶带	双面丝绒绶带+采用优质 缎布料, 双层缝纫具有手 感好、垂感好、柔软度好 的特点: 丝网环保染印, 较 抗揉搓, 尺寸: 180cm*14cm	20	条	13	260
25	人民警察节——110 主题横幅	90cm 横幅涤纶材料, 柔软 耐用, 适合户外长期使用, 可以通过温度控制进行印 刷采用优质缎布料、垂感 好、柔软度好的特点: 激光 打印, 较抗揉搓	18	m	15	270
26	人民警察节——110 主题宣传展板	12mm 厚 PVC+UV+水晶膜+优 质高清画面+广告钉, 水平 安装, 尺寸: 1.5m*2.5m	1	块	295	295

27	12345 联动 宣传展板	12mm 厚 PVC+UV+水晶膜+优质 高清画面+广告钉, 水平 安装, 尺寸: 1.5m*2.5m	1	块	295	295
28	PVC 文化墙 制作	20mm 厚 PVC+UV+亚克力水 晶膜+精雕+安装	160	m ²	136	21760
29	定制铝制警 徽	按需铸铝定制, 国标警徽, 1.2m, 符合中国人民警察 警徽标准(GB 44506-2024) (网战基地 logo)	2	套	1200	2400
30	定制铝制警 徽	按需铸铝定制, 国标警徽, 0.8m, 符合中国人民警 察警徽标准(GB 44506-2024)(网战基地 logo)	2	套	320	640
31	定制铝制警 徽	按需铸铝定制, 国标警徽, 0.6m, 符合中国人民警察 警徽标准(GB 44506-2024) (网战基地 logo)	3	套	220	660
32	定制铝制警 徽	按需铸铝定制, 国标警徽, 0.4m, 符合中国人民警察 警徽标准(GB 44506-2024) (网战基地 logo)	1	套	120	120
33	亚克力文化 墙制作	20mm 厚 PVC+UV+亚克力水 晶膜+精雕+安装	100	m ²	123	12300
34	铝塑板背景 墙	国标中纤板打底面框架, 国标铝塑板 4mm 厚, 21 丝 铝板抗折断, 无缝对接, 技术指标正面误差不得大 于 0.5mm 正负, 无指纹不 锈钢包边	80	m ²	550	44000
35	亚克力烤漆 字	8mm 厚水晶亚克力激光雕 刻+汽车炫金烤漆工艺+精 工字艺+人工安装, 尺寸: 35cmx35cm, 16 个	1	套	1654	1654

36	字画装裱	无缝实木边框+字画装裱+沙比利实木框耐腐抗变形稳定性强, 绫绢软裱+烫的 正平+玻璃镜面, 尺寸 78cm*152cm(尺寸由甲方 按需而定)	60	m ²	350	21000
37	简易门牌	双面铝合金+背胶画面+人工安装。尺寸: 21cm*30cm	80	块	35	2800
38	透明亚克力盒子	透明亚克力 6 寸相片连体横插签名盒子, 亚克力厚 不得少于 3mm, 尺寸: 102mm*152mm	120	块	6	720
39	车贴模切	加厚车贴异形模切+激光 巡边+无泡覆膜+人工粘 贴, 厚度 0.45mm	70	m ²	28	1960
40	不锈钢烤漆 腐蚀牌	180cm*40cm 不锈钢烤漆+ 强酸腐蚀铜牌刻字+防晒 漆面处理+安装	50	块	232	11600
41	亚克力强磁 台卡	定制亚克力双层磁吸桌 牌, 亚克力高清高透面板, 视觉效果优良, T 型强磁 直取横款, 尺寸: 100mmx200mm	76	个	35	2660
42	定制工作证	进口油墨丝印, 丝网印刷 PVC 层压定制, 竖版, 材 质: PP 环保材质, 尺寸: 10cmx13.5cm	3000	个	21	63000
43	绶带	双面丝绒绶带+采用优质 缎布料, 双层缝纫具有手 感好、垂感好、柔软度好 的特点: 丝网环保染印, 较 抗揉搓, 尺寸: 180cm*14cm	110	条	13	1430
44	玻璃墙定制	12mm 钢化玻璃+方钢管骨 架+门锁, 尺 寸: 3m*3m, 7 块	63	m ²	160	10080

45	电梯口保密提示牌	12mm 厚 PVC+UV+水晶膜+优质高清画面+广告钉, 水平安装, 尺寸: 50cm*70cm	2	个	36	72
46	门牌	铝合金门牌+丝印双面立装门牌+人工安装, 尺寸: 28cm*14cm	30	个	32	960
47	宣传单	21cm*29cm 彩色宣传页+120g 铜版纸彩色打印	6050	张	0.35	2117.5
48	党员活动室文化墙照片	20mm 厚 PVC+UV+亚克力水晶膜+精雕+安装, 尺寸: 15cm*22cm	75	个	35	2625
49	团员活动室制度牌	12mm 厚 PVC+UV+水晶膜+优质高清画面+广告钉, 水平安装, 尺寸: 100cm*120cm	6	个	260	1560
50	宣传栏海报	高清车贴+防晒冷裱覆膜+扣眼机器打孔+门型展架, 尺寸: 180cm*80cm	15	套	65	975
51	宣传海报	高清车贴+防晒冷裱覆膜, 尺寸: 55cm*75cm	150	张	25	3750
52	行风监督牌	12mm 厚 PVC+UV+水晶膜+优质高清画面+广告钉, 水平安装, 尺寸: 80cm*120cm*2 块	1.92	m ²	260	499.2
53	巡逻防控图	高清卫星定位设计图+高清油画布印刷+装裱, 尺寸: 120cm*170cm	60	张	102	6120

54	双层亚克力夹画制度牌	双层高透5mm亚克力+高清车贴画面+铝合金广告钉+人工打孔安装, 尺寸: 60cm*80cm	145	个	260	37700
55	警民联系卡	名片卡纸+高清激光彩色印刷+防晒膜+不干胶, 尺寸: 5.5cm*8.5cm	100000	张	0.2	20000
56	警民联系牌	8K级抗静电纳米级压纹+防指纹双效界面纸, 尺寸: 10cm*20cm	15000	张	0.2	3000
57	挂图	高清卫星定位设计图+高清油画布印刷+装裱安装, 尺寸: 120cm*220cm	1	张	260	260
58	户籍室制度牌	高透5mm亚克力+高清车贴画面+亚克力照片连体盒子+人工安装, 尺寸: 178cm*180cm	2	个	560	1120
59	档案室制度牌	双层高透5mm亚克力+高清车贴画面+铝合金广告钉+人工打孔安装, 尺寸: 165cm*83cm	2	个	440	880
60	办公室宿舍铝合金门牌	铝合金门牌+丝印双面立装门牌+人工安装, 尺寸: 12cm*29.5cm	10	个	18	180
61	办案区不锈钢烤漆腐蚀牌	不锈钢烤漆+强酸腐蚀铜牌刻字+防晒漆面处理+安装, 尺寸: 180cm*40cm	1	个	210	210
62	党旗强磁台牌	定制亚克力双层磁吸桌牌, 亚克力高清高透面板, 视觉效果优良, T型强磁直取横款, 尺寸: 18cm*30cm	10	个	35	350

63	楼层索引烤漆牌	铝板烤漆+亚克力烤漆 丝网印刷 定制工艺, 尺寸: 100cm*50cm	0.5	m ²	155	77.5
64	食堂标识牌	15mm 厚 PVC+UV+亚克力水晶膜+精雕+安装, 尺寸: 210cm*35cm	1	个	260	260
65	办案区标识牌	15mm 厚 PVC+UV+亚克力水晶膜+精雕+安装 尺寸: 185cm*80cm	2	个	265	530
66	民警去向牌	双层高透 5mm 亚克力+高清车贴画面+铝合金广告钉+人工打孔安装, 尺寸: 40cm*60cm	31	个	95	2945
67	办案区、枪库制度牌	双层高透 5mm 亚克力+高清车贴画面+铝合金广告钉+人工打孔安装, 尺寸: 60cm*80cm	20	个	260	5200
68	办案区门牌 (简易门牌)	双面铝合金+背胶画面+人工安装, 尺寸: 21cm*30cm	10	个	35	350
69	办案区门牌 (竖牌)	不锈钢烤漆+强酸腐蚀铜牌刻字+防晒漆面处理+安装, 尺寸: 160cm*40cm	1	个	245	245
70	办案区身高标识 (背胶)	高清背胶+安装, 尺寸: 50cm*240cm	8	个	16	128
71	办案区足印 (背胶)	高清背胶+安装, 尺寸: 50cm*50cm	8	个	6	48

72	办案区手印 (背胶)	高清背胶+安装, 尺寸: 30cm*30cm	1	个	5	5
73	办案区流程图 示意图	超卡板+有机片+高精度室外+铝合金边框户外背胶, 尺寸: 60cm*80cm	2	个	55	110
74	辖区示意图	超卡板+有机片+高精度室外+铝合金边框户外背胶, 尺寸: 120cm*180cm	2.16	m ²	72	155.52
75	户外车贴	高精度室外户外车贴, 尺寸: 120cm*350cm	4.2	m ²	16	67.2
76	辖区居民告知书	彩色宣传页+120g 铜版纸 彩色打印, 尺寸: 21cm*29.5cm	2000	张	4	8000
77	夜间卡点警示牌	超卡板+夜光晶彩格画面+ 高精度室外+铝合金边框, 尺寸: 90cm*120cm	10	个	76	760
78	标识标签	高清车贴+激光巡边, 尺寸: 10cm*22cm	500	张	0.6	300
79	亚克力烤漆字	10mm 厚水晶亚克力激光雕刻+汽车炫金烤漆工艺+精工字艺+人工安装, 尺寸: 30cm*30cm	300	个	77	23100
80	亚克力无边字	80mm 厚亚克力面+不锈钢边带+发光灯板+2.5 平方铜芯线电线+安装, 尺寸: 200cm*100cm	200	m ²	285	57000

81	双面丝绒绶带	双面丝绒绶带+采用优质缎布料，双层缝纫具有手感好、垂感好、柔软度好的特点:丝网环保染印，较抗揉搓, 尺寸: 180cm*14cm	30	个	8	240
82	奖状	浮雕烫金工艺+细腻优质绒布+采用双加厚瓦楞纸，立体金属质感，四角采用缎带固定内页不易掉落，A3 大小	30	个	9	270
83	铝板反光路牌	采用国标夜光膜画面，路牌底板厚度为 3 毫米，边缘和夹角需要经过倒角处理，确保边缘光滑，无毛刺。外形尺寸的偏差通常为±5mm，偏差为尺寸的±0.5%。邻边的夹角偏差为0.5°。标志板应平整，表面无皱纹、凹痕或变形，每平方米的平整度公差不应大于 1.0mm。尺寸: 60cm*80cm	38	套	112	4256
84	KT 板制度牌	超卡板+有机片+高精度室外+铝合金边框户外背胶，尺寸: 60cm*80cm	11	个	23	253
85	户籍宣传单	彩色宣传页+ 120g 铜版纸彩色打印, 尺寸: 25cm*35cm	5000	页	2.1	10500
86	亚克力烤漆门牌	10mm 透明亚克力烤漆+20mm 亚克力起层字+丝网印刷, 尺寸: 12cm*24cm	2	个	52	104
87	民辅警去向牌	超卡板+有机片+高精度室外+铝合金边框户外背胶，尺寸: 60cm*40cm	6	块	60	360
88	民辅警监督台及行风监督员牌子	超卡板+有机片+高精度室外+铝合金边框户外背胶，尺寸: 60cm*80cm	8	块	68	544

89	告示栏	尺寸: 100cm*150cm (宣传栏造型按甲方要求设计定稿为准) 采用镀锌方钢管 80mm*80mm*2.0mm 厚, 镀锌方钢管 40mm*60mm*2.0mm 厚, 镀锌方钢管 25mm*25mm*1.2mm 厚, 20mm*20mm*1.2mm 厚镀锌方钢管焊接+激光精雕 1.2mm 厚镀锌钢板+氩弧焊接+汽车烤漆工艺+5mm 钢化玻璃液压开启框+双气压回弹拉杆升降力不小于 30 公斤+中式 50cm*200cm 内封闭防雨棚+宣传栏地脚混凝土预埋;	2	组	2200	4400
90	宣传横幅	70cm 横幅涤纶材料, 柔软耐用, 适合户外长期使用, 可以通过温度控制进行印刷、垂感好、柔软度好的特点: 激光打印, 较抗揉搓	40	m	15	600
91	行风评议栏	尺寸: 100cm*150cm (宣传栏造型按甲方要求设计定稿为准) 采用镀锌方钢 80mm*80mm*2.0mm 镀锌方钢 40mm*60mm*2.0mm 镀锌方钢 25mm*25mm*1.2mm 20mm*20mm*1.2mm 厚镀锌方钢管焊接+激光精雕 1.2mm 厚镀锌钢板+氩弧焊接+汽车烤漆工艺+5mm 钢化玻璃液压开启框+双气压回弹拉杆升降力不小于 30 公斤+中式 50cm*200cm 内封闭防雨棚+宣传栏地脚混凝土预埋	1	组	2200	2200
92	警务监督栏	尺寸: 150cm*300cm (宣传栏造型按甲方要求设计定稿为准) 采用镀锌方钢管 100mm*100mm*2.0mm 厚 镀锌方钢管 50mm*100mm*2.0mm 厚 镀锌方钢管 50mm*50mm*2.0mm 厚 镀锌方钢管 25mm*25mm*1.2mm 厚 镀锌方钢管 20mm*20mm*1.2mm 厚, 焊接	1	组	4200	4200

		+激光精雕 1.2mm 厚镀锌钢板+氩弧焊接+汽车烤漆工艺+120cm*240cm*0.8cm 钢化玻璃+双气压回弹拉杆 升降力不小于 30 公斤+中式 60cm*400cm 内封闭防雨棚+宣传栏地脚混凝土预埋				
93	教育训练宣传横幅	70cm 横幅涤纶材料, 柔软耐用, 适合户外长期使用, 可以通过温度控制进行印刷、垂感好、柔软度好的特点:激光打印, 较抗揉搓	40	m	15	600
94	投光灯 (一束光)	光色(K): 白光 6500K 功率(W): 400 瓦; 防水等级: IP66 光通量: 36000lm	2	盏	210	420
95	海报架子	加厚全铝合金可调海报支架 加厚可调支架, 银色 4cm 厚铝框, 尺寸: 240cm*120cm	10	套	90	900
96	警务室平面图	不锈钢广告钉+PVC+UV+水晶膜+激光精雕, 尺寸: 200cm*150cm	3	m ²	275	825
97	门口标志牌 (竖)	不锈钢烤漆+强酸腐蚀铜牌刻字+防晒漆面处理+安装, 尺寸: 200cm*50cm*2.5cm	1	块	245	245
98	警务室宣传栏	超卡板+有机片+高精度室外+铝合金边框户外背胶, 尺寸: 100cm*50cm	3	块	36	108
99	新建派出所制度牌	双层高透 5mm 亚克力+高清车贴画面+铝合金广告钉+人工打孔安装, 尺寸: 60cm*80cm	80	块	260	20800
100	宣告室制度牌	双层高透 5mm 亚克力+高清车贴画面+铝合金广告钉+人工打孔安装, 尺寸: 60cm*80cm	5	块	260	1300

101	卡点指示牌	镀锌方钢+焊铁架+夜光晶彩格高清画面材质, 尺寸: 60cm*80cm	8	块	260	2080
102	政保四个专项脉络图	高清喷绘+安装, 尺寸: 160cm*200cm	12	个	45	540
103	辖区平面图	高清喷绘+安装, 尺寸: 220cm*200cm	1	张	850	850
104	卡点牌子	镀锌方钢管+焊铁架+夜光晶彩格高清画面材质, 尺寸: 60cm*120cm	12	个	135	1620
105	公示栏	尺寸: 150cm*300cm (宣传栏造型按甲方要求设计定稿为准) 采用镀锌方钢管 100mm*100mm*2.0mm 厚, 镀锌方钢管 50mm*100mm*2.0mm 厚, 镀锌方钢管 50mm*50mm*2.0mm 厚, 镀锌方钢管 25mm*25mm*1.2mm 厚, 镀锌方钢管 20mm*20mm*1.2mm 厚, 焊接+激光精雕 1.2mm 厚镀锌钢板+氩弧焊接+汽车烤漆工艺+120cm*240cm*0.8cm 钢化玻璃+双气压回弹拉杆 升降力不小于 30 公斤+中式 60cm*400cm 内封闭防雨棚+宣传栏地脚混凝土预埋	5	组	4200	21000
106	挂图作战室	油画布高清 UV+卷轴拉链+人工安装, 尺寸: 270cm*200cm	8	个	432	3456

107	透明亚克力文化墙	20mm 厚 PVC+UV+亚克力水晶膜+精雕+安装, 尺寸: 400cm*160cm	2	块	680	1360
108	大型制度牌	20mm 厚 PVC+UV+亚克力水晶膜+精雕+安装, 尺寸: 120cm*200cm	10	块	350	3500
109	民警个人名片	白卡纸, 尺寸: 5cm*10cm	5000	张	0.3	1500
110	宣传单(反诈、消防、去极端化)	彩色宣传页+ 120g 铜版纸彩色打印, 尺寸: 25cm*35cm	30000	张	4	120000
111	去向登记牌	12mm 厚 PVC+UV+亚克力水晶膜+精雕+安装, 尺寸: 60cm*80cm	17	个	260	4420
112	警务公示栏	12mm 厚 PVC+UV+亚克力水晶膜+精雕+安装, 尺寸: 60cm*80cm	17	个	260	4420
113	便民服务姓名牌	定制亚克力双层磁吸桌牌, 亚克力高清高透面板, 视觉效果优良, T 型强钻磁直取横款, 尺寸: 10cm*20cm	65	个	35	2275
114	警务宣传栏	尺寸: 600cm*300cm*5cm (宣传栏造型按甲方要求设计定稿为准) 304 不锈钢+120cm*240cm*0.6cm 钢化玻璃+双气压回弹拉杆升降力不小于 30 公斤+中式 700cm*400mm 内封闭防雨棚+宣传栏安装	17	个	6500	110500
115	背景墙	宣绒布喷绘制作安装	32	平方	35	1120

116	亚克力字	8mm 厚水晶亚克力激光雕刻+汽车炫金烤漆工艺+精工字艺+人工安装, 尺寸: 30cm*30cm	25	个	80	2000
117	宣传墙面	20mm 厚 PVC+UV+亚克力水晶膜+精雕+设计安装, 尺寸: 60cm*80cm	20	个	260	5200
118	中国人民警察警旗	15mmPVC+UV+水晶膜, 设计制作安装, 尺寸: 192cm*128cm	24	个	260	6240
119	警察文化促进和谐	15mmPVC+UV+水晶膜设计安装, 尺寸: 160cm*80cm	8	个	320	2560
120	铝塑板	综合服务大厅门头底板, 国标中纤板打底面框架, 国标铝塑板 4mm 厚, 21 丝铝板抗折断, 无缝对接, 技术指标正面误差不得大于 0.5mm 正负, 无指纹不锈钢包边	10.3	m ²	550	5665
121	门口吸塑灯箱	不锈钢拉丝边框+亚克力吸塑+双面画面+设计人工安装, 尺寸: 60cm*90cm	2	套	350	700
122	户籍室联系牌	15mm 厚 PVC++UV+水晶膜+设计安装, 尺寸: 50cm*70cm	1	个	68	68
123	综合服务大厅收费标准	15mm 厚 PVC++UV+水晶膜+设计安装	2.98	m ²	260	774.8
124	综合服务大厅工作规范	15mm 厚 PVC+UV+水晶膜+设计安装	2.6	m ²	260	676

125	综合服务大厅办理流程	15mm 厚 PVC+UV+水晶膜+设计安装	4.5	m ²	260	1170
126	综合指挥室油画窗帘	高清油画布+设计画面+50mm 直径铝合金卷轴+手动拉链+安装, 尺寸: 480cm*300cm	14.4	m ²	260	3744
127	派出所会议室背景墙	高清油画布+设计画面+50cm 直径铝合金卷轴+手动拉链+安装, 尺寸: 480cm*300cm	14.4	m ²	260	3744
128	综合服务窗口	刀刮布+30mm*30mm*1.5mm 镀锌方钢管焊架子+高清画面+设计安装	8.96	m ²	260	2329.6
129	钛金字	1.0mm 厚不锈钢精工字+白色汽车烤漆工艺+激光雕刻+氩弧焊接+安装	13.54	m ²	254	3439.16
130	不锈钢精工字公安+POLICE	1.0mm 厚不锈钢精工字+白色汽车烤漆工艺+激光雕刻+氩弧焊接+高空安装	10.43	m ²	254	2649.22
131	铜牌	不锈钢烤漆+强酸腐蚀铜牌刻字+防晒漆面处理+安装, 尺寸: 180cm*40cm	2	个	380	760
132	人民公安为人民	15mm 厚 PVC+UV+水晶膜+设计安装	6.3	m ²	260	1638
133	穿孔字	铁皮穿孔字+烘烤器工艺+高亮度 LED 大炮灯珠+激光精雕+氩弧焊接+400W 防雨电源+定时器+高空安装, 字尺寸: 1.5m*1.5m	81.92	m ²	480	39321.6

134	穿孔字方钢架子	5cm*5cm 镀锌方钢管+高空焊接+地脚螺丝+高空安装, 尺寸: 2m*1.5m	32	个	200	6400
135	公安 POLICE (腰线)	10cm 亚克力+UV+雕刻+安装 (腰线)	520	m	22	11440
136	双面科室牌 (铝合金)	双面铝合金+背胶画面+人工安装, 尺寸: 21cm*30cm	128	个	35	4480
137	直饮机	内胆材质 304 不锈钢, 额定出水量 30L/h 最大容积 18L, 加热方式步进式, 【一开一冰】, 显示屏类型 LED, 功率, 2KW,	4	台	12000	48000
138	综合服务大厅门头字	15mm 厚 PVC+UV+亚克力水晶膜+精雕+安装, 尺寸: 353cm*73cm, 2 块	5.16	m ²	260	1341.6
139	发光字维修	热成像光熵定精准定位光衰梯度。纳米银胶量子修复, 熵减封装系统硅酮复合体灌注。激光定位修复量子点补色, 铝基板阳极硬度氧化重生, 3D 激光矫形消除形变, 线路、电源排查维修, 尺寸: 250cm*150cm, 16 个	1	套	2200	2200
140	警察节、男女警察图片	15mm 厚+PVC+UV+水光油+设计安装	4.32	m ²	260	1123.2
141	展板	15mm 厚+PVC+UV+水光油+设计安装	14.4	m ²	260	3744

142	综合指挥室	抗 UV6 层三防纳米叠构亚麻油画布+钢骨氩焊一体成型+设计画面+安装	11.52	m ²	150	1728
143	视频图像侦查大队、出入境管理大队综合指挥室	刀刮布+30mm*30mm*1.5mm 镀锌方钢管焊架子+高清画面+设计安装	17.28	m ²	260	4492.8
144	我很关心你们的装备和训练	15mm 厚 PVC+UV+水晶膜+设计安装	5.76	m ²	260	1497.6
145	对党忠诚	耐火工程板+铝塑板无缝拼接+4cm*4cm 镀锌方钢管焊架子+设计安装	15.96	m ²	480	7660.8
146	数字	15mmPVC 板+UV 平板喷绘	0.8	m ²	260	208
147	铜版纸双面打印邀请函	铜版纸 250g、彩色打印 A4、折页、双面	20	张	4	80
148	修理厂	高清喷绘+安装, 尺寸: 60cm*80cm	0.48	m ²	35	16.8
149	警蓝门头喷绘	高空安装+大网格高清喷绘+租用高空车+辅材	207.4	m ²	90	18666
150	照片	干部警礼服照片, 6 寸专用高光相片纸, 4k 高清打印	10	张	4	40

151	视察证(大)	进口油墨丝印, 丝网印刷 PVC 内页定制, 54mmx85mm 竖版, 材质:PP 环保材质	30	个	35	1050
152	A4 亚克力盒子	透明亚克力 A4 相片连体横 插签名盒子, 亚克力厚度不 得少于 3mm, 尺寸: 21cm*29.7cm	17	个	25	425
153	5 寸亚克力 盒子	透明亚克力 5 寸相片连体 横插签名盒子, 亚克力厚 度不得少于 3mm, 尺寸: 12.7cm*8.9cm	40	个	10	400
154	7 寸亚克力 盒子	透明亚克力 7 寸相片连体 横插签名盒子, 亚克力厚 度不得少于 3mm, 尺寸: 17.8cm*12.7cm	18	个	12	216
155	PVC 包管子	PVC 板+龙骨+木工安装包 管子, 尺寸: 285cm*14cm*20cm	1	套	450	450
156	展板	15mm 厚 PVC++UV+水晶膜+ 设计安装	43.53	m ²	260	11317.8
157	党务政务公 示栏	15mm 厚 PVC++UV+水晶膜+ 设计安装	4.4	m ²	260	1144
158	荣誉墙	15mm 厚 PVC++UV+水晶膜+ 设计安装	8.64	m ²	260	2246.4
159	警员风采	15mm 厚 PVC++UV+水晶膜+ 设计安装	2.56	m ²	260	665.6

160	党组织结构	15mm 厚 PVC++UV+水晶膜+设计安装	7.56	m ²	260	1965.6
161	党建领航平安监管	15mm 厚 PVC++UV+水晶膜+设计安装	2.76	m ²	260	717.6
162	入党誓词	15mm 厚 PVC++UV+水晶膜+设计安装, 尺寸: 150cm*300cm	4.5	m ²	260	1170
163	大院门头	100mmx100mmx1.5mm 方钢管架子+1.5mm 镀锌钢板+电焊打磨抛光+吊车+喷漆+人工安装	27	m ²	4800	129600
164	反光膜	高密度聚酯反光膜+高清画面+安装	4.08	m ²	26	106.08
165	高清喷绘门头+安装	大网格高清喷绘+高空安装	31.46	m ²	90	2831.4
166	高清喷绘+安装	镀锌方钢管+焊接+安装, 尺寸: 30cm*60cm, 共 2 个	0.36	m ²	90	32.4
167	科室牌	双面铝合金+背胶画面+人工安装, 尺寸: 21cm*30cm	20	个	35	700
168	门头门牌底架	镀锌方钢管焊接架子+镀锌钢板造型+警用标志+汽车喷漆, 尺寸: 490cm*110cm	5.39	m ²	3200	17248

169	喷漆	顶面喷漆、刮腻子、喷漆+ 高空作业,	570	m ²	35	19950
170	喷漆	喷漆+高空作业	108	m ²	35	3780
171	展板	高清背胶+安装, 尺寸: 240cm*120cm; 共 4 个	11.52	m ²	35	403.2
172	展板	高清车贴+覆膜+安装, 尺 寸: 240cm*120cm; 共 8 个	23.04	m ²	45	1036.8
						1579348.98

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式: 预付款: 合同签订后 5 个工作日内, 甲方向乙方支付合同总价的 30%作为预付款; 进度款: 乙方按月提交上月已完成工作量清单及对应验收申请, 甲方应在收到后的 10 个工作日内完成验收及审核; 经甲方确认验收合格的, 应在审核完成后的 7 个工作日内, 按验收合格工作量对应金额支付进度款; 尾款: 乙方完成全部交货义务, 且经甲方验收合格后的 15 个工作日内, 甲方向乙方支付经确认金额的 95%, 剩余 5%作为质保金, 在甲方最终验收合格且质保期满后 30 日内支付。

质保期为自甲方对乙方交付的所有产品最终验收合格之日起 1 年。质保期内如出现质量或服务问题, 甲方有权延长质保金扣留期, 直至问题彻底解决。

1.4.2 发票开具方式: 乙方向甲方开具相应金额的增值税普通发票, 如因

发票不合规或延误导致付款延迟，甲方有权顺延付款且不承担违约责任。

1.5 交付期限、地点和方式

1.5.1 服务期限：一年， 年 月 日至 年 月 日。

1.5.2 服务地点：具体地点和日期以甲方书面通知为准，如地点变更导致成本增加超过 5%的，双方应另行协商费用调整。

1.5.3 服务方式：具体交付方式以甲方书面通知为准。如甲方有突发应急需求，乙方须优先保障，确保公安机关工作不受影响。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照甲方书面通知的日期、地点和方式交付服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付服务一日的应交付而未交付服务价格的 2 % 计算；迟延交付服务超过 20 日，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款金额的 0.5% 计算，累计违约金总额不超过应付未付金额的 10%；甲方逾期支付进度款超过 30 日，乙方可书面通知甲方并经甲方确认后暂停履行后续义务；如因乙方发票、清单等资料延误导致甲方无法付款的，甲方不承担违约责任，乙方不得暂停服务。

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在 60 日内 仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为，包括但不限于宴请、娱乐消费、旅游等非直接财物输送的不正当利益）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同，解除合同应提

前 30 日书面通知，且不影响已履行部分的结算。甲方有权在乙方重大违约、服务质量不达标、交付延误等情况下单方解除合同，乙方须承担全部损失。

合同解除后，乙方须在 7 日内无条件移交全部已完成成果及资料，甲方有权扣留相关款项直至移交完成；甲方应在 15 个工作日内支付已验收合格部分的款项，乙方应在 7 个工作日内移交已完成工作成果。

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致导致合同暂停、终止或范围减少的，甲方不承担任何违约、赔偿或剩余货款支付义务，并有权单方解除合同。

1.7 合同争议的解决

本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 2 种方式解决：

1.7.1 将争议提交_____仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向甲方所在地人民法院起诉。

1.8 合同生效

1.8.1 本合同经双方法定代表人(负责人)或授权代表签字并加盖公章后生效;

1.8.2 本合同一式陆份,甲方执肆份,乙方执贰份,具有同等法律效力。

1.9 不可抗力条款

若因不可抗力,包括但不限于自然灾害、突发公共卫生事件、战争、政府出于公共安全或国家安全等重大利益进行的紧急封锁与隔离等行为,以及因公共利益需要、政策变更等情形,致使本合同无法履行时,遭受不可抗力一方应在遭受不可抗力后 48 小时内书面通知对方,并提供相应证明文件。

其中,政策变更需满足不可预见、不可避免且不可克服的条件,例如政府突然出台的禁止性政策,导致合同无法继续履行,且当事人已尽到合理注意义务和采取必要措施仍无法避免损失发生的情况。

甲乙双方应秉持诚实信用原则,在收到通知后及时协商,以书面形式变更或解除本合同。

1.10 知识产权与保密条款

乙方保证所提供的广告物料不存在任何知识产权纠纷(包括但不限于设计稿、文案、图片素材等创作成果的权利归属争议),相关设计成果知识产权自完成时起归属甲方。若因乙方原因导致甲方遭受第三方关于知识产权的索赔、诉讼等,乙方应承担全部法律责任及赔偿甲方因此遭受的损失。

双方应对合作中获知的警务信息严格保密,保密范围包括但不限于甲方在合同履行过程中主动提供或乙方在服务过程间接获取的警务工作部署、人员信息、行动方案等核心警务信息,该类信息保密期限永久;其他商业秘密、技术秘密等信息保密期10年。保密期限从本合同生效之日起计算。

1.11 通知与送达条款

双方确认本合同中载明的通讯地址及电子送达方式为有效法律送达途径，适用于合同履行期间及争议解决（包括但不限于协商、调解、仲裁、诉讼等）的各类通知、文件送达。任何一方通讯地址、电子送达方式或联系方式发生变更的，应在变更后 5 个工作日内以书面形式通知对方；未及时通知的，视为未变更，由此产生的法律后果由未通知方自行承担。

相关通知或文件送达至本合同约定地址或双方另行书面确认的地址即视为有效送达。受送达人同意适用直接送达、留置送达、电子送达（包括但不限于诉讼平台、电子邮件、即时通讯工具等）、邮寄送达及公告送达等法定送达方式。受送达人拒收、无人接收或无法联系时，以邮寄至约定地址之日 / 退回之日 / 公告发布满三十日分别视为送达生效。

甲方：

乙方：喀什锦绘源广告装饰有限公司

统一社会信用代码：

统一社会信用代码：

91653101MAEB4BYG1U

住所：

住所：喀什市东湖街道多来特巴格
路社区1组29号楼一层大
厅303号商铺

负责人或

法定代表人

委托代理人（签字）：

或委托代理人（签字）：

联系人：

联系人：刘永生

电话：

电话：19190015789

电子邮箱：

电子邮箱：41520257@qq.com

开户银行：

开户银行：中国建设银行股份有限公司



公司喀什地区分行营业部

开户名称:

开户名称:喀什锦绘源广告装饰有

限公司

开户账号:

开户账号: 65050174608600003299

签订时间:

签订地点:

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “货物”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付服务的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定服务将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受任何第三方提

出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等服务的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1 除合同专用条款另有约定外，乙方交付的全部服务，均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护服务的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保服务安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的服务锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运服务的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付服务进行履约检查，以确保乙方所交付的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式确定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料 and 保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意,任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未邀请的信息和资料,包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等,并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系,并提供相关内部规章制度给甲方,以便甲方进行监督检查;

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求,并应接受甲方的监督检查。

2.9 服务的风险负担

服务或者在途服务或者交付给第一承运人后的服务毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟服务

在合同履行过程中,如果乙方遇到不能按时交付服务的情况,应及时以书面形式将不能按时交付服务的理由、预期延误时间通知甲方;甲方收到乙方通知后,认为其理由正当的,可以书面形式酌情同意乙方可以延长服务的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1_双方当事人协商一致,可以签订书面补充合同的形式变更合同,但不得违背采购文件确定的事项,且如果系追加与合同标的相同的服务的,那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同总价的10%;

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的,双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任,双方当事人都有过错的,各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均由乙方承担，甲方不承担任何因乙方税务问题导致的责任。乙方须遵守国家及地方政府采购、税务、环保等相关法律法规，因违法违规导致的后果由乙方全额承担。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1 服务交付前，乙方应对服务的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明服务符合合同约定的文件；服务交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 通知和送达

2.18. 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的 发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于 一个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2 以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；2.20.2 合同适用中华人民共和国

法律。

2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以电汇、转账、网银汇款等非现金形式，提交不超过合同价 3%的履约保证金；

2.21.2 履约保证金在合同专用条款约定期间内或者服务质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者服务质量保证期届满之日起__个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和完善，若本部分与前两部分约定存在冲突，在不违反法律法规强制性规定及公平原则的前提下，优先按照有利于甲方的理解或执行方式处理，双方另有约定的除外。

一、采购内容

1.1. 广告物料：详见清单。

1.2. 规格与数量：详见清单。

1.3. 设计要求：广告物料的设计风格、色彩搭配、文字内容、图片素材等设计方面的要求，按照标准严格执行。

二、质量标准

2.1. 广告物料应符合国家及行业现行质量标准，具体包括但不限于印刷清晰度、色彩还原度、材质强度与耐用性等方面。

2.2. 所使用的原材料必须为全新、未使用过且质量合格，不得含有任何有害物质，确保对人体和环境无危害。乙方不得擅自更换投标文件承诺的材料品牌、型号，确需更换的应提前 7 日提交三种以上同档次替代方案供甲方书面确认。

2.3. 物料的制作工艺应精细，无明显瑕疵、破损、变形等问题，如印刷品无重影、掉色、模糊现象，展架结构稳固。强度与耐用性方面，户外制品抗风等级不低于 8 级、耐候性保证 3 年不褪色。

三、交货时间和地点

3.1. 交货时间：乙方应在合同签订后的根据甲方要求完成广告物料的制作，除不可抗力外，如果乙方没有按照甲方书面通知的日期、地点和方式交付服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付服务一日的应交付而未交付服务价格的 2 %计算；迟延交付服务超过 20 日，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

3.2. 交货地点：以甲方书面通知为准，甲方应提前向乙方提供准确的交货地点及接收联系人信息。

四、验收方式

4.1. 甲方在收到货物后的 7 个工作日内进行初步验收。

4.2. 验收内容包括广告物料的数量、规格、质量、设计效果等是否与合同约定一致。每类广告物料应于首批次制作时提供封存样品，后续验收以封存样品

为基准，色差超过色卡±5%的视为不合格。

4.3. 若发现货物存在问题，甲方应在验收期内以书面形式通知乙方，乙方应在接到通知后的7个工作日内负责无偿更换、补货或进行整改，乙方整改次数不得超过2次，第三次验收仍不合格的，甲方有权单方通知解除本合同并主张合同总额25%违约金。

4.4 质保期：为自甲方对乙方交付的所有产品最终验收合格之日起1年。质保期内如出现质量或服务问题，甲方有权延长质保金扣留期，直至问题彻底解决。

五、付款方式付款方式：

1. 验收款及支付方式：

预付款：合同签订后5个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%作为预付款。

2. 进度款：乙方按月提交上月已完成工作量清单及对应验收申请，甲方应在收到后的10个工作日内完成验收及审核；经甲方确认验收合格的，应在审核完成后的7个工作日内，按验收合格工作量对应金额支付进度款。

3. 尾款：乙方完成全部交货义务，且经甲方验收合格后的15个工作日内，乙方完成全部交货义务，且经甲方验收合格后的15个工作日内，甲方向乙方支付经确认金额的95%，剩余5%作为质保金，在甲方最终验收合格且质保期满后30日内支付。

4. 乙方需在甲方支付款项3日以前提供合法有效的发票，否则甲方有权顺延付款时间且不承担违约责任。甲方有权因项目进度、验收异议、政府审批等客观原因顺延付款时间，且不视为违约。

六 履约担保

承包人是否提供履约担保：提供，工程竣工验收合格后无息退还履约保证金。甲方有权将履约保证金、预付款、进度款、质保金等优先用于抵扣乙方违约金。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人在七日内按合同总价的3%以（支票、现金、保函）的形式向招标人缴纳，履约担保的有效期限，从担保合同生效之日起，至工程竣工验收合格且甲方书面确认无质量及服务问题之日止。如乙方违约，甲方有权直接扣除相关损失，且不影响甲方追索超出部分。工程竣工验收合格后，扣除违约金后的（支票、现金、保函）（若发生）退还承包人。

七、知识产权与保密条款

7.1. 乙方保证所提供的广告物料不存在任何知识产权纠纷(包含但不限于设计稿、文案、图片素材等创作成果的权利归属争议)，相关设计成果知识产权自完成时起归属甲方。若因乙方原因导致甲方遭受第三方关于知识产权的索赔、诉讼等，乙方应承担全部法律责任及赔偿甲方因此遭受的损失。

7.2. 双方应对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或使用，保密期限为自合同生效之日起 10 年。

八、争议解决

如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

九、合同份数

9.1 本合同一式陆份

9.2 甲方执肆份（存档、财务、执行、采购办各一份）

9.3 乙方执贰份（法务、项目组各一份）