

喀什职业技术学院餐饮、酒店及物流实训基地设备采购项目（第二包二次）

合同编号：KSDQZFCG（GK）2025-48

喀什地区政府采购合同

第一部分合同书

项目名称：喀什职业技术学院餐饮、酒店及物流实训基地设备采购项目（第二包二次）

甲方：喀什职业技术学院

乙方：霍尔果斯欧斯美家具制造有限公司

签订地：新疆喀什

签订日期：2025 年 7 月 6 日



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

喀什职业技术学院餐饮、酒店及物流实训基地设备采购项目（第二包二
次）

合同编号：KSDQZFCG（GK）2025-48

喀什地区政府采购合同

第一部分合同书

项目名称：喀什职业技术学院餐饮、酒店及物流实训基地
设备采购项目（第二包二次）

甲方：喀什职业技术学院

乙方：霍尔果斯欧斯美家具制造有限公司

签订地：新疆喀什

签订日期：2025 年 7 月 6 日



喀什职业技术学院餐饮、酒店及物流实训基地设备采购项目（第二包二次）

目录

喀什地区政府采购合同.....	1
第一部分 合同书	1
甲方：喀什职业技术学院	1
第一部分 合同书.....	4
1.1 合同组成部分	4
1.2 标的	4
1.2.2 标的数量：（详见清单）。	4
1.3 价款.....	4
1.4 付款方式和发票开具方式	29
1.5 履行期限、地点和方式	29
1.5.2 履行地点：喀什职业技术学院指定地点.....	29
1.6 其他事项.....	30
1.6.1 人员信息管理.....	30
1.6.2 出入管理.....	30
1.6.3 安全管理.....	30
1.6.4 施工管理.....	30
1.6.5 行为规范管理.....	30
1.6.6 监督与处罚.....	30
学校有权对安装人员的工作进行监督检查，安装单位应积极配合.....	30
1.7 违约责任.....	31
1.8 合同争议的解决	32
1.8.2 向疏附县人民法院起诉。	32
1.9 合同生效.....	32
第二部分 合同一般条款	34
2.1 定义	34
2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。	34
2.2 技术规范	34
2.3 知识产权	34
2.4 包装和装运	35
2.5 履约检查和问题反馈	35
2.6 技术资料 and 保密义务	35
2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一.....	35
2.7 质量保证	35
2.8 货物的风险负担	36
2.9 延迟履行	36
2.10 合同变更	36
2.11 合同转让和分包	36
2.12 不可抗力	36
2.13 税费	37
2.14 乙方破产.....	37
2.15 合同中止、终止	37
2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；	37
2.16 检验和验收	37
2.16.2 合同项下产品交付完成后 7 个工作日内，甲方有权组织.....	37
2.17 通知和送达	38
2.18 合同使用的文字和适用的法律	38
2.19 计量单位	38
2.20 履约保证金或保函	38



喀什职业技术学院餐饮、酒店及物流实训基地设备采购项目（第二包二次）

2.20.1签订合同前中标企业使用企业账户一次性网银汇款交纳合同金额10%的履约保证金，在验收合格后（不包含质保时间），无息退还履约保证金。 38

2.21 合同份数 39

第三部分 合同专用条款 40

中标通知书 44

技术规格偏离：验收规格要求表 45

产品交付、验收 128

定期巡检服务 129

系 统 软 件 升 级

130

技术咨询服务

130

定制合同内容

131

维修服务优惠

131



喀什职业技术学院餐饮、酒店及物流实训基地设备采购项目（第二包二次）

第一部分 合同书

2025年6月17日，喀什职业技术学院以公开招标方式对喀什职业技术学院餐饮、酒店及物流实训基地设备采购项目（第二包二次）进行了采购。经喀什地区公共资源交易中心评定，霍尔果斯欧斯美家具制造有限公司为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经喀什职业技术学院（以下简称：甲方）和霍尔果斯欧斯美家具制造有限公司（以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 中标通知书；
- 1.1.3 投标文件(含澄清或者说明文件)；
- 1.1.4 招标文件(含澄清或者修改文件)；
- 1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的

1.2.1 标的名称：喀什职业技术学院餐饮、酒店及物流实训基地设备采购项目（第二包二次）

1.2.2 标的数量：（详见清单）。

1.2.3 标的质量：按分项清单中的所有货物要求，足量提供产品及服务，标的设备应符合的质量标准，所提供产品满足投标文件中分项报价表及正负偏离表货物参数要求，且标的设备质保期五年。

1.3 价款



喀什职业技术学院餐饮、酒店及物流实训基地设备采购项目（第二包二次）

本合同总价(含税)为：¥3138848元(人民币大写：叁佰壹拾叁万捌仟捌佰肆拾捌元整),(包含技术服务费、运输费、安装调试费、税费、人工服务费、实训室环境改造和文化建设费、 人员培训费用)。

序号	名称	品牌	型号	数量	制造商名称	单价	总价	备注
1	▲酒店管理与数字化运营系统平台	云驴通	V1.0	1	安徽云驴通信息技术有限公司	209846	209846	
2	接待台	卡夫卡	定制	2	苏州卡夫卡家具有限责任公司	16544	33088	
3	前台单据转角柜	卡夫卡	定制	1	苏州卡夫卡家具有限责任公司	1489	1489	
4	行李箱	卡夫卡	定制	2	苏州卡夫卡家具有限责任公司	511	1022	
5	自助机	云驴通	YLT-260/79	1	安徽云驴通信息技术有限公司	10133	10133	
6	智能入住机	云驴通	YLT-ZK02-31	1	安徽云驴通信息技术有限公司	9212	9212	
7	手持收银一体机	云驴通	YLT-260	1	安徽云驴通信息技术有限公司	3519	3519	
8	房卡套	卡夫卡	定制	100	苏州卡夫卡家具有限责任公司	2	200	
9	房卡	卡夫卡	定制	50	苏州卡夫卡家具有限责任公司	2	100	
10	房卡收纳盒	卡夫卡	定制	2	苏州卡夫卡家具有限责任公司	88	176	
11	电话机	盈信	HA0008(108)TSD	2	深证市盈信电子科技有限公司	129	258	
12	预付单收据	卡夫卡	定制	3	苏州卡夫卡家具有限责任公司	38	114	
13	POS机（有预授权功能）	云驴通	T5940	2	安徽云驴通信息技术有限公司	5144	10288	
14	验钞机	得力	3909S	2	得力集团有限公司	579	1158	



喀什职业技术学院餐饮、酒店及物流实训基地设备采购项目（第二包二
次）

15	练功券	卡夫卡	定制	2	苏州卡夫卡家具有限公司	10	20
16	信用卡	卡夫卡	定制	10	苏州卡夫卡家具有限公司	10	100
17	入住登记表	卡夫卡	定制	2	苏州卡夫卡家具有限公司	33	66
18	戒尺	卡夫卡	定制	10	苏州卡夫卡家具有限公司	21	210
19	长尾票夹	卡夫卡	定制	2	苏州卡夫卡家具有限公司	23	46
20	板夹	卡夫卡	定制	2	苏州卡夫卡家具有限公司	10	20
21	模拟身份证	卡夫卡	定制	20	苏州卡夫卡家具有限公司	51	1020
22	一次性洗漱用品	卡夫卡	定制	30	苏州卡夫卡家具有限公司	55	1650
23	标签贴	卡夫卡	定制	1	苏州卡夫卡家具有限公司	23	23
24	客账收集袋子	卡夫卡	定制	2	苏州卡夫卡家具有限公司	35	70
25	前台签字垫板	卡夫卡	定制	2	苏州卡夫卡家具有限公司	115	230
26	计算器	晨光	ADG98818	2	上海晨光文具股份有限公司	42	84
27	接待台标识牌	卡夫卡	定制	2	苏州卡夫卡家具有限公司	234	468
28	电梯指示牌	卡夫卡	定制	2	苏州卡夫卡家具有限公司	488	976
29	隔离护栏B	卡夫卡	定制	2	苏州卡夫卡家具有限公司	511	1022
30	平板电脑	荣耀平板	HEY2-W09	10	荣耀终端股份有限公司	1833	18330
31	WIFI6无线AP	锐捷	RG-AP880-A	1	锐捷网络股份有限公司	1278	1278
32	操作电脑	希沃	DZ0826	1	广州视睿电子科技有限公司	5264	5264



喀什职业技术学院餐饮、酒店及物流实训基地设备采购项目（第二包二
次）

33	打印复印传真一体机	奔图	BM5100FDN	1	珠海奔图电子有限公司	3411	3411	
34	前台升降椅/客人椅	卡夫卡	定制	5	苏州卡夫卡家具有限公司	376	1880	
35	大堂经理办公桌椅	卡夫卡	定制	1	苏州卡夫卡家具有限公司	1880	1880	
36	大堂休闲沙发套装	卡夫卡	定制	1	苏州卡夫卡家具有限公司	8930	8930	
37	酒店数字模拟运营沙盘	卡夫卡	定制	1	苏州卡夫卡家具有限公司	55225	55225	
38	智能交互一体机	安道	AME-S30HF	1	东莞市安道光电材料制造有限公司	13160	13160	
39	智慧无人入住一体机	云驴通	定制	1	安徽云驴通信息技术有限公司	39480	39480	
40	挂钟	卡夫卡	定制	5	苏州卡夫卡家具有限公司	120	600	
41	前厅服务训练服	卡夫卡	定制	20	苏州卡夫卡家具有限公司	790	15800	
42	辅料	卡夫卡	定制	1	苏州卡夫卡家具有限公司	7520	7520	
43	▲酒店客房虚拟仿真操作系统平台	云驴通	V2.0	1	安徽云驴通信息技术有限公司	119916	119916	
44	工作车	卡夫卡	定制	6	苏州卡夫卡家具有限公司	11145	66870	
45	工作车垃圾袋	卡夫卡	定制	6	苏州卡夫卡家具有限公司	451	2706	
46	工作车垃圾袋	卡夫卡	定制	30	苏州卡夫卡家具有限公司	8	240	
47	工作车布草袋	卡夫卡	定制	6	苏州卡夫卡家具有限公司	451	2706	
48	信纸、信封	卡夫卡	定制	6	苏州卡夫卡家具有限公司	8	48	
49	洗衣单、酒水单、宾客意见书	卡夫卡	定制	6	苏州卡夫卡家具有限公司	67	402	



喀什职业技术学院餐饮、酒店及物流实训基地设备采购项目（第二包二
次）

50	便签、铅笔	卡夫卡	定制	6	苏州卡夫卡家具有限公司	17	102
51	环保购物袋	卡夫卡	定制	30	苏州卡夫卡家具有限公司	21	630
52	针线包	卡夫卡	定制	30	苏州卡夫卡家具有限公司	13	390
53	茶包	卡夫卡	定制	30	苏州卡夫卡家具有限公司	15	450
54	拖鞋	卡夫卡	定制	30	苏州卡夫卡家具有限公司	12	360
55	床单	卡夫卡	定制	12	苏州卡夫卡家具有限公司	240	2880
56	大浴巾	卡夫卡	定制	12	苏州卡夫卡家具有限公司	97	1164
57	地巾	卡夫卡	定制	6	苏州卡夫卡家具有限公司	52	312
58	方巾	卡夫卡	定制	12	苏州卡夫卡家具有限公司	14	168
59	面巾	卡夫卡	定制	12	苏州卡夫卡家具有限公司	24	288
60	香皂	卡夫卡	定制	30	苏州卡夫卡家具有限公司	3	90
61	浴袍	卡夫卡	定制	6	苏州卡夫卡家具有限公司	436	2616
62	面纸	卡夫卡	定制	18	苏州卡夫卡家具有限公司	5	90
63	厕纸	卡夫卡	定制	30	苏州卡夫卡家具有限公司	6	180
64	清洁篮	卡夫卡	定制	6	苏州卡夫卡家具有限公司	146	876
65	马桶刷、浴缸刷	卡夫卡	定制	6	苏州卡夫卡家具有限公司	17	102
66	卫生袋（女宾袋）、垃圾袋	卡夫卡	定制	6	苏州卡夫卡家具有限公司	45	270
67	多功能清洁剂	卡夫卡	定制	6	苏州卡夫卡家具有限公司	24	144



喀什职业技术学院餐饮、酒店及物流实训基地设备采购项目（第二包二
次）

68	玻璃清洁剂	卡夫卡	定制	6	苏州卡夫卡家具有限公司	27	162	
69	玻璃刮	卡夫卡	定制	6	苏州卡夫卡家具有限公司	16	96	
70	消毒水	卡夫卡	定制	6	苏州卡夫卡家具有限公司	23	138	
71	胶手套	卡夫卡	定制	6	苏州卡夫卡家具有限公司	21	126	
72	洁厕剂	卡夫卡	定制	6	苏州卡夫卡家具有限公司	20	120	
73	喷水壶	卡夫卡	定制	6	苏州卡夫卡家具有限公司	9	54	
74	分色抹布	卡夫卡	定制	30	苏州卡夫卡家具有限公司	8	240	
75	服务员工作表	卡夫卡	定制	6	苏州卡夫卡家具有限公司	34	204	
76	房间检查报告表	卡夫卡	定制	6	苏州卡夫卡家具有限公司	34	204	
77	工程维修单	卡夫卡	定制	6	苏州卡夫卡家具有限公司	27	162	
78	置物台	卡夫卡	定制	6	苏州卡夫卡家具有限公司	790	4740	
79	置物台桌裙	卡夫卡	定制	6	苏州卡夫卡家具有限公司	385	2310	
80	净手毛巾	卡夫卡	定制	6	苏州卡夫卡家具有限公司	10	60	
81	工作车提篮	卡夫卡	定制	6	苏州卡夫卡家具有限公司	129	774	
82	2025国赛床垫	卡夫卡	定制	6	苏州卡夫卡家具有限公司	2109	12654	
83	2025国赛床架	卡夫卡	定制	6	苏州卡夫卡家具有限公司	1466	8796	
84	工作台	卡夫卡	定制	6	苏州卡夫卡家具有限公司	733	4398	
85	工作台桌裙	卡夫卡	定制	6	苏州卡夫卡家具有限公司	361	2166	



喀什职业技术学院餐饮、酒店及物流实训基地设备采购项目（第二包二
次）

86	床单	卡夫卡	定制	12	苏州卡夫卡家具有限公司	212	2544
87	被套	卡夫卡	定制	12	苏州卡夫卡家具有限公司	372	4464
88	被芯	卡夫卡	定制	12	苏州卡夫卡家具有限公司	390	4680
89	枕套	卡夫卡	定制	24	苏州卡夫卡家具有限公司	79	1896
90	枕芯	卡夫卡	定制	24	苏州卡夫卡家具有限公司	115	2760
91	床头柜	卡夫卡	定制	6	苏州卡夫卡家具有限公司	790	4740
92	防滑圆托盘（含 托盘垫）	卡夫卡	定制	6	苏州卡夫卡家具有限公司	81	486
93	古典水杯	卡夫卡	定制	12	苏州卡夫卡家具有限公司	40	480
94	杯垫	卡夫卡	定制	150	苏州卡夫卡家具有限公司	2	300
95	杯盖	卡夫卡	定制	150	苏州卡夫卡家具有限公司	2	300
96	地巾提篮	卡夫卡	定制	6	苏州卡夫卡家具有限公司	133	798
97	地巾	卡夫卡	定制	12	苏州卡夫卡家具有限公司	61	732
98	拖鞋	卡夫卡	定制	20	苏州卡夫卡家具有限公司	10	200
99	环保卡及晚安卡	卡夫卡	定制	12	苏州卡夫卡家具有限公司	9	108
100	熨斗	美的	YGJ18D1	3	美的集团股份有限公司	368	1104
101	米直尺	卡夫卡	定制	6	苏州卡夫卡家具有限公司	34	204
102	卷尺3米	卡夫卡	定制	6	苏州卡夫卡家具有限公司	23	138
103	1.2米丁字尺	卡夫卡	定制	6	苏州卡夫卡家具有限公司	50	300



喀什职业技术学院餐饮、酒店及物流实训基地设备采购项目（第二包二
次）

104	秒表	卡夫卡	定制	6	苏州卡夫卡家具有限公司	83	498	
105	布草柜子	卡夫卡	定制	3	苏州卡夫卡家具有限公司	3572	10716	
106	教学一体机	安道	AME-S30HF	1	东莞市安道光电材料制造有限公司	14100	14100	
107	客房服务训练服	卡夫卡	定制	20	苏州卡夫卡家具有限公司	902	18040	
108	洗漱台	云驴通	定制	1	安徽云驴通信息技术有限公司	5922	5922	
109	花洒	云驴通	定制	1	安徽云驴通信息技术有限公司	790	790	
110	客房定制中央空调	海尔	KFRd-72QW/4AB81	1	青岛海尔空调器有限公司	10528	10528	
111	小冰箱	奥达信	BCG-40B(II)	1	广东奥达信制冷科技有限公司	1551	1551	
112	智能马桶	云驴通	定制	1	潮州市美隆陶瓷实业有限公司	2632	2632	
113	加热衣帽架	艾比希尔	BC28J	1	天长市艾希尔科技有限公司	451	451	
114	浴室吹风机	小米有品	Q7	1	小米有品科技有限公司	302	302	
115	穿衣镜	云驴通	定制	2	安徽云驴通信息技术有限公司	192	384	
116	智能网关	绿米	WG10ES 2W	1	深圳绿米联创科技有限公司	1429	1429	
117	窗帘智能控制	云驴通	定制	1	安徽云驴通信息技术有限公司	1429	1429	
118	智能红外线控制	米家	Mesh2.0	1	小米科技有限责任公司	263	263	
119	语音管家	小米	AI音箱（第二代）	1	小米科技有限责任公司	6787	6787	
120	温控面板	米家	SKR-8909	1	小米科技有限责任公司	1278	1278	



喀什职业技术学院餐饮、酒店及物流实训基地设备采购项目（第二包二
次）

121	灯光模块智能控制	云驴通	定制	1	安徽云驴通信息技术有限公司	1072	1072
122	智慧门禁	云驴通	定制	1	安徽云驴通信息技术有限公司	2143	2143
123	厕纸盒	云驴通	定制	1	安徽云驴通信息技术有限公司	635	635
124	化妆镜	云驴通	定制	1	安徽云驴通信息技术有限公司	329	329
125	床垫	卡夫卡	定制	2	苏州卡夫卡家具有限责任公司	1861	3722
126	床架	卡夫卡	定制	2	苏州卡夫卡家具有限责任公司	1564	3128
127	床头柜	卡夫卡	定制	1	苏州卡夫卡家具有限责任公司	1072	1072
128	床单	卡夫卡	定制	4	苏州卡夫卡家具有限责任公司	268	1072
129	被套	卡夫卡	定制	4	苏州卡夫卡家具有限责任公司	337	1348
130	被芯	卡夫卡	定制	4	苏州卡夫卡家具有限责任公司	488	1952
131	枕套	卡夫卡	定制	8	苏州卡夫卡家具有限责任公司	83	664
132	枕芯	卡夫卡	定制	8	苏州卡夫卡家具有限责任公司	134	1072
133	五巾	卡夫卡	定制	4	苏州卡夫卡家具有限责任公司	263	1052
134	浴袍	卡夫卡	定制	2	苏州卡夫卡家具有限责任公司	564	1128
135	床头挂画	卡夫卡	定制	2	苏州卡夫卡家具有限责任公司	564	1128
136	床旗	卡夫卡	定制	4	苏州卡夫卡家具有限责任公司	282	1128
137	卧式地毯	卡夫卡	定制	1	苏州卡夫卡家具有限责任公司	4794	4794
138	一体书桌定制	卡夫卡	定制	1	苏州卡夫卡家具有限责任公司	6768	6768



喀什职业技术学院餐饮、酒店及物流实训基地设备采购项目（第二次）

139	一体成型座椅	卡夫卡	定制	1	苏州卡夫卡家具有限公司	361	361	
140	电话机	卡夫卡	YLT-ZK01	1	苏州卡夫卡家具有限公司	244	244	
141	卧式艺术照明	卡夫卡	定制	1	苏州卡夫卡家具有限公司	3760	3760	
142	洗漱套装	卡夫卡	定制	1	苏州卡夫卡家具有限公司	423	423	
143	贵妃椅	卡夫卡	定制	1	苏州卡夫卡家具有限公司	3008	3008	
144	智能交互一体机	安道	AME-S30HF	1	东莞市安道光电材料制造有限公司	14100	14100	
145	智能送物机器人	洛必德	R1	1	北京洛必德科技有限公司	56400	56400	
146	挂烫机	美的	YGD20P5	1	美的集团股份有限公司	978	978	
147	洗衣和烘干一体机	小天鹅	TD10JMC3	1	无锡小天鹅电器有限公司	9588	9588	
148	扫地机器人	云鲸	J5	1	云鲸智能创新（深圳）有限公司	799	799	
149	保险柜	虎牌	1.5	1	河北虎牌集团柜业有限公司	1833	1833	
150	投影仪	大眼橙	V20PULS	1	深圳市歌恩科技有限公司	7520	7520	
151	行李柜	/	定制	1	霍尔果斯欧斯美家具制造有限公司	3572	3572	
152	浴缸	特拉维尔	定制	1	肇庆瑰宝丽卫浴有限公司	8460	8460	
153	辅料	卡夫卡	定制	1	苏州卡夫卡家具有限公司	7520	7520	
154	主体宴会设计教学平台	云驴通	V1.0	1	安徽云驴通信息技术有限公司	163786	163786	
155	中餐圆形餐台	卡夫卡	定制	6	苏州卡夫卡家具有限公司	1128	6768	
156	工作台	卡夫卡	定制	6	苏州卡夫卡家具有限公司	846	5076	



喀什职业技术学院餐饮、酒店及物流实训基地设备采购项目（第二包二
次）

157	工作台桌裙	卡夫卡	定制	6	苏州卡夫卡家具有限公司	433	2598
158	餐椅	卡夫卡	定制	60	苏州卡夫卡家具有限公司	264	15840
159	餐椅套	卡夫卡	定制	60	苏州卡夫卡家具有限公司	85	5100
160	防滑圆托盘含托盘垫	卡夫卡	定制	24	苏州卡夫卡家具有限公司	81	1944
161	台布及装饰布	卡夫卡	定制	6	苏州卡夫卡家具有限公司	782	4692
162	餐巾（口布）	卡夫卡	定制	60	苏州卡夫卡家具有限公司	24	1440
163	花盆（含插好仿真花）	卡夫卡	定制	6	苏州卡夫卡家具有限公司	256	1536
164	餐碟（骨碟）	卡夫卡	定制	60	苏州卡夫卡家具有限公司	13	780
165	汤碗	卡夫卡	定制	60	苏州卡夫卡家具有限公司	10	600
166	味碟	卡夫卡	定制	60	苏州卡夫卡家具有限公司	6	360
167	汤勺	卡夫卡	定制	60	苏州卡夫卡家具有限公司	5	300
168	筷架	卡夫卡	定制	60	苏州卡夫卡家具有限公司	4	240
169	筷子，公筷（含筷套）	卡夫卡	定制	60	苏州卡夫卡家具有限公司	8	480
170	席面更，公勺（长柄勺）	卡夫卡	定制	60	苏州卡夫卡家具有限公司	27	1620
171	水杯（414ML）	弓箭	定制	60	弓箭玻璃器皿（中国）有限公司	34	2040
172	葡萄酒杯（14CL）	弓箭	定制	60	弓箭玻璃器皿（中国）有限公司	27	1620
173	白酒杯2.6CL	弓箭	定制	60	弓箭玻璃器皿（中国）有限公司	83	4980
174	牙签	卡夫卡	定制	200	苏州卡夫卡家具有限公司	2	400



喀什职业技术学院餐饮、酒店及物流实训基地设备采购项目（第二包二
次）

175	菜单	卡夫卡	定制	12	苏州卡夫卡家具有限公司	61	732	
176	桌号牌	卡夫卡	定制	6	苏州卡夫卡家具有限公司	32	192	
177	公筷公勺架	卡夫卡	定制	6	苏州卡夫卡家具有限公司	55	330	
178	折叠餐巾花专用大盘	卡夫卡	定制	6	苏州卡夫卡家具有限公司	145	870	
179	服务巾(斟酒用)	卡夫卡	定制	20	苏州卡夫卡家具有限公司	23	460	
180	净手小毛巾	卡夫卡	定制	6	苏州卡夫卡家具有限公司	12	72	
181	酒瓶	弓箭	定制	6	弓箭玻璃器皿(中国)有限公司	11	66	
182	备餐车	卡夫卡	定制	6	苏州卡夫卡家具有限公司	1032	6192	
183	备餐盘	卡夫卡	定制	6	苏州卡夫卡家具有限公司	16	96	
184	分菜叉	卡夫卡	定制	18	苏州卡夫卡家具有限公司	57	1026	
185	分菜勺	卡夫卡	定制	18	苏州卡夫卡家具有限公司	45	810	
186	菜盘	卡夫卡	定制	10	苏州卡夫卡家具有限公司	61	610	
187	餐盘	卡夫卡	定制	60	苏州卡夫卡家具有限公司	14	840	
188	分饭造型小碗	卡夫卡	定制	20	苏州卡夫卡家具有限公司	37	740	
189	分汤勺	卡夫卡	定制	6	苏州卡夫卡家具有限公司	51	306	
190	甜羹汤碗	卡夫卡	定制	60	苏州卡夫卡家具有限公司	33	1980	
191	大汤碗	卡夫卡	定制	12	苏州卡夫卡家具有限公司	58	696	
192	置物台	卡夫卡	定制	6	苏州卡夫卡家具有限公司	1072	6432	



喀什职业技术学院餐饮、酒店及物流实训基地设备采购项目（第二包二
次）

193	置物台桌裙	卡夫卡	定制	6	苏州卡夫卡家具有限公司	457	2742
194	漏斗	卡夫卡	定制	6	苏州卡夫卡家具有限公司	29	174
195	克重称	卡夫卡	定制	6	苏州卡夫卡家具有限公司	180	1080
196	杯筐	卡夫卡	定制	6	苏州卡夫卡家具有限公司	192	1152
197	杯筐	卡夫卡	定制	6	苏州卡夫卡家具有限公司	230	1380
198	杯筐	卡夫卡	定制	6	苏州卡夫卡家具有限公司	243	1458
199	杯筐车	卡夫卡	定制	6	苏州卡夫卡家具有限公司	472	2832
200	餐具收纳箱	卡夫卡	定制	6	苏州卡夫卡家具有限公司	127	762
201	收餐车	卡夫卡	定制	6	苏州卡夫卡家具有限公司	447	2682
202	米直尺	卡夫卡	定制	6	苏州卡夫卡家具有限公司	37	222
203	钢卷尺3米	卡夫卡	定制	6	苏州卡夫卡家具有限公司	20	120
204	小套尺	卡夫卡	定制	6	苏州卡夫卡家具有限公司	100	600
205	秒表	卡夫卡	定制	6	苏州卡夫卡家具有限公司	83	498
206	平板电脑	荣耀平板	HEY2-W09	10	荣耀终端股份有限公司	2322	23220
207	WIFI6无线AP	锐捷	RG-AP880-A	1	锐捷网络股份有限公司	2632	2632
208	教学一体机	安道	AME-S30HF	1	东莞市安道光电材料制造有限公司	16920	16920
209	主题宴会设计设备	卡夫卡	定制	4	苏州卡夫卡家具有限公司	48880	195520
210	餐厅服务训练服	卡夫卡	定制	20	苏州卡夫卡家具有限公司	790	15800



喀什职业技术学院餐饮、酒店及物流实训基地设备采购项目（第二包二
次）

211	辅料	卡夫卡	定制	1	苏州卡夫卡家具有限公司	7520	7520	
212	酒店西餐虚拟仿真操作系统平台	云驴通	V1.0	1	安徽云驴通信息技术有限公司	184259	184259	
213	餐桌	卡夫卡	定制	4	苏州卡夫卡家具有限公司	1760	7040	
214	椅子	卡夫卡	定制	20	苏州卡夫卡家具有限公司	321	6420	
215	边台	卡夫卡	定制	4	苏州卡夫卡家具有限公司	1037	4148	
216	边台台布	卡夫卡	定制	20	苏州卡夫卡家具有限公司	264	5280	
217	托盘	卡夫卡	定制	10	苏州卡夫卡家具有限公司	102	1020	
218	托盘	卡夫卡	定制	10	苏州卡夫卡家具有限公司	122	1220	
219	台布	卡夫卡	定制	14	苏州卡夫卡家具有限公司	342	4788	
220	开胃菜刀	卡夫卡	定制	30	苏州卡夫卡家具有限公司	780	23400	
221	刀叉盒	卡夫卡	定制	20	苏州卡夫卡家具有限公司	149	2980	
222	水杯	弓箭	定制	30	弓箭玻璃器皿（中国）有限公司	107	3210	
223	红葡萄酒杯	弓箭	定制	30	弓箭玻璃器皿（中国）有限公司	82	2460	
224	白葡萄酒杯	弓箭	定制	30	弓箭玻璃器皿（中国）有限公司	78	2340	
225	冰桶	卡夫卡	定制	12	苏州卡夫卡家具有限公司	161	1932	
226	醒酒器	弓箭	定制	10	弓箭玻璃器皿（中国）有限公司	191	1910	
227	置物架	卡夫卡	定制	2	苏州卡夫卡家具有限公司	5768	11536	
228	置物架	卡夫卡	定制	1	苏州卡夫卡家具有限公司	2972	2972	



喀什职业技术学院餐饮、酒店及物流实训基地设备采购项目（第二包二
次）

229	脏餐台	卡夫卡	定制	1	苏州卡夫卡家具有限公司	1095	1095
230	咖啡壶	卡夫卡	定制	6	苏州卡夫卡家具有限公司	249	1494
231	咖啡杯, 杯碟, 咖啡勺	卡夫卡	定制	8	苏州卡夫卡家具有限公司	129	1032
232	茶壶	卡夫卡	定制	6	苏州卡夫卡家具有限公司	216	1296
233	茶杯、茶碟、勺	卡夫卡	定制	24	苏州卡夫卡家具有限公司	115	2760
234	糖盅、奶盅	卡夫卡	定制	8	苏州卡夫卡家具有限公司	102	816
235	餐巾	卡夫卡	定制	100	苏州卡夫卡家具有限公司	19	1900
236	开胃菜盘	卡夫卡	定制	24	苏州卡夫卡家具有限公司	78	1872
237	主菜盘	卡夫卡	定制	24	苏州卡夫卡家具有限公司	152	3648
238	海马刀	卡夫卡	定制	16	苏州卡夫卡家具有限公司	61	976
239	沙司盅	卡夫卡	定制	16	苏州卡夫卡家具有限公司	70	1120
240	甜品盘	卡夫卡	定制	12	苏州卡夫卡家具有限公司	60	720
241	花瓶（配好花）	卡夫卡	定制	10	苏州卡夫卡家具有限公司	105	1050
242	盐盅、胡椒盅、 牙签盅	卡夫卡	定制	12	苏州卡夫卡家具有限公司	92	1104
243	冰桶、冰夹	卡夫卡	定制	8	苏州卡夫卡家具有限公司	296	2368
244	酒塞碟	卡夫卡	定制	12	苏州卡夫卡家具有限公司	27	324
245	扫台器	卡夫卡	定制	8	苏州卡夫卡家具有限公司	21	168
246	相关耗材	卡夫卡	定制	8	苏州卡夫卡家具有限公司	102	816



喀什职业技术学院餐饮、酒店及物流实训基地设备采购项目（第二包二
次）

247	水扎	卡夫卡	定制	6	苏州卡夫卡家具有限公司	62	372	
248	布草车	卡夫卡	定制	1	苏州卡夫卡家具有限公司	1406	1406	
249	保温水壶	卡夫卡	定制	6	苏州卡夫卡家具有限公司	293	1758	
250	熏桶	卡夫卡	定制	6	苏州卡夫卡家具有限公司	242	1452	
251	三层餐车	卡夫卡	定制	4	苏州卡夫卡家具有限公司	880	3520	
252	方托盘	卡夫卡	定制	12	苏州卡夫卡家具有限公司	108	1296	
253	托盘架	卡夫卡	定制	12	苏州卡夫卡家具有限公司	538	6456	
254	垃圾桶	卡夫卡	定制	6	苏州卡夫卡家具有限公司	65	390	
255	点餐垫板	卡夫卡	定制	32	苏州卡夫卡家具有限公司	52	1664	
256	面包篮	卡夫卡	定制	22	苏州卡夫卡家具有限公司	62	1364	
257	面包夹	卡夫卡	定制	22	苏州卡夫卡家具有限公司	47	1034	
258	黄油夹	卡夫卡	定制	22	苏州卡夫卡家具有限公司	17	374	
259	黄油盘/主菜盘	卡夫卡	定制	22	苏州卡夫卡家具有限公司	174	3828	
260	教学一体机	安道	AME-S30HF	1	东莞市安道光电材料制造有限公司	13160	13160	
261	教师用吧台	卡夫卡	定制	1	苏州卡夫卡家具有限公司	53693	53693	
262	学生用操作台	卡夫卡	定制	6	苏州卡夫卡家具有限公司	13536	81216	
263	花式拉花针	卡夫卡	定制	12	苏州卡夫卡家具有限公司	58	696	
264	食品级量杯	卡夫卡	定制	12	苏州卡夫卡家具有限公司	40	480	



喀什职业技术学院餐饮、酒店及物流实训基地设备采购项目（第二包二
次）

265	吧台防滑垫	卡夫卡	定制	20	苏州卡夫卡家具有限公司	28	560
266	圆形隔水杯垫	卡夫卡	定制	20	苏州卡夫卡家具有限公司	27	540
267	西餐服务实训训练服	卡夫卡	定制	30	苏州卡夫卡家具有限公司	1015	30450
268	实操示教工位机	视展	SZ-TCD170	1	重庆视展信息科技有限公司	174614	174614
269	辅料	卡夫卡	定制	1	苏州卡夫卡家具有限公司	7520	7520
270	形体实训中心教学平台	安道	AME-S30IH	3	东莞市安道光电材料制造有限公司	25380	76140
271	自锁形体棍	云驴通	定制	90	安徽云驴通信息技术有限公司	50	4500
272	太极垫	云驴通	定制	90	安徽云驴通信息技术有限公司	143	12870
273	墙面镜	云驴通	定制	180	安徽云驴通信息技术有限公司	400	72000
274	把杆	云驴通	定制	90	安徽云驴通信息技术有限公司	500	45000
275	更衣换鞋凳	云驴通	定制	20	安徽云驴通信息技术有限公司	1214	24280
276	无源全频音箱	PRUN	AQ-10	6	广州超群音响设备有限公司	2749	16494
277	专业立体声功放	PRUN	RX-4600	3	广州超群音响设备有限公司	5715	17145
278	支架	PRUN	定制	6	广州超群音响设备有限公司	135	810
279	真分集无线话筒	PRUN	UE-1002	3	广州超群音响设备有限公司	2707	8121
280	更衣间	定制	定制	1	霍尔果斯欧斯美家具制造有限公司	4888	4888
281	平卧推胸训练器	云驴通	定制	1	安徽云驴通信息技术有限公司	2858	2858
282	腹肌训练仪	云驴通	定制	1	安徽云驴通信息技术有限公司	3384	3384



喀什职业技术学院餐饮、酒店及物流实训基地设备采购项目（第二包二
次）

283	椭圆机	云驴通	定制	1	安徽云驴通信息技术有限公司	9626	9626	
284	瑜伽球	云驴通	定制	2	安徽云驴通信息技术有限公司	526	1052	
285	哑铃	云驴通	定制	1	安徽云驴通信息技术有限公司	639	639	
286	形体训练服	云驴通	定制	50	安徽云驴通信息技术有限公司	391	19550	
287	拉力器	云驴通	定制	101	安徽云驴通信息技术有限公司	60	6060	
288	软壶铃	云驴通	定制	4	安徽云驴通信息技术有限公司	639	2556	
289	智能储物柜	云驴通	定制	1	安徽云驴通信息技术有限公司	6768	6768	
290	服务器	浪潮	5280M5	1	浪潮电子信息产业股份有限公司	53110	53110	
291	辅料	卡夫卡	定制	1	苏州卡夫卡家具有限责任公司	7520	7520	
292	酒水调制技能虚拟仿真教学	云驴通	V1.0	1	安徽云驴通信息技术有限公司	149797	149797	
293	模拟餐桌	卡夫卡	定制	2	苏州卡夫卡家具有限责任公司	1115	2230	
294	餐桌布	卡夫卡	定制	6	苏州卡夫卡家具有限责任公司	304	1824	
295	模拟餐椅	卡夫卡	定制	6	苏州卡夫卡家具有限责任公司	221	1326	
296	餐椅套及绑带	卡夫卡	定制	6	苏州卡夫卡家具有限责任公司	146	876	
297	展示盘	卡夫卡	定制	6	苏州卡夫卡家具有限责任公司	193	1158	
298	主餐刀	卡夫卡	定制	6	苏州卡夫卡家具有限责任公司	55	330	
299	主餐叉	卡夫卡	定制	6	苏州卡夫卡家具有限责任公司	62	372	
300	餐巾	卡夫卡	定制	12	苏州卡夫卡家具有限责任公司	20	240	



喀什职业技术学院餐饮、酒店及物流实训基地设备采购项目（第二包二
次）

301	模拟酒单	卡夫卡	定制	8	苏州卡夫卡家具有限公司	111	888
302	侍酒操作台	卡夫卡	定制	2	苏州卡夫卡家具有限公司	3956	7912
303	物料桌	卡夫卡	定制	2	苏州卡夫卡家具有限公司	1196	2392
304	物料桌桌裙	卡夫卡	定制	2	苏州卡夫卡家具有限公司	548	1096
305	酒架	卡夫卡	定制	2	苏州卡夫卡家具有限公司	430	860
306	回收台	卡夫卡	定制	2	苏州卡夫卡家具有限公司	1173	2346
307	回收台桌裙及PVC垫	卡夫卡	定制	2	苏州卡夫卡家具有限公司	648	1296
308	计时器	卡夫卡	定制	5	苏州卡夫卡家具有限公司	1877	9385
309	秒表	卡夫卡	定制	5	苏州卡夫卡家具有限公司	119	595
310	海马刀	卡夫卡	定制	6	苏州卡夫卡家具有限公司	70	420
311	大托盘	卡夫卡	定制	4	苏州卡夫卡家具有限公司	102	408
312	餐巾	卡夫卡	定制	16	苏州卡夫卡家具有限公司	20	320
313	小碟子	卡夫卡	定制	6	苏州卡夫卡家具有限公司	24	144
314	酒篮子	卡夫卡	定制	4	苏州卡夫卡家具有限公司	293	1172
315	手电筒	卡夫卡	定制	6	苏州卡夫卡家具有限公司	70	420
316	葡萄酒杯	弓箭	定制	12	弓箭玻璃器皿（中国）有限公司	83	996
317	老酒醒酒器	弓箭	定制	4	弓箭玻璃器皿（中国）有限公司	250	1000
318	起泡酒餐桌	卡夫卡	定制	2	苏州卡夫卡家具有限公司	944	1888



喀什职业技术学院餐饮、酒店及物流实训基地设备采购项目（第二包二
次）

319	起泡酒餐桌桌裙	卡夫卡	定制	2	苏州卡夫卡家具有限公司	411	822	
320	冰桶	卡夫卡	定制	4	苏州卡夫卡家具有限公司	220	880	
321	餐巾	卡夫卡	定制	4	苏州卡夫卡家具有限公司	249	996	
322	小碟子	卡夫卡	定制	4	苏州卡夫卡家具有限公司	34	136	
323	起泡酒杯	卡夫卡	弓箭	32	弓箭玻璃器皿（中国）有限公司	80	2560	
324	起泡酒刻度量杯	卡夫卡	弓箭	4	弓箭玻璃器皿（中国）有限公司	51	204	
325	水扎壶	卡夫卡	弓箭	4	弓箭玻璃器皿（中国）有限公司	156	624	
326	水杯	卡夫卡	弓箭	6	弓箭玻璃器皿（中国）有限公司	61	366	
327	盲品用桌	卡夫卡	定制	2	苏州卡夫卡家具有限公司	1164	2328	
328	桌裙	卡夫卡	定制	2	苏州卡夫卡家具有限公司	498	996	
329	椅子	卡夫卡	定制	2	苏州卡夫卡家具有限公司	343	686	
330	餐椅套及绑带	卡夫卡	定制	2	苏州卡夫卡家具有限公司	129	258	
331	红葡萄酒品酒杯	弓箭	定制	12	弓箭玻璃器皿（中国）有限公司	70	840	
332	白葡萄酒品酒杯/ISO品酒杯	弓箭	定制	12	弓箭玻璃器皿（中国）有限公司	53	636	
333	烈酒/ISO品酒杯	弓箭	定制	24	弓箭玻璃器皿（中国）有限公司	38	912	
334	吐酒桶	卡夫卡	定制	2	苏州卡夫卡家具有限公司	60	120	
335	餐巾	卡夫卡	定制	4	苏州卡夫卡家具有限公司	19	76	
336	葡萄酒盲品袋	卡夫卡	定制	6	苏州卡夫卡家具有限公司	76	456	



喀什职业技术学院餐饮、酒店及物流实训基地设备采购项目（第二包二
次）

337	餐巾纸及餐巾架	卡夫卡	定制	2	苏州卡夫卡家具有限公司	87	174
338	垫板, 纸, 笔	卡夫卡	定制	2	苏州卡夫卡家具有限公司	88	176
339	服务圆桌	卡夫卡	定制	2	苏州卡夫卡家具有限公司	1063	2126
340	吧椅	卡夫卡	定制	4	苏州卡夫卡家具有限公司	588	2352
341	置物台	卡夫卡	定制	2	苏州卡夫卡家具有限公司	1504	3008
342	置物台桌裙	卡夫卡	定制	2	苏州卡夫卡家具有限公司	704	1408
343	冰桶、冰夹, 刀具, 冰铲	卡夫卡	定制	2	苏州卡夫卡家具有限公司	520	1040
344	条纹玻璃扎壶	弓箭	定制	20	弓箭玻璃器皿(中国)有限公司	47	940
345	不锈钢加固平板车	卡夫卡	定制	2	苏州卡夫卡家具有限公司	1324	2648
346	多功能大功率沙冰机	奥英斯	A700D	2	中山市奥英斯电器有限公司	1918	3836
347	双开门定制冰箱	星星	LSC-1100WD	2	浙江星星冷链集成股份有限公司	9118	18236
348	净化水装置	沁园	P-P3712	1	沁园集团股份有限公司	4790	4790
349	台下制冰机	汇晨	HC-Z36	1	江苏汇晨科技有限公司	6257	6257
350	不锈钢多功能两抽屉门柜	卡夫卡	定制	1	苏州卡夫卡家具有限公司	4155	4155
351	储物柜(小型设备专用型)	卡夫卡	定制	1	苏州卡夫卡家具有限公司	14382	14382
352	木质圆凳	卡夫卡	定制	45	苏州卡夫卡家具有限公司	329	14805
353	木质展示柜	卡夫卡	定制	1	苏州卡夫卡家具有限公司	11844	11844
354	餐桌	卡夫卡	定制	4	苏州卡夫卡家具有限公司	822	3288



喀什职业技术学院餐饮、酒店及物流实训基地设备采购项目（第二包二
次）

355	边台	卡夫卡	定制	4	苏州卡夫卡家具有限公司	749	2996	
356	边台台布	卡夫卡	定制	4	苏州卡夫卡家具有限公司	294	1176	
357	台布	卡夫卡	定制	4	苏州卡夫卡家具有限公司	249	996	
358	台布	卡夫卡	定制	4	苏州卡夫卡家具有限公司	382	1528	
359	口布	卡夫卡	定制	40	苏州卡夫卡家具有限公司	30	1200	
360	桌裙	卡夫卡	定制	40	苏州卡夫卡家具有限公司	66	2640	
361	面布	卡夫卡	定制	10	苏州卡夫卡家具有限公司	47	470	
362	装饰盘	卡夫卡	定制	12	苏州卡夫卡家具有限公司	78	936	
363	面包盘	卡夫卡	定制	12	苏州卡夫卡家具有限公司	15	180	
364	黄油碟	卡夫卡	定制	12	苏州卡夫卡家具有限公司	13	156	
365	辅助材料	卡夫卡	定制	1	苏州卡夫卡家具有限公司	9024	9024	
366	电动搅拌机	CLITON	KJBQ-65	2	珠海市科力通电器有限公司	1532	3064	
367	木锤	卡夫卡	定制	2	苏州卡夫卡家具有限公司	77	154	
368	调酒操作台	卡夫卡	定制	2	苏州卡夫卡家具有限公司	1336	2672	
369	调酒操作台桌裙	卡夫卡	定制	2	苏州卡夫卡家具有限公司	451	902	
370	调酒准备台	卡夫卡	定制	2	苏州卡夫卡家具有限公司	914	1828	
371	调酒操作台桌裙	卡夫卡	定制	2	苏州卡夫卡家具有限公司	451	902	
372	脏餐台	卡夫卡	定制	2	苏州卡夫卡家具有限公司	762	1524	



喀什职业技术学院餐饮、酒店及物流实训基地设备采购项目（第二包二
次）

373	脏餐台桌裙及PVC垫	卡夫卡	定制	2	苏州卡夫卡家具有限公司	533	1066
374	调酒器具	弓箭	定制	2	弓箭玻璃器皿（中国）有限公司	1231	2462
375	鸡尾酒杯具	弓箭	定制	2	弓箭玻璃器皿（中国）有限公司	228	456
376	鸡尾酒杯	弓箭	定制	8	弓箭玻璃器皿（中国）有限公司	55	440
377	鸡尾酒针签	卡夫卡	定制	100	苏州卡夫卡家具有限公司	14	1400
378	玛格丽特杯	弓箭	定制	8	弓箭玻璃器皿（中国）有限公司	56	448
379	洛克杯	弓箭	定制	8	弓箭玻璃器皿（中国）有限公司	61	488
380	海波杯	弓箭	定制	8	弓箭玻璃器皿（中国）有限公司	48	384
381	宽口香槟杯	弓箭	定制	8	弓箭玻璃器皿（中国）有限公司	54	432
382	相关一次性耗材	卡夫卡	定制	3	苏州卡夫卡家具有限公司	406	1218
383	冰铲	卡夫卡	定制	6	苏州卡夫卡家具有限公司	73	438
384	冰夹	卡夫卡	定制	10	苏州卡夫卡家具有限公司	26	260
385	量杯	卡夫卡	定制	20	苏州卡夫卡家具有限公司	42	840
386	置物桶	卡夫卡	定制	2	苏州卡夫卡家具有限公司	64	128
387	水果篮	卡夫卡	定制	2	苏州卡夫卡家具有限公司	73	146
388	瓷盘	卡夫卡	定制	10	苏州卡夫卡家具有限公司	53	530
389	口布	卡夫卡	定制	6	苏州卡夫卡家具有限公司	26	156
390	盐边盒、糖边盒	卡夫卡	定制	4	苏州卡夫卡家具有限公司	221	884



喀什职业技术学院餐饮、酒店及物流实训基地设备采购项目（第二包二
次）

391	撒粉器	卡夫卡	定制	2	苏州卡夫卡家具有限公司	175	350	
392	杯垫	卡夫卡	定制	12	苏州卡夫卡家具有限公司	13	156	
393	砧板	卡夫卡	定制	2	苏州卡夫卡家具有限公司	171	342	
394	托盘	卡夫卡	定制	2	苏州卡夫卡家具有限公司	115	230	
395	剪刀	卡夫卡	定制	4	苏州卡夫卡家具有限公司	21	84	
396	垃圾桶	卡夫卡	定制	2	苏州卡夫卡家具有限公司	86	172	
397	净手小毛巾（消毒巾）	卡夫卡	定制	2	苏州卡夫卡家具有限公司	18	36	
398	毛巾碟	卡夫卡	定制	2	苏州卡夫卡家具有限公司	51	102	
399	点单垫板，纸，笔	卡夫卡	定制	2	苏州卡夫卡家具有限公司	87	174	
400	保鲜膜	卡夫卡	定制	2	苏州卡夫卡家具有限公司	176	352	
401	智能交互一体机	安道	AME-S30IH	1	东莞市安道光电材料制造有限公司	13160	13160	
402	教师用吧台	卡夫卡	定制	1	苏州卡夫卡家具有限公司	41210	41210	
403	学生用操作台	卡夫卡	定制	6	苏州卡夫卡家具有限公司	10566	63396	
404	精准电子小克称	卡夫卡	定制	2	苏州卡夫卡家具有限公司	1114	2228	
405	咖啡机压粉座	卡夫卡	定制	20	苏州卡夫卡家具有限公司	643	12860	
406	手冲式咖啡壶套装	卡夫卡	定制	20	苏州卡夫卡家具有限公司	514	10280	
407	不锈钢奶泡器	卡夫卡	定制	20	苏州卡夫卡家具有限公司	114	2280	
408	不锈钢拉花缸	卡夫卡	定制	20	苏州卡夫卡家具有限公司	92	1840	



喀什职业技术学院餐饮、酒店及物流实训基地设备采购项目(第二包二
次)

409	花式拉花针	卡夫卡	定制	20	苏州卡夫卡家具有限公司	36	720
410	食品级量杯	卡夫卡	定制	20	苏州卡夫卡家具有限公司	17	340
411	不锈钢滤冰器	卡夫卡	定制	20	苏州卡夫卡家具有限公司	73	1460
412	不锈钢冰铲	卡夫卡	定制	20	苏州卡夫卡家具有限公司	30	600
413	不锈钢豪华冰桶	卡夫卡	定制	20	苏州卡夫卡家具有限公司	128	2560
414	不锈钢冰夹	卡夫卡	定制	20	苏州卡夫卡家具有限公司	33	660
415	浓缩咖啡杯	卡夫卡	定制	20	苏州卡夫卡家具有限公司	57	1140
416	卡布杯	卡夫卡	定制	20	苏州卡夫卡家具有限公司	54	1080
417	拿铁杯	卡夫卡	定制	20	苏州卡夫卡家具有限公司	51	1020
418	欧式咖啡杯	卡夫卡	定制	20	苏州卡夫卡家具有限公司	51	1020
419	豪华咖啡勺	卡夫卡	定制	20	苏州卡夫卡家具有限公司	24	480
420	比利时虹吸壶	卡夫卡	定制	20	苏州卡夫卡家具有限公司	1154	23080
421	咖啡分享壶	卡夫卡	定制	20	苏州卡夫卡家具有限公司	86	1720
422	摩卡壶	卡夫卡	定制	20	苏州卡夫卡家具有限公司	199	3980
423	专业咖啡磨豆机	凌动	LD-900N	2	佛山市顺德区容桂凌动生活电器厂	2579	5158
424	意式专业双头半自动咖啡机	格米莱	CRM3201	1	广东格米莱智能科技有限公司	33088	33088
425	纯棉净布	卡夫卡	定制	50	苏州卡夫卡家具有限公司	49	2450
426	钢化防滑加厚托盘(方形)	卡夫卡	定制	5	苏州卡夫卡家具有限公司	115	575



喀什职业技术学院餐饮、酒店及物流实训基地设备采购项目（第二包二次）

427	钢化防滑加厚托盘（圆形）	卡夫卡	定制	5	苏州卡夫卡家具有限公司	108	540	
428	吧台防滑垫	卡夫卡	定制	10	苏州卡夫卡家具有限公司	116	1160	
429	圆形隔水杯垫	卡夫卡	定制	10	苏州卡夫卡家具有限公司	14	140	
430	辅料	卡夫卡	定制	1	苏州卡夫卡家具有限公司	7520	7520	
总价							3138848	

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：合同签订完毕后甲方向乙方支付合同总价的50%，即（小写）1569424元整（大写：壹佰伍拾陆万玖仟肆佰贰拾肆元整），设备到货，经甲方验收数量无误后甲方向乙方支付合同总价的30%，即（小写）941654.4元整（大写：玖拾肆万壹仟陆佰伍拾肆元肆角整），设备安装调试经甲方验收完成后向乙方支付合同总价的20%即（小写）627769.6元整（大写：陆拾贰万柒仟柒佰陆拾玖元陆角整）。

1.4.2 本合同签订前7个工作日内供应商使用企业账户一次性网银汇款给甲方交纳合同总金额10%的履约保证金，即（小写）313884.8元整（大写：叁拾壹万叁仟捌佰捌拾肆元捌角）到甲方指定的账户（账户名称：喀什职业技术学院；账号：3012342809100032446；开户行名称：中国工商银行股份有限公司喀什文化路支行；行号：102894000067）。验收完成、培训全部结束，教师熟练掌握使用后，无息退还履约保证金。

1.4.3 发票开具方式：甲方付款前，乙方应向甲方开具等额有效的增值税普通电子发票，甲方未收到发票的，有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票，并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。

1.5 履行期限、地点和方式

1.4.4 履行期限：在签订合同次日起90天内完成供货、安装、调试及验收。验收完成之日起5年质保。

1.5.1 履行地点：喀什职业技术学院指定地点

1.5.2 履行方式：送货上门到指定地点，完成现场安装及调试，并验收合格



喀什职业技术学院餐饮、酒店及物流实训基地设备采购项目（第二包二次）

1.6 其他事项

1.6.1 人员信息管理

安装单位需向学校提供所有安装人员的身份证、特殊工种操作证等有效证件复印件，确保人员身份真实、资质合格。安装单位应编制安装人员花名册，注明姓名、性别、年龄、联系方式、工种等信息，如有人员变动需及时通知学校。

1.6.2 出入管理

安装人员必须凭学校发放的有效出入证进出校园，出入证应妥善保管，不得转借、涂改或伪造，如有遗失需及时补办。严格按照学校规定的时间和通道进出校园，非工作时间未经许可不得擅自进入。

1.6.3 安全管理

安装人员应遵守国家安全生产法规和学校安全制度，进入校园必须佩戴安全帽等必要的安全防护用品。安装单位需对安装人员进行安全教育培训，制定安全施工方案，确保施工过程安全。如需动火、用电等特殊作业，必须提前向学校申请，经批准后方可进行。安装人员不得私拉乱接电线、使用大功率电器等，严禁在校园内吸烟、饮酒、赌博等违规行为。

1.6.4 施工管理

安装人员应在指定区域内进行施工，不得擅自进入教学区、办公区等非施工区域，以免影响学校正常教学和工作秩序。施工过程中应采取必要的防护措施，避免对校园环境、设施设备造成损坏。如因施工造成损坏，安装单位应负责修复或赔偿。合理安排施工时间，避免在学生上课、休息等时间段进行高噪音、高污染等作业，如需进行特殊作业需提前与学校沟通协调。

1.6.5 行为规范管理

安装人员应遵守学校的各项规章制度，不得在校园内寻衅滋事、打架斗殴、偷窃等违法违纪行为。尊重学校师生，文明施工，不得有不文明言行，保持良好的职业形象。

1.6.6 监督与处罚

1.7.1 学校有权对安装人员的工作进行监督检查，安装单位应积极配合。



喀什职业技术学院餐饮、酒店及物流实训基地设备采购项目（第二包二次）

1.7.2 如发现安装人员有违规行为，学校有权责令其改正，情节严重的可要求安装单位将其清退，并追究法律责任。对于因安装人员违规行为导致的安全事故、财产损失等，安装单位应承担全部责任，并按照合同约定进行赔偿，并追究法律责任。项目实施期间每出现1次较大安装安全事故，甲方有权扣除1%元的履约保证金，若发生3次较大安装安全事故甲方有权扣除全部履约保证金，并解除合同。不足以弥补甲方损失的，乙方应继续承担赔偿责任。

1.7 违约责任

1.7.3 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，每迟延履行一个工作日扣除履约保证金的1%计算，延迟20日扣除履约保证金的100%；违约方需承担守约方诉讼费用，诉讼费用含诉讼费、律师费、公证费、公告费、评估费、鉴定费、差旅费、保全费、财产保全保险费、邮寄费等费用，迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.7.4 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；甲方在约定支付期限内，因不可抗力、客观原因无法按期支付的，甲方不承担违约责任，双方协商解决。

1.7.5 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.7.6 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.7.7 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；



喀什职业技术学院餐饮、酒店及物流实训基地设备采购项目（第二包二 次）

1.7.8 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书 面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标 结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7.9 在质保期间乙方拒不履行质保责任，甲方有权以诉讼方式要求乙方承担质保义务，并要求乙方支付合同总额得10%违约金。

1.8合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或 者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 2 种方式解决：

1.8.1 将争议提交仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.8.2 向疏附县人民法院起诉。

1.10 合同生效

本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章时生效。



以下无正文。

喀什职业技术学院餐饮、酒店及物流实训基地设备采购项目（第二包二
次）

甲方：喀什职业技术学院

统一社会信用代码：

12653100MB113035613

住所：

法定代表人或授权代表（签字）：

联系人：

约定送达地址：喀什职业技术学院

邮政编码：

电话：0998-2511611

传真：

电子邮箱：

开户银行：中国工商银行股份有限

开户名称：

开户账号：3012342809100032446

乙方：霍尔果斯欧斯美家具制造有限公司

统一社会信用代码：

91654023MA77LH0X9

住所：新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市
伊车乡加尔苏村三组（老面粉厂）

法定代表人或授权代表（签字）

联系人：

邮政编码：835000

电话：

传真：

电子邮箱：

开户银行：中国农业银行股份有限公司霍
城县清水河支行

开户名称：霍尔果斯欧斯美家具制造有
限公司

开户账号：30108201040009297



喀什职业技术学院餐饮、酒店及物流实训基地设备采购项目（第二包二次）

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

2.2 技术规范

1.货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

乙方应保证对其提供的服务拥有合法完整的知识产权或第三方授权，包括但不限于专利、商标、著作权、商业秘密等；乙方需向甲方提供知识产权权属证明文件（如专利证书、授权书等）。

2.3.1

2.3.2 若因乙方供应的货物侵犯任何第三方的知识产权或其他损失（包括但不限于甲方因处理侵权纠纷而支付的律师费、诉讼费、鉴定费、赔偿金、和解



喀什职业技术学院餐饮、酒店及物流实训基地设备采购项目（第二包二次）

金等费用，以及因货物被扣押、查封、召回、下架、销毁等导致的直接经济损失和可得利益损失），乙方应承担全部赔偿责任。

2.3.3 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利，如乙方对第三方发生了各种侵权行为，甲方在不知情的情况下使用了侵权产品，甲方不向第三方赔偿，全部由乙方赔偿，甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

2.4 包装和装运

2.4.1 除合同专用条款另有约定外，乙方交付的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合。

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 技术资料 and 保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证



喀什职业技术学院餐饮、酒店及物流实训基地设备采购项目（第二包二次）

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供 相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给承运人后的货物毁损、灭失的风险由乙方负担。

2.9 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

2.10 合同变更

2.10.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.10.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.11 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.12 不可抗力

2.12.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.12.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；



喀什职业技术学院餐饮、酒店及物流实训基地设备采购项目（第二包二次）

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在7个工作日内以书面形式变更合同；

2.12.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在7个工作日内以书面形式通知对方当事人，并在7个工作日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.14 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或 不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿 损失等的行动或补救措施的权利。

2.15 合同中止、终止

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。违约方应承担守约方诉诸法律产生的诉讼费、律师费、公证费、公告费、评估费、鉴定费、差旅费、保全费、财产保全保险费、邮寄费等费用。

2.16 检验和验收

2.16.1 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量、技术参数，（品牌）等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件。

2.16.2 合同项下产品交付完成后7个工作日内，甲方有权组织

（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.16.3 货物验收时按本合同要求的货物、服务参数要求进行验收，验收标准为，货物及服务的功能都均满足要求中提到的细则， 每一项货物或服务都需按本合同中分项清单的要求一一对应，验收时需要实际操作软件、平台或设备保证功能均能满足要求且正常运行，包括上下水道，防水，电路改造，实训室



喀什职业技术学院餐饮、酒店及物流实训基地设备采购项目（第二包二次）

文化建设。检验方法：设备实际运行检验。检验步骤：启动设备、设置及配置设备、设定目标结果，与设定的目标结果进行核对，达到目标结果，关闭设备。

2.16.4 验收前甲方使用30个日历日进行产品功能验收，此期限内就各产品进行逐条检验。

2.16.5 验收前十天乙方需向甲方提供验收单并通知甲方。甲方按招标文件技术参数逐条进行验收。若甲方验收不合格，在验收专家组给出的整改期限内进行整改。甲方第二次验收仍不合格，甲方有权终止合同，停止尾款支付，保障金不予退还。

2.17 通知和送达

2.17.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于7个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2 以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.18 合同使用的文字和适用的法律

2.18.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.18.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 履约保证金或保函

2.20.1 签订合同前中标企业使用企业账户一次性网银汇款交纳合同金额10%的履约保证金。在乙方完全履行主合同约定的全部义务，且不存在任何违约行为的情况下，甲方在验收合格后（3个工作日）（不包含质保时间），将履约保证金无息退还给乙方。若乙方在履行合同过程中存在违约行为，甲方有权从履约保证金中扣除相应金额以弥补损失，扣除后剩余的保证金在合同履行完毕后无息退还。



喀什职业技术学院餐饮、酒店及物流实训基地设备采购项目（第二包二 次）

2.21 合同份数

合同一式十二份，甲方持捌份，乙方持肆份，每份均具有同等法律效力。



喀什职业技术学院餐饮、酒店及物流实训基地设备采购项目（第二包二
次）

第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

条款号	约定内容
1	供货期： 在签订合同后90日内完成供货、安装、调试及验收
2	检验和验收标准： 乙方提供的货物满足招标文件中的技术参数要求，无质量问题。
3	付款方式： 按招标文件要求，签订合同后甲方向乙方指定账户支付50%的预付款，供货完成后甲方向乙方指定账户支付款30%合同款项，安装验收合格后甲方向乙方指定账户支付合同尾款20%。供货完成和验收标准以合同专用条款为准，签订合同前中标企业交纳10%的履约保证金，供应商使用企业账户一次性网银汇款到甲方指定的账户（账户名称：喀什职业技术学院；账号：3012342809100032446；开户行名称：中国工商银行股份有限公司喀什文化路支行；行号：102894000067），在验收合格后（不包含质保时间），无息退还履约保证金。（合同执行完成标准：所有硬件设备均送达甲方指定地点，设备数量满足分项清单要求，签订货物到货单，完成培训，视为合同执行完成（到货完成后甲方需核对数量签收货物到单）。验收标准：货物验收时按本合同要求的货物、服务参数要求进行验收，验收标准为，货物及服务的功能都均满足要求中提到的细则，每一项货物或服务都需按本合同中分项清单的要求一一对应，验收时需要实际操作设备保证功能均能满足要求且正常运行。检验方法：设备实际运行检验。检验步骤：启动设备、设置及配置设备、设定目标结果，与设定的目标结果进行核对，达到目标结果，关闭设备。（验收完成7个工作日内甲方需签订货物验收单，验收单签字完成后乙方需提供符合货物要求的发



喀什职业技术学院餐饮、酒店及物流实训基地设备采购项目（第二包二
次）

	票，税率需与设备清单匹配，中标金额含所有设备的税费）
4	验收标准：1. 根据参数要求验收设备，设备外观无明显异常，具有最新的出厂检验证明材料、基础教学功能可正常启动运行。 2. 常规操作流程中未发现影响使用的功能性缺陷。 3. 验收确认后支付尾款。 4. 项目验收完成后，乙方协助甲方完成固定资产统计录入工作
	项目质保及售后服务： (1) 质保期：招标文件特殊说明的按招标文件质保期履行，其余设备质保期三年，以验收完成时间起计算。 (2) 甲方报修后，除有如不可抗力、交通管制等特殊情况外，乙方须在8小时内派员上门现场维护，并在48小时内解决问题，在规定时间内不能解决问题的设备，待产品运行正常后撤离现场。 乙方维保人员需履行首次安装调试的安全运行责任、乙方在安装调试中产生安全事故，需承担连带责任，乙方维保人员更换、调整时，乙方有通知义务，乙方维保人员的对甲方单位造成损失时需承担责任。 (3) 系统故障：中标方应在接到报修通知后，维修人员在2小时内响应，同时查明故障原因并提出解决方案予以解决；在硬件方面：对于损坏的设备，乙方在接到校方通知后，在7天内完成损坏设备的更换，使系统或设备恢复正常工作。备件、人员、交通等费用完全由乙方承担；在软件方面：三年内乙方免费为校方提供软件升级和技术支持，并免费提供技术资料1套。质保期间，非易损件一个月内连续2次出现同一故障，乙方必须无条件更换同一档次零部件，乙方签订合同即视为承诺。 (4) 质保期满后，乙方提供终身有偿上门维护服务。保证保修期以后对用户的零配件供应。保修期后设备维修配件更换只收取



喀什职业技术学院餐饮、酒店及物流实训基地设备采购项目（第二包二次）

5	成本费用。 乙方应保证在本项目使用的任何产品和服务(包括部分使用)时,不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷,如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷,由乙方承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。乙方侵犯第三方知识产权时应承担的赔偿责任,包括但不限于甲方因此遭受的经济损失、法律费用等,如因此项影响项目完成的按照合同履约要求,每迟延履行一日扣除履约保证金的1%计算,延迟20日扣除履约保证金的100%,项目建设完成后发生侵权事件,甲方有权以诉讼方式要求乙方承担侵权带来的损失,乙方并支付合同总额得10%违约金以及赔偿。乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利合法授权,保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利,因违反前述约定对第三人构成侵权的,应当由乙方向第三人承担法律责任;甲方不向第三人赔偿,全部由乙方赔偿。甲方有其他损失的,乙方应当赔偿。
---	--



喀什职业技术学院餐饮、酒店及物流实训基地设备采购项目（第二包二
次）

6	项目交付使用: (1)乙方应在响应文件中提供具体的项目交付说明、交付计划、交付物标准说明等,在合同内容正式运行前必须提供以光盘为介质的完整的安装系统,包括标准二次开发接口、运行所必须的附加软件、与应用软件有关的电子文档等。 (2)乙方应按照软硬件部署实施要求形成全面详尽的技术资料,包括硬件部署、可运行的程序、过程文档以及最终技术文档,以确保技术资料的一致性和完整性,软硬件正式运行前提交完整的文档。所交付的文档至少包括:用户需求分析、测试报告、安装说明书、使用说明书/用户手册、系统维护说明书等。各种文档应当以光盘和书面 两种形式交付。
7	乙方承诺的其他需求: (1)设备需要安装的安装到甲方指定地点,不需要安装的电子设备按照甲方要求摆放到甲方指定地点,安装完成后按照采购单位要求由乙方免费对设备进行调试,设备的使用免费进行培训,直至设备可以正常使用、使用人员可以熟练操作)。 (2)项目验收完成后,乙方协助甲方完成固定资产统计录入工作。 (3)乙方安装好所有设备后,对教学相关人员进行培训(涵盖专业技能、课程建设、设备的使用和维修等内容),具体培训内容与甲方协商制定。 (4)乙方需按甲方要求完成本项目所需文化建设,包括走廊及各个功能室文化建设和环境改造。乙方先提供方案和效果图,待甲方同意后方可实施。



喀什职业技术学院餐饮、酒店及物流实训基地设备采购项目（第二包二
次）

中标通知书

中标(成交)通知书

霍尔果斯慧斯家具制造有限公司:

经评审,编号为KJSDXJ2023(04)2025-08采购文件中的喀什职业技术学院餐饮、酒店及物流实训基地设备采购项目(第二包二次)4标段1,确定贵公司中标(成交),中标(成交)价格为5138848元。

自本通知书签发之日起30天内,与采购人签订政府采购合同,合同签订后,需按本采购项目采购文件和贵公司投标(响应)文件等的规定签订合同文本(合同格式见采购文件),报我机构项目联系人确认。

采购人联系人:热乃胡马尔·霍曼提别克

电话:13399777897

代理机构联系人:刘锐勇

电话:0998-3212742



附件：技术规格偏离：验收规格要求表

项目名称：喀什职业技术学院餐饮服务、酒店及物流实训基地设备采购项目（第二包二次）

招标编号：KSDQZFCG（GK）2025-48

包号：第二包

序号	名称	招标规格	投标规格	偏离	说明
1	▲酒店管理与数字化运营系统平台	具有丰富酒店行业经验、酒店相关技师证书老师一名，到校授课课时，授课方式及内容需在学校专业老师共同研讨确认后进入课堂。 支持 CS 架构本地部署，数据库应用 SQL2008，适用于实训教学和竞赛模式。系统按照前厅接待模块进行设计，入住流程支持查询历史宾客信息，根据历史信息推荐房间及报价，系统选择房间办理入住，身份证识别登记，身份证人证人脸识别，打印入住登记单，确认付款方式，办理预授权，打印预授权单，制作房卡，添加个性化需求存档，转房续住。 退房流程支持读取房卡，核对宾客信息，查报房操作，未付或未挂帐的最新消费入账，房费入账，额外消费入账，开具并打印纸质账单，收款，打印结账单，支持一键开发票功能，更改房态，打印交班报表。	我公司所投产品的技术参数： 软件包括： 一、系统要求 具有丰富酒店行业经验、酒店相关技师证书老师一名，到校授课课时，授课方式及内容需在学校专业老师共同研讨确认后进入课堂。 支持 CS 架构本地部署，数据库应用 SQL2008，适用于实训教学和竞赛模式。系统按照前厅接待模块进行设计，入住流程支持查询历史宾客信息，根据历史信息推荐房间及报价，系统选择房间办理入住，身份证识别登记，身份证人证人脸识别，打印入住登记单，确认付款方式，办理预授权，打印预授权单，制作房卡，添加个性化需求存档，转房续住。 退房流程支持读取房卡，核对宾客信息，查报房操作，未付或未挂帐的最新消费入账，房费入账，额外消费入账，开具并打印纸质账单，收款，打印结账单，支持一键开发票功能，更改房态，打印交班报表。	无偏离	完全响应



1、前台预订管理模块：

1)新增散客/团体预订；

预订修改；

预订删除；

预订分房；

5) 订房定金管理。

①系统支持显示整个酒店的房态信息，自动分类房间总数，净房数，待扫房数，已扫房数，入住房数，修理房数，免打扫房数等

②支持预定单详情显示，显示预定人信息，房类信息，排房信息，房态，客户预定源，会员信息等，系统自动分类并显示客户到店时间。

③支持完善与严谨的房价码：特殊日期房价码定义、房价码授权控制

④支持强大的日志功能：日志永久保存且细化，分为宾客日志、房务日志、发卡日志，方便查询

⑤支持退房流程：退房时读房卡直接报退房、团体批量报退房、快捷键报退房细化的房态显示：新入住、续住房标识，按房类、姓名来显示房态

⑥支持快捷的入住流程：读身份证、发房卡、打印登记单（中英文帐单）同一界面一次性化完成

⑦支持会员卡快速登记，姓名、联系方式、身份证、住址信息自动关联（不需要出示身份证）

⑧信用卡预授权、消费卡也支持预授权

⑨预订可以预订发卡（可以授权），

⑩预订可以分批次分价格预订，分房后可以打印分房明细

表。

1、前台预订管理模块：

1)新增散客/团体预订；

预订修改；

预订删除；

预订分房；

5) 订房定金管理。

①系统支持显示整个酒店的房态信息，自动分类房间总数，净房数，待扫房数，已扫房数，入住房数，修理房数，免打扫房数等

②支持预定单详情显示，显示预定人信息，房类信息，排房信息，房态，客户预定源，会员信息等，系统自动分类并显示客户到店时间。

③支持完善与严谨的房价码：特殊日期房价码定义、房价码授权控制

④支持强大的日志功能：日志永久保存且细化，分为宾客日志、房务日志、发卡日志，方便查询

⑤支持退房流程：退房时读房卡直接报退房、团体批量报退房、快捷键报退房细化的房态显示：新入住、续住房标识，按房类、姓名来显示房态

⑥支持快捷的入住流程：读身份证、发房卡、打印登记单（中英文帐单）同一界面一次性化完成

⑦支持会员卡快速登记，姓名、联系方式、身份证、住址信息自动关联（不需要出示身份证）

⑧信用卡预授权、消费卡也支持预授权

⑨预订可以预订发卡（可以授权），

⑩预订可以分批次分价格预订，分房后可以打印分房



⑩预订用房分析和用房明细、预订分房占用标记,方便前台的分房管理

⑩支持会议预订,详细的会议信息查看

④支持团体成员在同一界面批量读身份证、发房卡操作

④支持团体费用清单

⑥支持交班报表明细与汇总打印

⑩支持押金单明细控制

1. 前台接待管理:

1) 预订宾客入住;

2) 无预订宾客入住;

3) 联房/出团管理;

4) 续住管理;

5) 换房管理;

6) 房卡制作管理;

7) 登记单打印。

3、前台收银管理;

1) 押金录入;

2) 帐务录入;

3) 房间转帐;

4) 单房结帐;

5) 团体结帐;

6) 非住店客帐管理;

7) 房间临时挂起;

8) 支付宝/微信支付;

9) 帐务撤销;

10) 特殊操作授权管理;

明细

⑩预订用房分析和用房明细、预订分房占用标记,方便前台的分房管理

⑩支持会议预订,详细的会议信息查看

④支持团体成员在同一界面批量读身份证、发房卡操作

④支持团体费用清单

⑥支持交班报表明细与汇总打印

⑩支持押金单明细控制

2、前台接待管理:

1) 预订宾客入住;

2) 无预订宾客入住;

3) 联房/出团管理;

4) 续住

5) 换房

6) 房卡

7) 登记单打印。

3、前台收银管理;

1) 押金录入;

2) 帐务录入;

3) 房间转帐;

4) 单房结帐;

5) 团体结帐;

6) 非住店客帐管理;

7) 房间临时挂起;

8) 支付宝/微信支付;

9) 帐务撤销;



李基鹏



①提供多种团队结算清单(明细账单,按房间汇总账单等)

②提供多维度报表查询,支持报表切换,方便总台财务查账

③提供防漏报表方便酒店管理各种异常账务处理

4、房务中心管理;

1) 房态修改;

2) 客吧消费录入;

3) 客房借物品管理;

4) 宾客信息查询;

5) 客吧消费项目统计;

6) 房间清扫人员录入统计;

7) 客房物品遗落登记管理;

①支持物品借还管理

②支持系统房态功能丰富,钟点房、自用房、免费

房、生日提示、贵宾、保密

③支持联房各项信息显示

④支持一键查询功能,在账务列表中输入相关信息可以查询到宾客,已结账,在住、预定、临时挂账等信息

⑤支持详细日志,接待日志,房间状态日志,门锁发卡日志,重点授权日志

⑥支持客房自动报查房,和客房吧入账

⑦支持房务部员工工作量统计(住脏房清扫,脏退房清扫等)

⑦支持外借登记管理,遗留物品登记管理

⑧支持多维度,多层次价格方案,不同渠道不同价

10) 特殊操作授权管理:

①提供多种团队结算清单(明细账单,按房间汇总账单等)

②提供多维度报表查询,支持报表切换,方便总台财务查账

③提供防漏报表方便酒店管理各种异常账务处理

4、房务中心管理;

1) 房态修改;

2) 客吧消费录入;

3) 客房借物品管理;

4) 宾客信息查询;

5) 客吧消费项目统计;

6) 房间清扫人员录入统计;

7) 客房物品遗落登记管理;

①支持物品借还管理

②支持系统房态功能丰富,钟点房、自用房、免费

房、生日提示、贵宾、保密

③支持联房各项信息显示

④支持一键查询功能,在账务列表中输入相关信息可以查询到宾客,已结账,在住、预定、临时挂账等信息

⑤支持详细日志,接待日志,房间状态日志,门锁发卡日志,重点授权日志

⑥支持客房自动报查房,和客房吧入账

⑦支持房务部员工工作量统计(住脏房清扫,脏退房清扫等)

⑦支持外借登记管理,遗留物品登记管理



格,支持节假日特殊房价

⑨支持钟点房凌晨房费自动计算

⑩支持酒店虚拟账单功能

⑪支持前台配合报入住与退房,入住与退房分两种声音提示,且退房优先脏房与续住房打扫操作(可以先设置待查,待领班查房后再改成净房,二次确认)

⑫支持客吧的消费品明细、汇总统计

⑬支持外借各遗失登记,外借未归还结帐提醒,不允许结帐

⑭支持报修过程的优化(设置维修房输入维修原因自动生成维修单)

5、CRM 客户管理:

1) 生日提醒;

2) 客人喜好设定;

3) 回头客提醒。

6、协议单位管理:

1) 协议新增/修改/删除;

挂帐权限管理;

签单人管理;

协议价设定;

5) 支持一个协议单位一个价格独立设定。

7、协议应收帐管理:

1) 应收帐查询分析;

应收帐收回管理;

3) 帐龄分析;

4) 应收帐拆分、转帐;

5) 营销员应收帐归责管理。

⑧支持多维度、多层次价格方案,不同渠道不同价格,支持节假日特殊房价

⑨支持钟点房凌晨房费自动计算

⑩支持酒店虚拟账单功能

⑪支持前台配合报入住与退房,入住与退房分两种声音提示,且退房优先脏房与续住房打扫操作(可以先设置待查,待领班查房后再改成净房,二次确认)

⑫支持客吧的消费品明细、汇总统计

⑬支持外借各遗失登记,外借未归还结帐提醒,不允许结帐

⑭支持报修过程的优化(设置维修房输入维修原因自动生成维修单)

5、CRM 客户管理:

1) 生日提醒;

2) 客人喜好设定;

3) 回头客提醒。

6、协议单位管理:

1) 协议新增/修改/删除;

挂帐权限管理;

签单人管理;

协议价设定;

5) 支持一个协议单位一个价格独立设定。

7、协议应收帐管理:

1) 应收帐查询分析;

应收帐收回管理;

3) 帐龄分析;

4) 应收帐拆分、转帐;



8、房价体系管理（房价码管理）：

- 1) 房价码新增/修改；
- 2) 房价码房价自动更改；
- 3) 特殊假期房价码设定。

9、会员管理（含积分管理机制）：

- 1) 会员新增/修改/删除；
- 2) 会员折扣管理；
- 3) 会员充值/消费；

5) 会员积分管理；

5) 会员多店共享消费。

10、销售员管理（全员销售）：

1) 销售员新增/删除；

2) 销售业绩统计；

3) 销售订单管理。

11、佣金体系管理；

1) 佣金比例设定；

2) 佣金统计分析。

12、夜审处理：

1) 预审分析；

2) 房费稽核管理；

3) 夜审系统。

13、报表中心系统（自定义报表）：

1) 自定义报表设计

2) 自定义报表调整

①支持交班报表明细与汇总，开票与未开票分开统计

②支持押金单明细控制③支持后台应收帐管理细化，

消费卡独立；未收回应收帐帐龄分析，单位应收帐本

5) 营销员应收帐归责管理。

8、房价体系管理（房价码管理）：

- 1) 房价码新增/修改；
- 2) 房价码房价自动更改；
- 3) 特殊假期房价码设定。

9、会员管理（含积分管理机制）：

- 1) 会员新增/修改/删除；
- 2) 会员折扣管理；
- 3) 会员充值/消费；

4) 会员积分管理；

5) 会员多店共享消费。

10、销售员管理（全员销售）：

1) 销售员新增/删除；

2) 销售业绩统计；

3) 销售订单管理。

11、佣金体系管理；

1) 佣金比例设定；

2) 佣金统计分析。

12、夜审处理：

1) 预审分析；

2) 房费稽核管理；

3) 夜审系统。

13、报表中心系统（自定义报表）：

1) 自定义报表设计

2) 自定义报表调整

①支持交班报表明细与汇总，开票与未开票分开统计

②支持押金单明细控制③支持后台应收帐管理细化。

李基鹏



④支持销售员业绩统计(按发生与结帐两种统计);
客人消费分为挂账单位、协议单位、消费卡、直接消费
⑤支持夜审报表:权责与收付两套报表,酒店总收入、实际收入与内部签单三种格式;本日、本月、本年、环比、同比查看分析

14、技术保障

1) 支持开放接口, 供应商须承诺可以对接餐饮运营管理系统(供应商需提供承诺函)

15、酒店PMS网络运营数据分析与营销模块:

(1) 系统依托于大数据分析处理技术, 使海量酒店评价数据得到多层次、多维度的分析, 在系统中以可视化的方式呈现, 分析结果包括对本市区域内酒店要素的正面、负面、中性评价, 各类评价时间分布和游客旅游行为中的关注热点等内容, 据此识别各酒店的网络形象变化、市场优势和短板所在, 帮助酒店优化运营管理, 提升口碑的同时, 也可为区域管理提供网络监管渠道与酒店评级依据。

(2) 系统提供全国各地区之间的对比分析, 帮助使用者在了解自身网络口碑状况的同时了解竞争对手的口碑状况, 从而在网络环境下的口碑竞争中强化自身优势、弥补自身不足, 提高自身口碑形象, 起到口碑营销的作用。

(3) 系统提供酒店的月度、季度、年度网评报告, 为管理汇报工作提供便利的同时, 也为对酒店采取的管理方式提供指导依据。

2、算法模型搭建分析:

结合酒店管理、设施、地理位置、舒适度、性价比、

消费卡独立; 未收回应收帐龄分析, 单位应收帐本

④支持销售员业绩统计(按发生与结帐两种统计);
客人消费分为挂账单位、协议单位、消费卡、直接消费
⑤支持夜审报表:权责与收付两套报表,酒店总收入、实际收入与内部签单三种格式;本日、本月、本年、环比、同比查看分析

14、技术保障

1) 支持开放接口, 供应商须承诺可以对接餐饮运营管理系统(供应商需提供承诺函)

15、酒店PMS网络运营数据分析与营销模块:

(1) 系统依托于大数据分析处理技术, 使海量酒店评价数据得到多层次、多维度的分析, 在系统中以可视化的方式呈现, 分析结果包括对本市区域内酒店要素的正面、负面、中性评价, 各类评价时间分布和游客旅游行为中的关注热点等内容, 据此识别各酒店的网络形象变化、市场优势和短板所在, 帮助酒店优化运营管理, 提升口碑的同时, 也可为区域管理提供网络监管渠道与酒店评级依据。

(2) 系统提供全国各地区之间的对比分析, 帮助使用者在了解自身网络口碑状况的同时了解竞争对手的口碑状况, 从而在网络环境下的口碑竞争中强化自身优势、弥补自身不足, 提高自身口碑形象, 起到口碑营销的作用。

(3) 系统提供酒店的月度、季度、年度网评报告, 为管理汇报工作提供便利的同时, 也为对酒店采取的管理方式提供指导依据。

2、算法模型搭建分析:



服务、餐饮、卫生八大维度占比，结合热度等数据模型，计算酒店口碑指数，客观反映酒店口碑状况：

(1) 综合看板展示本地选定月度或季度口碑指数和具体排名情况，以及近 12 个月的月度、季度综合口碑指数。实时展示酒店口碑总数、好评总数及好评率、差评总数及差评率，并提供上月相关数据作为对照。展示的酒店口碑热度及满意度在各 OTA 的分布情况。评论数据 ≥ 500 万条。

(2) 实时展示近 12 个月的评论分布。展示酒店在酒店管理、设施、地理位置、舒适度、性价比、服务、餐饮、卫生八个维度的好评率和行业平均值，以及好评总量 Top5 和差评总量 Top5 酒店的好、差评总量和比例。

(3) 每月、季、年度自动生成酒店酒店的网评报告，报告可以通过订阅方式自动发送到订阅者邮箱。网评报告通过综合概况、榜单、游客关注维度、评价来源分析和评论热词五个方面展示酒店当月、当季或当年的网评情况，使订阅者及时快速了解所关注区域酒店的基本网评情况。

3、地区旅游排名分析

(1) 根据热度、好评率、差评率、满意度对新疆区域内各酒店排名，其中好评率和差评率排名中分布包括总评论数量和好、差评数量。

(2) 综合看板中还提供新疆各区域的排名、指数、热度、好评率和满意度情况的横向对比。

3) 对比分析用户可以自由选定全国范围内的竞品酒店，与本地区进行对比分析，实时掌握与竞品在口碑

结合酒店管理、设施、地理位置、舒适度、性价比、服务、餐饮、卫生八大维度占比，结合热度等数据模型，计算酒店口碑指数，客观反映酒店口碑状况：

(1) 综合看板展示本地选定月度或季度口碑指数和具体排名情况，以及近 12 个月的月度、季度综合口碑指数。实时展示酒店口碑总数、好评总数及好评率、差评总数及差评率，并提供上月相关数据作为对照。展示的酒店口碑热度及满意度在各 OTA 的分布情况。评论数据 500 万条。

(2) 实时展示近 12 个月的评论分布。展示酒店在酒店管理、设施、地理位置、舒适度、性价比、服务、餐饮、卫生八个维度的好评率和行业平均值，以及好评总量 Top5 和差评总量 Top5 酒店的好、差评总量和比例。

(3) 每月、季、年度自动生成酒店酒店的网评报告，报告可以通过订阅方式自动发送到订阅者邮箱。网评报告通过综合概况、榜单、游客关注维度、评价来源分析和评论热词五个方面展示酒店当月、当季或当年的网评情况，使订阅者及时快速了解所关注区域酒店的基本网评情况。

3、地区旅游排名分析

(1) 根据热度、好评率、差评率、满意度对新疆区域内各酒店排名，其中好评率和差评率排名中分布包括总评论数量和好、差评数量。

(2) 综合看板中还提供新疆各区域的排名、指数、热度、好评率和满意度情况的横向对比。

3) 对比分析用户可以自由选定全国范围内的竞品酒



指数、重点酒店数量、口碑结构、OTA 分布、客流结构间的差异。

4、展示与所选择的维度相关的问题评论具体内容。

5、口碑分析

(1) 总体表现：包含综合分析中的口碑指数和 OTA 评论分布数据外，此处展示了评论总数及其中好、中、差评数量和比例，并按照八个维度评论热度。

(2) 实时展示当月每日的评论热度和满意度趋势。

6、问题及优势发现

通过使用自然语言处理技术，从评价中提取中观点，并将观点进行情感分析，结合维度，分别展示消极和积极观点，并做汇总展示，帮助使用者一目了然掌握改善和提高点，针对存在的问题依据严重性和反映量进行酒店口碑维护和改善，针对优势进行宣传和强

(1) 实时展示负面口碑维度及其分布

(2) 实时展示所选择的负面口碑维度 Top10 的酒店及所选维度当月每日负面口碑热度趋势。

7、关注度分析

通过构建出游方式模型，经过大数据计算，将客流结构归并为独自出游、情侣朋友、家庭亲子、商务出游和其它五大类型，掌握每种出游方式的热度信息以及每种出游方式对酒店管理、设施、地理位置、舒适度、性价比、服务、餐饮、卫生八大维度的关注程度，并形成分析报告，帮助辅助景区决策经营侧重点。

(1) 展示总体的关注度热度排名及总体出游类型占

店，与本地区进行对比分析，实时掌握与竞品在口碑指数、重点酒店数量、口碑结构、OTA 分布、客流结构间的差异。

4、展示与所选择的维度相关的问题评论具体内容。

5、口碑分析

(1) 总体表现：包含综合分析中的口碑指数和 OTA 评论分布数据外，此处展示了评论总数及其中好、中、差评数量和比例，并按照八个维度评论热度。

(2) 实时展示当月每日的评论热度和满意度趋势。

6、问题及优势发现

通过使用自然语言处理技术，从评价中提取中观点，并将观点进行情感分析，结合维度，分别展示消极和积极观点，并做汇总展示，帮助使用者一目了然掌握改善和提高点，针对存在的问题依据严重性和反映量进行酒店口碑维护和改善，针对优势进行宣传和强化。

(1) 实时展示负面口碑维度及其分布

(2) 实时展示所选择的负面口碑维度 Top10 的酒店及所选维度当月每日负面口碑热度趋势。

7、关注度分析

通过构建出游方式模型，经过大数据计算，将客流结构归并为独自出游、情侣朋友、家庭亲子、商务出游和其它五大类型，掌握每种出游方式的热度信息以及每种出游方式对酒店管理、设施、地理位置、舒适度、性价比、服务、餐饮、卫生八大维度的关注程度，并形成分析报告，帮助辅助景区决策经营侧重点。



		比。 (2) 展示不同关注热点中，各种出游方式的占比分析详细数据。 8、口碑详情 实时展示区域内全部或选定酒店在指定时间段内，在全部或指定 OTA 上的满意度、总评价和好、差评数量，并可按照八个关注要素筛选相应评价详情。 9、态势监测 (1) 持续监测下辖区划和酒店的口碑变化情况，直观了解口碑管理中的核心数据变化趋势，为及时采取有效管理措施提供依据。 (2) 区域态势展示区域整体及其下辖区划的口碑总览、近一个月每日评论总数和差评率趋势、好中差评分布、各选定维度好评率与行业平均对比、以及近 30 日每天指定维度的好、差评趋势。 (3) 对象态势展示以具体酒店为对象的态势监测数据。 说明：需永久授权使用权限，线路数据库需每年 1 月 1 日免费更新，需提供承诺函和技术文件说明对该项内容进行承诺和说明。	(1) 展示总体的关注度热度排名及总体出游类型占比。 (2) 展示不同关注热点中，各种出游方式的占比分析详细数据。 8、口碑详情 实时展示区域内全部或选定酒店在指定时间段内，在全部或指定 OTA 上的满意度、总评价和好、差评数量，并可按照八个关注要素筛选相应评价详情。 9、态势监测 (1) 持续监测下辖区划和酒店的口碑变化情况，直观了解口碑管理中的核心数据变化趋势，为及时采取有效管理措施提供依据。 (2) 区域态势展示区域整体及其下辖区划的口碑总览、近一个月每日评论总数和差评率趋势、好中差评分布、各选定维度好评率与行业平均对比、以及近 30 日每天指定维度的好、差评趋势。 (3) 对象态势展示以具体酒店为对象的态势监测数据。 说明：需永久授权使用权限，线路数据库需每年 1 月 1 日免费更新，需提供承诺函和技术文件说明对该项内容进行承诺和说明。		
2	接待台	200 厘米，宽 85 厘米，高 110 厘米，带 4 个抽屉，实木。 材质 台面：大理石，具有较好的耐磨性、耐污性和美观性。 框架：金属材质，坚固耐用，能支撑台面重量。	我公司所投产品的技术参数： 200 厘米，宽 85 厘米，高 110 厘米，带 4 个抽屉，实木。 材质 台面：大理石，具有较好的耐磨性、耐污性和美观性。	无偏离	完全响应



		柜体：密度板，表面可进行喷漆、贴面等处理，与整体风格相匹配。 功能区域 接待区：设置在前台显眼位置，配备舒适的座椅，供访客等待时使用。 操作区：用于接待人员放置电脑、电话、文件等办公用品，配备抽屉和柜子，方便收纳。 展示区：可设置展示架或展示柜，用于展示企业宣传荣誉证书、产品样品等。 储物区：在接待台下方或内部设置储物空间，用于存放备用资料、文件、礼品等物品。 颜色与风格 颜色：选择与实训室整体装修风格相协调的颜色，营造出专业、舒适的氛围。	框架：金属材质，坚固耐用，能支撑台面重量。 柜体：密度板，表面可进行喷漆、贴面等处理，与整体风格相匹配。 功能区域 接待区：设置在前台显眼位置，配备舒适的座椅，供访客等待时使用。 操作区：用于接待人员放置电脑、电话、文件等办公用品，配备抽屉和柜子，方便收纳。 展示区：可设置展示架或展示柜，用于展示企业宣传资料、荣誉证书、产品样品等。 储物区：在接待台下方或内部设置储物空间，用于存放备用资料、文件、礼品等物品。 颜色与风格 颜色：选择与实训室整体装修风格相协调的颜色，营造出专业、舒适的氛围。		
3	前台单据转角柜	长1米，宽0.45米，高0.9米 材质 柜体：密度板，表面进行防火板贴面或喷漆处理，具有较好的耐磨性和美观性。 台面：大理石，耐磨、耐污且易清洁。 五金件：包括合页、拉手、滑轨等，采用不锈钢或铜质材料，保证耐用性和顺畅性。 功能设计 抽屉：设置多个不同大小的抽屉，用于分类存放各种单据，抽屉内部可配备分格，使物品存放更规整。 柜门：柜门为平开门。 转角设计：为了充分利用空间，转角部分用特殊的设	我公司所投产品的技术参数： 长1米，宽0.45米，高0.9米 材质 柜体：密度板，表面进行防火板贴面或喷漆处理，具有较好的耐磨性和美观性。 台面：大理石，耐磨、耐污且易清洁。 五金件：包括合页、拉手、滑轨等，采用不锈钢或铜质材料，保证耐用性和顺畅性。 功能设计 抽屉：设置多个不同大小的抽屉，用于分类存放各种单据，抽屉内部可配备分格，使物品存放更规整。 柜门：柜门为平开门。	无偏离	完全响应



		计，如弧形或斜角设计，使柜体更加流畅，也方便工作人员在转角处操作。	转角设计：为了充分利用空间，转角部分用特殊的设计，如弧形或斜角设计，使柜体更加流畅，也方便工作人员在转角处操作。		
4	行李箱	≥24 寸，质地 ABS+PC，带拉杆，锁扣	我公司所投产品的技术参数： 24 寸，质地 ABS+PC，带拉杆，锁扣	无 偏 离	完 全 响 应
5	自助机	可进行身份证与人脸认证对比，支持展示客房房价，可无网络下访，内外双触摸屏操作。 1. 材质：冷轧钢板+喷塑，显示单元壳体：Abs 塑料+喷塑，触摸玻璃：液体钢化玻璃+高温油墨丝印。 2. 台式双屏，三屏幕：≥11 寸双屏触显电容屏； 3. 配置：内存≥8G，固态硬盘≥64G； 4. 摄像头：像素≥200 万，双目USB 摄像头模组； 5. 满足公安系统入住管理，可实现、人证核验、前台自助入住、自助退房等； 6. 自动识别二代证，人脸识别，语音提示； 7. 阈值：可自定义调整人证对比阈值，调低阈值可实现任意人证对比均可通过。 8. 支持房型的选择；点击对应的房型，展示当前房型包含的房间；可对入住天数进行选择； 9. 设备可以和房卡机进行联动，入住之后，房卡机可自动出具一个房卡。 10. 支持自助退房操作，输入对应的房号可实现无卡退房。 11. 具有实时房态图展示功能，展示当前房态是否有人入住，并用不同颜色进行展示。	我公司所投产品的技术参数： 可进行身份证与人脸认证对比，支持展示客房房价，可无网络下访，内外双触摸屏操作。 1. 材质：冷轧钢板+喷塑，显示单元壳体：Abs 塑料+喷塑，触摸玻璃：液体钢化玻璃+高温油墨丝印。 2. 台式双屏，屏幕：11 寸双屏触显电容屏； 3. 配置：内存8G，固态硬盘 64G； 4. 摄像头：像素200 万，双目USB 摄像头模组； 5. 满足公安系统入住管理，可实现、人证核验、前台自助入住、自助退房等； 6. 自动识别二代证，人脸识别，语音提示； 7. 阈值：可自定义调整人证对比阈值，调低阈值可实现任意人证对比均可通过。 8. 支持房型的选择；点击对应的房型，展示当前房型包含的房间；可对入住天数进行选择； 9. 设备可以和房卡机进行联动，入住之后，房卡机可自动出具一个房卡。 10. 支持自助退房操作，输入对应的房号可实现无卡退房。 11. 具有实时房态图展示功能，展示当前房态是否有人	无 偏 离	完 全 响 应



		12. 对应的操作拥有语音提示, 如人证对比成功, 入住等提示。	入住, 并用不同颜色进行展示。 12. 对应的操作拥有语音提示, 如人证对比成功, 入住等提示。		
6	智能入住机	房卡系统可对接可通过前厅模块直接办理入住, 退房时支持识别发放的房间号, 系统自动识别读取。 1. 材质: 冷轧钢板+喷塑+油墨丝印; 支持卡片尺寸: 宽度 54mm, 长度 86 mm, 厚度在 0.2mm—1.2mm; 2. 通讯方式: 支持 RS232 接口; 3. 工作条件: 工作电压: DC24V±5%, 静态电流: 200mA, 最大工作电流: 2.5A, 默认波特率: 9600 位/秒; 4. 卡栈装载: 支持房卡的装载; 5. 回收箱容: 支持房卡回收; 6. 环境条件: 工作温/湿度: 0—90%(无凝结); 贮存温/湿度: -10℃—60℃/0—90%(无凝结); 7. 自动发房卡, 支持和人脸识别系统对接, 办理入住之后自动发放一张房卡; 8. 自动退房, 可将房卡插入房卡出入口, 机器自动回收房卡, 并实时传送数据到人脸识别设备, 将对应的房态更改为净房状态。	我公司所投产品的技术参数: 房卡系统可对接可通过前厅模块直接办理入住, 退房时支持识别发放的房间号, 系统自动识别读取。 1. 材质: 冷轧钢板+喷塑+油墨丝印; 支持卡片尺寸: 宽度 54mm, 长度 86 mm, 厚度在 0.2mm—1.2mm; 2. 通讯方式: 支持 RS232 接口; 3. 工作条件: 工作电压: DC24V±5%, 静态电流: 200mA, 最大工作电流: 2.5A, 默认波特率: 9600 位/秒; 4. 卡栈装载: 支持房卡的装载; 5. 回收箱容: 支持房卡回收; 6. 环境条件: 工作温/湿度: 0℃—50℃/ 0—90%(无凝结); 贮存温/湿度: -10℃—60℃/0—90%(无凝结); 7. 自动发房卡, 支持和人脸识别系统对接, 办理入住之后自动发放一张房卡; 8. 自动退房, 可将房卡插入房卡出入口, 机器自动回收房卡, 并实时传送数据到人脸识别设备, 将对应的房态更改为净房状态。	无偏离	完全响应
7	手持收银一体机	支持模拟银行卡刷卡, 满足预授权操作, 支持打印2联支付小票, 支持 NFC 刷卡和扫码两种方式; 提供模拟银行卡 (IC 卡) 和模拟支付二维码 (扫码可完成支付)。 1. 机器配置: 储存 2GB+16GB;	我公司所投产品的技术参数: 支持模拟银行卡刷卡, 满足预授权操作, 支持打印2联支付小票, 支持 NFC 刷卡和扫码两种方式; 提供模拟银行卡 (IC 卡) 和模拟支付二维码 (扫码可完成支付)。	无偏离	完全响应



		2. 支持: NFC 识别机二维码扫码; 3. 系统: Android 4. 卡槽: SIM、MicroSD 及可装卸电池; 5. 支持摄像头+闪光灯; 6. 内置精工高速热敏打印头, 支持宽度为58mm 外径50mm 大纸卷 7. 支持蓝牙、移动网络、WiFi、飞行模式、截屏等功能; 8. 支持模拟 pos 功能, 可进行消费预授权, 最少支持 NFC 读卡及二维码扫码两种支付功能, 支持输入授权金额及输入支付密码, 即可打印 2 联小票, 一份存根联一份客户联, 同时自动返回 pos 首页。	1. 机器配置: 储存 2GB+16GB; 2. 支持: NFC 识别机二维码扫码; 3. 系统: Android 4. 卡槽: SIM、MicroSD 及可装卸电池; 5. 支持摄像头+闪光灯; 6. 内置精工高速热敏打印头, 支持宽度为58mm 外径50mm 大纸卷 7. 支持蓝牙、移动网络、WiFi、飞行模式、截屏等功能; 8. 支持模拟 pos 功能, 可进行消费预授权, 最少支持 NFC 读卡及二维码扫码两种支付功能, 支持输入授权金额及输入支付密码, 即可打印 2 联小票, 一份存根联一份客户联, 同时自动返回 pos 首页。		
8	房卡套	10*6.5 厘米 (定制)	我公司所投产品的技术参数: 10*6.5 厘米 (定制)	无偏离	完全响应
9	房卡	8*5.5 厘米 (定制)	我公司所投产品的技术参数: 8*5.5 厘米 (定制)	无偏离	完全响应
10	房卡收纳盒	20*20*8 厘米 (定制)	我公司所投产品的技术参数: 20*20*8 厘米 (定制)	无偏离	完全响应
11	电话机	实物 (定制)	我公司所投产品的技术参数: 实物 (定制)	无偏离	完全



李基鹏

李基鹏



				离	响
12	预付单 收据	21*11 厘米（定制）	我公司所投产品的技术参数： 21*11 厘米（定制）	无 偏 离	完 全 响 应
13	POS 机 (有预 授权功 能)	支持模拟银行卡刷卡，满足预授权操作，支持打印2联支付小票，支持 NFC 刷卡和扫码两种方式； 提供模拟银行卡（IC 卡）和模拟支付二维码（扫码可完成支付） 1. 机器配置：储存≥2GB+16GB； 2. 支持：NFC 识别机二维码扫码； 3. 系统：安卓 4. 卡槽：es6091m、MicroSD 及可装卸电池 5. 支持摄像头+闪光灯； 6. 内置精工高速热敏打印头，支持宽度为58mm 外径50mm 大纸卷 7. 支持蓝牙、移动网络、WiFi、飞行模式、截屏等功能； 8. 支持模拟 pos 功能，可进行消费预授权，最少支持 NFC 读卡及二维码扫码两种支付功能，支持输入授权金额及输入支付密码，即可打印 2 联小票，一份存根联一份客户联，同时自动返回 pos 首页。	我公司所投产品的技术参数： 支持模拟银行卡刷卡，满足预授权操作，支持打印2联支付小票，支持 NFC 刷卡和扫码两种方式； 提供模拟银行卡（IC 卡）和模拟支付二维码（扫码可完成支付）。 1. 机器配置：储存 2GB+16GB； 2. 支持：NFC 识别机二维码扫码； 3. 系统：安卓 4. 卡槽：es6091m、MicroSD 及可装卸电池； 5. 支持摄像头+闪光灯； 6. 内置精工高速热敏打印头，支持宽度为58mm 外径50mm 大纸卷 7. 支持蓝牙、移动网络、WiFi、飞行模式、截屏等功能； 8. 支持模拟 pos 功能，可进行消费预授权，最少支持 NFC 读卡及二维码扫码两种支付功能，支持输入授权金额及输入支付密码，即可打印 2 联小票，一份存根联一份客户联，同时自动返回 pos 首页。	无 偏 离	完 全 响 应
14	验钞机	1: 六大模式、五大检测功能、双屏显示 2: 900 张/分 3: 可验第四版人民币 可验第五版人民币	我公司所投产品的技术参数： 1: 六大模式、五大检测功能、双屏显示 2: 900 张/分	无 偏 离	完 全 响 应

品质保证，服务暖心

第 124 页

创新永恒，筑梦前行



投标文件

喀什职业技术学院餐饮、酒店及物流实训基地设备采购项目 (第二包二次)

		4: 3 个磁头, 2 对红外, 合计智能语音 混点 预置 清零 5: C 类验钞机	3: 可验第四版人民币 可验第五版人民币 4: 3 个磁头, 2 对红外, 合计智能语音 混点 预置 清零 5: C 类验钞机		应
15	练功券	面额为 1 元、5 元、10 元、50 元、100 元多种面额 银行练功专用券	我公司所投产品的技术参数: 面额为 1 元、5 元、10 元、50 元、100 元多种面额 银行练功专用券	无 偏 离	完 全 响 应
16	信用卡	常规, 仿真银行信用卡	我公司所投产品的技术参数: 常规, 仿真银行信用卡	无 偏 离	完 全 响 应
17	入住登记单	长 29 厘米, 宽 21 厘米 (定制) 酒店前台专用入住登记单	我公司所投产品的技术参数: 长 29 厘米, 宽 21 厘米 (定制) 酒店前台专用入住登记单	无 偏 离	完 全 响 应
18	戒尺	长度 33 厘米 5 个、长度 90 厘米 5 个 (定制)	我公司所投产品的技术参数: 长度 33 厘米 5 个、长度 90 厘米 5 个 (定制)	无 偏 离	完 全 响 应
19	长尾票夹	32*40 厘米 (定制)	我公司所投产品的技术参数: 32*40 厘米 (定制)	无 偏 离	完 全 响 应
20	板夹	A4 大小 (定制)	我公司所投产品的技术参数: A4 大小 (定制)	无 偏 离	完 全 响 应



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

21	模拟身 份证	PVC (定制)	我们公司所投产品的技术参数: PVC (定制)	无偏离	完全响应
22	一次性 洗漱用 品	内含一次洗漱用品, 带大赛 LOGO	我们公司所投产品的技术参数: 内含一次洗漱用品, 带大赛 LOGO	无偏离	完全响应
23	标签贴	每包 100 张	我们公司所投产品的技术参数: 每包 100 张	无偏离	完全响应
24	客账收 集袋子	33*24 厘米	我们公司所投产品的技术参数: 33*24 厘米	无偏离	完全响应
25	前台签 字垫板	45*34 厘米	我们公司所投产品的技术参数: 45*34 厘米	无偏离	完全响应
26	计算器	16.5*12 厘米, 可充电	我们公司所投产品的技术参数: 16.5*12 厘米, 可充电	无偏离	完全响应
27	接待台 标识牌	38*8*17 厘米	我们公司所投产品的技术参数: 38*8*17 厘米	无偏离	完全



投标文件

喀什职业技术学院餐饮、酒店及物流实训基地设备采购项目（第二包二次）

				响 应
28	电梯指 示牌	高度 1.3 米		完全响 应
29	隔离护 栏 B	两根立柱，两根绳子，绒绳长度 1.5 米。		完全响 应
30	平板电脑	显示屏 ≥ 11 英寸； 分辨率： 2200×1440 像素；触摸屏： 多点触控，运行内存： $\geq 8GB$； 存储容量： $\geq 1T$； 前置摄像头： ≥ 800 万像素； 后置摄像头： ≥ 1300 万像素摄像头。	我公司所投产品的技术参数： 国产平板电脑：显示屏 11 英寸； 分辨率： 2200×1440 像素；触摸屏： 多点触控，运行内存： $8GB$； 存储容量： $1T$； 前置摄像头： 800 万像素； 后置摄像头： 1300 万像素摄像头。	完全响 应
31	WiFi6 无线 AP	1、无线路由器 LAN 口数量 ≥ 3 个； 2、支持 APP 端控制； 3、传输频段： $2.4GHz-5GHz$； 4、传输速率： $\geq 1500Mbps$； 5、适用面积： $61m^2-120m^2$； 6、LAN 口（设备连接口）：千兆网口； 7、WAN 口（网线接入口）：千兆网口；	我公司所投产品的技术参数： 1、无线路由器 LAN 口数量 3 个； 2、支持 APP 端控制； 3、传输频段： $2.4GHz-5GHz$； 4、传输速率： $1500Mbps$； 5、适用面积： $61m^2-120m^2$； 6、LAN 口（设备连接口）：千兆网口； 7、WAN 口（网线接入口）：千兆网口；	完全响 应
32	操作电 脑	必须满足财政部 工业和信息化部印发的《台式计算机政府采购需求标准（2023 年版）》（具体需求标准链	我公司所投产品的技术参数： 必须满足财政部 工业和信息化部印发的《台式计算机	完 全



	接 http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/site/detail?parentId=3334&articleId=3rqUsYqfMC/xXuiY9b2bmg==&utm=site.site-PC-42166.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.11.c80a730039d511efbe648b9b56101c29 其中高于需求标准的有 CPU: 国产 CPU$\geq$8 核 主频$\geq$3.0GHz 内存$\geq$8GB; (支持 DDR4) 具备原生 4 个内存插槽方便扩展 4、硬盘: M.2 接口 1TSSD 硬盘, 具备 2 个 3.5 寸及 2 个 M.2 SSD 硬盘位。 显卡: $\geq$4G 独显。	政府采购需求标准 (2023 年版)》(具体需求标准链接 http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/site/detail?parentId=3334&articleId=3rqUsYqfMC/xXuiY9b2bmg==&utm=site.site-PC-42166.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.11.c80a730039d511efbe648b9b56101c29) 其中高于需求标准的有 CPU: 国产 CPU8 核 主频 3.0GHz 3、内存: 8GB; (支持 DDR4) 具备原生 4 个内存插槽方便扩展; 4、硬盘: M.2 接口 1TSSD 硬盘, 具备 2 个 3.5 寸及 2 个 M.2 SSD 硬盘位。 5、显卡: 4G 独显。	离	响
33	打印复印一体机 打印速度: 0-24 页/分 纸张输入容量: 150-249 页 扫描功能: 平板式 输稿器: 不支持输稿器 连接方式: Wi-Fi, 无线, USB 功能: 自动双面复印, 双面扫描, 自动双面打印 支持纸张尺寸: A4 能效等级: 一级能效 端口: USB; 以太网; WiFi 端口 打印功能: 支持彩色打印 最佳打印分辨率: $\geq$1200*1200dpi 彩色模式最佳打印分辨率: 高清	我公司所投产品的技术参数: 打印速度: 10-24 页/分 纸张输入容量: 150-249 页 扫描功能: 平板式 输稿器: 不支持输稿器 连接方式: Wi-Fi, 无线, USB 功能: 自动双面复印, 双面扫描, 自动双面打印 支持纸张尺寸: A4 能效等级: 一级能效 端口: USB; 以太网; WiFi 端口 打印功能: 支持彩色打印 最佳打印分辨率: 1200*1200dpi	无	完全

品质保证, 服务暖心

第 128 页

创新永恒, 筑梦前行



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

34	前台升降椅/客人椅	1、座面采用优质PVC敷面，具有良好的伸缩性，不褪色不变形； 2、内置高强度木板，承重力强； 3、整体结构采用优质不锈钢，确保稳定，外经抛光与环保电镀，整体设计极具流线型。	彩色模式最佳打印分辨率：高清 我公司所投产品的技术参数： 1、座面采用优质PVC敷面，具有良好的伸缩性，不褪色不变形； 2、内置高强度木板，承重力强； 3、整体结构采用优质不锈钢，确保稳定，外经抛光与环保电镀，整体设计极具流线型。	无偏离	完全响应
35	大堂经理办公桌	1、休闲洽谈桌椅，1桌4椅，实木或钢木结构； 2、椅子优质海绵，上等面料；布艺可选绒布和棉麻材质； 3、桌子材质可选仿大理石（黑&白）、原木；	我公司所投产品的技术参数： 1、休闲洽谈桌椅，1桌4椅，实木或钢木结构； 2、椅子优质海绵，上等面料；布艺可选绒布和棉麻材质； 3、桌子材质可选仿大理石（黑&白）、原木。	无偏离	完全响应
36	大堂休闲沙发套装	1、沙发皮质或布艺座椅； 2、尺寸：1660*780*770mm； 3、家具材质：木质内结构； 4、是否拆洗：不可拆洗。	我公司所投产品的技术参数： 1、沙发皮质或布艺座椅； 2、尺寸：1660*780*770mm； 3、家具材质：木质内结构，皮质外饰； 4、是否拆洗：不可拆洗。	无偏离	完全响应
37	酒店数字模拟运营沙盘	沙盘以多点触摸沙盘 $\geq 2000*800*780\text{mm}$ 台面和智能手机为载体，支持互动教学，支持多角色、多地域、同时间操作，可以模拟酒店运营核心角色、要素与流程。依托沙盘内置的消费者博弈引擎，构建出社会环境、竞争环境和运营环境，操作者在了解酒店当前运营状况、市场环境以及竞争对手、消费者状态等情况下，灵活运用酒店经营、管理的相关知识进行分析决策。博弈引擎针对团队的所有经营决策数据进行自动运算，结果载入沙盘的盘面进行下一回合决策。决策过程无需二次输入，无需纸质运算。	我公司所投产品的技术参数： 沙盘以多点触摸沙盘 $2000*800*780\text{mm}$ 台面和智能手机为载体，支持互动教学，支持多角色、多地域、同时间操作，可以模拟酒店运营核心角色、要素与流程。依托沙盘内置的消费者博弈引擎，构建出社会环境、竞争环境和运营环境，操作者在了解酒店当前运营状况、市场环境以及竞争对手、消费者状态等情况下，灵活运用酒店经营、管理的相关知识进行分析决策。博弈引擎针对团队的所有经营决策数据进行自动运算，结果载入沙盘的盘面进行下一回合决策。决策过	无偏离	完全响应



		可实现优势课程跨校选修, 以及跨校跨地区的营运竞赛活动。	程无需二次输入、无需纸质运算。 可实现优势课程跨校选修, 以及跨校跨地区的营运竞赛活动。		
38	智能交互一体机	1. 屏幕显示尺寸≥ 86寸, 采用UHD超高清LED液晶屏, A规屏或以上标准, 显示比例为16:9, 分辨率$\geq 3840 \times 2160$, 可视角度$\geq 178^\circ$。 2. 整机亮度: $\geq 480\text{cd/m}^2$, 对比度: $\geq 4500:1$ 3. 内置国产操作系统, CPU$\geq$四核, 系统版本$\geq$现行主流操作系统, 内存$\geq 2\text{GB}$ RAM, 存储$\geq 8\text{GB}$ ROM, 4. 内置OPS电脑采用抽拉式模块化设计, 无任何外接电源线和信号线, 方便检测维护; 5. 硬盘$\geq 1\text{T}$ SSD, USB接口≥ 6个。 6. 含教学一体机移动支架车	我公司所投产品的技术参数: 1. 屏幕显示尺寸86寸, 采用UHD超高清LED液晶屏, A规屏或以上标准, 显示比例为16:9, 分辨率3840×2160, 可视角度178°。 2. 整机亮度: 480cd/m^2, 对比度: $4500:1$ 3. 内置国产操作系统, CPU四核, 系统版本现行主流操作系统, 内存2GB RAM, 存储8GB ROM, 4. 内置OPS电脑采用抽拉式模块化设计, 无任何外接电源线和信号线, 方便检测维护; 5. 硬盘1T SSD, USB接口6个。 6. 含教学一体机移动支架车	无偏离	完全响应
39	智慧无人入住一体机	智慧无人入住一体机: 1. 屏幕: 触显电容一体屏≥ 52寸; 2. 配置: 工控主板内存$\geq 8\text{G}$ 固态硬盘$\geq 128\text{G}$; 3. 发卡机: 驰卡; 摄像头: 双目摄像头 4. 满足公安系统入住管理, 可实现预订入住、散客入住、团队入住/会议、续住、人证核验、前台入住自助退房、刷脸认证、移动支付、凭条打印、广告发布等; 5. 自动识别二代证, 人脸识别, 电子支付(微信, 支付宝)、小票打印、小票通知、房卡制卡器、自动发卡、卡片回收、支持门锁兼容、支持pms兼容、公安PSB接口、语音提示、身份识别、性别识别、年龄识别;	我公司所投产品的技术参数: 智慧无人入住一体机: 1. 屏幕: 触显电容一体屏32寸; 2. 配置: 工控主板内存8G 固态硬盘128G; 3. 发卡机: 驰卡; 摄像头: 双目摄像头 4. 满足公安系统入住管理, 可实现预订入住、散客入住、团队入住/会议、续住、人证核验、前台入住自助退房、刷脸认证、移动支付、凭条打印、广告发布等; 5. 自动识别二代证, 人脸识别, 电子支付(微信, 支付宝)、小票打印、小票通知、房卡制卡器、自动发卡、卡片回收、支持门锁兼容、支持pms兼容、公安PSB接口、语音提示、身份识别、性别识别、年龄识别;	无偏离	完全响应

品质保证, 服务暖心

第 130 页

创新永恒, 筑梦前行



投标文件

喀什职业技术学院餐饮、酒店及物流实训基地设备采购项目（第二包二次）

	6、提供自助入住、联房功能（支持统一、分开发付、选择性支付）、退房自助结帐操作。 自动制发卡模块：支持卡片发卡，按照房卡标准多功能 电子支付模块 支付模块；提供微信、支付宝支付 前台智能入住终端： 1、立式单屏； 2、技术参数：触显电容单屏≥4G 内存；硬盘≥128G 证件识别设备： 1、屏幕：触显电容一体屏≥32 寸 2、配置：工控主板，内存≥2G. 硬盘≥128G. 摄像头：双目摄像头 证件识别设备： 工作频率：13.56MHz±7KHz 调制方式：ASK 和 BPSK 与卡片的通讯速率：106.Kbit/s 校验：循环冗余校验（CRC） 最大读卡距离：≥30mm 供电电源：USB 供电 接口：uSB 工作相对湿度(40℃)：< 90% 贮运温度：-40℃~60c 贮运相对湿度(40℃)：20%~93%	别； 6、提供自助入住、联房功能（支持统一、分开发付、选择性支付）、退房自助结帐操作。 自动制发卡模块：支持卡片发卡，按照房卡标准多功能 电子支付模块 支付模块；提供微信、支付宝支付 前台智能入住终端： 1、立式单屏； 2、技术参数：触显电容单屏4G 内存；硬盘 128G 人脸 识别设备： 1、屏幕：触显电容一体屏32 寸 2、配置：工控主板，内存 2G. 硬盘 128G. 3、摄像头：双目摄像头 证件识别设备： 工作频率：13.56MHz±7KHz 调制方式：ASK 和 BPSK 与卡片的通讯速率：106.Kbit/s 校验：循环冗余校验（CRC） 最大读卡距离：30mm 供电电源：USB 供电 接口：uSB 工作相对湿度(40℃)：< 90% 贮运温度：-40℃~60c 贮运相对湿度(40℃)：20%~93%	
40	挂钟	我公司所投产品的技术参数： 14 英寸（世界钟）	无 偏 全



41	前厅服务训练服	适合前厅工作要求；男士 10 套（包括一套装和工鞋）；女士 10 套（包括一套装和工鞋） （具体款式与项目负责教师协商决定）	我公司所投产品的技术参数： 适合前厅工作要求；男士 10 套（包括一套装和工鞋）；女士 10 套（包括一套装和工鞋） （具体款式与项目负责教师协商决定）	无偏离	应完全响应
42	辅料	含实训室设备辅材，包含但不限于电源线、六类网线、光纤跳线、水晶头、音频线、视频线、控制线、PVC 线槽、金属线槽、五金建材、标签纸等实训室包含所有辅材； 含实训室设备运输，搬迁，安装，调试等。	我公司所投产品的技术参数： 含实训室设备辅材，包含但不限于电源线、六类网线、光纤跳线、水晶头、音频线、视频线、控制线、PVC 线槽、金属线槽、五金建材、标签纸等实训室包含所有辅材； 含实训室设备运输，搬迁，安装，调试等。	无偏离	完全响应
智慧客房服务实训中心					
1	▲酒店客房虚拟仿真操作系统平台	软件包括： 一、系统要求 1、本系统专门针对酒店管理专业师生在客房服务环节进行具体而丰富的教与学，系统以星级酒店客房部为原型，全部实地取材，对整个楼层、标准间、大床房、高级套间三种客房以及操作间内的陈设如家具、电器、洗浴用具等物品精细建模，模型与现实环境 1:1 的比例制作，真实呈现五星级酒店不同客房类型的全部环境。 2、系统设置多种角色模型，在场景中进行互动操作学习，分别是客房服务员、男/女客人，楼层主管、楼层领班等，在三维场景中进行客房整理和服务环节的全面学习和实训。 3、系统可通过 VR 设备或全景切换，实现 360°酒店客房漫游全景视图，让学生置身于三维立体空间里，任	我公司所投产品的技术参数： 软件包括： 一、系统要求 1、本系统专门针对酒店管理专业师生在客房服务环节进行具体而丰富的教与学，系统以星级酒店客房部为原型，全部实地取材，对整个楼层、标准间、大床房、高级套间三种客房以及操作间内的陈设如家具、电器、洗浴用具等物品精细建模，模型与现实环境 1:1 的比例制作，真实呈现五星级酒店不同客房类型的全部环境。 2、系统设置多种角色模型，在场景中进行互动操作学习，分别是客房服务员、男/女客人，楼层主管、楼层领班等，在三维场景中进行客房整理和服务环节的全面学习和实训。 3、系统可通过 VR 设备或全景切换，实现 360°酒店客	无偏离	完全响应

品质保证，服务暖心

第 132 页

创新永恒，筑梦前行



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

意穿行、观赏，身临其境，体验虚拟仿真带来的新颖效果。

二、系统功能

1、管理员端：包括基本设置、教师管理、资源管理、案例管理、试题管理、参数管理等功能。老师可对实训参数进行添加、删除、修改操作。

2、教师端：

2.1、个人信息：添加、修改、删除教师个人信息及密

码。
2.2、学生管理：管理班级信息及学生账号。

2.3、资源管理：可自定义添加、删除、修改 WORD、PPT、PDF、视频等格式的资源类型文件。

2.4、案例管理：设置案例分析实验任务供学生端进行案例分析实训。

2.5、实训管理：设置实训任务并开启实训。本模块提供了客房服务中的多种实际案例情况进行三维仿真的训练学习，包括整理房间发现贵重物品、打扫房间客人回房、准备打扫客人在房间、请勿打扰牌、洗衣服务、做夜床服务、小酒吧服务等案例模拟。案例通过三维场景内加三维人物角色模拟对话和动作方式进行。过程中穿插关键知识点学习和考试题目。

2.6、试题/试卷管理：可自定义添加试题及设置试卷供学生端进行考试。

2.7、试卷成绩：统计各班级与学生之间的试卷成绩。

2.8、最终成绩：学生端实训成绩和考试成绩的总和为最终成绩。同时管理员端可以调整两项成绩占比对学生实训成绩和考试成绩比重进行动态调整。

房漫游全景视图，让学生置身于三维立体空间里，任意穿行、观赏，身临其境，体验虚拟仿真带来的新颖效果。

二、系统功能

1、管理员端：包括基本设置、教师管理、资源管理、案例管理、试题管理、参数管理等功能。老师可对实训参数进行添加、删除、修改操作。

2、教师端：

2.1、个人信息：添加、修改、删除教师个人信息及密码。

2.2、学生管理：管理班级信息及学生账号。

2.3、资源管理：可自定义添加、删除、修改 WORD、PPT、PDF、视频等格式的资源类型文件。

2.4、案例管理：设置案例分析实验任务供学生端进行案例分析实训。

2.5、实训管理：设置实训任务并开启实训。本模块提供了客房服务中的多种实际案例情况进行三维仿真的训练学习，包括整理房间发现贵重物品、打扫房间客人回房、准备打扫客人在房间、请勿打扰牌、洗衣服务、做夜床服务、小酒吧服务等案例模拟。案例通过三维场景内加三维人物角色模拟对话和动作方式进行。过程中穿插关键知识点学习和考试题目。

2.6、试题/试卷管理：可自定义添加试题及设置试卷供学生端进行考试。

2.7、试卷成绩：统计各班级与学生之间的试卷成绩。

2.8、最终成绩：学生端实训成绩和考试成绩的总和为最终成绩。同时管理员端可以调整两项成绩占比对学生实训成绩和考试成绩比重进行动态调整。



3、学生端：

3.1、个人信息：维护学生个人信息及修改密码。

3.2、资源管理：学生端可以查看和学习老师上传的视频资料及相关文档。

3.3、案例分析：学生对案例进行分析和自由讨论，讨论结束后可查看老师对其的评价，填写并提交实验报告到教师端进行打分；案例分析的过程增加了师生之间的互动性。

3.4、流程式实训：学生根据酒店客房服务操作要求以答题形式完成测试练习。

3.5、内置考试系统：学生端以试卷的形式参加考试，答完后对试卷进行提交，客观题系统自动评分，主观题教师评分。评分完毕后学生可以看到自己的考试成绩。老师可以根据教学需求在后台管理中随意的删除、新增试题。试题类型分为单选题、多选题、判断题、简答题、论述题等，本模块提供客房服务类考题内容≥1000道，老师可以根据教学需求在后台管理中随意的删除、新增、更改试题。试题类型分为单选题、多选题、判断题学习者进入知识题库模块后系统在后台随机生成50道试题进行知识巩固学习，如果选择错误系统会以红色标记号的方式进行呈现，选择错误显示为绿色。如果第一次接触知识模块系统提供了快速解答模式方便学习者快速掌握每个试题的正确答案。

3.6、我的成绩：统计学生实训成绩和试卷成绩并生成总成绩单。

三、相关要求

生实训成绩和考试成绩比重进行动态调整。

3、学生端：

3.1、个人信息：维护学生个人信息及修改密码。

3.2、资源管理：学生端可以查看和学习老师上传的视频资料及相关文档。

3.3、案例分析：学生对案例进行分析和自由讨论，讨论结束后可查看老师对其的评价，填写并提交实验报告到教师端进行打分；案例分析的过程增加了师生之间的互动性。

3.4、流程式实训：学生根据酒店客房服务操作要求以答题形式完成测试练习。

3.5、内置考试系统：学生端以试卷的形式参加考试，答完后对试卷进行提交，客观题系统自动评分，主观题教师评分。评分完毕后学生可以看到自己的考试成绩。老师可以根据教学需求在后台管理中随意的删除、新增试题。试题类型分为单选题、多选题、判断题、简答题、论述题等，本模块提供客房服务类考题内容1000道，老师可以根据教学需求在后台管理中随意的删除、新增、更改试题。试题类型分为单选题、多选题、判断题学习者进入知识题库模块后系统在后台随机生成50道试题进行知识巩固学习，如果选择错误系统会以红色标记号的方式进行呈现，选择错误显示为绿色。如果第一次接触知识模块系统提供了快速解答模式方便学习者快速掌握每个试题的正确答案。

3.6、我的成绩：统计学生实训成绩和试卷成绩并生成总成绩单。



投标文件

喀什职业技术学院餐饮、酒店及物流实训基地设备采购项目（第二包二次）

		1、系统平台教学方式：软件采用浏览器版，网络教学模式。	三、相关要求 1、系统平台教学方式：软件采用浏览器版，网络教学模式。		
(一) 1#实训室					
1	工作车	≥150 厘米*50 厘米*120 厘米（含轮子）工作车柜门内设两层，含 9 格抹布袋一个。（含轮子）工作车柜门内设两层，含 9 格抹布袋一个。	我公司所投产品的技术参数： 150 厘米*50 厘米*120 厘米（含轮子）工作车柜门内设两层，含 9 格抹布袋一个。（含轮子）工作车柜门内设两层，含 9 格抹布袋一个。	无偏离	完全响应
2	工作车垃圾袋（布制）	与工作车相配垃圾袋（布制）	我公司所投产品的技术参数： 与工作车相配垃圾袋（布制）	无偏离	完全响应
3	工作车垃圾袋（可降解材料）	与工作车相配垃圾袋（可降解材料）	我公司所投产品的技术参数： 与工作车相配垃圾袋（可降解材料）	无偏离	完全响应
4	工作车布草袋	与工作车相配的布草袋	我公司所投产品的技术参数： 与工作车相配的布草袋	无偏离	完全响应
5	信纸、信封	纸质品，带大赛 logo	我公司所投产品的技术参数： 纸质品，带大赛 logo	无偏离	完全响应
6	洗衣单、酒水单	纸质品，带大赛 logo	我公司所投产品的技术参数： 纸质品，带大赛 logo	无偏离	完全响应



李基鹏



	宾客意见书			应
7	便签、铅笔	纸质品，带大赛 logo	我公司所投产品的技术参数： 纸质品，带大赛 logo	无偏离 完全响应
8	环保购物袋	无纺布，带大赛 logo	我公司所投产品的技术参数： 无纺布，带大赛 logo	无偏离 完全响应
9	针线包	盒装，带大赛 logo	我公司所投产品的技术参数： 盒装，带大赛 logo	无偏离 完全响应
10	茶包	红茶、绿茶 (2g 左右) 各四包	我公司所投产品的技术参数： 红茶、绿茶 (2g 左右) 各四包	无偏离 完全响应
11	拖鞋	包头不分左右脚，一次性，珊瑚绒 加厚防滑底 拉毛 内衬 布条包边	我公司所投产品的技术参数： 包头不分左右脚，一次性，珊瑚绒 加厚防滑底 拉毛 内衬 布条包边	无偏离 完全响应
12	床单	主要功能：布草折叠与收纳 技术要求： 1. $\geq 280\text{cm} \times 260\text{cm}$, 60S $\times$ 40S T300; 涤棉 (80%棉/20%涤) 贡缎面料，缩水率 5%; 2. 小标牌须规范	我公司所投产品的技术参数： 主要功能：布草折叠与收纳 技术要求： 1. $280\text{cm} \times 260\text{cm}$, 60S $\times$ 40S T300; 涤棉 (80%棉/20%涤) 贡缎面料，缩水率 5%;	无偏离 完全响应

品质保证，服务暖心

第 136 页

创新永恒，筑梦前行



投标文件

喀什职业技术学院餐饮、酒店及物流实训基地设备采购项目（第二批二包）

			2. 小标牌须规范		
13	大浴巾	主要功能：布草折叠与收纳 技术要求：140cm×80cm	我公司所投产品的技术参数： 主要功能：布草折叠与收纳 技术要求：140cm×80cm	无偏离	完全响应
14	地巾	长 80 厘米，宽 50 厘米 100%纯棉，重量 ≥ 0.45 千克	我公司所投产品的技术参数： 长 80 厘米，宽 50 厘米 100%纯棉，重量 0.45 千克	无偏离	完全响应
15	方巾	主要功能：布草折叠与收纳 技术要求：30.5cm×30.5cm	我公司所投产品的技术参数： 主要功能：布草折叠与收纳 技术要求：30.5cm×30.5cm	无偏离	完全响应
16	面巾	主要功能：布草折叠与收纳 技术要求：70cm×35cm	我公司所投产品的技术参数： 主要功能：布草折叠与收纳 技术要求：70cm×35cm	无偏离	完全响应
17	香皂	带包装，30g	我公司所投产品的技术参数： 带包装，30g	无偏离	完全响应
18	浴袍	浴袍秋冬季加厚吸水速干纯棉毛巾料男女款个一个	我公司所投产品的技术参数： 浴袍秋冬季加厚吸水速干纯棉毛巾料男女款个一个	无偏离	完全响应
19	面纸	130 抽（包）	我公司所投产品的技术参数： 130 抽（包）	无偏离	完全响应



李基鹏



				高	响
20	厕纸	50g 每卷	我公司所投产品的技术参数： 50g 每卷	无偏离	完全响应
21	清洁篮	38.1*27.7*18.8 厘米	我公司所投产品的技术参数： 38.1*27.7*18.8 厘米	无偏离	完全响应
22	马桶刷 浴室刷	常规	我公司所投产品的技术参数： 常规	无偏离	完全响应
23	卫生袋 (女宾袋)、 垃圾袋	常规	我公司所投产品的技术参数： 常规	无偏离	完全响应
24	多功能 清洁剂	瓶装 (常规)	我公司所投产品的技术参数： 瓶装 (常规)	无偏离	完全响应
25	玻璃清 洁剂	瓶装 (常规)	我公司所投产品的技术参数： 瓶装 (常规)	无偏离	完全响应
26	玻璃刮	35 厘米, 短刮	我公司所投产品的技术参数：	无	完

品质保证，服务暖心

第 138 页

创新永恒，筑梦前行



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App


投标文件

喀什职业技术学院餐饮、酒店及物流实训基地设备采购项目（第二包二次）

			35 厘米，短刮	偏离	全响应完全响应
27	消毒水	喷壶瓶（常规）	我公司所投产品的技术参数： 喷壶瓶（常规）	无偏离	全响应完全响应
28	胶手套		我公司所投产品的技术参数： 常规	无偏离	全响应完全响应
29	洁厕灵	瓶装（常规）	我公司所投产品的技术参数： 瓶装（常规）	无偏离	全响应完全响应
30	喷水壶	家用、小号、透明	我公司所投产品的技术参数： 家用、小号、透明	无偏离	全响应完全响应
31	分色抹布	五种颜色（红、黄、蓝、绿、咖）各二条	我公司所投产品的技术参数： 五种颜色（红、黄、蓝、绿、咖）各二条	无偏离	全响应完全响应
32	服务员工作表	纸质、常规	我公司所投产品的技术参数： 纸质、常规	无偏离	全响应完全响应



李基鹏



33	房间检查报告表	纸质、常规	我公司所投产品的技术参数： 纸质、常规	无偏离	完全响应
34	工程维修单	纸质、常规	我公司所投产品的技术参数： 纸质、常规	无偏离	完全响应
35	置物架	100厘米*200厘米、高75厘米，4厘米*4厘米加厚铁管，T字型镶嵌式PVC防撞边，桌脚内收可折叠可调节高度	我公司所投产品的技术参数： 100厘米*200厘米，高75厘米，4厘米*4厘米加厚铁管，T字型镶嵌式PVC防撞边，桌脚内收可折叠可调节高度	无偏离	完全响应
36	桌裙	100厘米*200厘米、高75厘米	我公司所投产品的技术参数： 100厘米*200厘米、高75厘米	无偏离	完全响应
37	净手毛巾	≥32*32厘米	我公司所投产品的技术参数： 32*32厘米	无偏离	完全响应
38	工作车提篮	≥40*30*20厘米	我公司所投产品的技术参数： 40*30*20厘米	无偏离	完全响应
39	2025国赛床垫	主要功能： 1.中式铺床； 2.计划卫生	我公司所投产品的技术参数： 主要功能： 1.中式铺床；	无偏离	完全响应



招标文件

喀什职业技术学院餐饮、酒店及物流实训设施设备采购项目（第二批二次）

		技术要求: 1. 长*宽*高: $\geq 200\text{cm}$、180cm、44cm; 2. 总高 480mm (误差 10mm); 3. 床垫 200mm; 4. 软包床座 200mm; 5. 脚轮 80mm, 2 只万向轮, 2 只支撑脚	2. 计划卫生 技术要求: 1. 长*宽*高: 200cm、180cm、44cm; 2. 总高 480mm (误差 10mm); 3. 床垫 200mm; 4. 软包床座 200mm; 5. 脚轮 80mm, 2 只万向轮, 2 只支撑脚		应
40	2023年 赛课	 技术要求: 1. 长 200cm、宽 180cm、总高 44cm; 2. 总高 480mm (误差 10mm); 3. 床垫 200mm; 4. 软包床座 200mm; 5. 脚轮 80mm, 2 只万向轮, 2 只支撑脚 李其鹏	我公司所投产品的技术参数: 主要功能: 1. 中式铺床; 2. 计划卫生 技术要求: 1. 长 200cm、宽 180cm、总高 44cm; 2. 总高 480mm (误差 10mm); 3. 床垫 200mm; 4. 软包床座 200mm; 5. 脚轮 80mm, 2 只万向轮, 2 只支撑脚	无 偏 离	完 全 响 应
41	工作台	主要功能: 中式铺床训练 技术要求: $\geq 140\text{cm} \times 80\text{cm} \times 75\text{cm}$	我公司所投产品的技术参数: 主要功能: 中式铺床训练 技术要求: $140\text{cm} \times 80\text{cm} \times 75\text{cm}$	无 偏 离	完 全 响 应
42	工作台 桌裙	≥ 100 厘米 $\times$ 200 厘米 $\times$ 75 厘米	我公司所投产品的技术参数: 100 厘米 $\times$ 200 厘米 $\times$ 75 厘米	无 偏 离	完 全 响 应
43	床单	主要功能: 布草折叠与收纳 技术要求:	我公司所投产品的技术参数: 主要功能: 布草折叠与收纳	无 偏 离	完 全 响 应



		1. $\geq 280\text{cm} \times 260\text{cm}$, 60S $\times$ 40S T300 涤棉 (80%棉/20%涤) 贡缎面料, 缩水率 5%; 2. 带标牌 (定制)	我公司所投产品的技术参数: 技术要求: 1. $280\text{cm} \times 260\text{cm}$, 60S $\times$ 40S T300 涤棉 (80%棉/20%涤) 贡缎面料, 缩水率 5%; 2. 带标牌 (定制)	离	响 应
44	被套	主要功能: 布草折叠与收纳 技术要求: 1. $230\text{cm} \times 240\text{cm}$, 60S $\times$ 40S T300 涤棉 (80%棉/20%涤) 贡缎面料, 三边 5cm 飞边, 底部开口, 2 条系带, 缩水率 5%; 2. 带标牌 (定制)	我公司所投产品的技术参数: 主要功能: 布草折叠与收纳 技术要求: 1. $230\text{cm} \times 240\text{cm}$, 60S $\times$ 40S T300 涤棉 (80%棉/20%涤) 贡缎面料, 三边 5cm 飞边, 底部开口, 2 条系带, 缩水率 5%; 2. 带标牌 (定制)	无 偏 离	完 全 响 应
45	被芯	主要功能: 布草折叠与收纳 技术要求: 1. $225\text{cm} \times 230\text{cm}$, 柔软防羽布面料, 填充 90%白鸭绒, 10%白鸭毛 180g/m ² ; 2. 带标牌 (定制)	我公司所投产品的技术参数: 主要功能: 布草折叠与收纳 技术要求: 1. $225\text{cm} \times 230\text{cm}$, 柔软防羽布面料, 填充 90%白鸭绒, 10%白鸭毛 180g/m ² ; 2. 带标牌 (定制)	无 偏 离	完 全 响 应
46	枕套	主要功能: 布草折叠与收纳 技术要求: 1. $\geq 85\text{cm} \times 55\text{cm}$, 60S $\times$ 40S T300 涤棉 (80%棉/20%涤) 贡缎面料, 缩水率 5% (开口方式为信封式, 于背面距离边缘 15cm 为枕套开口四边 5cm 飞边); 2. 带标牌 (定制)	我公司所投产品的技术参数: 主要功能: 布草折叠与收纳 技术要求: 1. $85\text{cm} \times 55\text{cm}$, 60S $\times$ 40S T300 涤棉 (80%棉/20%涤) 贡缎面料, 缩水率 5% (开口方式为信封式, 于背面距离边缘 15cm 为枕套开口四边 5cm 飞边); 2. 带标牌 (定制)	无 偏 离	完 全 响 应
47	枕芯	主要功能: 布草折叠与收纳	我公司所投产品的技术参数:	无	完



投标文件

喀什职业技术学院餐饮、酒店及物流实训基地设备采购项目（第二批二次）

		技术要求： 1. $\geq 75 \times 45$, 40S T230a 全面面料，填充决明子、荞麦、记忆乳胶、菊花、银杏、竹炭； 2. 带标牌（定制）	主要功能：布草折叠与收纳 技术要求： 1. 75×45 , 40S T230a 全面面料，填充决明子、荞麦、记忆乳胶、菊花、银杏、竹炭； 2. 带标牌（定制）	偏离	全响应
48	床头柜	主要功能：中式铺床训练 $\geq 60 \text{cm} \times 45 \text{cm} \times 45 \text{cm}$	我公司所投产品的技术参数： 主要功能：中式铺床训练 技术要求： $60 \text{cm} \times 45 \text{cm} \times 45 \text{cm}$	无偏离	完全响应
49	防滑托盘（含托盘垫）	外径 35.5 厘米，内径 32 厘米，误差 0.5 厘米，托盘垫：圆形直径 32 厘米，厚度：3 毫米，材质：软胶材质，两面亮面	我公司所投产品的技术参数： 外径 35.5 厘米，内径 32 厘米，误差 0.5 厘米，托盘垫：圆形直径 32 厘米，厚度：3 毫米，材质：软胶材质，两面亮面	无偏离	完全响应
50	古典水杯	杯口直径 8.5 厘米	我公司所投产品的技术参数： 杯口直径 8.5 厘米	无偏离	完全响应
51	杯垫	直径 8.5 厘米	我公司所投产品的技术参数： 直径 8.5 厘米	无偏离	完全响应
52	杯盖	最大直径 9.5 厘米	我公司所投产品的技术参数： 最大直径 9.5 厘米	无偏离	完全响应
53	地巾提	$35 \times 35 \times 9$ 厘米	我公司所投产品的技术参数：	无偏离	完全响应



篮	35*35*9 厘米			全响应	无 偏 离
54 地巾	主要功能: 布草折叠与收纳 技术要求: 75cm×45cm			完全响应	无 偏 离
55 拖鞋	主要功能: 布草折叠与收纳 技术要求: 75cm×45cm	加厚防滑底 拉毛内衬 布条包边		完全响应	无 偏 离
56 环保及晚安卡				完全响应	无 偏 离
57 熨斗	2000W			完全响应	无 偏 离
58 米直尺	1 米			完全响应	无 偏 离
59 卷尺 3 米	3 米			完全响应	无 偏 离

品质保证, 服务暖心

第 144 页

创新永恒, 筑梦前行



投标文件

喀什职业技术学院餐饮、酒店及物流实训基地建设采购项目（第二批二次）

60	1.2米 丁字尺	1.2米	我公司所投产品的技术参数： 1.2米	无 偏 离	完 全 响 应
61	秒表	防震，防摔，防水	我公司所投产品的技术参数： 防震，防摔，防水	无 偏 离	完 全 响 应
62	布草柜 子	高度：1.8-2.2m，既能充分利用空间，又方便取用物品，避免过高造成使用不便。 宽度：0.8-1.2m，具体根据客房空间大小和布草存放量来确定。深度：0.4-0.6m，能满足床单、被套等布草的折叠存放。 材质：密度板，表面进行喷漆处理，具有较好的美观性和耐用性。 柜门：木质平开门。五金件：不锈钢，保证使用的顺畅性和长久性。 内部结构分层：多层隔板，高度0.3m - 0.5m，用于分类存放不同种类的布草，如床单、被套、枕套等。 挂杆：安装挂杆，用于悬挂浴袍、毛巾等。抽屉：两个抽屉。	我公司所投产品的技术参数： 尺寸： 高度：1.8-2.2m，既能充分利用空间，又方便取用物品，避免过高造成使用不便。 宽度：0.8-1.2m，具体根据客房空间大小和布草存放量来确定。深度：0.4-0.6m，能满足床单、被套等布草的折叠存放。 材质： 柜体：密度板，表面进行喷漆处理，具有较好的美观性和耐用性。 柜门：木质平开门。五金件：不锈钢，保证使用的顺畅性和长久性。 内部结构分层：多层隔板，高度0.3m - 0.5m，用于分类存放不同种类的布草，如床单、被套、枕套等。 挂杆：安装挂杆，用于悬挂浴袍、毛巾等。抽屉：两个抽屉。	无 偏 离	完 全 响 应
63	教学一体机	★1. 屏幕显示尺寸≥86寸，采用UHD超高清LED液晶屏，A规屏或以上标准，显示比例为16:9，分辨率≥3840x2160，可视角度≥178°。	我公司所投产品的技术参数： ★1. 屏幕显示尺寸86寸，采用UHD超高清LED液晶屏，A规屏或以上标准，显示比例为16:9，分辨率≥3840x2160，可视角度≥178°。	无 偏 离	完 全 响 应



		2. 整机亮度: $\geq 480\text{cd/m}^2$, 对比度: $\geq 4500:1$ 3. 内置国产操作系统系统, CPU $\geq$ 四核, 系统版本 $\geq$ 11.0, 内存 $\geq 2\text{GB}$ RAM, 存储 $\geq 8\text{GB}$ ROM, 4. 内置 OPS 电脑采用抽拉式模块化设计, 无任何外接电源线和信号线, 方便检测维护; 5. 含教学一体机移动支架车	3840x2160, 可视角度 178°。 2. 整机亮度: 480cd/m ² , 对比度: 4500:1 3. 内置国产操作系统系统, CPU 四核, 系统版本 11.0, 内存 2GB RAM, 存储 8GB ROM, 4. 内置 OPS 电脑采用抽拉式模块化设计, 无任何外接电源线和信号线, 方便检测维护; 5. 含教学一体机移动支架车		应
64	客房服务训练服	上衣短袖、长袖对半, 长裤 M 码、L 码对半 (具体款式与项目负责教师协商决定)	我公司所投产品的技术参数: 上衣短袖、长袖对半, 长裤 M 码、L 码对半 (具体款式与项目负责教师协商决定)	无偏离	完全响应
(二) 实训室					
1	洗漱台	1. 上洗脸盆下浴室柜, 一体设计 2. 抑菌、抗污、不易发黄、不渗透 3. 配置冷热水龙头 4. 尺寸 $\geq 60*50\text{cm}$	我公司所投产品的技术参数: 1. 上洗脸盆下浴室柜, 一体设计 2. 抑菌、抗污、不易发黄、不渗透 3. 配置冷热水龙头 4. 尺寸 60*50cm	无偏离	完全响应
2	花洒	1. 多档可调节出水 2. 配套花洒头和花洒防爆水管 3. 多层电镀涂装	1. 多档可调节出水 2. 配套花洒头和花洒防爆水管 3. 多层电镀涂装	无偏离	完全响应
3	客房定制中央空调	天花机中央空调嵌入式全直流变频 强劲冷暖一拖一吸顶式商用天井机节能省电 3 匹 二级能效 全直流变频	我公司所投产品的技术参数: 天花机中央空调嵌入式全直流变频 强劲冷暖一拖一吸顶式商用天井机节能省电 3 匹 二级能效 全直流变频	无偏离	完全响应
4	小冰箱	制冷方式: 半导体制冷 温度范围: 10~15℃	我公司所投产品的技术参数: 制冷方式: 半导体制冷	无偏	完全

品质保证, 服务暖心

第 146 页

创新永恒, 筑梦前行



投标文件

喀什职业技术学院餐饮、酒店及物流实训基地设备采购项目（第二包二次）

	有效容积≥30L 电压/频率 220V~240V/≥50Hz	温度范围：10~15℃ 有效容积30L 电压/频率 220V~240V/50Hz	响 应
5 智能马桶	1、支持座圈加热 2、支持停水冲水 3、大U加宽加厚座圈设计 4、支持多种臀部冲水模式 5、可调温设计 6、支持脚踢感应 7、内置水质过滤盒增压系统	我公司所投产品的技术参数： 1、支持座圈加热 2、支持停水冲水 3、大U加宽加厚座圈设计 4、支持多种臀部冲水模式 5、可调温设计 6、支持脚踢感应 7、内置水质过滤盒增压系统	完全响应 无偏离
6 加热帽架	循环热力，快速干衣；支架采用碳钢材质，3层烤漆工艺涂装，加固横杆及U型框架设计，更稳固；配备踢脚线加热器	我公司所投产品的技术参数： 循环热力，快速干衣；支架采用碳钢材质，3层烤漆工艺涂装，加固横杆及U型框架设计，更稳固；配备踢脚线加热器	完全响应 无偏离
7 浴室吹风机	功率≥1600W，6档可调节，支持恒温护发	我公司所投产品的技术参数： 功率1600W，6档可调节，支持恒温护发	完全响应 无偏离
8 穿衣镜	大圆角，黑边框50*150cm，支持挂墙和落地摆放，高清镜面，安全防爆	我公司所投产品的技术参数： 大圆角，黑边框50*150cm，支持挂墙和落地摆放，高 清镜面，安全防爆	完全响应 无偏离
9 智能网关	智能群组控制/智能场景联动/多设备连接 工作稳定-10-55° 产品材质：PC VO 阻燃 供电方式：MicroUSB DC5V	我公司所投产品的技术参数： 智能群组控制/智能场景联动/多设备连接 工作稳定-10-55° 产品材质：PC VO 阻燃	完全响 无偏离



		供电方式: MicroUSB DC5V		
10	窗帘智能控制	智能窗帘, 控制窗帘开关, 控制器一边结干接点四芯线, 一边接 220v 零火线, 自动滑轨。	我公司所投产品的技术参数: 智能窗帘, 控制窗帘开关, 控制器一边结干接点四芯线, 一边接 220v 零火线, 自动滑轨。	完全响应 无偏离
11	智能红外探测控制	感应方式: 红外感应 感应范围: 距离 ≥ 5 米 感应角度: $\geq 120^\circ$ 工作电压: 220V 输出功率: 25W 工作模式: 单曲模式与循环播放	我公司所投产品的技术参数: 感应方式: 红外感应 感应范围: 距离 5 米 感应角度: 120° 工作电压: 220V 输出功率: 25W 工作模式: 单曲模式与循环播放	完全响应 无偏离
12	语音控制	蓝牙三种播放模式, 内置专业 4 麦 SNR 语音、APP、蓝牙三种播放模式, 内置专业 4 麦 SNR 6SdBA, 可实现自定义唤醒词, 可以直接语音控制灯光, 窗帘等设备。	我公司所投产品的技术参数: 语音、APP、蓝牙三种播放模式, 内置专业 4 麦 SNR 6SdBA, 可实现自定义唤醒词, 可以直接语音控制灯光, 窗帘等设备。	完全响应 无偏离
13	温控面板	大屏触摸按键, 多种交互控制模式, 内置Wifi模块, 内置高精度温湿度传感器, 控制精度 $\pm 1^\circ\text{C}$ 。	我公司所投产品的技术参数: 大屏触摸按键, 多种交互控制模式, 内置Wifi模块, 内置高精度温湿度传感器, 控制精度 $\pm 1^\circ\text{C}$ 。	完全响应 无偏离
14	灯光模块智能控制	智能照明系统 (定制) 无线场景智能控制 I 智能酒店控制终端 (定制)	我公司所投产品的技术参数: 智能照明系统 (定制) 无线场景智能控制 I 智能酒店控制终端 (定制)	完全响应 无偏离
15	智慧门禁	识别方式: 人脸、刷卡、密码	我公司所投产品的技术参数: 识别方式: 人脸、刷卡、密码	完全响应 无偏离



					应
16	厕纸盒	1、防潮防水，承重力强 2、支持有钉和免钉安装 3、高温烤漆涂装	我公司所投产品的技术参数： 1、防潮防水，承重力强 2、支持有钉和免钉安装 3、高温烤漆涂装	无偏离	完全响应
17	化妆镜	高清化妆镜，可与洗漱台配套安装，安全防爆，支持尺寸定制	我公司所投产品的技术参数： 高清化妆镜，可与洗漱台配套安装，安全防爆，支持尺寸定制	无偏离	完全响应
18	床垫	 主要功能： 1. 中式铺床； 技术要求： 1. 长 $\geq 200\text{cm}$、宽 180cm、总高 44cm； 2. 总高 480mm（误差 10mm）； 3. 床垫 200mm； 4. 软包床座 200mm； 5. 脚轮 80mm，2 只万向轮，2 只支撑脚 李基鹏	我公司所投产品的技术参数： 主要功能： 1. 中式铺床； 技术要求： 1. 长 200cm、宽 180cm、总高 44cm； 2. 总高 480mm（误差 10mm）； 3. 床垫 200mm； 4. 软包床座 200mm； 5. 脚轮 80mm，2 只万向轮，2 只支撑脚 李基鹏	无偏离	完全响应
19	床架	主要功能： 1. 中式铺床； 技术要求： 1. $\geq$长 200cm、宽 180cm、总高 44cm； 2. 总高 480mm（误差 10mm）； 3. 床垫 200mm； 4. 软包床座 200mm； 5. 脚轮 80mm，2 只万向轮，2 只支撑脚	我公司所投产品的技术参数： 主要功能： 1. 中式铺床； 技术要求： 1. 长 200cm、宽 180cm、总高 44cm； 2. 总高 480mm（误差 10mm）； 3. 床垫 200mm； 4. 软包床座 200mm； 5. 脚轮 80mm，2 只万向轮，2 只支撑脚	无偏离	完全响应



20	床头柜	≥45 厘米×45 厘米，高 55 厘米，误差 0.5 厘米，木制	我公司所投产品的技术参数： 45 厘米×45 厘米，高 55 厘米，误差 0.5 厘米，木制	无偏离	完全响应
21	床单	主要功能：布草折叠与收纳 技术要求： 1. ≥280cm×260cm, 60S×40S T300 涤棉（80%棉/20%涤）贡缎面料，缩水率 5%； 2. 带吊牌（定制）	我公司所投产品的技术参数： 主要功能：布草折叠与收纳 技术要求： 1. 280cm×260cm, 60S×40S T300 涤棉（80%棉/20%涤）贡缎面料，缩水率 5%； 2. 带吊牌（定制）	无偏离	完全响应
22	被套	主要功能：布草折叠与收纳 技术要求： 1. ≥230cm×240cm, 60S×40S T300 涤棉（80%棉/20%涤）贡缎面料，三边 5cm 飞边，底部开口，2 条系带，缩水率 5%； 2. 带吊牌（定制）	我公司所投产品的技术参数： 主要功能：布草折叠与收纳 技术要求： 1. 230cm×240cm, 60S×40S T300 涤棉（80%棉/20%涤）贡缎面料，三边 5cm 飞边，底部开口，2 条系带，缩水率 5%； 2. 带吊牌（定制）	无偏离	完全响应
23	被芯	主要功能：中式铺床训练 技术要求： 1. 225cm×170cm, 柔软防羽布面料，填充 90%白鸭绒，10%白鸭毛 180g/m ² ； 2. 带吊牌（定制）	我公司所投产品的技术参数： 主要功能：中式铺床训练 技术要求： 1. 225cm×170cm, 柔软防羽布面料，填充 90%白鸭绒，10%白鸭毛 180g/m ² ； 2. 带吊牌（定制）	无偏离	完全响应
24	枕套	≥48 厘米×78 厘米+15×5 厘米（含 5 厘米法式飞边），100%精梳棉，80 支纱 / 400 针	我公司所投产品的技术参数： 48 厘米×78 厘米+15×5 厘米（含 5 厘米法式飞边），100%精梳棉，80 支纱 / 400 针	无偏离	完全响应

品质保证，服务暖心

第 150 页

创新永恒，筑梦前行



投标文件

喀什职业技术学院餐饮、酒店及物流实训基地设备采购项目（第二包二次）

25	枕芯	主要功能：布草折叠与收纳 技术要求： 1. $\geq 75*45$, 40S T230a 全面面料, 填充决明子、荞麦、记忆乳胶、菊花、银杏、竹炭; 2. 带标牌 (定制)	我公司所投产品的技术参数: 主要功能：布草折叠与收纳 技术要求： 1. $75*45$, 40S T230a 全面面料, 填充决明子、荞麦、记忆乳胶、菊花、银杏、竹炭; 2. 带标牌 (定制)	无偏离	完全响应
26	五巾	面巾、小浴巾、大浴巾、方巾、地巾	我公司所投产品的技术参数: 面巾、小浴巾、大浴巾、方巾、地巾	无偏离	完全响应
27	浴袍	主要功能：布草折叠与收纳 技术要求：衣长：107cm, 胸围：68cm, 袖口直量：19cm, 男女分别一套	我公司所投产品的技术参数: 主要功能：布草折叠与收纳 技术要求：衣长：107cm, 胸围：68cm, 袖口直量：19cm, 男女分别一套	无偏离	完全响应
28	床头挂画	艺术装饰画, 38*48CM 外框类型：现代银色框, 符合整体环境布置。	我公司所投产品的技术参数: 艺术装饰画, 38*48CM 外框类型：现代银色框, 符合整体环境布置。	无偏离	完全响应
29	床旗	1.2 米床旗, 50*180cm (1.2 米床) 布制, 偏差 5%以内	我公司所投产品的技术参数: 1.2 米床旗, 50*180cm (1.2 米床) 布制, 偏差 5%以内	无偏离	完全响应
30	卧式地毯	1、威尔顿高密编制 2、绒毛紧实度大于等于90% 3、色牢度：不低于 4 级色牢度 4、主要成分：丙纶+涤纶	我公司所投产品的技术参数: 1、威尔顿高密编制 2、绒毛紧实度大于等于90% 3、色牢度：不低于 4 级色牢度 4、主要成分：丙纶+涤纶	无偏离	完全响应



31	一体书桌定制	实木定制，颜色根据现场环境氛围定制选择， 尺寸 $\geq 120*40*75\text{cm}$	我公司所投产品的技术参数： 实木定制，颜色根据现场环境氛围定制选择， 尺寸 $120*40*75\text{cm}$	无 偏 离	完 全 响 应
32	一体成型座椅	1、学生椅为一体成型，流线几何构造，北欧风格设计。靠背采用弓形设计，更符合人体力学，给背部更好的支撑力。 2、采用可叠放设计，更省空间。 3、尺寸：宽 50mm，高 86mm，深 50mm。 4、椅身采用全新高分子材料，健康环保无异味。 5、坐垫采用高密度海绵垫，表面为网布，使得坐垫整体透气性好，高回弹，软硬适度。 6、学生椅脚架为加厚钢结构，实心钢筋架，承重更强。脚架底部采用防滑底脚。	我公司所投产品的技术参数： 1、学生椅为一体成型，流线几何构造，北欧风格设计。靠背采用弓形设计，更符合人体力学，给背部更好的支撑力。 2、采用可叠放设计，更省空间。 3、尺寸：宽 50mm，高 86mm，深 50mm。 4、椅身采用全新高分子材料，健康环保无异味。 5、坐垫采用高密度海绵垫，表面为网布，使得坐垫整体透气性好，高回弹，软硬适度。 6、学生椅脚架为加厚钢结构，实心钢筋架，承重更强。脚架底部采用防滑底脚。	无 偏 离	完 全 响 应
33	电话机	1、免电池设计、插电话线即可使用 2、内置独立免提芯片，1 米内可听可讲 3、支持黑名单功能 4、屏幕背光 5、10 组一键拨号功能 6、支持来电互赞一功能	我公司所投产品的技术参数： 1、免电池设计、插电话线即可使用 2、内置独立免提芯片，1 米内可听可讲 3、支持黑名单功能 4、屏幕背光 5、10 组一键拨号功能 6、支持来电互赞一功能	无 偏 离	完 全 响 应
34	卧式艺术照明	根据室内环境灯具灯线定制	我公司所投产品的技术参数： 根据室内环境灯具灯线定制	无 偏 离	完 全 响 应
35	洗漱套	内含一次洗漱用品（酒店标配）	我公司所投产品的技术参数：	无	完

品质保证，服务暖心

第 152 页

创新永恒，筑梦前行



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

装	内含一次洗漱用品（酒店标配）	偏离	全响应
36 贵妃椅	1、独立弹簧坐垫 2、进口落叶松底座 3、耐磨皮质或者布艺针织面料 4、填充物为静音回弹乳胶或者优质高回弹海绵 5、尺寸 150*60*70cm	无偏离	完全响应
37 智能交互一体机	1. 屏幕显示尺寸≥86寸，采用 UHD 超高清 LED 液晶 2. 整机亮度：≥480cd/m²，对比度：≥4500:1 3. 内置安卓系统，CPU≥四核，系统版本≥11.0，内存≥2GB RAM，存储≥8GB ROM， 4. 内置 OPS 电脑采用抽拉式模块化设计，无任何外接电源线 5. 硬盘≥1T SSD，USB 接口≥6 个。 6. 含教学一体机移动支架车	无偏离	完全响应
38 智能送物机器人	★屏幕尺寸：≥7 英寸，续航时间：≥4 小时，功能：AI 语音识别，适用场景：智能学习。自主避障、自主上电梯，自动取货、送货自动拨打客房电话提醒客人开门取物语音交互，支持自动发货及人工发货菜品、甜点等。	无偏离	完全响应



		250ml, 蒸汽输出时间 ≥ 60 秒, 挡位 ≥ 5 , 机身身高 ≥ 150 cm, 立式	220V, 功率 1000W, 频率 50Hz, 水箱容量 250ml, 蒸汽输出时间60 秒, 挡位 5, 机身身高 150cm, 立式	偏离	全响应
40	洗衣和烘干一体机	220V, 频率 50Hz, 洗涤功率 ≥ 300 W, 烘干功率 ≥ 2000 W, 洗涤容量 ≥ 8 kg, 烘干容量 ≥ 6 kg, 转速 ≥ 1200 rpm, 能效等级 $\geq$ 二级, 触摸屏、智能投放、远程控制	我公司所投产品的技术参数: 220V, 频率 50Hz, 洗涤功率 300W, 烘干功率 2000W, 洗涤容量 8kg, 烘干容量 6kg, 转速 1200rpm, 能效等级二级, 触摸屏、智能投放、远程控制	无偏离	完全响应
41	扫地机	吸力 ≥ 1500 Pa 集尘容量 ≥ 0.35 L-2L 清扫面积 ≥ 250 m ² -350 m ²	我公司所投产品的技术参数: 吸力: 1500Pa 集尘容量: 0.35L-2L 清扫面积: 250 m ² -350 m ²	无偏离	完全响应
42	保险柜	60 厘米, 家用保管箱, 全钢大型办公 1 米*1.2*米 5 米密码指纹, Wifi 远程控制	我公司所投产品的技术参数: 60 厘米, 家用保管箱, 全钢大型办公 1 米*1.2*米 1.5 米密码指纹, Wifi 远程控制	无偏离	完全响应
43	投影仪	亮度 ≥ 3500 流明, 高亮度保证在实训室白天或开灯情况下, 投影画面也能清晰可见。 分辨率 $\geq 1920 \times 1080$ (FHD), 能满足日常高清视频、图片及文档展示需求。 对比度 $\geq 12000:1$, 可呈现清晰的画面层次, 使画面细节更丰富。 智能功能: 支持无线投屏, 可方便地连接手机、平板、电脑等设备, 实现便捷展示; 内置智能系统, 可直接联网下载应用、播放网络视频等, 方便教学资料展示与获取。 投影技术: DLP 投影技术, 具备体积小、散热快、色彩表现稳定等优势。	我公司所投产品的技术参数: 亮度 5500 流明, 高亮度保证在实训室白天或开灯情况下, 投影画面也能清晰可见。 分辨率 1920 $\times$ 1080, 能满足日常高清视频、图片及文档展示需求。 对比度 10000:1, 可呈现清晰的画面层次, 使画面细节更丰富。 智能功能: 支持无线投屏, 可方便地连接手机、平板、电脑等设备, 实现便捷展示; 内置智能系统, 可直接联网下载应用、播放网络视频等, 方便教学资料展示与获取。 投影技术: DLP 投影技术, 具备体积小、散热快、色	无偏离	完全响应

品质保证, 服务暖心

第 154 页

创新永恒, 筑梦前行



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

		投射比：1.13 - 1.47:1，能在常规空间内投射出合适大小画面。	彩表现稳定等优势。 投射比：1.0-1.3:1，能在常规空间内投射出合适大小画面。		
44	行李柜	≥高 45cm、宽 65cm、长 90cm，木制	我公司所投产品的技术参数： 高 45cm、宽 65cm、长 90cm，木制	无偏离	完全响应
45	浴缸	180cm、宽 80cm、高 50cm 材质：亚克力 保温功能，带水龙头，带扶手	我公司所投产品的技术参数： 长 180cm、宽 80cm、高 50cm 材质：亚克力 保温功能，带水龙头，带扶手	无偏离	完全响应
46	辅料	含实训室设备辅材，包含但不限于电源线、六类网线、光纤跳线、水晶头、音频线、视频线、控制线、PVC线槽、金属线槽、五金建材、标签纸等实训室包含所有辅材； 含实训室设备运输，搬运，安装，调试等。	我公司所投产品的技术参数： 含实训室设备辅材，包含但不限于电源线、六类网线、光纤跳线、水晶头、音频线、视频线、控制线、PVC线槽、金属线槽、五金建材、标签纸等实训室包含所有辅材； 含实训室设备运输，搬运，安装，调试等。	无偏离	完全响应
主题设计餐饮服务实训中心					
1	主体宴会设计教学平台	软件包括： 主题宴会虚拟仿真设计平台是一款专门用于酒店餐厅环境设计、主题宴会策划和设计的软件，软件集成和三维显示和平面显示设计方式，简单易操作，能够让学生快速搭建和设计中西餐的宴会场景和主题台面。本系统采用直观可视化的操作方式，操作便捷不需要复杂的指令操作，通过鼠标拖拽即可完成场景的设计。 1.软件内容分为五部分，包括中国名宴展示、场景设	我公司所投产品的技术参数： 软件包括： 主题宴会虚拟仿真设计平台是一款专门用于酒店餐厅环境设计、主题宴会策划和设计的软件，软件集成和三维显示和平面显示设计方式，简单易操作，能够让学生快速搭建和设计中西餐的宴会场景和主题台面。本系统采用直观可视化的操作方式，操作便捷不需要复杂的指令操作，通过鼠标拖拽即可完成场景的设计。	无偏离	完全响应



		计、菜单和菜品设计、宴会服务设计、餐台及物品设计。 2. 用户可以根据系统提供的素材和功能进行区域划分和物品陈设。 ★3. 场景设计包括场景认知、场地设计、题库三个模块“附着移动”功能：要求可以将单独模型或者模型组合拖拽至其它单独模型或者模型组合的任意切面上。 ★4. 菜单和菜品设计包括菜单和菜品认知、菜单和菜品设计、题库三个模块，系统提供菜单和菜品设计素材如菜单模板、菜单外观、菜品、面点、酒水 等等各类的三维模型素材等几百种。 ★5. 宴会服务设计包括餐前服务、餐中服务、宴会结束服务、情境案例、题库五个模块，量尺功能，包含2D 视角的量尺功能和 3D 视角的量尺功能，2D 视角下使用量尺功能，可测量平面界面任何墙体间任意两个顶点的长度。 6. 餐台及物品设计包括用品配备、餐具配备、物品管理、台面设计、餐台设计、题库六个模块，在餐台及物品设计功能中，系统提供各类型餐台及物品素材模型库≥200 个。	1. 软件内容分为五部分，包括中国名宴展示、场景设计、菜单和菜品设计、宴会服务设计、餐台及物品设计。 2. 用户可以根据系统提供的素材和功能进行区域划分和物品陈设。 ★3. 场景设计包括场景认知、场地设计、题库三个模块“附着移动”功能：要求可以将单独模型或者模型组合拖拽至其它单独模型或者模型组合的任意切面上。 ★4. 菜单和菜品设计包括菜单和菜品认知、菜单和菜品设计、题库三个模块，系统提供菜单和菜品设计素材如菜单模板、菜单外观、菜品、面点、酒水 等等各类的三维模型素材等几百种。 ★5. 宴会服务设计包括餐前服务、餐中服务、宴会结束服务、情境案例、题库五个模块，量尺功能，包含2D 视角的量尺功能和 3D 视角的量尺功能，2D 视角下使用量尺功能，可测量平面界面任何墙体间任意两个顶点的长度。 6. 餐台及物品设计包括用品配备、餐具配备、物品管理、台面设计、餐台设计、题库六个模块，在餐台及物品设计功能中，系统提供各类型餐台及物品素材模型库 200 个。		
2	中餐圆形餐台	普通木质，高度为：75 厘米，直径 180 厘米，桌面和支架可拆装、支架可折	我公司所投产品的技术参数： 普通木质，高度为：75 厘米，直径 180 厘米，桌面和支架可拆装、支架可折	无偏离	完全响应
3	工作台	100 厘米×200 厘米，高 75 厘米，4 厘米*4 厘米加厚铁管，T 字型镶嵌式 PVC 防撞边，桌脚内收可折叠可	我公司所投产品的技术参数： 100 厘米×200 厘米，高 75 厘米，4 厘米*4 厘米加厚	无偏	完全

品质保证，服务暖心

第 156 页

创新永恒，筑梦前行



		调节高度	铁管，T 字型镶嵌式 PVC 防撞边，桌脚内收可折叠可调节高度	离	响
4	工作台桌裙	材质：涤纶，100 厘米×200 厘米×75 厘米	我公司所投产品的技术参数： 材质：涤纶，100 厘米×200 厘米×75 厘米	无偏离	完全响应
5	餐椅	普通木质，高 93 厘米，椅面 40 厘米×40 厘米	我公司所投产品的技术参数： 普通木质，高 93 厘米，椅面 40 厘米×40 厘米	无偏离	完全响应
6	餐椅套	椅子尺寸：高 93 厘米，椅面 40 厘米×40 厘米，材质优质呢绒材质，印多种图案，垂直感好，表面光滑，容易清洗，经久耐磨	我公司所投产品的技术参数： 椅子尺寸：高 93 厘米，椅面 40 厘米×40 厘米，材质优质呢绒材质，印多种图案，垂直感好，表面光滑，容易清洗，经久耐磨	无偏离	完全响应
7	防滑圆托盘含托盘垫	材质：软胶材质，两面亮面，外径 40 厘米，内径 32 厘米，误差 0.5 厘米，托盘垫：圆形直径 32 厘米，厚度：3 毫米，12 个 外径 40 厘米，内径 35.5 厘米，误差 0.5 厘米，托盘垫：圆形直径 35.5 厘米，厚度：3 毫米，12 个	我公司所投产品的技术参数： 材质：软胶材质，两面亮面，外径 35.5 厘米，内径 32 厘米，误差 0.5 厘米，托盘垫：圆形直径 32 厘米，厚度：3 毫米，12 个 外径 40 厘米，内径 35.5 厘米，误差 0.5 厘米，托盘垫：圆形直径 35.5 厘米，厚度：3 毫米，12 个	无偏离	完全响应
8	台布及装饰布	台布：正方形，230×230 厘米，70%棉、30%化纤，1000 克。 装饰布：圆形，直径 320 厘米，材质约 30%的棉，70%的化纤，1550 克	我公司所投产品的技术参数： 台布：正方形，230×230 厘米，70%棉、30%化纤，1000 克。 装饰布：圆形，直径 320 厘米，材质约 30%的棉，70%的化纤，1550 克	无偏离	完全响应
9	餐巾（口）	材质纯棉，56 厘米×56 厘米；70 克	我公司所投产品的技术参数： 材质纯棉，56 厘米×56 厘米；70 克	无偏离	完全响应



布)			响 离	应
10	花盆 (含插 好仿真 花)	鼓形, 外径 17.5 厘米, 底径 13.5 厘米, 花盆材质: 强化瓷高温烧制两次烧喷釉烧。仿真花: 优质绢布, 仿真绿植与多种花式搭配组成, 纹路清晰, 花瓣自 然, 颜色亮丽	我公司所投产品的技术参数: 鼓形, 外径 17.5 厘米, 底径 13.5 厘米, 花盆材质: 强化瓷高温烧制两次烧喷釉烧。仿真花: 优质绢布, 仿真绿植与多种花式搭配组成, 纹路清晰, 花瓣自 然, 颜色亮丽	完全响 应
11	餐碟 (骨 碟)	外径 20.3 厘米, 内径 12.5 厘米	我公司所投产品的技术参数: 材质骨质瓷, 外径 20.3 厘米, 内径 12.5 厘米	完全响 应
12	汤碗	碗口直径 11.3 厘米, 底部直径 5 厘米, 高 4 厘米	我公司所投产品的技术参数: 材质骨质瓷, 碗口直径 11.3 厘米, 底部直径 5 厘米, 高 4 厘米	完全响 应
13	味碟	材质骨质瓷, 碟口 7.3 厘米, 底部 4 厘米, 高 1.8 厘 米	我公司所投产品的技术参数: 材质骨质瓷, 碟口 7.3 厘米, 底部 4 厘米, 高 1.8 厘 米	完全响 应
14	汤勺	材质骨质瓷, 长 13.7 厘米, 宽 3.8 厘米	我公司所投产品的技术参数: 材质骨质瓷, 长 13.7 厘米, 宽 3.8 厘米	完全响 应
15	筷架	材质骨质瓷, 长 7.3 厘米, 底部长 7.7 厘米; 宽 2.8 厘米; 底部宽 3.1 厘米; 高 1.3 厘米; 勺子位长 5 厘 米, 圆形凹口位 3 厘米; 筷子位顶部 2.2 厘米, 凹位 1.3 厘米, 高度 1.6 厘米	我公司所投产品的技术参数: 材质骨质瓷, 长 7.3 厘米, 底部长 7.7 厘米; 宽 2.8 厘米; 底部宽 3.1 厘米; 高 1.3 厘米; 勺子位长 5 厘 米, 圆形凹口位 3 厘米; 筷子位顶部 2.2 厘米, 凹位	完全响 应

品质保证, 服务暖心 第 158 页 创新永恒, 筑梦前行



投标文件

喀什职业技术学院餐饮、酒店及物流实训基地设备采购项目（第二包二次）

			1.3 厘米, 高度 1.6 厘米		
16	筷子, 公筷 (含筷套)	套筷套: 长 29.5 厘米, 宽 3 厘米, 筷身长 26.3 厘米, 筷头金属宽 0.65 厘米	我公司所投产品的技术参数: 套筷套: 长 29.5 厘米, 宽 3 厘米, 筷身长 26.3 厘米, 筷头金属宽 0.65 厘米	无偏离	完全响应
17	席面更, 公勺 (长柄勺)	材质骨质瓷, 全长 20.4 厘米, 勺子长 6.4 厘米, 直径 4.3 厘米	我公司所投产品的技术参数: 材质骨质瓷, 全长 20.4 厘米, 勺子长 6.4 厘米, 直径 4.3 厘米	无偏离	完全响应
18	水杯 (14CL)	材质无铅玻璃, 杯口外径 6.5 厘米, 杯口内径 6.1 厘米, 内高 13.5 厘米, 外高 18.7 厘米, 杯底直径 6.7 厘米, 厚 0.4 厘米	我公司所投产品的技术参数: 材质无铅玻璃, 杯口外径 6.5 厘米, 杯口内径 6.1 厘米, 内高 13.5 厘米, 外高 18.7 厘米, 杯底直径 6.7 厘米, 厚 0.4 厘米	无偏离	完全响应
19	葡萄酒杯 (14CL)	材质无铅玻璃, 杯口外径 5.8 厘米, 杯口内径 5.5 厘米, 内高 6.9 厘米, 外高 14 厘米, 杯底直径 5.7 厘米, 厚 0.2 厘米	我公司所投产品的技术参数: 材质无铅玻璃, 杯口外径 5.8 厘米, 杯口内径 5.5 厘米, 内高 6.9 厘米, 外高 14 厘米, 杯底直径 5.7 厘米, 厚 0.2 厘米	无偏离	完全响应
20	白酒杯 2.6CL	材质无铅玻璃, 杯口外径 3.7 厘米, 杯口内径 3.4 厘米, 内高 3.3 厘米, 外高 8.9 厘米, 杯底直径 4.1 厘米, 厚 0.2 厘米	我公司所投产品的技术参数: 材质无铅玻璃, 杯口外径 3.7 厘米, 杯口内径 3.4 厘米, 内高 3.3 厘米, 外高 8.9 厘米, 杯底直径 4.1 厘米, 厚 0.2 厘米	无偏离	完全响应
21	牙签	长 8.3 厘米, 宽 1.5 厘米, 130 克铜版纸, 单尖竹签 2 支, 印刷 LOGO	我公司所投产品的技术参数: 长 8.3 厘米, 宽 1.5 厘米, 130 克铜版纸, 单尖竹签 2 支, 印刷 LOGO	无偏离	完全响应
22	菜单	双页折叠型, 折叠后 18.5 厘米×12.5 厘米, MDF 外包纹路耐磨皮, 内配纹路耐磨皮, 拼色工艺。	我公司所投产品的技术参数: 双页折叠型, 折叠后 18.5 厘米×12.5 厘米, MDF 外包	无偏	完全



			纹路耐磨皮，内配纹路耐磨皮，拼色工艺。	离	响
23	桌号牌	底座长 10 厘米，宽 4.5 厘米，高 8.1 厘米，底座厚度 0.8 厘米	我公司所投产品的技术参数： 底座长 10 厘米，宽 4.5 厘米，高 8.1 厘米，底座厚度 0.8 厘米	无偏	应
24	公筷公勺架	材质骨质瓷，公筷架全长 9.5 厘米，底座长 5.9 厘米，宽 1.2 厘米，勺座直径 2.5 厘米，筷座长 3.5 厘米，宽 1.2 厘米	我公司所投产品的技术参数： 材质骨质瓷，公筷架全长 9.5 厘米，底座长 5.9 厘米，宽 1.2 厘米，勺座直径 2.5 厘米，筷座长 3.5 厘米，宽 1.2 厘米	无偏	应
25	折叠餐巾花专用大盘	直径 40 厘米，纯平板釉面	我公司所投产品的技术参数： 直径 40 厘米，纯平板釉面	无偏	应
26	服务巾（斟酒用）	材质全棉，50*50 厘米	我公司所投产品的技术参数： 材质全棉，50*50 厘米	无偏	应
27	净手小毛巾	材质全棉，30*30 厘米v	我公司所投产品的技术参数： 材质全棉，30*30 厘米v	无偏	应
28	酒瓶	葡萄酒瓶：墨绿色 750ml 高：32 厘米 瓶身直径：7.3 厘米 口径（外）：2.7 厘米 口径（内）：1.9 厘米；白酒瓶：透明色 500ml 高：26.5 厘米 瓶身直径：6.6 厘米 口径（外）：2.75 厘米 口径（内）：1.75 厘米	我公司所投产品的技术参数： 葡萄酒瓶：墨绿色 750ml 高：32 厘米 瓶身直径：7.3 厘米 口径（外）：2.7 厘米 口径（内）：1.9 厘米；白酒瓶：透明色 500ml 高：26.5 厘米 瓶身直径：6.6 厘米 口径（外）：2.75 厘米 口径	无偏	应

品质保证，服务暖心

第 160 页

创新永恒，筑梦前行



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

			(内)：1.75 厘米		
29	备餐车	材质合金材质，耐高温，耐磨损，长 95 厘米，宽 50 厘米，高 95 厘米	我公司所投产品的技术参数： 材质合金材质，耐高温，耐磨损，长 95 厘米，宽 50 厘米，高 95 厘米	无偏离	完全响应
30	备餐盘	外径 20.3 厘米，内径 12.5 厘米	我公司所投产品的技术参数： 外径 20.3 厘米，内径 12.5 厘米	无偏离	完全响应
31	分菜叉	304# 不锈钢食品级材质，长度 24 厘米，叉面长 6.5 厘米，叉柄宽 1 厘米	我公司所投产品的技术参数： 304# 不锈钢食品级材质，长度 24 厘米，叉面长 6.5 厘米，宽 2.8 厘米，叉柄宽 1 厘米	无偏离	完全响应
32	分菜勺	304# 不锈钢食品级材质，长度 25 厘米，叉面长 6.5 厘米，宽 5.3 厘米，叉柄宽 1 厘米	我公司所投产品的技术参数： 304# 不锈钢食品级材质，长度 25 厘米，叉面长 6.5 厘米，宽 5.3 厘米，叉柄宽 1 厘米	无偏离	完全响应
33	菜盘	材质骨质瓷，直径 29 厘米，误差 1 厘米	我公司所投产品的技术参数： 材质骨质瓷，直径 29 厘米，误差 1 厘米	无偏离	完全响应
34	餐盘	材质骨质瓷，直径 17.5 厘米，误差 1 厘米	我公司所投产品的技术参数： 材质骨质瓷，直径 17.5 厘米，误差 1 厘米	无偏离	完全响应
35	分饭造型小碗	材质骨质瓷，圆形，直径内径为 7 厘米	我公司所投产品的技术参数： 材质骨质瓷，圆形，直径内径为 7 厘米	无偏离	完全响应



				离	响
36	分汤勺	材质骨质瓷，总长度29.5 厘米，勺径7.5 厘米	我公司所投产品的技术参数： 材质骨质瓷，总长度29.5 厘米，勺径 7.5 厘米	无 偏 离	完 全 响 应
37	甜羹汤碗	材质骨质瓷，4.5 英寸，高 6.8 厘米，口径 11.8 厘米	我公司所投产品的技术参数： 材质骨质瓷，4.5 英寸，高 6.8 厘米，口径 11.8 厘米	无 偏 离	完 全 响 应
38	大汤碗	材质骨质瓷，高 9 厘米，直径 25 厘米	我公司所投产品的技术参数： 材质骨质瓷，高 9 厘米，直径 25 厘米	无 偏 离	完 全 响 应
39	置物台	材质不锈钢，100 厘米×200 厘米，高 75 厘米，4 厘米*4 厘米加厚铁管，T 字型镶嵌式 PVC 防撞边，桌脚内收可折叠可调节高度	我公司所投产品的技术参数： 材质不锈钢，100 厘米×200 厘米，高 75 厘米，4 厘米*4 厘米加厚铁管，T 字型镶嵌式 PVC 防撞边，桌脚内收可折叠可调节高度	无 偏 离	完 全 响 应
40	置物台桌裙	材质：涤纶，100 厘米×200 厘米×75 厘米	我公司所投产品的技术参数： 材质：涤纶，100 厘米×200 厘米×75 厘米	无 偏 离	完 全 响 应
41	漏斗	中号	我公司所投产品的技术参数： 中号	无 偏 离	完 全 响 应
42	克重称	3 公斤	我公司所投产品的技术参数：	无	完

品质保证，服务暖心

第 162页

创新永恒，筑梦前行



投标文件

喀什职业技术学院餐饮、酒店及物流实训基地设备采购项目（第二包二次）

			3 公斤	偏离	全响应完全响应
43	杯筐	水杯, 25 格	我公司所投产品的技术参数: 水杯, 25 格	无偏离	完全响应
44	杯筐	葡萄酒杯, 36 格	我公司所投产品的技术参数: 葡萄酒杯, 36 格	无偏离	完全响应
45	杯筐	白酒杯, 64 格	我公司所投产品的技术参数: 白酒杯, 	无偏离	完全响应
46	杯筐车	带把手	我公司所投产品的技术参数: 带把手	无偏离	完全响应
47	餐具收纳箱	材质塑料, 一大一小	我公司所投产品的技术参数: 材质塑料, 一大一小	无偏离	完全响应
48	收餐车	大号, 三层	我公司所投产品的技术参数: 大号, 三层	无偏离	完全响应



李基鹏



49	米直尺	亚克力	我公司所投产品的技术参数: 亚克力	无偏离	完全响应
50	钢卷尺 3 米	钢卷尺加厚, 耐用	我公司所投产品的技术参数: 钢卷尺加厚, 耐用	无偏离	完全响应
51	小套尺	亚克力	我公司所投产品的技术参数: 亚克力	无偏离	完全响应
52	秒表	防震, 防水	我公司所投产品的技术参数: 防震, 防水	无偏离	完全响应
53	平板电脑	国产平板电脑: 显示屏 ≥ 11 英寸; 分辨率: $\geq 2200*1440$ 像素; 触摸屏: 多点触控; 运行内存: $\geq 8GB$; 存储容量: $\geq 512GB$; 前置摄像头: ≥ 800 万像素; 后置摄像头: ≥ 1300 万像素摄像头。	我公司所投产品的技术参数: 国产平板电脑: 显示屏 11 英寸; 分辨率: $2200*1440$ 像素; 触摸屏: 多点触控; 运行内存: $8GB$; 存储容量: $512GB$; 前置摄像头: 800 万像素; 后置摄像头: 1300 万像素摄像头。	无偏离	完全响应
54	WIFI6 无线 AP	1. 无线路由器 LAN 口数量: ≥ 3 个; 2. 支持 APP 端控制; 3. 传输频段: $2.4GHz-5GHz$; 4. 传输速率: $\geq 1500Mbps$; 5. 适用面积: $61 m^2-120 m^2$; 6. LAN 口 (设备连接口): 千兆网口;	我公司所投产品的技术参数: 1. 无线路由器 LAN 口数量: 3 个; 2. 支持 APP 端控制; 3. 传输频段: $2.4GHz-5GHz$; 4. 传输速率: $1500Mbps$; 5. 适用面积: $61 m^2-120 m^2$;	无偏离	完全响应

品质保证, 服务暖心

第 164 页

创新永恒, 筑梦前行



		7. WAN 口（网线接入口）：千兆网口； 8. 天线：外置天线 9. 无线通信技术：≥2x2 MIMO； 10. 支持 IPv6：支持 11. 防火墙：支持	6. LAN 口（设备连接口）：千兆网口； 7. WAN 口（网线接入口）：千兆网口； 8. 天线：外置天线 9. 无线通信技术：2x2 MIMO； 10. 支持 IPv6：支持 11. 防火墙：支持		
55	教学一体机	1. 屏幕显示尺寸≥86 寸，采用 UHD 超高清 LED 液晶显示屏或以上标准，显示比例为 16:9，分辨率≥3840x2160，可视角度≥178°。 2. 整机亮度：≥480cd/m2，对比度：≥4500:1 3. 内置安卓系统，CPU≥四核，系统版本≥11.0，内存≥2GB RAM，存储≥8GB ROM。 4. 内置 OPS 电脑采用抽拉式模块化设计，无任何外接电源线及信号线，方便检测维护； 5. 硬盘≥1T SSD，USB 接口≥6 个。 6. 含教学一体机移动支架车	我公司所投产品的技术参数： 1. 屏幕显示尺寸86 寸，采用 UHD 超高清 LED 液晶屏，A 规屏或以上标准，显示比例为 16:9，分辨率 3840x2160，可视角度 178°。 2. 整机亮度：480cd/m2，对比度：4500:1 3. 内置安卓系统，CPU 四核，系统版本 11.0，内存 2GB RAM，存储 8GB ROM。 4. 内置 OPS 电脑采用抽拉式模块化设计，无任何外接电源线及信号线，方便检测维护； 5. 硬盘 1T SSD，USB 接口 6 个。 6. 含教学一体机移动支架车	无偏离	完全响应
56	主题宴会设计设备	方案设计、主题中心装饰物、菜单设计、筷套筷架、台布、椅套、台裙、餐具定做、桌号牌等	我公司所投产品的技术参数： 方案设计、主题中心装饰物、菜单设计、筷套筷架、台布、椅套、台裙、餐具定做、桌号牌等	无偏离	完全响应
57	餐厅服务训练服	中餐咨客、迎宾员：多以长旗袍设计为主，长至脚腕，可长袖、短袖、七分袖，也可无袖。服装主要特征是庄重、优美大方，体现东方女性特有的魅力与美感，颜色多取鲜艳的色调。面料以金线绒、缎料为主。（M（5 套）/L（5 套））中餐服务员：为短款式旗袍，袖部、下摆部都较为适应服务需要。面料以制	我公司所投产品的技术参数： 中餐咨客、迎宾员：多以长旗袍设计为主，长至脚腕，可长袖、短袖、七分袖，也可无袖。服装主要特征是庄重、优美大方，体现东方女性特有的魅力与美感，颜色多取鲜艳的色调。面料以金线绒、缎料为主。（M（5 套）/L（5 套））中餐服务员：为短款式	无偏离	完全响应



		服呢为主。(M(5套)/L(5套))	旗袍,袖部、下摆部都较为适应服务需要。面料以制服呢为主。(M(5套)/L(5套))		
58	辅料	含实训室设备辅材,包括但不限于电源线、六类网线、光纤跳线、水晶头、音频线、视频线、控制线、PVC线槽、金属线槽、五金建材、标签纸等实训室包含所有辅材; 含实训室设备运输,搬迁,安装,调试等。	我公司所投产品的技术参数: 含实训室设备辅材,包括但不限于电源线、六类网线、光纤跳线、水晶头、音频线、视频线、控制线、PVC线槽、金属线槽、五金建材、标签纸等实训室包含所有辅材; 含实训室设备运输,搬迁,安装,调试等。	无偏离	完全响应
1	西餐实训中心 酒店西餐虚拟仿真操作系统平台	系统场景以西餐厅为载体,建模仿真了西餐服务场所,内容涵盖了西餐基础知识、创意摆台等基本技能,并着重进行西餐摆台技能大赛的训练。系统分为教师控制端、学生操作端。各端账号独立,可单独登录。 ★1、教师可对系统进行管理控制,包含学生管理、教师管理、班级管理、视频管理、菜肴管理、上菜服务管理、斟酒管理、题库管理等,系统支持便签功能,系统支持切换≥15种及以上的模板,系统支持全屏和非全屏操作。 2、支持对学生、教师、班级进行管理,支持新增、删除及管理学生、教师账户,班级支持4层分类;支持对学生数、老师数、视频数及题目数进行统计,同时生成本月环比数据。 3、支持对视频学习资源进行管理,对视频进行分类,上传视频,支持对授课章节及授课内容进行完善,支持按照章节给大纲添加对应的学习资料,支持对上传	我公司所投产品的技术参数: 系统场景以西餐厅为载体,建模仿真了西餐服务场所,内容涵盖了西餐基础知识、创意摆台等基本技能,并着重进行西餐摆台技能大赛的训练。系统分为教师控制端、学生操作端。各端账号独立,可单独登录。 【教师端】 ★1、教师可对系统进行管理控制,包含学生管理、教师管理、班级管理、视频管理、菜肴管理、上菜服务管理、斟酒管理、题库管理等,系统支持便签功能,系统支持切换15种及以上的模板,系统支持全屏和非全屏操作。 2、支持对学生、教师、班级进行管理,支持新增、删除及管理学生、教师账户,班级支持4层分类;支持对学生数、老师数、视频数及题目数进行统计,同时生成本月环比数据。 3、支持对视频学习资源进行管理,对视频进行分类,上传视频,支持对授课章节及授课内容进行完善,支	无偏离	完全响应



的资料进行在线预览,支持对资源进行排序,支持对资源进行管理,包含座次安排、装饰盘定位、刀叉摆放、摆放面包黄油刀等、三套杯摆放、餐巾花摆放、斟酒等操作视频。

★4、学生端支持虚拟仿真的进行学习西餐摆台的知识，对西餐摆台的基础步骤进行操作学习，场景需是虚拟仿真建模形式。

5、支持对虚拟仿真教学中的餐吧进行管理,包含常用的煎炒烹炸、汤类、牛排、蔬菜类、甜品、咖啡、西餐上菜程序、服务方式、斟酒的开酒工具、斟倒方式及注意事项、迎客服务、点菜服务等西餐资源进行管理,及功能改造。

教师可以根据教学需求在题库管理中对题库进行管理，对试题进行删除、新增、修改。查看学生考试情况，还可查看学生的考卷、错题、得分、统计考试题目及得分。试题类型分为单选题、多选题、判断题。支持对题库进行分类及查询。

【学生端】

★7、学生端系统分为基础知识、技能大赛、创意擂台、知识题库和学习资源模块 5 大板块。

★8、基础知识部分详细介绍了菜肴、西餐上菜服务、斟酒、零点餐厅服务的基础知识内容,总数≥60种。

★9、竞赛模块包括仪容仪表要求含头发、面部、手、服装、鞋袜、首饰、整体形象的要求和标准，采用触发信息标识点；准备物品时提供工作台三维模型，摆台器具胡椒瓶、牙签盅、盐瓶、黄油碟、面包碟、沙拉叉、鱼叉、主餐叉、蜡烛、折花餐盘、水杯、甜品

持按照章节给大纲添加对应的学习资料,支持对上传的资料进行在线预览,支持对资源进行排序,支持对资源进行管理,包含座次安排、装饰盘定位、刀叉摆放、摆放面包黄油刀等、三套杯摆放、餐巾花摆放、斟酒等操作视频。

★4、学生端支持虚拟仿真的进行学习西餐摆台的知识,对西餐摆台的基础步骤进行操作学习。场景需是虚拟仿真建模形式。

5、支持对虚拟仿真教学中的餐吧进行管理,包含常用的开胃菜、汤类、牛排、蔬菜类、甜品、咖啡、西餐上菜程序、服务方式、斟酒的开酒工具、斟倒方式及注意事项、迎宾服务、点菜服务等西餐资源进行管理及增删改查。

6、老师可以根据教学需求在题库管理中对题库进行管理，对试题进行删除、新增、更改。查看学生考试情况，支持查看学生的考卷，支持自动统计考试题量及得分。试题类型分为单选题、多选题、判断题。支持对题库进行分类及查询。

【学生端】

★7、学生端系统分为基础知识、技能大赛、创意擂台、知识题库和学习资源模块 5 大板块。

★8、基础知识部分详细介绍了菜肴、西餐上菜服务、斟酒、零点餐厅服务的基础知识内容。总数 60 种。

★9、竞赛模块包括仪容仪表要求含头发、面部、手、服装、鞋袜、首饰、整体形象的要求和标准,采用触发信息标识点;准备物品时提供工作台三维模型,摆台器具胡椒瓶、牙签盅、盐瓶、黄油碟、面包碟、沙



		匙、红酒杯、水果叉、烈酒杯、主餐刀、鱼刀、汤勺、沙拉刀、花盆等餐具按照标准数量和要求准备,做成精细建模的三维模型以供摆台操作使用。 10、零点摆台能以三维场景结合三维交互的方式,详细讲解零点早餐摆台的操作要领和技术要求标准。要求标准正确、动画展示准确,要求每一个餐具的摆放配备操作步骤和操作标准讲解。 11、系统提供摆台素材的三维效果预览功能,摆台库左侧为样式或材质选择栏,右侧同步提供所选择项的三维效果预览,在每一步选择摆放完毕以后都可以在当前场景页面用鼠标进行旋转,以此来观察整体效果方便做出改动。系统需提供各摆台物品的操作要领提示。全部摆放完成后,可自由观看整体摆台效果,鼠标进行镜头的旋转及镜头的拉伸,最后可进行截图,保存当前摆台效果。 12、学习资源以酒店服务大赛为基础,提供多个类型的真实操作流程视频,包含座次安排、装饰盘定位、刀叉摆放、摆放面包盘、黄油刀、黄油碟与甜品勺、三套杯摆放、餐巾花摆放、斟酒等学习视频,学生在学习过程中可点击记笔记功能,让学生将视频资料与实训学习结合起来,进一步了解相关知识。	拉叉、鱼叉、主餐叉、蜡烛、折花餐盘、水杯、甜品匙、红酒杯、水果叉、烈酒杯、主餐刀、鱼刀、汤勺、沙拉刀、花盆等餐具按照标准数量和要求准备,做成精细建模的三维模型以供摆台操作使用。 10、零点摆台能以三维场景结合三维交互的方式,详细讲解零点早餐摆台的操作要领和技术要求标准。要求标准正确、动画展示准确,要求每一个餐具的摆放配备操作步骤和操作标准讲解。 11、系统提供摆台素材的三维效果预览功能,摆台库左侧为样式或材质选择栏,右侧同步提供所选择项的三维效果预览,在每一步选择摆放完毕以后都可以在当前场景页面用鼠标进行旋转,以此来观察整体效果方便做出改动。系统需提供各摆台物品的操作要领提示。全部摆放完成后,可自由观看整体摆台效果,鼠标进行镜头的旋转及镜头的拉伸。最后可进行截图,保存当前摆台效果。 12、学习资源以酒店服务大赛为基础,提供多个类型的真实操作流程视频,包含座次安排、装饰盘定位、刀叉摆放、摆放面包盘、黄油刀、黄油碟与甜品勺、三套杯摆放、餐巾花摆放、斟酒等学习视频,学生在学习过程中可点击记笔记功能,让学生将视频资料与实训学习结合起来,进一步了解相关知识。		
2	餐桌	方形 120 厘米*120 厘米 台面材质:大理石	我公司所投产品的技术参数: 方形 120 厘米*120 厘米 台面材质:大理石	无偏离	完全响应
3	椅子	软面无扶手椅,椅子总高度 95 厘米,椅背宽41.4 厘	我公司所投产品的技术参数:	无	完



		米, 椅背长 46.5 厘米, 椅面厚度 6 厘米, 材质: 25*25*2 毫米表面高温铝合金烤漆, 坐垫高级绒布+定型海绵+高密度海绵	软面无扶手椅, 椅子总高度 95 厘米, 椅背宽 41.4 厘米, 椅背长 46.5 厘米, 椅面厚度 6 厘米, 材质: 25*25*2 毫米表面高温铝合金烤漆, 坐垫高级绒布+定型海绵+高密度海绵	偏高	全响应
4	边台	120 厘米*60 厘米, 高 75 厘米, 防火板面多层夹板 2 厘米厚, 桌架 40 毫米*40 毫米*2.0 毫米优质正钢国标钢材, 专用强力弹簧, 桌脚内收折叠	我公司所投产品的技术参数: 120 厘米*60 厘米, 高 75 厘米, 防火板面多层夹板 2 厘米厚, 桌架 40 毫米*40 毫米*2.0 毫米优质正钢国标钢材, 专用强力弹簧, 桌脚内收折叠	无偏离	完全响应
5	边台	190 厘米*150 厘米, 2 块	我公司所投产品的技术参数: 白色纯棉, 190 厘米*150 厘米, 2 块	无偏离	完全响应
6	托盘	防滑, 圆形直径 40 厘米, 材质: 玻璃钢层+聚酯树脂+橡胶防滑表面边到边模压, 热耐受性: 10 度至 100 度	我公司所投产品的技术参数: 防滑, 圆形直径 40 厘米, 材质: 玻璃钢层+聚酯树脂+橡胶防滑表面边到边模压, 热耐受性: 10 度至 100 度	无偏离	完全响应
7	托盘	防滑, 长方形 40 厘米*55 厘米, 材质: 玻璃钢层+聚酯树脂+橡胶防滑表面边到边模压, 热耐受性: 10 度至 100 度	我公司所投产品的技术参数: 防滑, 长方形 40 厘米*55 厘米, 材质: 玻璃钢层+聚酯树脂+橡胶防滑表面边到边模压, 热耐受性: 10 度至 100 度	无偏离	完全响应
8	台布	白色纯棉, 180 厘米*180 厘米 展示盘*16, 瓷器, 10.5 寸 (26.6 厘米) 材质: 高骨瓷、浮雕纹 面包盘*16, 瓷器, 6.15 寸 (15.6 厘米) 材质: 高骨瓷、浮雕纹 黄油碟*16, 瓷器, 3.35 寸 (8.5 厘米) 材质: 高骨瓷、浮雕纹	我公司所投产品的技术参数: 白色纯棉, 180 厘米*180 厘米 展示盘*16, 瓷器, 10.5 寸 (26.6 厘米) 材质: 高骨瓷、浮雕纹 面包盘*16, 瓷器, 6.15 寸 (15.6 厘米) 材质: 高骨瓷、浮雕纹 黄油碟*16, 瓷器, 3.35 寸 (8.5 厘米) 材质: 高骨	无偏离	完全响应



9	开胃菜刀	一套包括：22.5 厘米，材质：304 不锈钢 开胃菜叉 18.7 厘米，材质：304 不锈钢 鱼刀 21.2 厘米，材质：304 不锈钢 鱼叉 19.2 厘米，材质：304 不锈钢 主菜刀 24.2 厘米，材质：304 不锈钢 主菜叉 20.7 厘米，材质：304 不锈钢 主餐勺 20.7 厘米，材质：304 不锈钢 浓汤勺 18.2 厘米，材质：304 不锈钢 甜品叉 14.5 厘米，材质：304 不锈钢 甜品勺 14.3 厘米，材质：304 不锈钢 黄油刀 16.2 厘米，材质：304 不锈钢	瓷、浮雕纹 我公司所投产品的技术参数： 一套包括：22.5 厘米，材质：304 不锈钢 开胃菜叉 18.7 厘米，材质：304 不锈钢 鱼刀 21.2 厘米，材质：304 不锈钢 鱼叉 19.2 厘米，材质：304 不锈钢 主菜刀 24.2 厘米，材质：304 不锈钢 主菜叉 20.7 厘米，材质：304 不锈钢 主餐勺 20.7 厘米，材质：304 不锈钢 浓汤勺 18.2 厘米，材质：304 不锈钢 甜品叉 14.5 厘米，材质：304 不锈钢 甜品勺 14.3 厘米，材质：304 不锈钢 黄油刀 16.2 厘米，材质：304 不锈钢	无偏离	完全响应
10	刀叉盒	54 厘米*32.5 厘米*10.5 厘米，材质：PC	我公司所投产品的技术参数： 54 厘米*32.5 厘米*10.5 厘米，材质：PC	无偏离	完全响应
11	水杯	容量：450 毫升，杯口外径 6.5 厘米，杯口内径 6.4 厘米，内高 11.4 厘米，外高 24.9 厘米，杯底直径 8 厘米，厚 0.2 厘米	我公司所投产品的技术参数： 容量：450 毫升，杯口外径 6.5 厘米，杯口内径 6.4 厘米，内高 11.4 厘米，外高 24.9 厘米，杯底直径 8 厘米，厚 0.2 厘米	无偏离	完全响应
12	红葡萄酒杯	容量：350 毫升，杯口外径 5.9 厘米，杯口内径 5.7 厘米，内高 10 厘米，外高 23.2 厘米，杯底直径 7.4 厘米，厚 0.2 厘米	我公司所投产品的技术参数： 容量：350 毫升，杯口外径 5.9 厘米，杯口内径 5.7 厘米，内高 10 厘米，外高 23.2 厘米，杯底直径 7.4 厘米，厚 0.2 厘米	无偏离	完全响应
13	白葡萄酒杯	容量：250 毫升，杯口外径 5.4 厘米，杯口内径 5.3 厘米，内高 9.1 厘米，外高 21.9 厘米，杯底直径 7.1 厘米	我公司所投产品的技术参数： 容量：250 毫升，杯口外径 5.4 厘米，杯口内径 5.3 厘米	无偏	完全

品质保证，服务暖心

第 170 页

创新永恒，筑梦前行



投标文件

喀什职业技术学院餐饮、酒店及物流实训基地设备采购项目（第二包二次）

		厘米, 厚 0.2 厘米	厘米, 内高 9.1 厘米, 外高 21.9 厘米, 杯底直径 7.1 厘米, 厚 0.2 厘米	离	响
14	冰桶	不锈钢, 口径 20 厘米, 高度 22.2 厘米, 材质: 304 不锈钢	我公司所投产品的技术参数: 不锈钢, 口径 20 厘米, 高度 22.2 厘米, 材质: 304 不锈钢	无偏离	完全响应
15	醒酒器	高 26 厘米, 宽 22 厘米, 1800ml, 材质: 水晶	我公司所投产品的技术参数: 高 26 厘米, 宽 22 厘米, 1800ml, 材质: 水晶	无偏离	完全响应
16	置物架	材质: 高密度烤漆纤维板(烤漆); 规格: 216 厘米 * 127.5 厘米 * 50 厘米	我公司所投产品的技术参数: 材质: 高密度烤漆纤维板(烤漆); 规格: 216 厘米 * 127.5 厘米 * 50 厘米	无偏离	完全响应
17	置物架	材质: 高密度烤漆纤维板(白色免漆); 规格: 216 厘米 * 127.5 厘米 * 50 厘米	我公司所投产品的技术参数: 材质: 高密度烤漆纤维板(白色免漆); 规格: 216 厘米 * 127.5 厘米 * 50 厘米	无偏离	完全响应
18	脏餐台	120 厘米 * 60 厘米, 高 75 厘米, 材质: 防火板面多层夹板 2 厘米厚, 桌架 40 毫米 * 40 毫米 * 2.0 毫米优质正钢国标钢材, 专用强力弹簧, 桌脚内收折叠	我公司所投产品的技术参数: 120 厘米 * 60 厘米, 高 75 厘米, 材质: 防火板面多层夹板 2 厘米厚, 桌架 40 毫米 * 40 毫米 * 2.0 毫米优质正钢国标钢材, 专用强力弹簧, 桌脚内收折叠	无偏离	完全响应
19	咖啡壶	瓷器: 容量: 850 毫升, 高 15.3 厘米, 宽 20 厘米, 底部直径 10.6 厘米, 壶盖口 11.3 厘米, 材质: 高骨瓷, 海浪纹	我公司所投产品的技术参数: 瓷器: 容量: 850 毫升, 高 15.3 厘米, 宽 20 厘米, 底部直径 10.6 厘米, 壶盖口 11.3 厘米, 材质: 高骨瓷, 海浪纹	无偏离	完全响应
20	咖啡	一套包括:	我公司所投产品的技术参数:	无	完



	杯、杯碟、咖啡勺	咖啡杯：容量：125 毫升，口直径 8.1 厘米，高 6.1 厘米，宽 11 厘米。 杯碟：长 14.5 厘米，高 1.6 厘米。 咖啡勺：不锈钢：长 11.2 厘米，勺宽 2.1 厘米，材质：杯与碟：高骨瓷，海浪纹，咖啡勺：304 不锈钢	一套包括： 咖啡杯：容量：125 毫升，口直径 8.1 厘米，高 6.1 厘米，宽 11 厘米。 杯碟：长 14.5 厘米，高 1.6 厘米。 咖啡勺：不锈钢：长 11.2 厘米，勺宽 2.1 厘米，材质：杯与碟：高骨瓷，海浪纹，咖啡勺：304 不锈钢	偏离	全响应
21	茶壶	瓷器：容量：650 毫升，高 12.5 厘米，宽 18.3 厘米，底部直径 5.7 厘米，壶盖口 5.5 厘米，材质：高骨瓷	我公司所投产品的技术参数： 瓷器：容量：650 毫升，高 12.5 厘米，宽 18.3 厘米，底部直径 5.7 厘米，壶盖口 5.5 厘米，材质：高骨瓷	无偏离	完全响应
22	茶杯、茶碟、勺	一套包括： 茶杯：瓷器，容量：125 毫升，口直径 8.1 厘米，高 6.1 厘米，宽 11 厘米。 杯碟：长 14.5 厘米，高 1.6 厘米。 勺：不锈钢：长 11.2 厘米，勺宽 2.1 厘米，材质：杯与碟：高骨瓷，海浪纹，勺：304 不锈钢	我公司所投产品的技术参数： 一套包括： 茶杯：瓷器，容量：125 毫升，口直径 8.1 厘米，高 6.1 厘米，宽 11 厘米。 杯碟：长 14.5 厘米，高 1.6 厘米。 勺：不锈钢：长 11.2 厘米，勺宽 2.1 厘米，材质：杯与碟：高骨瓷，海浪纹，勺：304 不锈钢	无偏离	完全响应
23	糖盅、奶盅	一套包括： 糖盅：底部直径 10 厘米，高 5.4 厘米，宽 5.7 厘米，长 9.2 厘米，瓷器 奶盅：100 毫升，材质：高骨瓷，麦穗图案	我公司所投产品的技术参数： 一套包括： 糖盅：底部直径 10 厘米，高 5.4 厘米，宽 5.7 厘米，长 9.2 厘米，瓷器 奶盅：100 毫升，材质：高骨瓷，麦穗图案	无偏离	完全响应
24	餐巾	白色，全棉(50 厘米)	我公司所投产品的技术参数： 白色，全棉(50 厘米)	无偏离	完全响应
25	开胃菜	瓷器：8 寸 (20.3 厘米)，材质：高骨瓷，浮雕纹	我公司所投产品的技术参数：	无	完

品质保证，服务暖心

第 172 页

创新永恒，筑梦前行



	盘		瓷器：8 寸（20.3 厘米），材质：高骨瓷，浮雕纹	偏离	全响应
26	主菜盘	瓷器：10 寸（25.4 厘米），材质：高骨瓷，浮雕纹	我公司所投产品的技术参数： 瓷器：10 寸（25.4 厘米），材质：高骨瓷，浮雕纹	无偏离	完全响应
27	海马刀	宽：2.7 厘米，厚：1.4 厘米，材质：304 不锈钢	我公司所投产品的技术参数： 长：12 厘米，宽：2.7 厘米，厚：1.4 厘米，材质：304 不锈钢	无偏离	完全响应
28	沙壶	底直径 5.2 厘米，高 6.5 厘米，壶口宽 4.8 厘米，长 15.5 厘米，材质：高骨瓷	我公司所投产品的技术参数： 底直径 5.2 厘米，高 6.5 厘米，壶口宽 4.8 厘米，长 15.5 厘米，材质：高骨瓷	无偏离	完全响应
29	甜品盘	8 寸（20.3 厘米），材质：高骨瓷，浮雕纹	我公司所投产品的技术参数： 8 寸（20.3 厘米），材质：高骨瓷，浮雕纹	无偏离	完全响应
30	花瓶（配好花）	瓶口直径 3 厘米，瓶底直径 5 厘米，高 15 厘米，材质：高骨瓷，麦穗图案	我公司所投产品的技术参数： 瓶口直径 3 厘米，瓶底直径 5 厘米，高 15 厘米，材质：高骨瓷，麦穗图案	无偏离	完全响应
31	盐盅、胡椒盅、牙签盅	一套包括： 盐盅、胡椒盅：高 8.7 厘米，底径 4.7 厘米，上口径 3.2 厘米，身肚宽 5 厘米。 牙签盅：底直径 5 厘米，高 7.5 厘米，宽 3.9 厘米	我公司所投产品的技术参数： 一套包括： 盐盅、胡椒盅：高 8.7 厘米，底径 4.7 厘米，上口径 3.2 厘米，身肚宽 5 厘米。	无偏离	完全响应



李基鹏

印基



			牙签盅: 底直径 5 厘米, 高 7.5 厘米, 宽 3.9 厘米		
32	冰桶、冰夹	一套包括: 冰桶: 直径 18.9 厘米, 高度 17.9 厘米, 容量 3L。 冰夹: 15 厘米	我公司所投产品的技术参数: 一套包括: 冰桶: 直径 18.9 厘米, 高度 17.9 厘米, 容量 3L。 冰夹: 15 厘米	无偏离	完全响应
33	酒塞碟	口径 8.9 厘米, 高 2.5 厘米, 材质: 高骨瓷	我公司所投产品的技术参数: 口径 8.9 厘米, 高 2.5 厘米, 材质: 高骨瓷	无偏离	完全响应
34	扫台器	长 15 厘米*宽 1.6 厘米, 材质: 金属	我公司所投产品的技术参数: 长 15 厘米*宽 1.6 厘米, 材质: 金属	无偏离	完全响应
35	相关耗材	一套包括: 垃圾袋 1 包/100 个 免洗手消毒液	我公司所投产品的技术参数: 一套包括: 垃圾袋 1 包/100 个 免洗手消毒液	无偏离	完全响应
36	水扎	1300 毫升	我公司所投产品的技术参数: 1300 毫升	无偏离	完全响应
37	布草车	92 厘米*56 厘米*91 厘米, 材质: 镜钢	我公司所投产品的技术参数: 92 厘米*56 厘米*91 厘米, 材质: 镜钢	无偏离	完全响应
38	保温水壶	不锈钢 1.5 升/2 升	我公司所投产品的技术参数: 不锈钢 1.5 升/2 升	无偏离	完全



				高	响
39	熏桶	22.5 厘米*21 厘米, 材质: 304 不锈钢	我公司所投产品的技术参数: 22.5 厘米*21 厘米, 材质: 304 不锈钢	无 偏 离	应 完 全 响 应
40	三层餐车	高 104.5*宽 50.5*长 98 厘米, 材质: 加厚聚丙烯材	我公司所投产品的技术参数: 高 104.5*宽 50.5*长 98 厘米, 材质: 加厚聚丙烯材 质, 静音车轮	无 偏 离	应 完 全 响 应
41	方盘	40 厘米*55 厘米	我公司所投产品的技术参数: 40 厘米*55 厘米	无 偏 离	应 完 全 响 应
42	托盘架	42.5*51.5*79 厘米, 材质: 不锈钢	我公司所投产品的技术参数: 42.5*51.5*79 厘米, 材质: 不锈钢	无 偏 离	应 完 全 响 应
43	垃圾桶	26.7 厘米*22.5 厘米, 双层烤漆, 10L	我公司所投产品的技术参数: 26.7 厘米*22.5 厘米, 双层烤漆, 10L	无 偏 离	应 完 全 响 应
44	点餐垫板	18 厘米*13 厘米, 材质: 皮革	我公司所投产品的技术参数: 18 厘米*13 厘米, 材质: 皮革	无 偏 离	应 完 全 响 应
45	面包篮	31*23*6.3 厘米	我公司所投产品的技术参数:	无	完



			31*23*6.3 厘米	偏离	全响应
46	面包夹	亚克力, 21.5 厘米	我公司所投产品的技术参数: 亚克力, 21.5 厘米	无偏离	完全响应
47	黄油夹	15 厘米, 材质: 304 不锈钢	我公司所投产品的技术参数: 15 厘米, 材质: 304 不锈钢	无偏离	完全响应
48	黄油盘 /主盘	10 寸 (25.4 厘米) 材质: 高骨瓷, 浮雕纹	我公司所投产品的技术参数: 瓷器: 10 寸 (25.4 厘米), 材质: 高骨瓷, 浮雕纹	无偏离	完全响应
49	教学一体机	1. 屏幕显示尺寸 ≥ 86 寸, 采用 UHD 超高清 LED 液晶屏, A 规屏或以上标准, 显示比例为 16:9, 分辨率 $\geq 3840 \times 2160$, 可视角度 $\geq 178^\circ$ 。 2. 整机亮度: $\geq 480 \text{cd/m}^2$, 对比度: $\geq 4500:1$ 3. 内置安卓系统, CPU $\geq$ 四核, 系统版本 ≥ 11.0 , 内存 $\geq 2 \text{GB}$ RAM, 存储 $\geq 8 \text{GB}$ ROM, 4. 内置 OPS 电脑采用抽拉式模块化设计, 无任何外接电源线和信号线, 方便检测维护; 5. 硬盘 $\geq 1 \text{T}$ SSD, USB 接口 ≥ 6 个。 6. 含教学一体机移动支架车	我公司所投产品的技术参数: 1. 屏幕显示尺寸 86 寸, 采用 UHD 超高清 LED 液晶屏, A 规屏或以上标准, 显示比例为 16:9, 分辨率 3840x2160, 可视角度 178°。 2. 整机亮度: 480cd/m2, 对比度: 4500:1 3. 内置安卓系统, CPU 四核, 系统版本 11.0, 内存 2GB RAM, 存储 8GB ROM, 4. 内置 OPS 电脑采用抽拉式模块化设计, 无任何外接电源线和信号线, 方便检测维护; 5. 硬盘 1T SSD, USB 接口 6 个。 6. 含教学一体机移动支架车	无偏离	完全响应
50	教师用	教师用吧柜加防水台面;	我公司所投产品的技术参数:	无	完

品质保证, 服务暖心

第 176 页

创新永恒, 筑梦前行



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

	吧台	规格: $\geq$ 长 400*宽 80*高 80cm, 含酒杯架、储物柜、水槽, 集成调酒和咖啡制作台面、台下制冰机等; (尺寸根据实际场地尺寸及采购方要求要求定制, 和制冰机、储物柜、展示柜等集成) 材质: 304 优质不锈钢 1>工作台面板 1.2mm 不锈钢; 门外壳 0.8mm, 门内壳 0.8mm。 2>采用不锈钢承重可调子弹脚 3>加强筋采用 1.0mm 不锈钢板材	教师用吧台加防水台面; 规格: 长 400*宽 80*高 80cm, 含酒杯架、储物柜、水槽, 集成调酒和咖啡制作台面、台下制冰机等; (尺寸根据实际场地尺寸及采购方要求要求定制, 和制冰机、储物柜、展示柜等集成) 材质: 304 优质不锈钢 1>工作台面板 1.2mm 不锈钢; 门外壳 0.8mm, 门内壳 0.8mm。 2>采用不锈钢承重可调子弹脚 3>加强筋采用 1.0mm 不锈钢板材	偏高	全响应
51	学生用操作吧台	规格: $\geq$ 长 200*宽 80*高 80cm 内部带储物柜, 一个抽屉, 单眼水槽;	我公司所投产品的技术参数: 1、学生用操作吧台加防水台面 2、规格: 长 200*宽 80*高 80cm 3、内部带储物柜, 一个抽屉, 单眼水槽;	无偏离	完全响应
52	花式拉花针	规格: 长 $\geq$ 135 材质: 304 食品级不锈钢 用途: 勾花、花式拉花	我公司所投产品的技术参数: 规格: 长 135 材质: 304 食品级不锈钢 用途: 勾花、花式拉花	无偏离	完全响应
53	食品级量杯	规格: $\geq$ 1000ml 材质: 食品级 PP 食品级 PP 材质, 加厚抗压耐摔, 鹰嘴设计防不外漏	我公司所投产品的技术参数: 规格: 1000ml 材质: 食品级 PP 食品级 PP 材质, 加厚抗压耐摔, 鹰嘴设计防不外漏	无偏离	完全响应
54	吧台防滑垫	规格: $\geq$ 450*300 1. 硅胶材质, 柔韧性好, 2. 防滑耐摩擦, 环保材质	我公司所投产品的技术参数: 规格: 450*300 1. 硅胶材质, 柔韧性好, 2. 防滑耐摩擦, 环保材质	无偏离	完全响应
55	圆形隔	规格: Φ 100	我公司所投产品的技术参数:		



	水杯垫	1. 硅胶材质，柔韧性好， 2. 防滑耐摩擦，环保材质	规格：Φ100 1. 硅胶材质，柔韧性好， 2. 防滑耐摩擦，环保材质	偏离	全响应
56	西餐服务实训训练服	面料：棉混纺≥35%，男装 10 套，女装 20 套，均已套装为主，适合西餐服务（具体款式与项目负责教师协商决定）	我公司所投产品的技术参数： 面料：棉混纺 35%，男装 10 套，女装 20 套，均已套装为主，适合西餐服务（具体款式与项目负责教师协商决定）	无偏离	完全响应
57	实操示教工位机	1. 总体概述 实操示教工位机采用移动录直播、移动电源、无线投屏、无线监控、云存储等先进技术，集成全景、特写、扩展、高拍、内窥、显微、互动七路摄像头。具备实操演示投屏、反向控屏、批注讲解、画中画布局、镜头智能控制、录像即时回放、录像截图云存、组网监控点评、课堂互动、实操考训录制、电子工单填写、学习资料下载、考训工位设定、考训画面锁定和嵌入第三方应用等主要功能。 3. 产品组成 ★4. 实操示教工位机主要包含两个部分：①实操示教工位机硬件 1 套；②实操工位机客户端软件 1 套。 5. 配套提供智慧实训云平台和智慧实训微信小程序在线云服务。 6. 实操示教工位机硬件技术要求 7. 全景摄像头：球机≥2.5 寸，带云台，像素≥400 万，光学变焦≥4 倍，POE 供电，带拾音器、wifi 热点。 8. 特写摄像头：球机≥4 寸，带云台，像素≥400 万，光学变焦≥23 倍，POE 供电，带拾音器。	我公司所投产品的技术参数： 1. 总体概述 ★2. 实操示教工位机采用移动录直播、移动电源、无线投屏、无线监控、云存储等先进技术，集成全景、特写、扩展、高拍、内窥、显微、互动七路摄像头。具备实操演示投屏、反向控屏、批注讲解、画中画布局、镜头智能控制、录像即时回放、录像截图云存、组网监控点评、课堂互动、实操考训录制、电子工单填写、学习资料下载、考训工位设定、考训画面锁定和嵌入第三方应用等主要功能。 3. 产品组成 ★4. 实操示教工位机主要包含两个部分：①实操示教工位机硬件 1 套；②实操工位机客户端软件 1 套。 5. 配套提供智慧实训云平台和智慧实训微信小程序在线云服务。 6. 实操示教工位机硬件技术要求 7. 全景摄像头：球机 2.5 寸，带云台，像素 400 万，光学变焦 4 倍，POE 供电，带拾音器、wifi 热点。 8. 特写摄像头：球机 4 寸，带云台，像素 400 万，光学变焦 23 倍，POE 供电，带拾音器。	无偏离	完全响应

品质保证，服务暖心

第 178 页

创新永恒，筑梦前行



9. 扩展摄像头: 球机 ≥ 2.5 寸, 带云台, 像素 ≥ 400 万, 光学变焦 ≥ 4 倍, POE 供电, 带拾音器、wifi 热点。含伸缩三角架、八爪鱼三角架、移动电源、补光灯。并支持通过手机实现镜头画面显示与操控。
10. 高拍摄像头: 像素 ≥ 1000 万, 定焦模式, 可 90 度折叠, 带三档触控 LED 灯。
11. 内窥摄像头: 像素 ≥ 500 万, IP67 级防水。
12. 显微摄像头: 像素 ≥ 500 万, 配 40-500 倍短物距镜头、300 倍长物距镜头, LED 灯触摸调控, 手动调焦专业防抖, 合金材质, 带升降万向微调观测台。
13. 互动摄像头: 像素 ≥ 400 万, 2.7-8mm 光学变焦, POE 供电, 带拾音器。
14. NVR 录像机: $\geq$ Smart265 存储编码, 支持 8 路 400 万像素摄像头接入, 机械硬盘 2TB。
15. 无线麦克风: 头戴式, 一拖二, 可调频, UHF 无线电波通讯, 接收距离 20~40 米, 自动配对, 可 USB 充电, 带 LED 屏。
16. 无线镜头控制器: 2.4G 无线连接, 支持充电, 可实现无线对摄像头的上下左右四向调节、光学变倍、手动对焦、画面冻结、方向调节、镜头切换、录像、拍照等智能控制。
17. 触摸屏 ≥ 23.8 英寸、电容触摸、内置音箱、支持壁挂、IP65 正面防水防尘全面玻璃屏、支持 DP 口与 HDMI 口。
18. OPS: 15-8400 及同级别以上、内存 8G 及同级别以上、固态硬盘 256GB、机械硬盘 2TB、带 2.0 音箱与鼠标键盘。

9. 扩展摄像头: 球机 2.5 寸, 带云台, 像素 400 万, 光学变焦 4 倍, POE 供电, 带拾音器、wifi 热点。含伸缩三角架、八爪鱼三角架、移动电源、补光灯。并支持通过手机实现镜头画面显示与操控。
10. 高拍摄像头: 像素 1000 万, 定焦模式, 可 90 度折叠, 带三档触控 LED 灯。
11. 内窥摄像头: 像素 500 万, IP67 级防水。
12. 显微摄像头: 像素 500 万, 配 40-500 倍短物距镜头、30-300 倍长物距镜头, LED 灯触摸调控, 手动调焦专业防抖, 合金材质, 带升降万向微调观测台。
13. 互动摄像头: 像素 400 万, 2.7-8mm 光学变焦, POE 供电, 带拾音器。
14. NVR 录像机: Smart265 存储编码, 支持 8 路 400 万像素摄像头接入, 机械硬盘 1TB。
15. 无线麦克风: 头戴式, 一拖二, 可调频, UHF 无线电波通讯, 接收距离 20~40 米, 自动配对, 可 USB 充电, 带 LED 屏。
16. 无线镜头控制器: 2.4G 无线连接, 支持充电, 可实现无线对摄像头的上下左右四向调节、光学变倍、手动对焦、画面冻结、方向调节、镜头切换、录像、拍照等智能控制。
17. 触摸屏 23.8 英寸、电容触摸、内置音箱、支持壁挂、IP65 正面防水防尘全面玻璃屏、支持 DP 口与 HDMI 口。
18. OPS: 15-8400 及同级别以上、内存 8G 及同级别以上、固态硬盘 256GB、机械硬盘 2TB、带 2.0 音箱与鼠标键盘。



		19. 锂电池: 12V、200AH、磷酸铁锂电池、大容量移动电池、配 12V40A 充电器, 配库仑计, 可显示电压、电流、功率、电量、可用时长等信息。 20. 无线基站: 主要配置 Wifi6-AX3000-5G 双频企业级无线路由器、AC1900-5G 双频无线扩展路由器、HDMI 无线传输器 1080P 无障碍传输 100 米、UHF 无线音箱无障碍传输 150 米, 扩展出 1 个 WAN 口、1 个 LAN 口、1 个 LAN(POE)口、1 个 HDMI 输出口、1 个 AUDIO 输出口、4 个 5V2A USB 充电口、2 个 220V 交流充电口。 21. 推车外形尺寸: $\geq 540\text{mm(L)} * 480\text{mm(W)} * 2000\text{mm(H)}$。 22. 扭臂: 1.2 米大扭臂支架、2 节、负重 5.5KG。 23. 自动卷线器: 3 芯*0.75 平方国标 3.5 米圆线、配国标 10A 三芯插头。	19. 锂电池: 12V、200AH、磷酸铁锂电池、大容量移动电池、配 12V40A 充电器, 配库仑计, 可显示电压、电流、功率、电量、可用时长等信息。 20. 无线基站: 主要配置 Wifi6-AX3000-5G 双频企业级无线路由器、AC1900-5G 双频无线扩展路由器、HDMI 无线传输器 1080P 无障碍传输 100 米、UHF 无线音箱无障碍传输 150 米, 扩展出 1 个 WAN 口、1 个 LAN 口、1 个 LAN(POE)口、1 个 HDMI 输出口、1 个 AUDIO 输出口、4 个 5V2A USB 充电口、2 个 220V 交流充电口。 21. 推车外形尺寸: $540\text{mm(L)} * 480\text{mm(W)} * 2000\text{mm(H)}$。 22. 扭臂: 1.2 米大扭臂支架、2 节、负重 5.5KG。 23. 自动卷线器: 3 芯*0.75 平方国标 3.5 米圆线、配国标 10A 三芯插头。		
58	辅料	含实训室设备辅材, 包括但不限于电源线、六类网线、光纤跳线、水晶头、音频线、视频线、控制线、PVC 线槽、金属线槽、五金建材、标签纸等实训室包含所有辅材; 含实训室设备运输, 搬运, 安装, 调试等。	我公司所投产品的技术参数: 含实训室设备辅材, 包括但不限于电源线、六类网线、光纤跳线、水晶头、音频线、视频线、控制线、PVC 线槽、金属线槽、五金建材、标签纸等实训室包含所有辅材; 含实训室设备运输, 搬运, 安装, 调试等。	无偏离	完全响应
形体实训中心					
1	形体实训中心教学平台	硬件包括: 智能交互一体机 1. 屏幕显示尺寸 ≥ 98 寸, 采用 UHD 超高清 LED 液晶屏, A 规屏或以上标准, 显示比例为 16:9, 分辨率 $\geq 3840 \times 2160$, 可视角度 $\geq 178^\circ$。	我公司所投产品的技术参数: 硬件包括: 智能交互一体机 1. 屏幕显示尺寸 98 寸, 采用 UHD 超高清 LED 液晶屏, A 规屏或以上标准, 显示比例为 16:9, 分辨率	无偏离	完全响应



		2. 整机亮度: $\geq 480\text{cd/m}^2$, 对比度: $\geq 4500:1$ 3. 内置国产操作系统, CPU $\geq$ 四核, 系统版本 $\geq$ 现行主流操作系统, 内存 $\geq 2\text{GB}$ RAM, 存储 $\geq 8\text{GB}$ ROM, 4. 内置 OPS 电脑采用抽拉式模块化设计, 无任何外接电源线和信号线, 方便检测维护; 5. 硬盘 $\geq 1\text{T}$ SSD, USB 接口 ≥ 6 个。 6. 含教学一体机移动支架车	3840x2160, 可视角度 178°。 2. 整机亮度: 480cd/m^2, 对比度: $4500:1$ 3. 内置国产操作系统, CPU 四核, 系统版本现行主流操作系统, 内存 2GB RAM, 存储 8GB ROM, 4. 内置 OPS 电脑采用抽拉式模块化设计, 无任何外接电源线和信号线, 方便检测维护; 5. 硬盘 1T SSD, USB 接口 6 个。 6. 含教学一体机移动支架车		
2	自锁形 体椅	材质: 金属+泡棉 用途: 开肩美背/瑜伽辅助等	我公司所投产品的技术参数: 材质: 金属+泡棉 用途: 开肩美背/瑜伽辅助等	无偏离	完全响应
3	太极垫	长 200cm, 宽 160cm, 厚度 1.5cm, 材质: 高密度环保 NBR (丁晴橡胶);	我公司所投产品的技术参数: 长 200cm, 宽 160cm, 厚度 1.5cm; 材质: 高密度环保 NBR (丁晴橡胶)	无偏离	完全响应
4	墙面镜	防水玻璃镜, 含基层木龙骨、木工板。	我公司所投产品的技术参数: 防水玻璃镜, 含基层木龙骨、木工板。	无偏离	完全响应
5	把杆	圆柱把杆穿墙及移动把杆, 单杠、不锈钢+木杆面。材质: 天然水曲柳木质、木质包裹钢芯材质: 直径 20mm 高弹力弹簧钢	我公司所投产品的技术参数: 圆柱把杆穿墙及移动把杆, 单杠、不锈钢+木杆面。材质: 天然水曲柳木质、木质包裹钢芯材质: 直径 20mm 高弹力弹簧钢	无偏离	完全响应
6	更衣换鞋凳	木质环保, 面板厚度不小于 2.5mm	我公司所投产品的技术参数: 木质环保, 面板厚度不小于 2.5mm	无偏离	完全响应



7	无源全 频音箱	倒相式低频辐射的二分频全频系统 表面黑色大斑点水性油漆喷涂处理木箱, 有孔金属网背贴声学透声棉 高效, 高质量单元配置, 多个吊挂孔设置, 可悬挂安装 性能规格: 频率响应 60Hz-20kHz 灵敏度 96dB-123dB 最大声压级 119-136dB 额定阻抗 8Ω 额定功率 $\geq 250W$ 指向性 ($H \times V$) $90^\circ \times 40^\circ$	我公司所投产品的技术参数: 倒相式低频辐射的二分频全频系统 表面黑色大斑点水性油漆喷涂处理木箱, 有孔金属网背贴声学透声棉 高效, 高质量单元配置, 多个吊挂孔设置, 可悬挂安装 性能规格: 频率响应 60Hz-20kHz 灵敏度 96dB-123dB 最大声压级 119-136dB 额定阻抗 $> 8\Omega$ 额定功率 250W 指向性 ($H \times V$) $90^\circ \times 40^\circ$	无 偏 离	完 全 响 应
8	专业立 体声功 放	双声道立体声专业功率放大器 2. 有双声道、单声道和 BTL 桥接三种输出方式供选择, 输出方式开关选择; 3. 每声道音量单独可调; 4. 立体声工作负载阻抗 $\geq 4\Omega$, BTL 工作负载阻抗 $\geq 8\Omega$; 动态功率强劲, 可实现低阻抗驱动 5. 备有 XLR 和 6.35mm 两种信号输入接口, 使用灵活方便; 6. 内置温度补偿技术, 高温下仍然维持稳定的工作状态。 7. 具备智能保护模式, 具有短路保护、直流保护、电源通断多种保护和告警功能; 8. 内置先进的整机模拟限幅式保护, 即使在过载失真	我公司所投产品的技术参数: 双声道立体声专业功率放大器; 2. 有双声道、单声道和 BTL 桥接三种输出方式供选择, 输出方式开关选择; 3. 每声道音量单独可调; 4. 立体声工作负载阻抗 4Ω, BTL 工作负载阻抗 8Ω; 动态功率强劲, 可实现低阻抗驱动 5. 备有 XLR 和 6.35mm 两种信号输入接口, 使用灵活方便; 6. 内置温度补偿技术, 高温下仍然维持稳定的工作状态。 7. 具备智能保护模式, 具有短路保护、直流保护、电源通断多种保护和告警功能;	无 偏 离	完 全 响 应

品质保证, 服务暖心

第 182 页

创新永恒, 筑梦前行



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

		时也不会对您的扬声器系统造成损害。 9. 各通道都配备 LED 工作状态指示, 低噪声设计; 10. 电源采用先进的防冲击保护设计, 无论功率再大也不会对交流电网电压及音响产生冲击。 11. 额定输出/每声道 $\geq 8\Omega 400W$ 12. 额定输出/每声道 $\geq 4\Omega 700W$ 13. 额定输出/桥接 $\geq 8\Omega 1400W$ 14. 输入灵敏度 $\geq 1.2dBV$ 信噪比 $\geq 100dB$ 阻尼系数 $\geq 8\Omega, 1kHz \geq 200:1$ 输入共模抑制 $> 90dB$. 频率响应 $20Hz \sim 20kHz$ 谐波失真系数 $\geq 4\Omega/1kHz < 0.1\%$ 通道串音 $\geq 70dB$ 电压增益 $> 38dB$ 工作电源 AC220-240V/50Hz 保护 电源通断, 直流输出, 负载短路。	8. 内置先进的整机模拟限幅式保护, 即使在过载失真时也不会对您的扬声器系统造成损害。 9. 各通道都配备 LED 工作状态指示, 低噪声设计; 10. 电源采用先进的防冲击保护设计, 无论功率再大也不会对交流电网电压及音响产生冲击。 11. 额定输出/每声道 $8\Omega 400W$ 12. 额定输出/每声道 $4\Omega 700W$ 13. 额定输出/桥接 $8\Omega 1400W$ 14. 输入灵敏度 $1.2dBV$ 信噪比 $100dB$ 阻尼系数 $8\Omega, 1kHz 200:1$ 输入共模抑制 $> 90dB$. 频率响应 $20Hz \sim 20kHz$ 谐波失真系数 $8\Omega/1kHz < 0.1\%$ 通道串音 $\geq 70dB$ 电压增益 $> 38dB$ 工作电源 AC220-240V/50Hz 保护 电源通断, 直流输出, 负载短路。		
9	支架	全金属音箱壁架 材料: 钢材 承重 30 公斤 架子伸缩长度: 210MM~390MM 音箱支柱直径: 35 可左右调节角度, 中间杆子可伸缩调节, 架子稳重扎实, 稳定性强	我公司所投产品的技术参数: 全金属音箱壁架 材料: 钢材 承重 30 公斤 架子伸缩长度: 210MM~390MM 音箱支柱直径: 35 可左右调节角度, 中间杆子可伸缩调节, 架子稳重扎实, 稳定性强	无偏离	完全响应
10	真分集	1: 波段范围 (UHF) : 632MHz ~ 695MHz;	我公司所投产品的技术参数:	无	完



	无线话筒	2: PLL 双频道锁相环回路设计; 3: UHF200 频道 PLL 数字锁定自动通讯功能; 4: 显示屏显示功能(显示频率、频道、静噪、电平 等); 5: 每通道有音量调节功能; 6: AF 输出 (采用“XLR”型插座分别输出, 混合输出); 7: 发射功率调节, 高功率 14dBm; 低功率 6dBm; 8: 发射机采用 2 节 5 号 1.5V 碱性电池; 9: 动态范围: $\geq 88\text{dB}$; 10: 最大频偏: $\leq 45\text{KHz}$; 11: 综合信噪比: $> 73\text{dB}$; 12: 综合失真度: $\leq 1\%$; 13: 发射机工作时间 ≥ 8 小时; 14: 含 1 台一拖二接收机及 2 只手持式话筒。	1: 波段范围 (UHF) : 632MHz ~ 695MHz; 2: PLL 双频道锁相环回路设计; 3: UHF200 频道 PLL 数字锁定自动通讯功能; 4: 显示屏显示功能(显示频率、频道、静噪、电平 等); 5: 每通道有音量调节功能; 6: AF 输出 (采用“XLR”型插座分别输出, 混合输出); 7: 发射功率调节, 高功率 14dBm; 低功率 6dBm; 8: 发射机采用 2 节 5 号 1.5V 碱性电池; 9: 动态范围: 88dB; 10: 最大频偏: 45KHz; 11: 综合信噪比: $> 73\text{dB}$; 12: 综合失真度: 1%; 13: 发射机工作时间 8 小时; 14: 含 1 台一拖二接收机及 2 只手持式话筒。	偏离	全响应
11	更衣间	木工柜体定制 25 平方	我公司所投产品的技术参数: 木工柜体定制 25 平方	无偏离	完全响应
12	平卧推胸训练器	材质 $\geq 50 \times 80 \times 2.5\text{mm}$ 管材 (防锈烤漆) 皮革坐垫, 可调节高低, 泡棉包裹把手, 防滑脚垫	我公司所投产品的技术参数: 材质 $50 \times 80 \times 2.5\text{mm}$ 管材 (防锈烤漆) 皮革坐垫, 可调节高低, 泡棉包裹把手, 防滑脚垫	无偏离	完全响应
13	腹肌训练仪	主架材质: 国标钢材 Q235 钢材厚度: 2.5mm 功能: 插销式调节装置, 柔软耐磨皮革, 机械结构	我公司所投产品的技术参数: 主架材质: 国标钢材 Q235 钢材厚度: 2.5mm	无偏离	完全响应

品质保证, 服务贴心

第 184 页

创新永恒, 筑梦前行



			功能：插锁式调节装置，柔软耐磨皮革，机械结构		应
14	椭圆机	全智能，自发电，32档磁控调节，步距52cm	我公司所投产品的技术参数： 全智能，自发电，32档磁控调节，步距52cm	无 偏 离	完 全 响 应
15	瑜伽球	材质：环保PVC 称重：200kg 尺寸：直径≥65cm	我公司所投产品的技术参数： 材质：环保PVC 称重：200kg 尺寸：直径65cm	无 偏 离	完 全 响 应
16	哑铃	 5kg*2 7.5kg*2 10kg*2 3对装	我公司所投产品的技术参数： 心肺训练 5kg*2 7.5kg*2 10kg*2 3对装	无 偏 离	完 全 响 应
17	形体训练服	适合礼仪接待，分男女	我公司所投产品的技术参数： 适合礼仪接待，分男女	无 偏 离	完 全 响 应
18	拉力器	硅胶材质；20磅	我公司所投产品的技术参数： 硅胶材质；20磅	无 偏 离	完 全 响 应
19	软壶铃	材质：PVC+铁砂 2.5kg*1 5kg*1 6kg*1	我公司所投产品的技术参数： 材质：PVC+铁砂 2.5kg*1 5kg*1	无 偏 离	完 全 响 应

李基鹏



		8kg*1	6kg*1 8kg*1		
20	智能储物柜	IC 系统: 微信扫码 材质: 加厚冷轧钢板 24 门: $\geq 1800*1700*460\text{mm}$ 液晶屏幕	我公司所投产品的技术参数: IC 系统: 微信扫码 材质: 加厚冷轧钢板 24 门: $1800*1700*460\text{mm}$ 液晶屏幕	无偏离	完全响应
21	服务器	必须满足财政部 工业和信息化部关于印发《通用服务器政府采购需求标准（2023 年版）》的通知（财库〔2023〕33 号）（具体需求标准链接 http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/site/detail?parentId=3334&articleId=3rqUsYqUMC/xXuiY9b2bmg==&utm=site.site-PC-42166.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.11f805730039d511efbe648b9b56101c29) 1. 品牌与机架类型: 采用国产品牌, 服务器形态为 2U 机架式。 ★2. 处理器配置: 服务器搭载 16 核处理器, 主频 $\geq 2.4\text{GHz}$, 确保强大的计算能力。（提供证明材料, 包括但不限于检测报告、彩页、说明书等） 3. 内存规格: 配置 $\geq 32\text{GB}$ 内存, 满足高效数据处理需求。 4. 硬盘与存储: 配置 2 块 $\geq 4\text{TBSATA}$ 硬盘, 提供大容量存储空间。配备 1 个板载 M.2 PCIe SSD 插槽, 支持多种规格 SSD, 提升系统读写速度。 5. RAID 卡功能:	我公司所投产品的技术参数: 必须满足财政部 工业和信息化部关于印发《通用服务器政府采购需求标准（2023 年版）》的通知（财库〔2023〕33 号）（具体需求标准链接 http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/site/detail?parentId=3334&articleId=3rqUsYqUMC/xXuiY9b2bmg==&utm=site.site-PC-42166.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.11f805730039d511efbe648b9b56101c29) 1. 品牌与机架类型: 采用国产品牌, 服务器形态为 2U 机架式。 ★2. 处理器配置: 服务器投标参数标星项 2 改成: 处理器配置: 服务器搭载 1 颗至强 4314 CPU, 16 核 32 线程主频 2.4GHz, 最高睿频可达 3.4GHz, 确保强大的计算能力。（提供证明材料, 包括但不限于检测报告、彩页、说明书等） 3. 内存规格: 配置 32GB 内存, 满足高效数据处理需求。 4. 硬盘与存储: 配置 2 块 4TBSATA 硬盘, 提供大容量存储空间。配备	无偏离	完全响应

品质保证, 服务暖心

第 186 页

创新永恒, 筑梦前行



CS 扫描全能王

3 亿人都在用的扫描 App

投标文件

喀什职业技术学院餐饮、酒店及物流实训基地设备采购项目（第二包二次）

		服务器内置$\geq 12\text{Gb}$ SAS RAID 控制器，不占用标准后置 PCI-E 插槽。同时支持 RAID 0/1/5/6/10 等多种 RAID 级别，确保数据安全和存储性能。 6. 网络接口：配置 2 个或以上千兆以太网电口，提供高速网络连接。 7. 扩展性与灵活性： 服务器支持后置≥ 8 个 PCIe 卡扩展，满足多样化硬件需求。同时支持后置 2 个 2.5 寸硬盘作为系统盘，提升系统响应速度。厂商需提供相关证明材料，以证实上述扩展性与灵活性。 8. 电源配置： 服务器采用 4 个白金冗余电源设计，确保高可靠性和稳定性。单电源模块额定功率为$\geq 550\text{W}$，满足服务器运行需求。 9. 以上配置必须支持酒店实训操作软件的运维。	1 个板载 M.2 PCIe SSD 插槽，支持多种规格 SSD，提升系统读写速度。 5. RAID 卡功能： 服务器内置 12Gb SAS RAID 控制器，不占用标准后置 PCI-E 插槽。同时支持 RAID 0/1/5/6/10 等多种 RAID 级别，确保数据安全和存储性能。 6. 网络接口：配置 2 个或以上千兆以太网电口，提供高速网络连接。 7. 扩展性与灵活性： 服务器支持后置 8 个 PCIe 卡扩展，满足多样化硬件需求。同时支持后置 2 个 2.5 寸硬盘作为系统盘，提升系统响应速度。厂商需提供相关证明材料，以证实上述扩展性与灵活性。 8. 电源配置： 服务器采用 4 个白金冗余电源设计，确保高可靠性和稳定性。单电源模块额定功率为 550W，满足服务器运行需求。 9. 以上配置必须支持酒店实训操作软件的运维。		
22	辅料	实训室含≥ 3 年质保，具体以中标质保时限为准。 含实训室设备辅材，包括但不限于电源线、六类网线、光纤跳线、水晶头、音频线、视频线、控制线、PVC 线槽、金属线槽、五金建材、标签纸等实训室包含所有辅材； 含实训室设备运输、搬迁、安装、调试等。	我公司所投产品的技术参数： 实训室含 3 年质保。 含实训室设备辅材，包括但不限于电源线、六类网线、光纤跳线、水晶头、音频线、视频线、控制线、PVC 线槽、金属线槽、五金建材、标签纸等实训室包含所有辅材； 含实训室设备运输、搬迁、安装、调试等。	无偏离	完全响应
咖啡酒水实训中心					
1	酒水调	酒水调制技能虚拟仿真教学软件运用虚拟现实技术与	我公司所投产品的技术参数：	无	完全



制技能
虚拟仿
真教学

专业教材相结合,完全再现模拟了调制鸡尾酒的方法和流程,通过展示多种鸡尾酒、原料酒及调制过程中使用的工具,搭配鸡尾酒内容的知识讲解、所用配料的背景等,让学生熟悉和掌握鸡尾酒调试的基本知识和调制流程,同时结合多媒体视频等手段,课程内容丰富、互动性强。

一、教师端

1. 教师可对系统进行管理控制,包含学生管理、教师管理、班级管理、视频管理、酒吧常用设备管理、酒吧用具/主料/辅料等管理、酒水认知管理、题库管理等,系统支持便签功能,系统支持切换不同的模板,支持15种及以上的模板,系统支持全屏和非全屏操作;

2. 支持对学生、教师、班级进行管理,支持新增、删除及管理学生、教师账户,支持4层分类;支持对学生数、老师数、视频数及题目数进行统计,同时生成本月环比数据;

3. 支持对视频学习资源进行管理,对视频进行分类,上传视频,支持对授课章节及授课内容进行完善,支持按照章节给大纲添加对应的学习资料,支持对上传的资料进行在线预览,支持对资源进行排序,支持对资源进行管理;

4. 学生端支持虚拟仿真的进行学习调酒的知识,对调酒的基础步骤进行操作学习,场景需是虚拟仿真建模形式;

★5. 支持对虚拟仿真教学中的酒吧常用设备及用具进行管理,包含常用的立式冰柜、酒柜、酒架、洗杯

酒水调制技能虚拟仿真教学软件运用虚拟现实技术与专业教材相结合,完全再现模拟了调制鸡尾酒的方法和流程,通过展示多种鸡尾酒、原料酒及调制过程中使用的工具,搭配鸡尾酒内容的知识讲解、所用配料的背景等,让学生熟悉和掌握鸡尾酒调试的基本知识和调制流程,同时结合多媒体视频等手段,课程内容丰富、互动性强。

一、教师端

1. 教师可对系统进行管理控制,包含学生管理、教师管理、班级管理、视频管理、酒吧常用设备管理、酒吧用具/主料/辅料等管理、酒水认知管理、题库管理等,系统支持便签功能,系统支持切换不同的模板,支持15种及以上的模板,系统支持全屏和非全屏操作;

2. 支持对学生、教师、班级进行管理,支持新增、删除及管理学生、教师账户,班级支持4层分类;支持对学生数、老师数、视频数及题目数进行统计,同时生成本月环比数据;

3. 支持对视频学习资源进行管理,对视频进行分类,上传视频,支持对授课章节及授课内容进行完善,支持按照章节给大纲添加对应的学习资料,支持对上传的资料进行在线预览,支持对资源进行排序,支持对资源进行管理;

4. 学生端支持虚拟仿真的进行学习调酒的知识,对调酒的基础步骤进行操作学习,场景需是虚拟仿真建模形式;

★5. 支持对虚拟仿真教学中的酒吧常用设备及用具进

偏
离

全
响
应



机、冰箱、制冰机、碎冰机、生啤机、苏打枪、咖啡机、暖炉、榨汁机等常用设备进行维护；包含摇酒器、量酒杯、吧匙、开瓶器、海马刀、调酒杯、冰夹、冰桶、冰铲、砧板、酒吧刀、酒嘴、香槟塞、压榨器、漏斗、口布、不锈钢榨汁机、红酒倒酒器等酒吧用具进行管理及增删改查；

★6. 支持对虚拟仿真的教学中的调酒主料及辅料进行管理；包含不同种类的金酒/特基拉/伏特加/朗姆酒/威士忌/白兰地/葡萄酒/啤酒进行管理；包含利口酒≥15种、开胃酒≥10种、甜食酒≥8种、软饮料≥20种进行管理及增删改查；

7. 支持对虚拟仿真的教学中调酒的酒杯进行管理。包含海波杯、柯林杯、子弹杯、吉格杯、利口酒杯、甜酒杯、飓风杯、酸威士忌杯、古典杯、白兰地杯、香槟杯、葡萄酒杯、水杯、玛格丽特杯、果汁杯、啤酒杯、高脚水杯、坦布勒杯、波特杯、果冻杯、爱尔兰咖啡杯、奶昔杯、三角鸡尾酒杯等杯具进行管理及增删改查；

8. 老师可以根据教学需求在题库管理中对题库进行管理，对试题进行删除、新增、更改。查看学生考试情况，支持查看学生的考卷，支持自动统计考试题量及得分。试题类型分为单选题、多选题、判断题。支持对题库进行分类及查询；

9. 可以对调酒的基础知识进行完善，包含朗姆酒为基酒的鸡尾酒、以金酒为基酒的鸡尾酒、以威士忌为基酒的鸡尾酒、以白兰地为基酒的鸡尾酒、以伏特加酒为基酒的鸡尾酒、以调制酒为基酒的鸡尾酒、以特基

行管理，包含常用的立式冰柜、酒柜、酒架、洗杯机、冰箱、制冰机、碎冰机、生啤机、苏打枪、咖啡机、暖炉、榨汁机等常用设备进行维护；包含摇酒器、量酒杯、吧匙、开瓶器、海马刀、调酒杯、冰夹、冰桶、冰铲、砧板、酒吧刀、酒嘴、香槟塞、压榨器、漏斗、口布、不锈钢榨汁机、红酒倒酒器等酒吧用具进行管理及增删改查；

★6. 支持对虚拟仿真的教学中的调酒主料及辅料进行管理；包含不同种类的金酒/特基拉/伏特加/朗姆酒/威士忌/白兰地/葡萄酒/啤酒进行管理；包含利口酒15种、开胃酒10种、甜食酒8种、软饮料20种进行管理及增删改查；

7. 支持对虚拟仿真的教学中调酒的酒杯进行管理。包含海波杯、柯林杯、子弹杯、吉格杯、利口酒杯、甜酒杯、飓风杯、酸威士忌杯、古典杯、白兰地杯、香槟杯、葡萄酒杯、水杯、玛格丽特杯、果汁杯、啤酒杯、高脚水杯、坦布勒杯、波特杯、果冻杯、爱尔兰咖啡杯、奶昔杯、三角鸡尾酒杯等杯具进行管理及增删改查；

8. 老师可以根据教学需求在题库管理中对题库进行管理，对试题进行删除、新增、更改。查看学生考试情况，支持查看学生的考卷，支持自动统计考试题量及得分。试题类型分为单选题、多选题、判断题。支持对题库进行分类及查询；

9. 可以对调酒的基础知识进行完善，包含朗姆酒为基酒的鸡尾酒、以金酒为基酒的鸡尾酒、以威士忌为基酒的鸡尾酒、以白兰地为基酒的鸡尾酒、以伏特加酒



拉酒为基酒的鸡尾酒、无酒精鸡尾酒的相关鸡尾酒知识的学习；支持对调和法、摇和法、兑和法、漂浮法、搅和法的调酒方式的学习；支持对鸡尾酒的口味、调配原理、香味调配技巧、造型调制、调制方法和载杯选择技巧等技巧进行学习；支持对清香型、浓香型、酱香型、米香型、凤香型、药香型、豉香型、芝麻香型、特香型、老白干香型等香型的白酒知识进行学习；

1. 支持学生密码的修改，支持学生个人资料的查看，学生可以对自己考试的情况进行查看，包括考试的得分、具体答题内容等；支持按照答题卡进行查询及跳转定位；

★2. 酒水调制技能虚拟仿真教学软件应可以使虚拟现实技术与专业教材相结合，来完全再现模拟调酒相关服务的方法和流程，包含认识酒吧、酒水介绍、基本调酒方法、葡萄酒博物馆、鸡尾酒调制、酒水出品、知识题库及学习资源；

★3. 系统支持酒吧认知小游戏，支持不低于3种虚拟仿真建模的酒吧，可使用键盘在酒吧里进行前后左右的走动，搭配鼠标进行视角的切换；可对酒杯、酒吧常用设备及酒吧用具进行学习；支持酒吧用具及酒杯的认知小游戏，支持拖拽进行答题，可以查看帮助及答案；

4. 系统需要包括多种葡萄酒相关知识、中国白酒教学知识、基酒调制方法的介绍、调酒方式相关知识、调酒的相关知识；

为基酒的鸡尾酒、以调制酒为基酒的鸡尾酒、以特基拉酒为基酒的鸡尾酒、无酒精鸡尾酒的相关鸡尾酒知识的学习；支持对调和法、摇和法、兑和法、漂浮法、搅和法的调酒方式的学习；支持对鸡尾酒的口味、调配原理、香味调配技巧、造型调制、调制方法和载杯选择技巧等技巧进行学习；支持对清香型、浓香型、酱香型、米香型、凤香型、药香型、豉香型、芝麻香型、特香型、老白干香型等香型的白酒知识进行学习；

【学生端】

1. 支持学生密码的修改，支持学生个人资料的查看，学生可以对自己考试的情况进行查看，包括考试的得分、具体答题内容等；支持按照答题卡进行查询及跳转定位；

★2. 酒水调制技能虚拟仿真教学软件应可以使虚拟现实技术与专业教材相结合，来完全再现模拟调酒相关服务的方法和流程，包含认识酒吧、酒水介绍、基本调酒方法、葡萄酒博物馆、鸡尾酒调制、酒水出品、知识题库及学习资源；

★3. 系统支持酒吧认知小游戏，支持不低于3种虚拟仿真建模的酒吧，可使用键盘在酒吧里进行前后左右的走动，搭配鼠标进行视角的切换；可对酒杯、酒吧常用设备及酒吧用具进行学习；支持酒吧用具及酒杯的认知小游戏，支持拖拽进行答题，可以查看帮助及答案；

4. 系统需要包括多种葡萄酒相关知识、中国白酒教学知识、基酒调制方法的介绍、调酒方式相关知识、调酒的相关知识；

5. 学生可以对 4 种基本的调酒方法进行虚拟仿真的学习实践操作，在三维的场景内，以三维动画融合仿真交互、交互操作、知识学习、考题等形式进行独立讲解，不同的调制方法对应不同的虚拟仿真建模操作，针对每一种调酒方法的虚拟操作都有相关的提示，包括调酒方法的介绍，准备哪些工具，调制方法的讲解，相关的案例详解；

6. 系统需要包含酒杯认知等教学互动游戏、常见葡萄酒服务、酒水出品、基本调酒方法学习、常见鸡尾酒调制仿真、调酒知识考核等板块内容的学习和实训≥20 种，让学生可以全方位的掌握调酒相关的服务和流程；

系统可以让学生熟悉和掌握鸡尾酒调试的基本知识，通过展示多种鸡尾酒、原料酒及调制过程中使用的工具，使学生熟悉鸡尾酒的基础理论知识，掌握鸡尾酒的调制流程。可以提供≥20 种鸡尾酒中任一种鸡尾酒的三维调制流程的仿真演示，要求体现调酒设备的三维模型（如吧匙、摇酒壶、冰夹、滤冰器、鸡尾酒杯、基酒等）；

8. 鸡尾酒调制仿真训练≥20 种，场景是虚拟仿真建模操作动作，提供鸡尾酒的调制配方≥20 种。鸡尾酒类型为：马天尼干、马天尼甜、红粉佳人、金菲士、新坡司令、橙花、汤姆柯林斯、曼哈顿干、曼哈顿甜、酸威士忌、薄荷宾治、天使之吻、长岛冰茶、玛格丽特、大吉利、血腥玛丽、白俄罗斯、黑俄罗斯、白兰地蛋诺、亚历山大等≥20 种。调制过程为三维建模交互过程，每个调制工具可以进行操作，每个都可以进

酒的相关知识；

5. 学生可以对 4 种基本的调酒方法进行虚拟仿真的学习实践操作，在三维的场景内，以三维动画融合仿真交互、交互操作、知识学习、考题等形式进行独立讲解，不同的调制方法对应不同的虚拟仿真建模操作，针对每一种调酒方法的虚拟操作都有相关的提示，包括调酒方法的介绍，准备哪些工具，调制方法的讲解，相关的案例详解；

6. 系统需要包含酒杯认知等教学互动游戏、常见葡萄酒服务、酒水出品、基本调酒方法学习、常见鸡尾酒调制仿真、调酒知识考核等板块内容的学习和实训20 种，让学生可以全方位的掌握调酒相关的服务和流程；

7. 系统可以让学生熟悉和掌握鸡尾酒调试的基本知识，通过展示多种鸡尾酒、原料酒及调制过程中使用的工具，使学生熟悉鸡尾酒的基础理论知识，掌握鸡尾酒的调制流程。可以提供 20 种鸡尾酒中任一种鸡尾酒的三维调制流程的仿真演示，要求体现调酒设备的三维模型（如吧匙、摇酒壶、冰夹、滤冰器、鸡尾酒杯、基酒等）；

8. 鸡尾酒调制仿真训练 20 种，场景是虚拟仿真建模操作动作，提供鸡尾酒的调制配方 20 种。鸡尾酒类型为：马天尼干、马天尼甜、红粉佳人、金菲士、新坡司令、橙花、汤姆柯林斯、曼哈顿干、曼哈顿甜、酸威士忌、薄荷宾治、天使之吻、长岛冰茶、玛格丽特、大吉利、血腥玛丽、白俄罗斯、黑俄罗斯、白兰地蛋诺、亚历山大等 20 种。调制过程为三维建模交互



行实训学习及实训考核操作。 9. 在调酒实训过程中需要提供便捷的操作提示功能, 可以进行拖拽的实训操作。每种环节的实训前, 需要提供整体步骤的操作提示, 进入实际实训环节后, 每一步都有对应步骤分解, 每个操作步骤, 在场景上方都有对应名称显示, 同时按照实训流程进行, 步骤名称自动变化匹配正在进行的内容, 有一套完整的步骤从原料准备、分步调制到鸡尾酒成品, 每个动作匹配对应的虚拟仿真场景操作。 10. 系统内置多种不同酒吧场景风格, 查看酒吧、酒水相关知识或鸡尾酒调制过程中, 可点击切换不同酒吧。场景以酒吧的内部主体为环境, 再现酒品陈列柜、吧台、酒吧环境等酒吧场景元素, 方便学生更加深入地了解不同调酒氛围与文化。 11. 系统提供酒水出品实训功能, 系统提供酒水服务大赛的内容、流程等相关知识, 对碳酸饮料、咖啡、乳品、果汁等饮品服务进行实训; 对不同品名的材料/杯具/装饰物及出品标准进行实训; 对验酒、开瓶、调酒、斟酒及语言要求的服务注意事项进行实训。 12. 系统需提供碳酸饮料、咖啡等饮品的出品操作过程, 操作过程以三维建模的形式展现; 13. 知识库模块提供酒水调制类考题内容≥500道, 包含: 认识鸡尾酒和调酒师、调酒工具、计量与方法、调酒的载杯和装饰、认识调酒主料、认识调酒辅料、鸡尾酒的调制、走进酒吧、酒单的策划与设计、酒吧服务技能、酒吧采购与成本管理、酒吧宣传与营销管理、酒吧创业管理等专题, 每个专题都有对应的	过程, 每个调制工具可以进行操作, 每个都可以进行实训学习及实训考核操作。 9. 在调酒实训过程中需要提供便捷的操作提示功能, 可以进行拖拽的实训操作。每种环节的实训前, 需要提供整体步骤的操作提示, 进入实际实训环节后, 每一步都有对应步骤分解, 每个操作步骤, 在场景上方都有对应名称显示, 同时按照实训流程进行, 步骤名称自动变化匹配正在进行的内容, 有一套完整的步骤从原料准备、分步调制到鸡尾酒成品, 每个动作匹配对应的虚拟仿真场景操作。 10. 系统内置多种不同酒吧场景风格, 查看酒吧、酒水相关知识或鸡尾酒调制过程中, 可点击切换不同酒吧。场景以酒吧的内部主体为环境, 再现酒品陈列柜、吧台、酒吧环境等酒吧场景元素, 方便学生更加深入地了解不同调酒氛围与文化。 11. 系统提供酒水出品实训功能, 系统提供酒水服务大赛的内容、流程等相关知识, 对碳酸饮料、咖啡、乳品、果汁等饮品服务进行实训; 对不同品名的材料/杯具/装饰物及出品标准进行实训; 对验酒、开瓶、调酒、斟酒及语言要求的服务注意事项进行实训。 12. 系统需提供碳酸饮料、咖啡等饮品的出品操作过程, 操作过程以三维建模的形式展现; 13. 知识库模块提供酒水调制类考题内容 500 道, 包含: 认识鸡尾酒和调酒师、调酒工具、计量与方法、调酒的载杯和装饰、认识调酒主料、认识调酒辅料、鸡尾酒的调制、走进酒吧、酒单的策划与设计、酒吧服务技能、酒吧采购与成本管理、酒吧宣传与营销管
--	---



理论知识题库,老师可以根据教学需求在后台管理中进行删除、新增、更改试题。试题类型分为单选题、多选题、判断题。学习者进入知识题库模块后系统在后台随机生成试题进行知识巩固学习,可在我的考试中查看得分情况,错题情况和正确答案;

13.系统提供丰富的视频学习资源,包括鸡尾酒认知、红酒鉴赏、啤酒文化、白酒文化,提供 ≥ 80 个酒水相关视频学习资源,包括不限于鸡尾酒的调制方法、调酒工具识别、鸡尾酒认知、调酒计量和调酒方法、调酒装饰物制作、鸡尾酒的来源、金酒/特基拉/伏特加/朗姆酒/威士忌/白兰地/中国白酒认知、葡萄酒的分类及其特征、利口酒/开胃酒/甜食酒认知、花式调酒、葡萄酒的历史、葡萄酒的类型、葡萄种植、葡萄酒的酿造、葡萄酒品酒、葡萄酒味道的来源、旧世界与新世界、认识波尔多葡萄酒、法国罗纳河谷、德国葡萄酒、认识啤酒的生产原料、了解啤酒的生产工艺、啤酒的分类、世界著名精酿啤酒举例、世界著名工业啤酒举例、啤酒的风格和演变、啤酒的品鉴、啤酒的载杯、啤酒的营养和价值、汾酒酒文化、洋河大曲酒文化、习酒酒文化、西凤酒酒文化、古井贡酒酒文化、剑南春酒文化、郎酒酒文化、泸州老窖酒文化、茅台酒文化、五粮液酒文化等教学视频,学生在学习过程中可进行记录功能,让学生将视频资料与实训学习结合起来,进一步了解调酒、酒水相关知识。

14.系统还需要包含葡萄酒历史发展博物馆,其中教学体验包含有产区介绍、酿酒大师介绍、红酒生产介绍、酒庄文化等;

理、酒吧创业管理等专题,每个专题都有对应的理论知识题库,老师可以根据教学需求在后台管理中进行删除、新增、更改试题。试题类型分为单选题、多选题、判断题。学习者进入知识题库模块后系统在后台随机生成试题进行知识巩固学习,可在我的考试中查看得分情况,错题情况和正确答案;

13.系统提供丰富的视频学习资源,包括鸡尾酒认知、红酒鉴赏、啤酒文化、白酒文化,提供80个酒水相关视频学习资源,包括不限于鸡尾酒的调制方法、调酒工具的识别、鸡尾酒认知、调酒计量和调酒方法、调酒装饰物制作、鸡尾酒的来源、金酒/特基拉/伏特加/朗姆酒/威士忌/白兰地/中国白酒认知、葡萄酒的分类及其特征、利口酒/开胃酒/甜食酒认知、花式调酒、葡萄酒的历史、葡萄酒的类型、葡萄种植、葡萄酒的酿造、葡萄酒品酒、葡萄酒味道的来源、旧世界与新世界、认识波尔多葡萄酒、法国罗纳河谷、德国葡萄酒、认识啤酒的生产原料、了解啤酒的生产工艺、啤酒的分类、世界著名精酿啤酒举例、世界著名工业啤酒举例、啤酒的风格和演变、啤酒的品鉴、啤酒的载杯、啤酒的营养和价值、汾酒酒文化、洋河大曲酒文化、习酒酒文化、西凤酒酒文化、古井贡酒酒文化、剑南春酒文化、郎酒酒文化、泸州老窖酒文化、茅台酒文化、五粮液酒文化等教学视频,学生在学习过程中可进行记录功能,让学生将视频资料与实训学习结合起来,进一步了解调酒、酒水相关知识。

14.系统还需要包含葡萄酒历史发展博物馆,其中教学体验包含有产区介绍、酿酒大师介绍、红酒生产介



a. 博物馆是虚拟建模场景，可以使用键盘在场景里面自由行走，可以利用鼠标控制场景的方向。 b. 葡萄酒起源与发展、红酒生产认知、产区介绍、酒庄文化等基础知识，使用触摸点可以快速的选择对应红酒品牌的快速定位； c. 红酒生产工具的认知模块，主要是工具包含有赤霞珠、品丽珠、霞多珠、雷司令等红酒的生产方式的详细文字、图片、视频的介绍； ★16. 系统内置酒店教学中的文旅部全国旅游院校院校服务技能大赛酒店服务赛项竞赛视频，≥120项，视频内容清晰、完整；内容包含“鸡尾酒调制、中式铺床、中西餐摆台与设计”的竞赛视频，清晰完整的竞赛流程视频。 ★17. 系统内置酒店教学中的教育部全国职业院校技能大赛餐厅服务赛项竞赛视频，≥60项，视频内容清晰、完整；内容包含“鸡尾酒调制、中餐宴会服务、西餐摆台与设计”的竞赛视频，清晰完整的竞赛流程视	绍、酒庄文化等； a. 博物馆是虚拟建模场景，可以使用键盘在场景里面自由行走，可以利用鼠标控制场景的方向。 b. 葡萄酒起源与发展、红酒生产认知、产区介绍、酒庄文化等基础知识，使用触摸点可以快速的选择对应红酒品牌的快速定位； c. 红酒生产工具的认知模块，主要是工具包含有赤霞珠、品丽珠、霞多珠、雷司令等红酒的生产方式的详细文字、图片、视频的介绍； d. 酒庄文化包含拉菲酒庄、木桐酒庄、奥比昂酒庄、拉图酒庄、罗曼尼·康帝酒庄、柏图斯酒庄、白马酒庄、玛歌酒庄、庞特卡奈酒庄的历史故事介绍。 e. 系统全部场景为三维仿真场景，调酒流程内容均为三维场景内搭建三维动画和仿真交互进行，不能以简单Flash动画或图片文字代替； ★15. 系统内置酒店教学中的人社部全国职业院校技能大赛酒水服务赛项竞赛视频，60项，视频内容清晰、完整；内容包含“酒水品鉴与侍酒服务、鸡尾酒调制与服务”的竞赛视频，清晰完整的竞赛流程视频。 ★16. 系统内置酒店教学中的文旅部全国旅游院校院校服务技能大赛酒店服务赛项竞赛视频，120项，视频内容清晰、完整；内容包含“鸡尾酒调制、中式铺床、中西餐摆台与设计”的竞赛视频，清晰完整的竞赛流程视频。 ★17. 系统内置酒店教学中的教育部全国职业院校技能大赛餐厅服务赛项竞赛视频，60项，视频内容清晰、完整；内容包含“鸡尾酒调制、中餐宴会服务、西餐摆
--	---

品质保证，服务暖心

第 194 页

创新永恒，筑梦前行

		频。 18. 为了保证教学的严谨性、软件产品的正版版权和成熟性, 宣布中标后 3 个工作日内, 预中标单位必须提供原厂家授权、售后服务承诺函、酒水调制的软件著作权登记证书并加盖生产厂家公章。投标人须对此项要求提供承诺书; 19. 为了保证采购方所采购到的产品可以完全满足教学和实训功能要求, 宣布中标后 3 个工作日内, 预中标单位必须提供该设备和软件的安装版本根据采购单位指定的时间及地点进行整体功能演示核查, 逐项核对技术参数演示。如果和招标内容一致或优于上述技术参数要求, 预中标单位与采购单位签订合同, 履行招投标后续程序; 如果和招标内容不一致不能满足技术参数要求, 预中标单位的中标资格会被取消, 同时按虚假投标报送采购办和财政部门, 投标人须对此项要求提供承诺书; 20. 含酒店专业咖啡酒水 30 个课时, 投标企业需承诺提供支撑酒店专业科研项目技术服务; 21. 投标企业需承诺提供支撑教师能力技能提升技术服务。	台与设计”的竞赛视频, 清晰完整的竞赛流程视频。 18. 为了保证教学的严谨性、软件产品的正版版权和成熟性, 宣布中标后 3 个工作日内, 预中标单位必须提供原厂家授权、售后服务承诺函、酒水调制的软件著作权登记证书并加盖生产厂家公章。投标人须对此项要求提供承诺书; 19. 为了保证采购方所采购到的产品可以完全满足教学和实训功能要求, 宣布中标后 3 个工作日内, 预中标单位必须提供该设备和软件的安装版本根据采购单位指定的时间及地点进行整体功能演示核查, 逐项核对技术参数演示。如果和招标内容一致或优于上述技术参数要求, 预中标单位与采购单位签订合同, 履行招投标后续程序; 如果和招标内容不一致不能满足技术参数要求, 预中标单位的中标资格会被取消, 同时按虚假投标报送采购办和财政部门, 投标人须对此项要求提供承诺书; 20. 含酒店专业咖啡酒水 30 个课时, 投标企业需承诺提供支撑酒店专业科研项目技术服务; 21. 投标企业需承诺提供支撑教师能力技能提升技术服务。		
2	模拟餐桌	≥120 厘米*120 厘米*75 厘米 材质: 桌面防火棉+加厚耐磨耐刮 PVC 面, 多层夹板 2 厘米厚, T 字型镶嵌式 PVC 防撞边, 桌架 40 毫米*40 毫米*2.0 毫米优质正钢国标钢材, 专用强力弹簧, 桌脚内收折叠桌面厚 2 厘米, 桌脚管厚 4 厘米	我公司所投产品的技术参数: 120 厘米*120 厘米*75 厘米 材质: 桌面防火棉+加厚耐磨耐刮 PVC 面, 多层夹板 2 厘米厚, T 字型镶嵌式 PVC 防撞边, 桌架 40 毫米*40 毫米*2.0 毫米优质正钢国标钢材, 专用强力弹簧, 桌脚内收折叠桌面厚 2 厘米, 桌脚管厚 4 厘米	无偏离	完全响应
3	餐桌布	≥180*180 厘米, 材质: 纯棉	我公司所投产品的技术参数:	无	完



			180*180 厘米, 材质: 纯棉	偏离	全响应
4	模拟餐椅	每张餐桌配 4 把餐椅, 软面无扶手椅, 椅子总高度 95 厘米, 椅背宽 41.4 厘米, 椅背长 46.5 厘米 椅面厚度 6 厘米, 材质: 25*25*2 毫米表面高温铝合金烤漆, 坐垫高级麻棉布料+定型海绵+高密度海绵	我公司所投产品的技术参数: 每张餐桌配 4 把餐椅, 软面无扶手椅, 椅子总高度 95 厘米, 椅背宽 41.4 厘米, 椅背长 46.5 厘米 椅面厚度 6 厘米, 材质: 25*25*2 毫米表面高温铝合金烤漆, 坐垫高级麻棉布料+定型海绵+高密度海绵	无偏离	完全响应
5	餐椅套及绑带	按椅子尺寸定制与餐桌配套	我公司所投产品的技术参数: 按椅子尺寸定制与餐桌配套	无偏离	完全响应
6	展示盘	瓷器, 10.5 寸 (26.6 厘米) 材质: 高骨瓷、浮雕纹	我公司所投产品的技术参数: 瓷器, 10.5 寸 (26.6 厘米) 材质: 高骨瓷、浮雕纹	无偏离	完全响应
7	主餐刀	24.2 厘米, 材质: 304 不锈钢	我公司所投产品的技术参数: 24.2 厘米, 材质: 304 不锈钢	无偏离	完全响应
8	主餐叉	20.7 厘米, 材质: 304 不锈钢	我公司所投产品的技术参数: 20.7 厘米, 材质: 304 不锈钢	无偏离	完全响应
9	餐巾	50*50 厘米, 白色纯棉	我公司所投产品的技术参数: 50*50 厘米, 白色纯棉	无偏离	完全响应

品质保证, 服务暖心

第 196 页

创新永恒, 筑梦前行



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

10	模拟酒单	模拟酒单, 供客人模拟点单使用, 材质 皮革	我公司所投产品的技术参数: 模拟酒单, 供客人模拟点单使用, 材质 皮革	无偏离
11	侍酒操作台	三层酒水车(带轮), $\geq$ 高 95*宽 50*长 80 厘米	我公司所投产品的技术参数: 三层酒水车(带轮), 高 95*宽 50*长 80 厘米	无偏离
12	物料架	用于放置考核用品, $\geq$ 180 厘米*90 厘米, 高 75 厘米	我公司所投产品的技术参数: 用于放置考核用品, 180 厘米*90 厘米, 高 75 厘米	无偏离
13	物料桌桌椅	按椅子尺寸定制, $\geq$ 180 厘米*90 厘米, 高 75 厘米	我公司所投产品的技术参数: 按椅子尺寸定制, 180 厘米*90 厘米, 高 75 厘米	无偏离
14	酒架	用于放置考核用酒, 材质 烤漆工艺	我公司所投产品的技术参数: 用于放置考核用酒, 材质 烤漆工艺	无偏离
15	回收台	用于放置考生使用过的物品, $\geq$ 120*60 厘米, 高 75 厘米	我公司所投产品的技术参数: 用于放置考生使用过的物品, 120*60 厘米, 高 75 厘米	无偏离
16	回收台桌椅及	$\geq$ 120 厘米*60 厘米	我公司所投产品的技术参数: 120 厘米*60 厘米	无偏离



李其鹏



史記集解·卷之四



		篮	长 26 厘米, 宽 13 厘米, 高 18 厘米, 材质: 镀银红酒篮	偏高	全响应完全响应
24	手电筒	LED 电子蜡烛灯, 含电池	我公司所投产品的技术参数: LED 电子蜡烛灯, 含电池	无偏离	完全响应
25	葡萄酒杯	540 毫升, 外高 26.3 厘米, 杯口外径 6.5 厘米, 杯身高 13 厘米, 材质: 水晶	我公司所投产品的技术参数: 红葡萄酒杯, 540 毫升, 外高 26.3 厘米, 杯口外径 6.5 厘米, 杯身高 13 厘米, 材质: 水晶	无偏离	完全响应
26	老酒器	1200 毫升, 外高: 31.5 厘米, 口径: 5.1 厘米, 材质: 水晶	我公司所投产品的技术参数: 小肚型, 1200 毫升, 外高: 31.5 厘米, 口径: 5.1 厘米, 材质: 水晶	无偏离	完全响应
27	起泡酒餐桌	≥150*80 厘米, 高 75 厘米	我公司所投产品的技术参数: 150*80 厘米, 高 75 厘米	无偏离	完全响应
28	起泡酒餐桌桌裙	按桌子尺寸定制, 150*80 厘米, 高 75 厘米	我公司所投产品的技术参数: 按桌子尺寸定制, 150*80 厘米, 高 75 厘米	无偏离	完全响应
29	冰桶	不锈钢, 口径 18.4 厘米, 高度 22 厘米, 材质: 304 不锈钢, 冰气泡酒 冰桶底碟*2, 配冰桶使用, 材质: 不锈钢	我公司所投产品的技术参数: 不锈钢, 口径 18.4 厘米, 高度 22 厘米, 材质: 304 不锈钢, 冰气泡酒 冰桶底碟*2, 配冰桶使用, 材质: 不锈钢	无偏离	完全响应



30	餐巾	放置在冰桶上边作擦酒用及倒酒用, 50*50 厘米, 材质: 纯棉	我公司所投产品的技术参数: 放置在冰桶上边作擦酒用及倒酒用, 50*50 厘米, 材质: 纯棉	无偏离	完全响应
31	小碟子	金属等材质, 用于盛放缩帽、酒塞等小件物品, 口径 9.5 厘米, 高 1.8 厘米, 材质: 304 不锈钢	我公司所投产品的技术参数: 金属等材质, 用于盛放缩帽、酒塞等小件物品, 口径 9.5 厘米, 高 1.8 厘米, 材质: 304 不锈钢	无偏离	完全响应
32	起泡酒杯	金属等材质, 用于盛放缩帽、酒塞等小件物品, 口径 9.5 厘米, 高 1.8 厘米, 材质: 304 不锈钢  230 毫升, 外高 26.7 厘米, 杯口外径 14 厘米, 材质: 水晶	我公司所投产品的技术参数: 笛型起泡酒杯, 230 毫升, 外高 26.7 厘米, 杯口外径 14 厘米, 杯身高 14 厘米, 材质: 水晶 75 毫升, 材质: 水晶 1.2L 容量, 材质: 水晶	无偏离	完全响应
33	起泡酒杯	75 毫升, 材质: 水晶	我公司所投产品的技术参数: 75 毫升, 材质: 水晶	无偏离	完全响应
34	水扎壶	1.2L 容量	我公司所投产品的技术参数: 1.2L 容量	无偏离	完全响应
35	水杯	材质: 水晶	我公司所投产品的技术参数: 材质: 水晶	无偏离	完全响应
36	盲品用	≥140 厘米*50 厘米, 高 75 厘米	我公司所投产品的技术参数:	无	完

品质保证, 服务用心

第 200 页

创新永恒, 筑梦前行



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

	桌		140 厘米*50 厘米，高 75 厘米	偏高	完全响应
37	桌裙	按椅子尺寸定制	我公司所投产品的技术参数： 按椅子尺寸定制	无偏离	完全响应
38	椅子	每张餐桌配 4 把餐椅，软面无扶手椅。椅子总高度≥95 厘米，椅背宽≥41.4 厘米，椅背长 46.5 厘米，椅面厚度 6 厘米。材质：25*25*2 毫米表面高温铝合金烤漆，坐垫高级棉布料+定型海绵+高密度海绵	我公司所投产品的技术参数： 每张餐桌配 4 把餐椅，软面无扶手椅，椅子总高度 95 厘米，椅背宽 41.4 厘米，椅背长 46.5 厘米，椅面厚度 6 厘米，材质：25*25*2 毫米表面高温铝合金烤漆，坐垫高级棉布料+定型海绵+高密度海绵	无偏离	完全响应
39	餐椅套及绑带	按椅子尺寸定制，加腰封	我公司所投产品的技术参数： 按椅子尺寸定制，加腰封	无偏离	完全响应
40	红葡萄酒品酒杯	红葡萄酒杯，540 毫升，材质：水晶	我公司所投产品的技术参数： 红葡萄酒杯，540 毫升，材质：水晶	无偏离	完全响应
41	白葡萄酒品酒杯/ISO 品酒杯	220 毫升，材质：水晶	我公司所投产品的技术参数： 220 毫升，材质：水晶	无偏离	完全响应
42	烈酒/ISO 品酒杯	220 毫升，材质：水晶	我公司所投产品的技术参数： 220 毫升，材质：水晶	无偏离	完全响应

品质保证，服务暖心

第 201 页

创新驱动，筑梦前行



CS 扫描全能王

3 亿人都在用的扫描 App

43	吐酒桶	12.2*16 厘米, 材质: 塑料	我们公司所投产品的技术参数: 12.2*16 厘米, 材质: 塑料	无 偏 离	完全响应
44	餐巾	50*50 厘米, 材质: 纯棉	我们公司所投产品的技术参数: 50*50 厘米, 材质: 纯棉	无 偏 离	完全响应
45	葡萄酒杯	1-10 号, 材质: 麻料	我们公司所投产品的技术参数: 1 套 10 个, 数字 1-10 号, 材质: 麻料	无 偏 离	完全响应
46	餐巾纸及餐巾架	选用品类完酒水擦嘴用	我们公司所投产品的技术参数: 选用品类完酒水擦嘴用 (定制)	无 偏 离	完全响应
47	垫板, 纸, 笔	≥18 厘米*13 厘米, 材质: 皮革	我们公司所投产品的技术参数: 18 厘米*13 厘米, 材质: 皮革	无 偏 离	完全响应
48	服务圆桌	高 105 厘米, 桌面直径 60 厘米, 材质: 桌面: 2 厘米厚, 铝合金桌架	我们公司所投产品的技术参数: 高 105 厘米, 桌面直径 60 厘米, 材质: 桌面: 2 厘米厚, 铝合金桌架	无 偏 离	完全响应
49	吧椅	坐高 76 厘米, 椅面直径 33 厘米, 材质: 25*2.0 毫米圆管 表面高温喷涂	我们公司所投产品的技术参数: 坐高 76 厘米, 椅面直径 33 厘米, 材质: 25*2.0 毫米	无 偏 离	完全



55	多功能 大功率 沙冰机	规格: $\geq 448*340*305$ 功率: 2000W 总容量: 3000ml 转速: 2000 转/分钟 杯型: 食品级冰沙杯	我公司所投产品的技术参数: 规格: 448*340*305 功率: 2000W 总容量: 3000ml 转速: 2000 转/分钟 杯型: 食品级冰沙杯	无 偏 离	完 全 响 应
56	双开门 定制冰 箱	制冷温度: $0 \sim +10^{\circ}\text{C}$ 电压 $220 \sim 240\text{V}$, 有效容积 $\geq 940\text{L}$ 1、优质柔性折弯机压弯成形, 从而使产品精确度达到 0.5mm 以内; 2、国内一线品牌压缩机, 保证系统品质, 维修率降低至 1% 以下; 3、纯铜蒸发器制作, 采用 TP2 铜制作蒸发器, 保证蒸发器使用寿命; 4、采用检漏仪, 检漏仪灵敏度达到年泄漏量 0.1g 从而提升产品品质; 5、静态检测系统, 每一台冰箱都经过 ≥ 4 个小时检测, 从而降低产品的不良率; 6、高密度整体发泡, 采用环戊烷发泡剂, 环保无污染, 发泡层密度 $\geq 38\text{kg}/\text{m}^3$, 保温效果停机 ≥ 24 小时不解冻; 7、电脑温控, 精准控温, 操作更简单, 针对不同食材可选择不同温度; 8、内胆一次拉伸成型, 转角采用圆弧转角, 清理卫生无死角; 9、90° 自动回归门, 可承受 ≥ 10 万次开关门设计, 可拆卸门封, 清理更换方便	我公司所投产品的技术参数: 制冷温度: $0 \sim +10^{\circ}\text{C}$ 电压 $220 \sim 240\text{V}$, 有效容积 940L 1、优质柔性折弯机压弯成形, 从而使产品精确度达到 0.5mm 以内; 2、国内一线品牌压缩机, 保证系统品质, 维修率降低至 1% 以下; 3、纯铜蒸发器制作, 采用 TP2 铜制作蒸发器, 保证蒸发器使用寿命; 4、采用检漏仪, 检漏仪灵敏度达到年泄漏量 0.1g 从而提升产品品质; 5、静态检测系统, 每一台冰箱都经过 4 个小时检测, 从而降低产品的不良率; 6、高密度整体发泡, 采用环戊烷发泡剂, 环保无污染, 发泡层密度 $38\text{kg}/\text{m}^3$, 保温效果停机 24 小时不解冻; 7、电脑温控, 精准控温, 操作更简单, 针对不同食材可选择不同温度; 8、内胆一次拉伸成型, 转角采用圆弧转角, 清理卫生无死角; 9、90° 自动回归门, 可承受十万次开关门设计, 可拆卸门封, 清理更换方便	无 偏 离	完 全 响 应

品质保证, 服务暖心

第 204 页

创新永恒, 筑梦前行



57	净化水装置	1、净水流量要求：食堂净水$\geq 2.7T/h$ 2、功能性要求：采用不锈钢外壳，过滤孔径≤ 0.01微米，可有效去除悬浮物、胶体、细菌微生物等杂质，出水水质必须达GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》的要求。 3、设备具有滤芯冲洗排污、反冲洗功能。 4、带直饮机设备，RO反渗透膜技术，达到深度净化和软化水质功能，出水量大，带即热功能	我公司所投产品的技术参数： 1、净水流量要求：食堂净水$2.7T/h$ 2、功能性要求：采用不锈钢外壳，过滤孔径≤ 0.01微米，可有效去除悬浮物、胶体、细菌微生物等杂质，出水水质必须达GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》的要求。 3、设备具有滤芯冲洗排污、反冲洗功能。 4、带直饮机设备，RO反渗透膜技术，达到深度净化和软化水质功能，出水量大，带即热功能	无偏离	完全响应
58	台下制冰机	冰量$\geq 45kg$ 储冰量$\geq 15kg$ 制冷剂：22R/404A 冰块形状：方冰 冰块尺寸：$22*22*22MM$	我公司所投产品的技术参数： 产冰量$35kg$ 储冰量$15kg$ 制冷剂：22R/404A 冰块形状：方冰 冰块尺寸：$22*22*22MM$	无偏离	完全响应
59	不锈钢多功能两抽屉门柜	材质：304 优质不锈钢 1>工作台面及层板$1.2mm$ 不锈钢；门外壳$0.8mm$，门内壳$0.8mm$。 2>采用不锈钢承重可调子弹脚 3>加强筋采用$1.0mm$ 不锈钢板材 4>抽屉选用优质滑轨。	我公司所投产品的技术参数： 材质：304 优质不锈钢 1>工作台面及层板$1.2mm$ 不锈钢；门外壳$0.8mm$，门内壳$0.8mm$。 2>采用不锈钢承重可调子弹脚 3>加强筋采用$1.0mm$ 不锈钢板材 4>抽屉选用优质滑轨。	无偏离	完全响应
60	储物柜（小型设备专用型）	尺寸：根据现场定制 材质：优质环保免漆板，甲醛释放达到E1级环保标准 1>柜体：$16mm$厚防潮板，四周封边，甲醛释放达到E1级环保标准 2>透明玻璃门	我公司所投产品的技术参数： 尺寸：根据现场定制 材质：优质环保免漆板，甲醛释放达到E1级环保标准 1>柜体：$16mm$厚防潮板，四周封边，甲醛释放达到E1级环保标准	无偏离	完全响应



		3>定制内部隔层	2>透明玻璃门 3>定制内部隔层		
61	木质圆凳	规格尺寸: $\geq \phi 350 \times 450 \text{mm}$ 1、面材: 采用一级天然木色, 甲醛释放量 $\leq 1.5 \text{mg/L}$, 表面无结疤, 虫蛀等; 2、基材: 采用E1级环保板材, 含水率 $3.0 \sim 13.0\%$, 甲醛释放量 $\leq 0.124 \text{mg/m}^3$;	我公司所投产品的技术参数: 规格尺寸: $\phi 350 \times 450 \text{mm}$ 1、面材: 采用一级天然木色, 甲醛释放量 1.5mg/L , 表面无结疤, 虫蛀等; 2、基材: 采用E1级环保板材, 含水率 $3.0 \sim 13.0\%$, 甲醛释放量 0.124mg/m^3 ;	无偏离	完全响应
62	木质展示柜	规格尺寸: 根据现场定制 材质: 优质环保免漆板, 甲醛释放达到E1级环保标准 多格设计, 满足酒水及工艺品展示。柜体: 16mm厚防潮板, 四周封边, 甲醛释放达到E1级环保标准 背板: 5mm厚中纤板, 甲醛释放达到E1级环保标准	我公司所投产品的技术参数: 规格尺寸: 根据现场定制 材质: 优质环保免漆板, 甲醛释放达到E1级环保标准 多格设计, 满足酒水及工艺品展示。柜体: 16mm厚防潮板, 四周封边, 甲醛释放达到E1级环保标准 背板: 5mm厚中纤板, 甲醛释放达到E1级环保标准	无偏离	完全响应
63	餐桌	$\geq 120 \text{厘米} \times 120 \text{厘米} \times 75 \text{厘米}$	我公司所投产品的技术参数: 120厘米*120厘米*75厘米	无偏离	完全响应
64	边台	$\geq 120 \times 60 \text{cm}$ 桌面 2cm 厚, 铝合金桌架	我公司所投产品的技术参数: 120*60cm 桌面 2cm 厚, 铝合金桌架	无偏离	完全响应
65	边台台布	190*150cm 纯棉白色	我公司所投产品的技术参数: 190*150cm 纯棉白色	无偏离	完全响应
66	台布	80*180cm 纯棉白色加厚缎纹 10 条, 纯棉红色加厚缎	我公司所投产品的技术参数:	无	完

品质保证, 服务暖心

第 206 页

创新永恒, 筑梦前行



		纹 10 条	80*180cm 纯棉白色加厚缎纹 10 条，纯棉红色加厚缎纹 10 条	偏高	全响应
67	台布	180*180cm 涤纶 300g/m ² 高克重高垂感，银灰色 10 条，香槟色 10 条，珠光白 10 条，包边处理，不起球，不易褶皱	我公司所投产品的技术参数： 180*180cm 涤纶 300g/m ² 高克重高垂感，银灰色 10 条，香槟色 10 条，珠光白 10 条，包边处理，不起球，不易褶皱	无偏离	完全响应
68	口布	50*50cm 纯棉吸水不掉毛，白色 50 条，正红色 50 条	我公司所投产品的技术参数： 50*50cm 纯棉吸水不掉毛，白色 50 条，正红色 50 条	无偏离	完全响应
69	桌布	80cm 高，配魔术贴，缎面，香槟色	我公司所投产品的技术参数： 80cm 高，配魔术贴，缎面，香槟色	无偏离	完全响应
70	面布	120*80cm，缎面，香槟色，包边处理，不起球，不易褶皱	我公司所投产品的技术参数： 120*80cm，缎面，香槟色，包边处理，不起球，不易褶皱	无偏离	完全响应
71	装饰盘	直径 24.5cm，骨瓷，白色镶金边，成套	我公司所投产品的技术参数： 直径 24.5cm，骨瓷，白色镶金边，成套	无偏离	完全响应
72	面包盘	直径 15cm，骨瓷，白色镶金边，成套	我公司所投产品的技术参数： 直径 15cm，骨瓷，白色镶金边，成套	无偏离	完全响应




73	黄油碟	直径 10cm, 骨瓷, 白色镶金边, 成套	我公司所投产品的技术参数: 直径 10cm, 骨瓷, 白色镶金边, 成套	无偏离	完全响应
74	辅助材料	咖啡制作、原材料和有关物料	我公司所投产品的技术参数: 咖啡制作、原材料和有关物料	无偏离	完全响应
75	电动搅拌机	1200W, 2000 毫升	我公司所投产品的技术参数: 1200W, 2000 毫升	无偏离	完全响应
76	木锤	长 30 厘米, 材质: 不锈钢	我公司所投产品的技术参数: 长 30 厘米, 材质: 不锈钢	无偏离	完全响应
77	调酒操作台	≥180 厘米*90 厘米, 高 75 厘米	我公司所投产品的技术参数: 180 厘米*90 厘米, 高 75 厘米	无偏离	完全响应
78	调酒操作台桌裙	配 180 厘米*90 厘米, 高 75 厘米	我公司所投产品的技术参数: 配 180 厘米*90 厘米, 高 75 厘米	无偏离	完全响应
79	调酒准备台	≥180 厘米*90 厘米, 高 75 厘米	我公司所投产品的技术参数: 180 厘米*90 厘米, 高 75 厘米	无偏离	完全响应

品质保证, 服务暖心

第 208 页

创新永恒, 筑梦前行





	针签		银色圆球酒针, 总长 10.8 厘米, 材质: 不锈钢	偏离	全响应
87	玛格丽特杯	250 毫升, 材质: 水晶	我公司所投产品的技术参数: 250 毫升, 材质: 水晶	无偏离	完全响应
88	洛克杯	300 毫升, 材质: 水晶	我公司所投产品的技术参数: 300 毫升, 材质: 水晶	无偏离	完全响应
89	海波杯	350 毫升, 材质: 水晶	我公司所投产品的技术参数: 350 毫升, 材质: 水晶	无偏离	完全响应
90	宽口香槟杯	220 毫升, 材质: 水晶	我公司所投产品的技术参数: 220 毫升, 材质: 水晶	无偏离	完全响应
91	相关一次性耗材	艺术吸管 1 包/80 根, 杯垫 10 个, 吧匙 1 个, 牙签 1 包/250 根, 纸伞签 1 包/50 个, 垃圾袋 1 包 100 个, 厨房用纸 1 包 60 抽, 湿纸巾 1 包 80 片, 一次性手套 1 盒 100 个, 餐饮专用口罩 10 个, 餐巾纸及餐巾架 1 套	我公司所投产品的技术参数: 艺术吸管 1 包/80 根, 杯垫 10 个, 吧匙 1 个, 牙签 1 包/250 根, 纸伞签 1 包/50 个, 垃圾袋 1 包 100 个, 厨房用纸 1 包 60 抽, 湿纸巾 1 包 80 片, 一次性手套 1 盒 100 个, 餐饮专用口罩 10 个, 餐巾纸及餐巾架 1 套	无偏离	完全响应
92	冰铲	中号, 材质: 304 不锈钢	我公司所投产品的技术参数: 中号, 材质: 304 不锈钢	无偏	完全

品质保证, 服务暖心

第 210 页

创新永恒, 筑梦前行



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

				离	响
93	冰夹	冰夹：15 厘米，材质：304 不锈钢	我公司所投产品的技术参数： 冰夹：15 厘米，材质：304 不锈钢	无 偏 离	应 完 全 响 应
94	量杯	1000 毫升，500 毫升	我公司所投产品的技术参数： PC 料，500 毫升	无 偏 离	应 完 全 响 应
95	置物桶	31 厘米，不锈钢	我公司所投产品的技术参数： 材质：不锈钢	无 偏 离	应 完 全 响 应
96	水果篮	36.2 厘米*12.2 厘米，材质：仿藤	我公司所投产品的技术参数： 36.2 厘米*12.2 厘米，材质：仿藤	无 偏 离	应 完 全 响 应
97	瓷盘	瓷器：8 寸（20.3 厘米），材质：高骨瓷，浮雕纹	我公司所投产品的技术参数： 瓷器：8 寸（20.3 厘米），材质：高骨瓷，浮雕纹	无 偏 离	应 完 全 响 应
98	口布	50*50 厘米，材质：纯棉	我公司所投产品的技术参数： 50*50 厘米，材质：纯棉	无 偏 离	应 完 全 响 应
99	盐边	材质：塑料（高 7.1 厘米，长 19.8 厘米，宽 15.5 厘米）	我公司所投产品的技术参数：	无	完



	盒、糖 边盒	米)	材质: 塑料 (高 7.1 厘米, 长 19.8 厘米, 宽 15.5 厘米)	偏离	全响应完全响应
10 0	撒粉器	材质: 304 不锈钢 (6 厘米*8 厘米) 一套为三个	我公司所投产品的技术参数: 材质: 304 不锈钢 (6 厘米*8 厘米) 一套为三个	无偏离	完全响应
10 1	杯垫	直径 9.5 厘米	我公司所投产品的技术参数: PVC 软胶, 直径 9.5 厘米	无偏离	完全响应
10 2	砧板	40 厘米*25 厘米*1.5 厘米, 材质: 环保 PES 材料	我公司所投产品的技术参数: 40 厘米*25 厘米*1.5 厘米, 材质: 环保 PES 材料	无偏离	完全响应
10 3	托盘	防滑, 圆形直径 45.5 厘米	我公司所投产品的技术参数: 防滑, 圆形直径 45.5 厘米	无偏离	完全响应
10 4	剪刀	不锈钢	我公司所投产品的技术参数: 不锈钢	无偏离	完全响应
10 5	垃圾桶	≥26 厘米*22 厘米, 双层烤漆, 10L	我公司所投产品的技术参数: 26 厘米*22 厘米, 双层烤漆, 10L	无偏离	完全响应

品质保证, 服务暖心

第 212 页

创新永恒, 筑梦前行



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

106	净手小毛巾 (消毒巾)	≥30 厘米*30 厘米, 白色	我公司所投产品的技术参数: 30 厘米*30 厘米, 白色	无偏离	完全响应
107	毛巾碟	材质: 304 不锈钢	我公司所投产品的技术参数: 材质: 304 不锈钢	无偏离	完全响应
108	点单垫板	18 厘米*13 厘米, 材质: 皮革	我公司所投产品的技术参数: 点单垫板 18 厘米*13 厘米, 材质: 皮革	无偏离	完全响应
109	保鲜膜	45CM*30M	我公司所投产品的技术参数: 45CM*30M	无偏离	完全响应
110	智能交互一体机	智能交互一体机 1. 屏幕显示尺寸≥98 寸, 采用 UHD 超高清 LED 液晶屏, A 规屏或以上标准, 显示比例为 16:9, 分辨率≥3840x2160, 可视角度≥178°。 2. 整机亮度: ≥480cd/m ² , 对比度: ≥4500:1 3. 内置国产操作系统, CPU≥四核, 系统版本≥现行主流操作系统, 内存≥2GB RAM, 存储≥8GB ROM, 4. 内置 OPS 电脑采用抽拉式模块化设计, 无任何外接电源线和信号线, 方便检测维护; 5. 硬盘≥1T SSD, USB 接口≥6 个。 6. 含教学一体机移动支架车	我公司所投产品的技术参数: 智能交互一体机 1. 屏幕显示尺寸98 寸, 采用 UHD 超高清 LED 液晶屏, A 规屏或以上标准, 显示比例为 16:9, 分辨率3840x2160, 可视角度 178°。 2. 整机亮度: 480cd/m ² , 对比度: 4500:1 3. 内置国产操作系统, CPU 四核, 系统版本现行主流操作系统, 内存 2GB RAM, 存储 8GB ROM, 4. 内置 OPS 电脑采用抽拉式模块化设计, 无任何外接电源线和信号线, 方便检测维护; 5. 硬盘 1T SSD, USB 接口 6 个。	无偏离	完全响应



11	教师用吧台	教师用吧台加防水台面; 规格: $\geq$ 长 400*宽 80*高 80cm, 含酒杯架、储物柜、水槽, 集成调酒和咖啡制作台面、台下制冰机等; (尺寸根据实际场地尺寸及采购方要求要求定制, 和制冰机、储物柜、展示柜等集成) 材质: 304 优质不锈钢 1>工作台面板 1.2mm 不锈钢; 门外壳 0.8mm, 门内壳 0.8mm; 2>采用不锈钢承重可调子弹脚 3>加强筋采用 1.0mm 不锈钢板材	6. 含教学一体机移动支架车 我公司所投产品的技术参数: 教师用吧台加防水台面; 规格: 长 400*宽 80*高 80cm, 含酒杯架、储物柜、水槽, 集成调酒和咖啡制作台面、台下制冰机等; (尺寸根据实际场地尺寸及采购方要求要求定制, 和制冰机、储物柜、展示柜等集成) 材质: 304 优质不锈钢 1>工作台面板 1.2mm 不锈钢; 门外壳 0.8mm, 门内壳 0.8mm。 2>采用不锈钢承重可调子弹脚 3>加强筋采用 1.0mm 不锈钢板材	无偏离	完全响应
11	学生用操作台	学生用操作台加防水台面; 规格: $\geq$ 长 200*宽 80*高 80cm; 3、内部带储存柜, 一个抽屉, 单眼水槽;	我公司所投产品的技术参数: 1、学生用操作台加防水台面 2、规格: $\geq$ 长 200*宽 80*高 80cm 3、内部带储存柜, 一个抽屉, 单眼水槽;	无偏离	完全响应
11	精准电子小克称	规格: 145*240*160 量程: 1g-500g 单位: 克 机身材质: PC 塑料	我公司所投产品的技术参数: 规格: 145*240*160 量程: 1g-500g 单位: 克 机身材质: PC 塑料	无偏离	完全响应
11	咖啡机压粉座	规格: 压粉座 51/54/58mm 通用 材质: ABS 带布粉器、压粉锤、敲渣桶	我公司所投产品的技术参数: 规格: 压粉座 51/54/58mm 通用 材质: ABS 带布粉器、压粉锤、敲渣桶	无偏离	完全响应
11	手冲式咖啡壶	材质: 玻璃+不锈钢 规格: 电细口壶+手冲杯+云朵壶+手动磨豆机+秤+温度	我公司所投产品的技术参数: 材质: 玻璃+不锈钢	无偏离	完全响应

品质保证, 服务暖心

第 214 页

创新永恒, 筑梦前行



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

序号	套装	计+滤纸	规格：电细口壶+手冲杯+云朵壶+手动磨豆机+秤+温度计+滤纸	离	响
11 6	不锈钢 奶泡器	规格：400cc 材质：不锈钢 食品级不锈钢，双层细密滤网，快速打出奶泡	我公司所投产品的技术参数： 规格：400cc 材质：不锈钢 食品级不锈钢，双层细密滤网，快速打出奶泡	无 偏 离	完 全 响 应
11 7	不锈钢 拉花缸	规格：400cc 材质：食品级不锈钢 鹰嘴，双内带刻度	我公司所投产品的技术参数： 规格：400cc 材质：食品级不锈钢 形状：鹰嘴杯嘴，双内带刻度	无 偏 离	完 全 响 应
11 8	花式 拉花缸	规格：304 食品级不锈钢 勾花，花式拉花	我公司所投产品的技术参数： 规格：长 135 材质：304 食品级不锈钢 用途：勾花，花式拉花	无 偏 离	完 全 响 应
11 9	食品级 量杯	规格：≥1000ml 材质：食品级 PP 食品级 PP 材质，加厚抗压耐摔，鹰嘴设计防不外漏	我公司所投产品的技术参数： 规格：1L 材质：食品级 PP 食品级 PP 材质，加厚抗压耐摔，鹰嘴设计防不外漏	无 偏 离	完 全 响 应
12 0	不锈钢 滤冰器	规格：≥98*165 材质：不锈钢 食品级不锈钢，双层细密滤网，专业不锈钢欧式霍桑 调酒滤冰器	我公司所投产品的技术参数： 规格：98*165 材质：不锈钢 食品级不锈钢，双层细密滤网，专业不锈钢欧式霍桑 调酒滤冰器	无 偏 离	完 全 响 应
12 1	不锈钢 冰铲	规格：≥70*190 材质：不锈钢 食品级不锈钢，加厚圆形把手	我公司所投产品的技术参数： 规格：70*190 材质：不锈钢 食品级不锈钢，加厚圆形把手	无 偏 离	完 全 响 应



12 2	不锈钢 豪华冰 桶	规格: $\geq 210*204$ 材质: 优质不锈钢 食品级不锈钢, 加厚桶身	我公司所投产品的技术参数: 规格: 210*204 材质: 优质不锈钢 食品级不锈钢, 加厚桶身	无 偏 离	完 全 响 应
12 3	不锈钢 冰夹	规格: $\geq 210*204$ 材质: 食品级不锈钢 食品级不锈钢, 精巧易拿, 便捷实用	我公司所投产品的技术参数: 规格: 210*204 材质: 食品级不锈钢 食品级不锈钢, 精巧易拿, 便捷实用	无 偏 离	完 全 响 应
12 4	浓缩咖啡杯	规格: 75cc 材质: 陶瓷 手工制胎, 高温烧制无铅镉、细腻全瓷、耐用性强。	我公司所投产品的技术参数: 规格: 75cc 材质: 陶瓷 手工制胎, 高温烧制无铅镉、细腻全瓷、耐用性强。	无 偏 离	完 全 响 应
12 5	卡布杯	规格: 250cc 材质: 陶瓷 手工制胎, 高温烧制无铅镉、细腻全瓷、耐用性强。	我公司所投产品的技术参数: 规格: 250cc 材质: 陶瓷 手工制胎, 高温烧制无铅镉、细腻全瓷、耐用性强。	无 偏 离	完 全 响 应
12 6	拿铁杯	规格: 300cc 材质: 陶瓷 手工制胎, 高温烧制无铅镉、细腻全瓷、耐用性强。	我公司所投产品的技术参数: 规格: 300cc 材质: 陶瓷 手工制胎, 高温烧制无铅镉、细腻全瓷、耐用性强。	无 偏 离	完 全 响 应
12 7	欧式咖啡杯	规格: 220ml 材质: 陶瓷 手工制胎, 高温烧制无铅镉、细腻全瓷、耐用性强。	我公司所投产品的技术参数: 规格: 220ml 材质: 陶瓷 手工制胎, 高温烧制无铅镉、细腻全瓷、耐用性强。	无 偏 离	完 全 响 应
12 8	豪华咖啡勺	规格: $\Phi 28*125$ 材质: 304 不锈钢 1. 颜色: 可选银色、金色	我公司所投产品的技术参数: 规格: $\Phi 28*125$ 材质: 304 不锈钢	无 偏 离	完 全 响 应

品质保证, 服务暖心

第 216 页

创新永恒, 筑梦前行



		2. 风格: 韩版 3. 用途: 咖啡、甜品、冰淇淋	1. 颜色: 可选银色、金色 2. 风格: 韩版 3. 用途: 咖啡、甜品、冰淇淋		应
129	比利时虹吸壶	规格: 3 人份 材质: 玻璃+不锈钢 采用高硼硅耐热玻璃, 能满足 ± 120 的高温差不锈钢支架	我公司所投产品的技术参数: 规格: 3 人份 材质: 玻璃+不锈钢 采用高硼硅耐热玻璃, 能满足 ± 120 的高温差不锈钢支架	无偏离	完全响应
130	咖啡分享壶耐热玻璃咖啡压滤器咖啡壶*20	材质: 玻璃 容量: 350\450ml	我公司所投产品的技术参数: 咖啡壶手冲咖啡壶分享壶耐热玻璃咖啡压滤器咖啡壶*20 材质: 玻璃 容量: 350\450ml	无偏离	完全响应
131	摩卡壶	材质: 铝+硅胶, 不锈钢 容量: 约 25g	我公司所投产品的技术参数: 材质: 铝+硅胶, 不锈钢、亚克力 容量: 约 25g	无偏离	完全响应
132	专业咖啡磨豆机	电压: 220V 额定功率: 180W 容量: 2L 转速: 40 转/分(含)-60 转/分(含) 产品说明: 专业咖啡培训机构、咖啡店使用, 操作简单, 体积小不占空间, 机身铸铁, 超静音高品质	我公司所投产品的技术参数: 电压: 220V 额定功率: 180W 容量: 2L 转速: 40 转/分(含)-60 转/分(含) 产品说明: 专业咖啡培训机构、咖啡店使用, 操作简单, 体积小不占空间, 机身铸铁, 超静音高品质	无偏离	完全响应
133	意式专业双头半自动咖啡机	锅炉容量: $\geq 11L$ 电压: 380V 功率: 3200W 操作更简单, 卫生、安全的奶泡热绝缘系统。效率高, 速度快。	我公司所投产品的技术参数: 锅炉容量: 11L 电压: 380V 功率: 3200W 操作更简单, 卫生、安全的奶泡热绝缘系统。效率	无偏离	完全响应



			高, 速度快。		
13 4	纯棉净布	分秒, 定制 规格: 500*700 材质: 纯棉 纯棉材质, 吸水快, 不掉毛。 适用于: 玻璃、餐具	我公司所投产品的技术参数: 分秒, 定制 规格: 500*700 材质: 纯棉 纯棉材质, 吸水快, 不掉毛。 适用于: 玻璃、餐具	无 偏 离	完 全 响 应
13 5	钢化防滑加厚托盘 (方形)	规格: 40cm*55cm 材质: 塑料PP 钢化玻璃 容易清洗、防滑、耐摔	我公司所投产品的技术参数: 规格: 40cm*55cm 材质: 塑料PP 钢化玻璃 工艺: 磨砂 容易清洗、防滑、耐摔	无 偏 离	完 全 响 应
13 6	钢化防滑加厚托盘 (圆形)	规格: 直径 35-40cm 材质: 塑料PP 钢化玻璃 容易清洗、防滑、耐摔	我公司所投产品的技术参数: 规格: 直径 35-40cm 材质: 塑料PP 钢化玻璃 工艺: 磨砂 容易清洗、防滑、耐摔	无 偏 离	完 全 响 应
13 7	吧台防滑垫	规格: 450*300 1. 硅胶材质, 柔韧性好, 2. 防滑耐摩擦, 环保材质	我公司所投产品的技术参数: 规格: 450*300 1. 硅胶材质, 柔韧性好, 2. 防滑耐摩擦, 环保材质	无 偏 离	完 全 响 应
13 8	圆形隔水杯垫	规格: Φ 100 1. 硅胶材质, 柔韧性好, 2. 防滑耐摩擦, 环保材质 不锈钢苏打枪*4, 规格: 1L	我公司所投产品的技术参数: 规格: Φ 100 1. 硅胶材质, 柔韧性好, 2. 防滑耐摩擦, 环保材质 不锈钢苏打枪*4, 规格: 1L	无 偏 离	完 全 响 应
13 9	辅料	实训室含 $\geq$ 3年质保, 具体以中标质保时限为准。 含实训室设备辅材, 包含但不限于电源线、六类网	我公司所投产品的技术参数: 实训室含3年质保。	无 偏	完 全

品质保证, 服务暖心

第 218 页

创新永恒, 筑梦前行



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

投标文件

喀什职业技术学院餐饮、酒店及物流实训基地设备采购项目（第二包二次）

	线、光纤跳线、水晶头、音频线、视频线、控制线、PVC 线槽、金属线槽、五金建材、标签纸	含实训室设备辅材，包含但不限于电源线、六类网线、光纤跳线、水晶头、音频线、视频线、控制线、PVC 线槽、金属线槽、五金建材、标签纸	高	响
--	---	---	---	---

注：

1、投标人应对照采购文件采购需求中的技术参数及要求，说明所提供产品或（工程）服务对采购文件的技术参数（需求）做出响应或偏离（正偏离/负偏离/无偏离）。


2、以下正偏离/负偏离/无偏离，投标人认为有必要提供说明或备注应在说明栏中注明该条在响应文件中相关部分（或页码）相应的依据。

3、投标人所供产品（工程或服务需求）如与采购文件要求的技术规格及配置不一致，则需在上表说明栏中注明。

4、如未按要求填写，产生的一切后果由供应商负责。

法定代表人或其委托代理人签字或签章：

投标人（盖章）：霍尔果斯欧斯泰尔有限公司



喀什职业技术学院餐饮、酒店及物流实训基地设备采购项目（第二包二次）

产品交付、验收

当设备运抵喀什职业技术学院指定地点后，学院采购方和我单位项目经理共同在场进行到货验收。首先检查设备的外包装是否完好，有无破损、变形、受潮等情况。如果外包装出现问题，应立即拍照记录，并在开启包装时仔细检查设备是否有损坏。

核对设备的型号、规格、数量是否与采购合同一致。按照设备清单，逐一清点设备的主机、配件、附件等，确保所有物品齐全，没有遗漏。同时，检查设备的序列号等标识信息，确认设备是全新的且符合合同要求的产品。

安装调试后验收

在设备安装调试完成后，我单位提交安装调试报告，包括设备的安装位置、连接方式、配置参数等详细信息。学院验收团队根据合同要求和相关技术标准，对设备的功能进行测试。

性能验收方面，使用专业的测试工具和方法，对设备的性能指标进行测试。

试运行验收

设备经过安装调试后，进行为期30天（根据合同约定）的试运行。在试运行期间，在校工作人员在实际工作环境中使用设备，观察设备的稳定性和可靠性。

记录设备在试运行期间出现的任何问题，包括故障次数、故障类型、对业务的影响程度等。我单位需要对出现的问题及时解决，并对问题原因和解决措施进行详细记录。试运行结束后，如果设备运行稳定，各项功能和性能指标符合要求，且所有问题都已妥善解决，方可进行最终验收。

文档验收

检查供应商提供的设备文档是否齐全，包括设备的用户手册、安装指南、技术规格说明书、维护手册、保修卡等。这些文档应内容完整、准确，能够为学院后续的使用和维护提供充分的指导。

同时，要求供应商提供设备的质量检测报告、认证证书等相关文件，以证明设备的质量和合法性。

服务方式

现场服务



喀什职业技术学院餐饮、酒店及物流实训基地设备采购项目（第二包二次）

对于设备的安装、调试、重大故障维修等工作，我单位应派遣专业技术人员到喀什职业技术学院现场进行服务。技术人员应具备相应的资质和丰富的经验，能够熟练操作设备，并解决各种技术问题。

在现场服务过程中，技术人员要遵守学院的规章制度，如安全规定、工作时间安排等。服务完成后，应向学院提交详细的服务报告，包括服务内容、问题处理情况、设备状态等信息。

远程服务

我单位通过电话、电子邮件、即时通讯工具、远程桌面控制等方式，为学院提供远程技术支持服务。当学院遇到一般性技术问题或需要咨询设备相关信息时，可通过远程服务渠道获取帮助。

定期巡检服务

我单位按照合同约定的周期对设备进行定期巡检。巡检内容包括设备的硬件状态检查（如设备外观、指示灯、连接线路等）、软件系统更新检查、性能指标监测、安全策略检查等。

在巡检过程中，及时发现潜在的问题和安全隐患，并采取相应的措施进行处理。同时，向学院提供巡检报告，对设备的整体运行情况进行评估，提出优化建议和改进措施。



喀什职业技术学院餐饮、酒店及物流实训基地设备采购项目（第二包二次）

质保期外服务方式

有偿维修服务

维修内容与范围

在质保期外，我单位继续提供设备的维修服务，包括但不限于设备硬件故障维修、软件系统修复、网络安全配置调整等。对于设备硬件部分，如主板、芯片、电源等出现故障，提供更换原厂配件或同等质量兼容配件的服务。对于软件系统，修复因系统更新、病毒感染、误操作等原因导致的软件故障。

收费标准

制定合理的收费标准，维修费用主要包括配件成本、人工费用、交通差旅费（如果需要现场维修）等部分。配件成本根据市场价格或我单位的成本价格适当加成来确定，加成比例应在合同或服务协议中有明确规定。人工费用根据维修技术人员的级别和维修所需工时来计算，交通差旅费按照实际发生的费用收取。同时，向学院提供详细的费用清单，确保收费透明。

响应时间和维修周期

虽然质保期已过，但仍应保持相对快速的响应机制。在接到学院维修请求后，在1小时内做出响应，对于紧急维修需求，如设备完全瘫痪影响学院关键业务（如上课课程无法进行），应在更短时间内安排技术人员赶赴现场或通过远程手段进行诊断。维修周期根据故障的复杂程度而定，对于一般硬件更换或软件调试，尽量在2个工作日内完成；对于复杂的硬件维修或系统重装等情况，与学院协商确定合理的维修期限。

设备升级服务

系统软件升级

持续关注设备系统软件的更新情况，向学院提供软件升级服务。升级内容包括功能增强、性能优化、安全补丁更新等方面。在升级前，向学院详细介绍升级的内容、必要性和可能带来的影响，如对现有业务流程是否有改变、是否需要重新培训操作人员等。

技术咨询与培训服务

技术咨询服务

质保期外，学院在使用设备过程中可能会遇到各种技术问题，我单位提供技术咨询服务。通过电话、邮件、在线客服等多种方式，为学院的技术人员和



喀什职业技术学院餐饮、酒店及物流实训基地设备采购项目（第二包二次）

操作人员提供专业的技术咨询，包括设备的操作使用技巧、故障排除思路、网络安全策略调整建议等。

定期整理常见问题解答（FAQ）文档，并提供给学院相关人员，方便他们在遇到问题时能够快速查阅解决方法。对于一些复杂的技术问题，组织专家团队进行会诊，提供详细的解决方案和技术指导。

培训服务

随着设备的更新升级和学院人员的流动，可能需要对新员工进行培训，或者对老员工进行知识更新培训。我单位提供多种培训方式，如现场培训、线上培训课程等。培训内容包括设备的基本操作、高级功能应用、网络安全意识与实践等方面。

根据学院的培训需求，制定个性化的培训计划，明确培训目标、培训内容、培训时间和培训方式等。培训结束后，对参加培训的人员进行考核，确保他们掌握了培训的知识和技能。同时，为学院提供培训后的技术支持，解答培训过程中遗留的问题或在实际操作中遇到的新问题。

长期维护合同服务

定制合同内容

为了更好地保障学院设备的长期稳定运行，我单位可以与学院签订长期维护合同。合同内容可以根据学院的具体需求和设备情况进行定制，包括服务范围（如维修、升级、咨询等）、服务期限（如一年、三年等）、服务费用及支付方式等。

在合同中明确双方的权利和义务，如我单位应提供的服务标准、学院应配合的事项（如提供设备使用情况记录、按时支付费用等）。同时，合同中应规定违约责任和争议解决方式，以保障双方的合法权益。

增值服务

对于签订长期维护合同的学院，我单位提供一些增值服务，如优先响应维修请求、提供设备租赁服务（当设备维修期间需要临时替代设备时）、免费提供部分软件更新或小配件更换等。

优惠承诺

维修服务优惠

工时费折扣：对质保期外的设备维修，按市场价收取。对于一些简单故障的维修，可考虑只收取成本费，不额外收取工时费。



喀什职业技术学院餐饮、酒店及物流实训基地设备采购项目（第二包二次）

配件优惠：对于需要更换的设备配件，以成本价提供给学院，不额外收取配件利润。若批量更换配件，给予一定的数量折扣。

设备升级优惠

免费软件升级：在设备软件有重大更新或安全补丁发布时，免费为学院提供软件升级服务，不收取软件升级费用和安装调试费用。

硬件升级优惠：当学院需要对设备进行硬件升级时，提供免费的升级方案设计和技术咨询。对于部分硬件升级项目，给予一定的价格优惠，如按成本价收取硬件费用，或在原价格基础上给予9折优惠。

以旧换新补贴：若学院有旧设备需要更换，可提供以旧换新服务，在评估旧设备价值后，给予一定的换新补贴，用于抵扣新设备或升级设备的部分费用。

技术咨询与培训优惠

免费技术咨询：质保期外，长期为学院提供免费的技术咨询服务，包括设备操作、故障排除、网络安全等方面的咨询，不限制咨询次数和时长。

培训折扣：为学院提供的设备操作培训和网络安全培训，给予培训费用的9折优惠。对于学院组织的集体培训，可根据培训人数进一步降低培训单价。

定制培训内容：根据学院的实际需求，免费为学院定制个性化的培训课程和培训教材，不额外收取定制费用。

长期合作优惠

服务套餐优惠：如果学院与我单位签订长期维护合同，在合同期内，整体服务费用给予一定比例的优惠，如每年服务费用可享受9折优惠。

优先服务权：为签订长期合作协议的学院提供优先服务权，在接到维修请求或服务需求时，优先安排技术人员和资源进行处理，确保学院的设备能够快速恢复正常运行。

免费设备巡检：定期为学院提供免费的设备巡检服务，对设备的运行状况、网络安全状况等进行全面检查，及时发现潜在问题并提供解决方案，每年提供4次免费巡检服务。

