

政府采购合同

项目名称：伊犁州伊宁县美郡社区、阳光社区、东二社区托育服务设施建设项目早教设备及其他物资采购项目
(标段一)

招标采购文件编号：XJLJ-CG2024-068-01

甲方：伊宁县卫生健康委员会

乙方：新疆轩正商贸有限公司



签订时间：2024 年 11 月 26 日

甲方伊宁县卫生健康委员会将伊犁州伊宁县美郡社区、阳光社区、东二社区托育服务设施建设项目早教设备及其他物资采购项目（标段一）委托新疆乐建工程项目管理有限公司进行政府采购。按照评委会评审推荐、甲方确定乙方为中标单位。现甲乙双方协商同意签订本合同。

第一条 合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1. XJLJ-CG2024-068-01 号招标采购文件
2. 投标文件
3. 乙方在投标时的书面承诺
4. XJLJ-CG2024-068-01 号中标通知书
5. 合同补充条款或说明
6. 保密协议或条款
7. 相关附件、图纸

第二条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物，货物名称、规格及数量，备件、易损件和专用工具等（详见本合同后附《供货一览表》）。

第三条 合同总金额

大写： 叁拾叁万玖仟 元整。

本合同项下货物总金额：¥ 339000.00 元。

分项价款在《供货一览表》中有明确规定。

本合同总价款包括货物、标准附件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等验收合格之前和质保期内的售后服务一切税金和费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

乙方在收款前应开具符合法律法规及甲方财务制度要求的发票，甲方按财务制度规定进行财务审批后付款，但如果乙方提供的发票不符合规定甲方可拒绝付款，同时因发票带来的涉税风险也均由乙方自己承担。

第四条 权利和质量保证

1. 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。

2. 乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。

3. 本项目货物质保期3年，货物因质量问题出现故障无法使用时由乙方及时免费更换。

4. 乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、参数及功能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。本合同签订前三日内乙方须向甲方提供本合同标的样品，同时向甲方出具样品检验合格证书，如甲方认为有必要可通知乙方，选定检测机构进行检验，若样品经检测不合格，乙方应在三日内作出书面说明并提供第二次样品进行检测，若样品经两次检测均不合格，视同乙方违约；乙方应保证向甲方提供本合同项下的货物与合格样品一致，否则视为乙方违约。乙方违约，甲方有权终止本合同，同时乙方承担因此给甲方造成的所有损失。

5. 乙方提交的货物必须按照招标采购文件的要求和中标人投标文件的承诺，以约定标准进行制造、安装。

6. 乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，并进行安装、调试。

7. 乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第五条 付款方式

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。

2. 乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购资金：

(1) 经甲方确认的发票；

(2) 经甲乙双方确认签署的《验收报告》(或按项目进度阶段性《验收报告》)；

(3) 其他材料。

3. 款项的支付进度按照以下约定：

签订合同后支付合同总价的30%，如果乙方提供的样品不合格，乙方应返回甲方已支付的货款，甲方有权解除合同并要求乙方承担因此给甲方造成的所有损失，货到验收合格后支付至合同总价的80%，安装调试完毕后支付至合同总价的100%。

4. 根据财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库〔2011〕181号），经甲方审核无误后，甲方同意按照本合同的约定和乙方履约进度将采购资金支付至乙方确认的收款账户：

户名：新疆轩正商贸有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司伊犁哈萨克自治州分行解放路支行

账号：65050165603800000525

第六条 履约保证金

本项目不收取履约保证金。

第七条 交货和验收

1. 交货时间：自合同签订起 25 天以内。

交货地点：甲方指定地点。

安装调试时间：自交货起 5 天以内。

2. 乙方应对提供的货物作出全面自查和整理，并列清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提供的验收资料交给甲方。

3. 乙方提供的货物应包括本合同“第一条 合同文件”规定的全部货物及其附（辅）件、资料。

4. 甲方应当在到货后的3个工作日内对货物进行验收。货物验收时，甲乙双方必须同时在场，双方共同确认货物与本合同规定的生产厂家产地、品牌、规格型号、数量、质量、技术参数和性能等是否一致。乙方所交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收。乙方应及时按本合同规定和甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成交货。验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

5. 甲方可以视项目规模或复杂情况聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，

以及特种货物应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收。

6. 货物验收包括：货物包装是否完好，产地生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置、内在质量，以及调试运行是否达到“第一条合同文件”规定的效果。乙方不能完整交付货物的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，经甲方给予合理期限后仍不能交付的，甲方有权终止本合同，同时乙方承担因此给甲方造成的所有损失。

7. 货物达不到本合同“第一条合同文件”规定的数量、质量要求，甲方有权拒收，并可以解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

8. 如果合同双方对《验收报告》有分歧，双方须于出现分歧后3天内给对方书面声明，以陈述己方的理由及要求，并附有关证据。分歧应通过协商解决。

第八条 项目管理服务

乙方应指定不少于一人全权全程负责本项目的商务服务，以及货物安装、调试、咨询、培训和售后等技术服务工作。

项目负责人姓名：崔渊； 联系电话：150 9913 3665；

身份证号码：652302198801150032；

所在公司职务：新疆轩正商贸有限公司 项目经理；

授权委托书：详情见本合同后附《授权委托书》；

劳动合同：详情见本合同后附《劳动合同书》。

第九条 售后服务

1. 质量保证期为自货物通过最终验收之日起36个月。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

2. 在货物质保期内，乙方应对由于设计、工艺、质量、材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并解决存在的问题。

3. 对不符合本合同第四条规定要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

4. 货物安装调试完成后，乙方应继续向甲方提供良好的售后服务支持。应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，应当对甲方所反

映的任何问题在1日之内做出及时响应，在3日之内赶到现场实地解决问题。

5. 乙方应当建立健全售后服务体系，确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十二条的约定承担赔偿责任。

6. 乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内，乙方对货物（非质量原因的人为损坏除外）提供全免费保修或免费更换；质保期后，收取维修费。

第十条 分包

乙方不得分包其应履行的合同义务。

第十一条 合同的生效

1. 本合同经甲乙双方授权代表签订并加盖公章或合同专用章后生效。

2. 生效后，除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，甲乙双方不得无故擅自变更、中止或终止合同。

第十二条 违约责任

1. 乙方所交付的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起7个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失；同时乙方应向甲方支付合同总价30%的违约金，甲方有权解除合同并要求乙方承担因此给甲方造成的所有损失。

2. 甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应向乙方偿付合同总价3%的违约金。

3. 乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的3%的违约金。如乙方逾期交货达30天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4. 甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的3%违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的9%。

5. 其它未尽事宜，以《民法典》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十三条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在5个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免于承担责任。

第十四条 争议的解决方式

1. 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3. 经协商不能解决的争议，双方可选择以下第1种方式解决：

①向甲方所在地人民法院提起诉讼；

②向伊犁州仲裁委员会提出仲裁。

4. 在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十五条 其他

符合《政府采购法》第49条规定的，经双方协商，办理政府采购手续后，可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

本合同一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。

甲 方：

名称：（盖章）

地址：

法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：王利军

开户银行：

银行账号：

合同法律审核（盖章）：

时 间： 2024 年 11 月 26 日

乙 方：

名称：（盖章）

地址：

联系电话：186 0999 8866

法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：崔渊

开户银行：中国建设银行股份有限公司

伊犁哈萨克自治州分行解放路支行

银行账号：65050165603800000525



供货明细项目一览表

序号	货物名称	品牌型号规格及主要技术参数	计量单位	数量	单价(元)	总价(元)	产地生产厂商名称
1	扫雪机	发动机功率：隆鑫 6.5 马力 排量：196CC 燃油容量：3.6L 机油容量：0.6L 尺寸：1020*830*700mm 除雪厚度 100mm 扫雪宽度 800mm 功率 15HP	台	3	8300	24900	山东/山东美卓工程机械有限公司
2	热水器	尺寸：395*240*690mm 额定电压：220V 防水等级：IPX4 设置温度：40-100℃ 控制方式：触摸 外壳属性：钢化玻璃 功率：3kW	台	8	699	5592	山东/山东亦美净水科技有限公司
3	洗衣机	脱水转速：1200 转/min 洗涤容量 10kg 洗净比 1.1 比值 内筒材质：不锈钢 烘干类型 烘干 上排水 洗衣机 长 595mm*宽 560mm*高 850mm 洗涤容量 10kg 颜色：银色	台	12	1899	22788	重庆/重庆海尔滚筒洗衣机有限公司

4	净水设备	<p>过滤方式：五级过滤 控温方式：机械控温 滤芯：RO反渗透膜 内胆材质：304 不锈钢 额定电压：220v 尺寸：1440*750*450mm 功率 220v/6kw 净水流量 250 升/小时 净水压力：大于 0.2MPA 过滤精度 0.0001 微米</p>	台	2	4480	8960	山东/山东 亦美净水 科技有限公司
5	平板车	<p>车板尺寸 900*600mm 车板高度 205mm 扶手高度 860mm 脚轮直径 5 寸 车身净重 14.5kg 载重 300kg</p>	个	3	600	1800	天津/天津 市嘉瑞宝 金属制品 有限公司
6	班级用小烧水器	<p>壁挂/台式两用 内胆容量：20L 功率：3000W 内胆材质：304 不锈钢 尺寸：360*250*650mm 额定电压 220V</p>	台	15	1350	20250	山东/滨州 豪林工贸 有限公司
7	消毒柜	<p>额定电压：220V 额定功率：600W 臭氧浓度：$\geq 220\text{mg}$ 消毒星级：一级 产品材质：不锈钢箱体、 铝合金暗拉手 消毒方式：臭氧+红外线 双模式</p>	台	9	1680	15120	山东 淄博 众益电器 有限公司

8	切菜机	额定电压：220V 电机功率：1800W 额定频率：50Hz 适用食材：圆茎类、叶菜类 生产能力：120-850KG/H 机器尺寸 820*570*920mm 切段长度：1-20mm 切丝：2/2.5/3/4/5/6mm 切丁： 6/8/10/15/20/25mm 切片厚度：2/3/4/5mm	台	5	7200	36000	河北/邢台伽唯机械科技有限公司
9	电磁炉	台式 控制档位：滑动式 八档磁控 产品电压：380V 面板材质：高强度黑晶 面板产品功率：8kw 面板尺寸：直径 400MM	台	7	1900	13300	广东/中山市艾科电器有限公司
10	商用打蛋机	搅拌桶容量：7L 额定功率：580W 搅拌机 转速：0~1000min 额定电压：220V 电源线长度：150cm 额定频率：50Hz 搅拌机净重：18kg 产品尺寸 440x27x490mm 搅拌桶重量 1.05kg 搅拌桶尺寸外径 220*220mm	台	5	2180	8720	江苏/如东峰峰食品机械厂

11	四轮车(户外轮胎小车)	大轮胎: 聚氨酯 pu 发泡材质 轮胎直径 53cm 宽度 50cm 长度 65cm 小轮胎: 橡胶材质 高度 33cm*宽度 60cm 长板: 进口松木 125cm*20cm 长棍: 进口松木 长度 120cm	套	9	1899	17091	浙江/浙江蝶乐游乐设备有限公司
12	点煮面炉	规格: 40#燃气平底; 容量: 50L*2 产品尺寸: 120*70*97cm 功率、火排: 9排+9排 电源: 液化气 内桶深度: 40cm 内桶直径: 40cm	台	4	1950	7800	山东/临淄区博朗厨房设备厂
13	食堂蒸饭机	尺寸: 670*500*1260, 蒸饭量: 25kg 蒸饭时间: 60min 功率 9kw 电压 380v	台	3	900	2700	山东/山东迈格诺商用电器有限公司
14	割草机	割草机气缸排量: 41.5cm ³ 气缸内径: 40mm 行程: 33mm 怠速速: 2500rpm 火花塞: NGK BPMR7A/RCJ6Y 电极间距: 0.6-0.7 油箱体积: 0.94L 重量: 7.2kg	台	5	1280	6400	江苏/江苏东成电动工具有限公司

15	消毒柜(食堂)	全钢机身 不锈钢板面 880L 大容量 尺寸: 1300*1900*630mm 层架尺寸: 560*390*350mm 特色功能: 热风循环、 高温 消毒温度: 125℃	台	2	3600	7200	山东/淄博 众益电器 有限公司
16	食堂 专用 电饼 铛	机械双控款 尺寸: 600x780x800mm 锅体直径: 56cm 锅体内径: 54cm 锅深度 1.8-4.8cm 锅体: 合金锅 电压: 380V 功率: 5000W 箱体: 不锈钢	台	5	2200	11000	北京/北京 康纳金商 用电器有 限公司
17	留样 柜	容量: 350L 重量: 55KG 温 2℃-10℃ 层架数量 4 个 功率: 180W 电压: 220V 制冷方式: 直冷 尺寸: 600*510*1950mm	台	3	2800	8400	山东/山东 东菱电器 有限公司
18	小型 烤箱	容量: 11L 额定功率: 800W 产品尺寸: 381*282*210mm 材质: 不锈钢	台	5	680	3400	浙江/浙江 圣凯电器 有限公司

19	大型烤箱	产品功率: 19.8kW 温度范围: 50-350℃ 产品尺寸 1220*910*1465mm 内胆尺寸: 870*690*200mm*个 额定电压 380V 控温方式: 电脑控温 定时范围 0-99 分钟 烤盘尺寸: 40*60cm	台	3	7100	21300	山东/山东 顺航厨业 有限公司
20	托育小冰箱	耗电量: 0.41 冷冻室容积: 73L 总容积: 128L 输入总功率: 110W 面板材质: ABS	台	6	1163	6978	浙江/宁波 百羚制冷 科技有限 公司
21	榨汁机	额定电压: 220V 额定功率: 800w 果汁杯容量: 1.2L	台	2	1500	3000	广东/中山 市快美特 电器有限 公司
22	电吹风	额定电压: 220V 额定功率: 1800w 尺寸: 273*89*68mm*1600w	台	6	198	1188	广东/广东 华能达电 器有限公 司
23	热奶器	电压: 220v 口径大小: 99mm 产品尺寸: 132*132*150mm 功能: 加热消毒 加热装置: 热风机 温度控制: NTC+微电脑 芯片双重控温 操作模式: 大屏控制 五合一	台	9	389	3501	浙江/浙江 欧嘉科技 有限公司
24	70寸锅	材质: 304 不锈钢 尺寸: 内70外78深26cm 带锅盖、双耳	口	2	569	1138	山东/临沂 华圣裕炊 具有限公 司

25	移动 音响	120W 功率 木制箱体 HIFI 音质 大小：12 寸 播放格式：全音质	套	7	841	5887	广东/广州 市索爱数 码科技有 限公司
26	过塑 机	产品功率：600W 预热时间 3-5 分钟 过膜范围 50-200ic 过膜厚度≤0.6mm	台	10	655	6550	广东/佛山 市南海和 顺雷盛五 金电器有 限公司
27	杠 杆 式 体 重 计	称重：120KG 自重：11KG 供电方式：锂电池	台	2	680	1360	江苏/常州 市武进衡 器有限公 司
28	钢 琴	型号：120es 材质：3A 级云杉实木音 板 加强型背架 实木背柱 打磨合金踏板	台	1	1680 0	16800	北京/北京 星海钢琴 集团有限 公司
29	电 动 三 轮 车	车厢尺寸：1.8*1.3m 电压：60V 电池类型：铅酸电池 3C 认证 动力系统：B114 芯动力 前 130 鼓刹 后 160 鼓刹 车架材质：高碳钢	辆	1	8000	8000	江苏/江苏 国威摩托 车有限公 司
30	云 台 相 机	视频拍摄 4k 60P 像素 6400 万 内存 128G 电子防抖 可旋转 切换横竖拍 全像素相位对焦 视频格式 mp4	台	3	3999	11997	广东/深圳 市大疆无 人机技术 有限公司

31	空调	3P 立式 制冷功率 $\geq 2040W$ 制热功率 $\geq 2980W$ 内机噪音 $\geq 38dB(A)$ 外机噪音 $\geq 56dB(A)$ 循环风量 $\geq 1200m^3/h$	台	6	4980	29880	浙江/浙江 夏宝电器 有限公司
		备品备件				无	
		易损件				电热管. 灯 管. 玻璃	
		专用工具价				无	
		安装调试费				无	
		运输至最终目的运费及保险费等				无	
		技术服务费 (含培训等) 费				无	
		其他				无	
大写: 叁拾叁万玖仟元整						合同价: 339000.00 元	

货物类项目验收报告

采购项目：	
到货时间 年 月 日	初验时间 年 月 日
中验时间 年 月 日	终验时间 年 月 日
开箱随机资料 1. 出厂合格证（ 31 ）份 2. 技术说明书（ 31 ）份 3. 使用说明书（ 31 ）份 4. 电子文件 （ 31 ）份 5. 装箱单 （ 1 ）份 6. 其他 （ ）份	
甲方意见（对货物数量、质量、安装、运行、安全等履约情况的逐项评价，存在问题及解决问题的要求等）	
乙方针对存在问题及解决问题的采取措施的承诺：	
甲方名称（盖章）： 甲方代表签字： <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">年 月 日</div>	乙方名称（盖章）： 乙方代表签字： <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">年 月 日</div>

说明：1. 验收时使用的逐项评价清单，可参照合同范本的《供货明细项目一览表》；
 2. 本报告一式两份，甲、乙方各____份，内容较多的可另附详细验收报告。

货物项目验收明细一览表

序号	货物名称	品牌型号规格及 主要技术参数	计 量 单 位	数 量	金 额 (元)	产地生产 厂商名称	供应 商 提交	采购单 位确认	存在问题
1	扫雪机	发动机功率：隆鑫 6.5 马力 排量：196CC 燃油容量：3.6L 机油容量：0.6L 尺寸：1020*830*700mm 除雪厚度 100mm 扫雪宽度 800mm 功率 15HP	台	3	8300	山东/山东 美卓工程机 械有限公司			
2	热水器	尺寸：395*240*690mm 额定电压：220V 防水等 级：IPX4 设置温度：40-100℃ 控制方式：触摸 外壳属性： 钢化玻璃 功率：3kW	台	8	699	山东/山东 亦美净水 科技有限 公司			

3	洗衣机	脱水转速：1200 转/min 洗涤容量 10kg 洗净比 1.1 比值 内筒材 质：不锈钢 烘干类型 烘干 上排水 洗衣机长 595mm*宽 560mm* 高 850mm 洗涤容量 10kg 颜色：银色	台	12	1899	重庆/重庆 海尔滚筒 洗衣机有 限公司			
4	净水设备	过滤方式：五级过滤 控温方式：机械控温 滤芯：RO 反渗透膜 内胆材质：304 不锈钢 额定电压：220v 尺寸：1440*750*450mm 功率 220v/6kw 净水流量 250 升/小时 净水压力：大于 0.2MPA 过滤精度 0.0001 微米	台	2	4480	山东/山东 亦美净水 科技有限 公司			
5	平板车	车板尺寸 900*600mm 车板高度 205mm 扶手高度 860mm 脚轮直径 5 寸 车身净重 14.5kg 载重 300kg	个	3	600	天津/天津 市嘉瑞宝 金属制品 有限公司			

6	班级用小烧水器	壁挂/台式两用 内胆容量：20L 功率：3000W 内胆材质：304 不锈钢 尺寸：360*250*650mm 额定电压 220V	台	15	1350	山东/滨州 豪林工贸 有限公司			
7	消毒柜	额定电压：220V 额定功率：600W 臭氧浓度： $\geq 220\text{mg}$ 消毒星级：一级 产品材质：不锈钢箱体、铝合 金暗拉手 消毒方式：臭氧+红外线双模 式 电压功率：220v/50Hz 容量大小：280L 尺寸：450*400*1200mm	台	9	1680	山东/淄博 众益电器 有限公司			

8	切菜机	额定电压：220V 电机功率：1800W 额定频率：50Hz 适用食材：圆茎类、叶菜类 生产能力：120-850KG/H 机器尺寸 820*570*920mm 切段长度：1-20mm 切丝：2/2.5/3/4/5/6mm 切丁：6/8/10/15/20/25mm 切片厚度：2/3/4/5mm	台	5	7200	河北/邢台 伽唯机械 科技有限公司			
9	电磁炉	台式 控制档位：滑动式 八档磁控 产品电压：380V 面板材质： 高强度黑晶面板 产品功率：8kw 面板尺寸：直 径 400MM	台	7	1900	广东/中山 市艾科电 器有限公 司			

10	商用打蛋机	搅拌桶容量：7L 额定功率：580W 搅拌机转速：0~1000min 额定电压：220V 电源线长度：150cm 额定频率：50Hz 搅拌机净重：18kg 产品尺寸 440x27x490mm 搅拌桶重量 1.05kg 搅拌桶尺寸外径 220*220mm	台	5	2180	江苏/如东峰峰食品机械厂			
11	四轮车 (户外轮胎小车)	大轮胎：聚氨酯 pu 发泡材质 轮胎直径 53cm 宽度 50cm 长度 65cm 小轮胎：橡胶材质 高度 33cm*宽度 60cm 长板：进口松木 125cm*20cm 长棍：进口松木 长度 120cm	套	9	1899	浙江/浙江蝶乐游乐设备有限公司			
12	点煮面炉	规格：40#燃气平底； 容量：50L*2 产品尺寸：120*70*97cm 功率、火排：9排+9排 电源：液化气 内桶深度：40cm 内桶直径：40cm	台	4	1950	山东/临淄区博朗厨房设备厂			

13	食堂蒸饭机	尺寸: 670*500*1260 蒸饭量: 25kg 蒸饭时间: 60min 功率 9kw 电压 380v	台	3	900	山东/山东 迈格诺商 用电器有 限公司			
14	割草机	割草机气缸排量:41.5cm ³ 气缸内径:40mm 行程:33mm 怠速速:2500rpm 火花塞:NGK BPMR7A/RCJ6Y 电极间距:0.6-0.7 油箱体积:0.94L 重量:7.2kg	台	5	1280	江苏/江苏 东成电动 工具有限 公司			
15	消毒柜 (食堂)	全钢机身 不锈钢板面 880L 大容量 尺寸: 1300* 1900*630mm 层架尺寸: 560*390*350mm 特色功能: 热风循环高温 消毒温度: 125℃	台	2	3600	山东/淄博 众益电器 有限公司			

16	食堂专用 电饼铛	机械双控款 尺寸:600x780x800mm 锅体直径:56cm 锅体内 径:54cm 锅深度 1.8-4.8cm 锅体:合金锅 电压:380V 功率:5000W 箱体:不锈钢	台	5	2200	北京/北京 康纳金商 用电器有 限公司			
17	留样柜	容量: 350L 重量: 55KG 温 2℃-10℃ 层架数量 4 个 功率: 180W 电压: 220V 制冷方式: 直冷 尺寸: 600*510*1950mm	台	3	2800	山东/山东 东菱电器 有限公司			
18	小型烤箱	容量: 11L 额定功率: 800W 产品尺寸: 381*282*210mm 材质: 不锈钢 烤盘尺寸: 260*186*6mm	台	5	680	浙江/浙江 圣凯电器 有限公司			

19	大型烤箱	产品功率：19.8kW 温度范围：50-350℃ 产品尺寸 1220*910*1465mm 内胆尺寸：870*690*200mm*3 个 额定电压 380V 控温方式：电脑控温 定时范围 0-99 分钟 烤盘尺寸：40*60cm	台	3	7100	山东/山东 顺航厨业 有限公司			
20	托育小冰箱	耗电量：0.41 冷冻室容积：73L 总容积：128L 输入总功率：110W 面板材质：ABS	台	6	1163	浙江/宁波 百羚制冷 科技有限公司			
21	榨汁机	额定电压：220V 额定功率：800w 果汁杯容量：1.2L	台	2	1500	广东/中山 市快美特 电器有限 公司			
22	电吹风	额定电压：220V 额定功率：1800w 尺寸：273*89*68mm*1600w	台	6	198	广东/广东 华能达电 器有限公 司			

23	热奶器	电压：220v 口径大小：99mm 产品尺寸：132*132*150mm 功能：加热消毒 加热装置：热风机 温度控制：NTC+微电脑芯片 双重控温 操作模式：大屏控制 五合一	台	9	389	浙江/浙江 欧嘉科技 有限公司			
24	70寸锅	材质：304 不锈钢 尺寸：内70 外78 深26cm 带锅盖、双耳	口	2	569	山东/临沂 华圣裕炊 具有限公 司			
25	移动音响	120W 功率 木制箱体 HIFI 音质 大小：12寸 播放格式：全音质	套	7	841	广东/广州 市索爱数 码科技有 限公司			
26	过塑机	产品功率：600W 预热时间 3-5分钟 过膜范围 50-200ic 过膜厚度≤0.6mm	台	10	655	广东/佛山 市南海和 顺雷盛五 金电器有			
27	杠杆式体重计	称重：120KG 自重：11KG 供电方式：锂电池	台	2	680	江苏/常州 市武进衡 器有限公 司			

28	钢琴	型号：120es 材质：3A级云杉实木音板 加强型背架 实木背柱 打磨合金踏板	台	1	16800	北京/北京 星海钢琴 集团有限公司			
29	电动三轮车	车厢尺寸：1.8*1.3m 电压：60V 电池类型：铅酸电池 3C认证 动力系统：B114芯动力 前130鼓刹 后160鼓刹 车架材质：高碳钢	辆	1	8000	江苏/江苏 国威摩托 车有限公司			
30	云台相机	视频拍摄 4k 60P 像素 6400 万 内存 128G 电子防抖 可旋转 切换横竖拍 全像素相位对焦 视频格式 mp4	台	3	3999	广东/深圳 市大疆无 人机技术 有限公司			

31	空调	3P 立式 制冷功率 $\geq 2040W$ 制热功率 $\geq 2980W$ 内机噪音 $\geq 38dB(A)$ 外机噪音 $\geq 56dB(A)$ 循环风量 $\geq 1200m^3/h$	台	6	4980	浙江/浙江 夏宝电器 有限公司			
		备品备件				无			
		易损件				电热管灯管 玻璃等			
		专用工具价				无			
		安装调试费				无			
		运输至最终目的运费及保险费等				无			
		技术服务费（含培训等）费				无			
		其他				无			

授权书

本授权委托书声明：我 李宏钧 系 新疆轩正商贸有限公司 的法定代表人，现授权委托 新疆轩正商贸有限公司 的 崔渊，其身份证号为：652302198801150032 为我供应商项目负责人，以本供应商的名义全权全程负责项目 伊犁州伊宁县美郡社区、阳光社区、东二社区托育服务设施建设项目早教设备及其他物资采购项目（标段一） 的商务服务，以及货物安装、调试、咨询、培训和售后等技术服务工作。

本授权委托书期限自2024年11月21日起至2027年12月31日止。委托代理人无转委托。特此委托。

委托代理人：崔渊 性别：男 年龄：36

单位：新疆轩正商贸有限公司 部门：商务部 职务：项目经理

供应商：

(盖章)

法定代表人

(签字或盖章)

李宏钧

委托代理人：

(签字或盖章)

崔渊

日期：2024年11月21日

编号 _____

劳动合同书

甲方（用人单位）名称： 新疆轩正商贸有限公司

住所： 新疆伊犁州伊宁市经济合作区重庆北路以
东新地国际广场 5-18 号楼一层 118 号

法定代表人（委托代理人）： _____

联系电话： 186 8998856



乙方（劳动者）姓名： 崔渊

住址： 新疆伊犁州伊宁市

居民身份证号码： 652302198801150032

联系电话： 15099133665

使用说明

一、本合同书可作为用人单位与职工签订劳动合同时使用,在签订劳动合同前,用人单位和劳动者双方应充分了解《劳动合同法》的规定,并应保证向对方提供的与劳动合同有关的各项信息真实、有效。

二、甲方不得采取欺诈、胁迫等手段与职工签订违背职工意愿的劳动合同。使用本合同书签订劳动合同时,凡需要双方协商约定的内容,协商一致后填写在相应的空格内。双方确定签订劳动合同后,甲方应加盖公章;法定代表人或主要负责人应本人签字或盖章。

三、符合签订无固定期限劳动合同条件的,用人单位应与劳动者签订无固定期限劳动合同。

试用期长短按照劳动合同期限的长短确定。其中不满三个月的劳动合同和以完成一定工作任务为期限的劳动合同不得约定试用期。

四、根据工作岗位和工作要求的不同,按规定程序报经劳动行政部门批准后,双方可以选择执行不定时工作制或综合计算工时工作制。

五、经当事人双方协商需要增加的条款,以及当事人约定的其他内容,可在合同中约定,也可在本合同书后附页说明,并双方签章认可。除约定服务期和竞业限制条款两种情形外,用人单位不得约定由劳动者承担的违约金。

六、建筑、餐饮、旅游等行业根据行业特点,可就报酬支付方式、工作时间等方面内容对本文本依法进行修改补充后使用。

七、本合同一经签订,任何一方不得随意涂改。

八、本合同一式两份,甲乙双方各持一份,应由乙方持有的合同文本

CS 扫描全能王

不得由甲方代为保管。

甲乙双方根据《中华人民共和国劳动合同法》等法律、法规、规章的规定,在平等自愿、协商一致的基础上,同意订立本劳动合同,共同遵守本合同所列条款。

一、合同类型和期限

第一条 甲、乙双方选择以下第 2 种形式确定本合同期限:

1、固定期限:自____年____月____日起至____年____月____日止。

2、无固定期限:自 2024 年 10 月 8 日起至法定的终止条件出现时止。

3、以完成一定的工作(任务)为期限。自____年____月____日起至____工作(任务)完成时即行终止。

双方约定的试用期至____年____月____日止,期限为__个月。

二、工作内容和工作地点

第二条 双方协商一致,乙方同意从事项目经理(岗位或工种)工作,工作地点在伊宁市市____县(区)____。经甲、乙双方协商同意,可以变更工作地点和工作岗位(工种)。

第三条 乙方应按照甲方的要求,按时完成规定的工作数量,达到规定的质量标准。

三、工作时间和休息休假

第四条 甲方安排乙方执行以下第 3 种工时制度。

1、实行标准工时工作制。乙方每日工作时间不超过 8 小时,每周不超过 40 小时。甲方由于工作需要,经与工会和乙方协商后可以延长

工作时间,一般每日不得超过1小时,因特殊原因需要延长工作时间的,在保障乙方身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过3小时,每月不得超过36小时。

2、实行综合计算工时工作制。乙方在合同期内实行集中工作、集中休息,以劳动行政部门批准的周期(周、月、季或年)综合计算工作时间,综合计算后超出法定标准工作时间的,甲方应按延长工作时间的规定支付乙方延长工作时间工资。

3、实行不定时工作制。实行综合计算工时工作制和不定时工作制的,应当事先报经劳动行政部门批准,甲方对乙方可实行相对集中工作、集中休息、轮休调休、弹性工作等方式。第五条 乙方在合同期内享有国家规定以及本企业安排的各项休息、休假的权利。

四、劳动报酬

第六条 双方确定乙方实行以下第1种工资形式:

1、实行月(周、日、小时)工资制。乙方月(周、日、小时)工资为20元,其中试用期间工资为14元。

2、实行计件工资制。计件单价为_____元。

3、按甲方依法制定的工资支付制度执行。

第七条 甲方应以法定货币形式于每月15日前支付乙方工资,并不得克扣或拖欠。同时,甲方应书面记录支付乙方工资的时间、数额、工作天数、签字等情况,并向乙方提供工资清单备查。甲方应在经济效益增长的同时,适当调整乙方工资标准。甲方支付乙方的工资不得违反国家有关最低工资的规定。

1.1

第八条 甲方安排乙方延长日工作时间,应支付不低于乙方工资 150% 的工资报酬;安排乙方在休息日工作又不能安排补休的,应支付不低于乙方工资 200%的工资报酬;安排乙方在法定节假日工作的,应支付不低于乙方工资 300%的工资报酬。

第九条 因甲方原因或其他不可抗力造成甲方停工、停产、歇业,未超过一个工资支付周期的,甲方应按本合同约定的工资标准支付乙方工资;超过一个工资支付周期的,若乙方提供了正常劳动,则支付给乙方的劳动报酬不得低于当地政府公布的最低工资标准。

第十条 乙方依法享受带薪年假、探亲假、婚假、丧假、计划生育(产)假等假期期间,甲方应按国家和新疆维吾尔自治区有关规定的标准,支付乙方工资。

五、社会保险

第十一条 甲方应按国家和新疆维吾尔自治区有关社会保险的法律、法规和政策规定为乙方足额缴纳基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育保险费用;社会保险费个人缴纳部分,甲方可从乙方工资中代扣代缴。

六、劳动保护、劳动条件和职业危害防护

第十二条 甲方应严格执行国家和新疆维吾尔自治区有关劳动保护的法规、法规和规章,为乙方提供必要的劳动条件,建立健全工作规范和劳动安全卫生制度。

第十三条 对乙方从事接触职业病危害作业的,甲方应按国家有关规定组织上岗前和离岗时的职业健康检查,在合同期内应定期对乙方进

行职业健康检查。

第十四条 甲方有义务负责对乙方进行业务技术、劳动安全卫生及有关规章制度的教育和培训。

第十五条 乙方有权拒绝甲方的违章指挥和强令冒险作业,对甲方及其管理人员漠视乙方生命安全和身体健康的行为,有权提出批评并向有关部门检举控告。

七、劳动合同的变更、解除、终止和经济补偿

第十六条 经双方协商一致,可以变更本合同相关内容或解除本合同。符合解除劳动合同的情形出现,甲方和乙方均可依照《劳动合同法》的规定解除劳动合同。

第十七条 《劳动合同法》等法律法规规定的劳动合同终止情形出现,本合同即行终止。

第十八条 甲方应当在解除和终止劳动合同时,为乙方出具解除或者终止劳动合同的证明,并在十五日内为乙方办理档案和社会保险转移手续。

第十九条 符合《劳动合同法》第四十六条规定情形的,甲方应当向乙方支付经济补偿。逾期不支付的,甲方应按照应付金额的百分之五十以上百分之一百以下的标准向乙方加付赔偿金。

第二十条 甲方违法解除和终止本合同,乙方要求继续履行合同的,甲方应当继续履行,乙方不要求继续履行劳动合同或者劳动合同已经不能继续履行的,甲方应按《劳动合同法》规定的经济补偿金标准的两倍向乙方支付赔偿金。






中华人民共和国 居民身份证

签发机关 成都市公安局天府新区分局

有效期限 2024.04.07-2044.04.07



公民身份号码 652302198801150032



姓名 崔瀚

性别 男 民族 汉族

出生日期 1988年1月15日

住址 成都市天府新区中太路西

段1号附800号