

阿勒泰市阿苇滩镇牛羊肉熟食加工厂建设项目

政府采购合同

甲方：（采购人）阿勒泰市阿苇滩镇人民政府

乙方：（供应商）荣放科技（承德）有限公司

为了保护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规规定，签订本合同，并共同遵守执行。

一、合同标的

1.1 乙方应当根据采购公告、投标文件及中标通知书等（上述文件统称为采购文件）并按照甲方需求提供下列货物：见后附《设备清单》

本合同标的：723700 元；（人民币大写：柒拾贰万叁仟柒佰元）

注：本合同以人民币进行结算。

1.2 上表规定的技术参数内容详见采购文件。

1.3 本合同金额系固定不变价格，已包含了购买货物的价格及安装、调试、保修、售后服务及将货物运至指定地点所发生的运费、装卸费等货物伴随服务的费用和所需缴纳的一切相关税费。

二、交货和验收

2.1 交货时间：签订合同后 30 日历天内将货物运达甲方指定现场。

2.2 交货地点：甲方指定地点。在送货前，甲方应当对乙方的送货及安装提供必要的配合（如道路畅通，有妥善的存放及安装调试条件，水、电能够正常使用等，到货后三日内因甲方原因不具备安装条件的视同验收合格）。

2.3 乙方交付的货物应当符合采购结果（含采购公告、投标或响应文件等）所规定的货物名称、规格型号、数量等要求。乙方提供的货物不符合采购结果和本合同约定的，甲方有权拒收货物，部分不符合约定的，乙方收到甲方通知后应当立即安排调换，由此引起的风险及损失由乙方承担。

2.4 乙方应当将所提供货物的使用说明书、合格凭证、原厂保修卡等附随资料和附随配

件、工具等交付给甲方；乙方不能完整交付采购结果规定的货物及附随资料、配件或者工具的，视为未按照合同约定交货，乙方应当在甲方指定的期限内负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关违约责任。

2.5 甲方应当在全部货物安装调试完毕后的3个工作日内对货物进行质量验收，并向乙方出具验收书。甲方超过本合同规定期限7个工作日不进行质量验收或已使用货物的，视同已安装调试完成且质量验收合格。乙方提供的货物经甲方质量验收不合格的，乙方应当无条件进行重新返修、返工制作、更换，直至甲方验收合格为止，所需费用由乙方自行承担。

2.6 本合同项下的货物及追加、更换、补充的货物(含零件、部件、配件)的风险自货物经乙方安装调试完成甲方签字验收后转移。

2.7 乙方应当保证其出售的全部货物都按照标准进行包装，以适应于远距离运输、防潮、防震、防锈等要求，确保货物安全无损地运抵交货地点。

2.8 项目验收按照招标文件、投标文件进行核对验收。验收合格后由甲方验收小组签署验收合格报告，中标人持此报告申请付款。

三、乙方保证

3.1 乙方保证对其出售的货物享有所有权或处分权，并且没有法律、法规禁止或限制出售的情形。同时，乙方出售的货物也没有侵犯第三人的知识产权和商业秘密等权利。如甲方使用该货物构成上述侵权，乙方承诺承担全部相关责任。

3.2 乙方保证所提供的货物的技术规格符合采购结果规定的技术规格，货物符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或者行业标准(进口产品除外)。

3.3 乙方保证货物是全新、未拆封且未使用过的原装合格正品。如货物需安装或配置软件，乙方保证相关软件均为正版软件。

四、保修条款

4.1 本合同货物的质量保证期为自货物通过最终安装完毕起一年，在质保期内，乙方对货物出现的质量问题予以维修，响应时间为甲方通知后的24小时内，逾期未维修的，若即将导致甲方损害的，甲方可以委托第三方维修，费用有甲方承担。因人为操作不当或未按说明书要求进行保养而出现的故障不在免费保修范围内。对超过保修期的货物终生维修，费用

则由使用单位承担。

4.2 乙方提供的保养维修服务标准或者质量不得低于国家有关法律法规规章、“三包”规定、采购文件的要求以及乙方在投标(响应)文件的相关承诺。

五、履约保证金

履约保证金：中标金额的 0%。

六、付款方式

6.1 预付款：合同签订后，支付合同总金额的 50%；

6.2 安装、调试完成，验收合格后支付合同总金额的 47%。

6.3 余质保金 3%，质保期为一年，期满后三个工作日内一次性付清。

七、合同解除

7.1 除具有《中华人民共和国政府采购法》第五十条第二款规定情形或者《中华人民共和国民法典》第五百六十二条、第五百六十三条规定情形及本合同约定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自解除合同。

7.2 乙方存在以下情形的，甲方有权解除合同：

7.2.1 对采购文件规定的不可调整项的验收结果达不到采购文件不可调整项要求的；

7.2.2 对采购文件规定的可调整项的验收结果超过了可调整范围的。

八、违约责任

8.1. 甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应当向乙方支付本合同价款总额 20% 的违约金。由于甲方原因致使乙方设备不能正常安装，导致乙方供货时间延迟的，不认定乙方构成违约。

8.2 甲方逾期支付货款，或乙方逾期交货的，每延误一日则必须向对方偿付违约部分价款 1% 的违约金。

8.3 乙方所交付的货物品种、型号不符合采购结果及本合同规定的，甲方有权拒收。如甲方拒收的，乙方应当在甲方指定的时间内补发符合竞价采购结果及本合同规定的货物。

8.4 除不可抗力因素及本合同另有约定外，合同任何一方违反本合同约定的应当承担相

应的违约责任，并赔偿因此而给对方造成的全部损失。出现政府采购法律法规规定的违法违规情形的，守约方应当将相关违法违规行为及时报告给财政部门。

九、争议解决方式

9.1 因货物质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

9.2 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应当通过友好协商方式解决；如协商不能解决争议的，任何一方均可以向【甲方所在地】人民法院提起诉讼。

9.3 本合同未尽事宜按照国家相关法律、法规的相关规定执行，无相关规定的甲乙双方协商解决。

十、合同组成部分

本合同一式4份，甲方3份，乙方1份，经甲乙双方章后生效。采购公告、采购文件、答疑内容、补充通知、投标(响应)文件、中标通知书、乙方在招标采购过程中所作的其他承诺/声明/书面澄清以及在合同执行中甲乙双方共同签署的补充、修正或者说明等文件均属本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等法律效力。以上合同组成文件与本合同正文存在不一致的，以本合同为准。

十一、其他

乙方有权依照政府采购相关规定申请采购合同融资等金融服务；甲方应当对乙方办理本条规定的金融服务所涉及的账户变更等事项给予必要的配合。

甲方（盖章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）： 统一社会信用代码： 地址： 联系人： 联系电话： 开户银行： 帐号： 日期： 年 月 日	乙方（盖章）： 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）： 统一社会信用代码： 地址： 联系人： 联系电话： 开户银行： 帐号： 日期： 年 月 日
---	--

设备清单

一、牛肉干加工设备			
序号	项目名称	相关内容	数量
1	一体落地式切片机	额定电压：380V；额定频率：50HZ；机器尺寸：1020(长)*720(宽)*1520(高) 机器重量：270kg；电机：0.75KW*2 台；处理能力：最大 58 片/min (50HZ)载肉台尺寸：宽 350mm*高 130mm*长 430mm；可切割尺寸：宽 350mm*高 200mm*长 500mm；最大载肉量：30kg/次，往复速度：48 次-58 次/min 薄片切割厚度：0-25mm；圆刀直径：Φ363mm；圆刀转速：400r/min(50HZ)	2
2	真空腌制机	容积：980L 功率：3KW 电压：380V 重量：480KG 尺寸：1760×1020×1573MM 产量：500KG/次	1
3	烘干房	一次烘干数量：总量 1.5 吨牛肉电烘干房一次烘干鲜货 600 公斤(烘干时长 6 小时)烘房尺寸：7 米长·3.5 米宽·2.2 米高 满外尺寸烘房箱体：10 厘米厚彩钢岩棉板 憎水岩棉，耐高温不吸水门件系统：平开门两个 带玻璃检查口热源：180KW 不锈钢电加热管 304 不锈钢材质循环风机：耐高温高湿轴流风机 1.1KW 6 台排潮系统：0.18KW 排潮风机 4 台，进风百叶窗 4 个导流系统：镀锌方管万能角钢，镀锌板控制柜：7.5 寸触摸屏控制器，开关，电器含配电箱，主电源风机架：镀锌方管，彩钢板叠加烘干车 1200·900·6 层 304 不锈钢 14 辆 全 304 不锈钢材质	1
二、肉丸加工设备			
序号	项目名称	相关内容	数量
1	砍排机	切割尺寸：250×210mm 电源：380V 重量：650KG 尺寸：1830x920x1300mm 产量(分钟)：210 次整机：304 不锈钢	1
2	打浆机	设备参数额定功率：7.5KW 电源：380V 重量：600KG 控制方式：触摸式/手控料桶：直径 580*高 550mm 下料斗：外直径 200*里 60mm 产品尺寸：1400*620*1700mm 转速：420 转 产量：60-100KG/桶	1
3	肉丸成型机	规格 680×380×1390mm 功率 0.75KW 电压 220/380V 产量 300 粒/分钟重量 75kg	2
4	肉丸蒸煮槽	产品材质：不锈钢电压：380V 50HZ 三相功率：39kw 尺寸：3350x1000x1300mm 产量：300KG/H 备注：产品尺寸可根据用户具体需求定制。	1
5	真空包装机	电源：380V 3 相 50HZ 真空泵功率：1.5KW 热封功率：1KW 最低绝对压强：1.33KPA 真空室体积：610x540x115(mm) 热封条尺寸：600x10(mm) 热封条数量：2 条/室真空泵排气量：40m/h 真空室材质：不锈钢机器尺寸：1450x610x860(mm) 机器重量：250kg 备注要求：真空室加高到 35 厘米	1

三、车间附属设备清单			
序号	项目名称	相关内容	数量
1	不锈钢操作台双层	设备尺寸：1800*900*800mm	5
2	桶车	不锈钢制作，200L	2
3	平板推车	不锈钢制作	3
4	刀具消毒器	不锈钢材质制作，外形尺寸约 400*360*1200，不锈钢脚踏式开关，含电加热装置，出水水温 0-80 度，适用电源 220V，台面左侧为刀具右侧台面设置刀具置放区，含出水喷淋头 1 套。12 刀口	2
5	脚踏消毒洗手池	规格：长：2500 宽：500 高：800 毫米材质：槽体采用 T=1.2mm 不锈钢板腿撑采用 38*38*1.2mm 不锈钢管制作	2
6	鞋靴消毒池	规格：长：1000 宽：1000 高：250 毫米材质：整体采用 2.0mm 不锈钢板制作，内带格栅	1
7	剔骨刀		10
8	食品级硅胶菜板	尺寸 800*800	10
9	消毒工作服	180 尺码	15
10	食品级保鲜盒+盖（配料室专用）		15
11	不锈钢烘烤/摊晾槽车架		14
12	不锈钢烘烤钢丝网漏盘	304 不锈钢加厚深度 5cm	200
13	地台板	尺寸：1200*1200*150mm 静载：1500KG 动载：800KG	40
14	液压叉车	额定载荷能力：1500kg 载荷中心距：600mm 轴距：1180mm 含电池自重：650kg 轮胎类型：聚氨酯轮轮胎尺寸：前/后 80*70mm/230*75mm 前轮距离：700mm 门架缩回高度：2000mm 自由提升高度：200mm 最大提升高度：3000mm 作业时最大高度：3500mm 车身提升最大高度 180mm 手柄高度：1500mm 货叉最低高度 80mm 车体长度踏板收起 1850mm 车体宽度：815mm 货叉尺寸：60*160*1100mm 最小离地间隙：35mm 最小转弯半径：1400mm 行驶速度空载/满载 5/4 km/h 行车制动：电磁驱动电机功率：0.8kw 提升电机功率：2.2kw 蓄电池：免维护 48V/32Ah	1
四、净化车间装修设备清单			
序号	项目名称	相关内容	数量
1	机制岩棉净化板	钢板厚度 0.4mm，岩棉容重 80kg/m ³ ，	600

2	机制硅岩净化板	钢板厚度 0.4mm, 硅岩容重 75kg/m ³	600
3	净化铝材	槽铝, 内圆弧, 外圆柱, 角铝, T 梁, PVC 底座等	795
4	五金辅料	吊筋, 吊片, 钻尾丝, 拉铆钉, 螺母等	795
5	密封胶	瓷白密封胶, 净化车间专用胶	795
6	净化单开门	现场手工制作	5
7	门禁	密码+刷卡	2
8	净化双开门	现场手工制作	1 4
9	设备门	现场手工制作	1
10	传递窗	304 不锈钢, 机械互锁; 非标准尺寸, 以现场测量为准	1
11	观察窗	现场手工制作	9
12	风淋室	1400*1000*2100, 直进侧出, 现场手工制作	1
13	板材安装		1200
14	板缝密封处理		795
15	圆弧阴阳角美化处理		15 00
16	排水沟制作贴砖		85
17	排水沟篦子		180
18	地面垫层混凝土		330
19	地面环氧地坪漆	双层两遍厚度 0.4 厘米	750
20	双管消毒灯		20
21	开关	双开	10
22	开关	三开	10
23	插座	五孔	20
五、包装车间设备			
序号	项目名称	相关内容	数量
1	全自动喷码机	全自动小字符喷码在线式打生产日期美缝剂点阵打码器瓶盖打标机流水线真空包装袋日期打码机 小字符喷码机+分页机	1

2	手持封箱机		2
3	食品标签机	条码打印机 标签打印机 300 点高清打印 铜板哑银热转印 热敏不干胶票据洗水唛碳带打印机 水洗唛切刀	2
4	全自动封口机		1
5	电子磅秤		1
六、洁净设备清单			
序号	项目名称	相关内容	数量
1	抽排扇（摊晾间/冷却间）		8
2	抽排管道（烤熟后）		6
3	风淋室	1200*1900*2550	2
4	给皂器	红外自动感应	1
5	手烘干器	红外自动感应	1
6	酒精杀菌器	红外自动感应	1
7	洗手池	3 工位，配感应水龙头	1
8	脚踏池	1500*700*150	1
9	冷水+热水-清洗池	1100*800*700	4
七、实验室设备			
序号	项目名称	相关内容	数量
1	熟食实验室检测设备	满足熟食的食品检测要求	1
2	大肠杆菌检测仪	由程控定量封口机、51 或 97 孔定量检测盘、100mL 定量瓶， 酶底物法检测试剂四部分组成，可检测 50000 个样 品以 上，使用寿命大于5年；尺寸：长42cmx41cmx高 33cm 预热时 间≤3min；封口速度 10 秒配合 51 孔定量检测盘检测范围 0-200MPN/100ml（水样不稀释）配合 97 孔定量检测盘检测 范围 0-2419MPN/100ml（水样不稀释	1
投标总报价(合计)		小写:¥723700 元 大写:柒拾贰万叁仟柒佰元整	