

新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心 采 购 合 同（货物类）

项目编号：XZJ253-014-ZK（三次）

（ 2025 年度）

甲 方：新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心

乙 方：新疆华伟智慧医疗科技有限公司



采 购（专 用）合 同

甲方：新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心

乙方：新疆华伟智慧医疗科技有限公司

新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心（以下简称甲方）经 新疆新之建工程咨询有限公司

组织的招标采购，选定新疆华伟智慧医疗科技有限公司（以下简称乙方）：为提供 新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心实管部 2025 年试剂耗材采购项目（三次） 项目产品的中标单位。依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规，经甲、乙双方共同协商，按下述条款签署本合同。

一、合同标的、规格、数量、单价

项目 序号	名 称 (通用名)	国产/ 进口	技术参数	数量	投标方报价 单价 (元/ 支)	合同总价	收货人及 电话
1	人外周血单核细胞 (PBMC)	国产	1.1、人外周血单核细胞 (PBMC)，规格：说明书+鉴定报告，+冻存细胞，1.2、细胞数 2×10^7 cells。	30 支	2063	61890	努尔扎特 18709052 159
2	Hep-2 细胞	国产	2.1、人喉表皮样癌细胞，Hep-2。2.2、有效成分量： $\geq 99\%$ 。2.3、规格：说明书+鉴定报告+冻存细胞，细胞数 1×10^6 cells，冻存管。	1 套	1113	1113	唐海淑 15909912 280
3	HeLa 细胞	国产	3.1、人宫颈癌细胞，Hela；3.2、有效成分量： $\geq 99\%$ 。3.3、规格：说明书+鉴定报告+冻存细胞，细胞数 1×10^6 cells，冻存管。	1 套	1113	1113	唐海淑

4	Vero 细胞	国产	4.1、非洲绿猴肾细胞, Vero, 有效成分量: $\geq 99\%$ 4.2、规格: 说明书+鉴定报告+冻存细胞, 细胞数 1×10^6 cells, 冻存管。	1 套	1113	1113	唐海淑
5	MDCK 细胞	国产	5.1、犬肾细胞, MDCK (NBL-2), 有效成分量: $\geq 99\%$ 5.2、规格: 说明书+鉴定报告+冻存细胞, 细胞数 $\geq 1 \times 10^6$ cells, 冻存管。	1 套	1113	1113	唐海淑
6	MK 细胞	国产	6.1、猴肾细胞, MK 细胞, 有效成分量: $\geq 99\%$ 6.2、规格: 说明书+鉴定报告+冻存细胞, 细胞数 1×10^6 cells, 冻存管。	1 套	1113	1113	唐海淑
7	RD 细胞	国产	7.1、人恶性胚胎横纹肌瘤细胞, RD, 有效成分量: $\geq 99\%$ 7.2、规格: 说明书+鉴定报告+冻存细胞, 细胞数 1×10^6 cells, 冻存管。	1 套	1113	1113	唐海淑
8	RPMI1640 基础培养基	国产	规格: 500ml/瓶	25 瓶	95	2375	努尔扎特
9	DMEM 培养基 (高糖)	国产	规格: 500ml/瓶	15 瓶	25	375	努尔扎特、闫婷
10	MEM 培养基	国产	规格: 500ml/瓶	10 瓶	56	560	努尔扎特
11	胎牛血清 (FBS) (核心产品)	国产	优级胎牛血清, (FBS), 规格: 500mL/瓶;	6 瓶	7250	43500	努尔扎特、闫婷
12	聚凝胺 (Polybrene)	国产	浓度: 10mg/ml, 规格: 0.5ml/支	4 支	280	1120	努尔扎特

13	植物血凝素 (PHA-P)	国产	规格: 5mg/支, PH: 7.2~7.4, 浓度: 1×, 溶解性: 以 1mg/ml 溶于水	4 瓶	44	176	努尔扎特
14	人白细胞介素-2 (IL-2)	国产	14.1、主要成分活 性白介素-2, 作为 添加剂用于外周 血单个核细胞淋 体外培养, 不含防 腐剂及抗生素, 溶 剂: RPMI1640 等细 胞营养液。14.2、 浓度: $\geq$ 1×10^7 IU/mg, 规 格: 10 微克干粉 状, 干粉状态有效 期: ≥ 12 个月	15 瓶	197	2955	努尔扎特
15	谷氨酰胺 (glutamine)	国产	规格: 100ml	5 瓶	63	315	努尔扎特
16	青、链霉素母液	国产	规格: 100ml/瓶	5 瓶	63	315	努尔扎特
17	淋巴细胞分离液	国产	规格: 200ml	11 瓶	175	1925	努尔扎特
18	HIV-1P24 抗原检 测试剂盒	国产	规格: 48 检测人 份, 产品仅用于科 研	240 人 份	28	6720	努尔扎特
19	Triron-X100 裂 解液	国产	规格: 100ml/瓶	2 瓶	396	792	努尔扎特
20	核酸提取试剂盒	国产	25T	200 人 份	1.5	300	努尔扎特
21	甲乙双通核酸检 测试剂盒 (实时 荧光)	国产	25T	200 人 份	53	10600	赵俊 19999127 760
22	腺病毒核酸检测 试剂盒 (实时荧 光)	国产	25T	200 人 份	26	5200	赵俊
23	呼吸道合胞酸检 测试剂盒 (实时 荧光)	国产	25T	200 人 份	26	5200	赵俊
24	甲型 H1N1 亚型/ 季节性 H3 亚型人 类流感病毒核酸 双重实时荧光 PCR 检测试剂盒	国产	25T	4 盒	1313	5252	闫婷 13639943 504

25	Yamagata 系 /Victoria 系乙 型流感病毒核酸 双重实时荧光 PCR 检测试剂盒	国产	25T	2 盒	1313	2626	闫婷
26	胰酶/EDTA	国产	规格：100ml/瓶	3 瓶	25	75	闫婷
27	DNA size marker	国产	适用于琼脂糖凝 胶电泳。200ul/支	2 支	23	46	郭荣
28	核酸染料	国产	250ul/支。适用于 目的基因片段< 1kb 的条带。无毒， 稳定性强	2 支	44	88	郭荣 15299053 962
29	TBE 缓冲液	国产	500ml/瓶，5×TBE	5 瓶	90	450	郭荣
30	志贺毒性大肠埃 希氏菌	国产	志贺毒性大肠埃 希氏菌，模式菌， 原代菌株，提供冻 干粉，2-8 度保存， 提供菌毒株检测 报告及背景信息	1 支	750	750	郭荣
31	宋内氏志贺氏菌	国产	宋内氏志贺氏菌， 模式菌，原代菌 株，提供冻干粉， 2-8 度保存，提供 菌毒株检测报告 及背景信息	1 支	450	450	郭荣
32	肠炎沙门菌	国产	肠炎沙门氏菌肠亚 种，提供冻干粉， 2-8 度保存，提供 菌毒株检测报告 及背景信息	1 支	450	450	郭荣
33	鼠伤寒沙门氏菌	国产	肠炎沙门氏菌肠溶 亚种，提供冻干 粉，2-8 度保存， 提供菌毒株检测 报告及背景信息 提供冻干粉	1 支	450	450	郭荣
34	艰难梭菌	国产	艰难梭菌，模式 菌，原代菌株，提 供冻干粉，2-8 度 保存，提供菌毒株 检测报告及背景 信息提供冻干粉	1 支	1800	1800	郭荣

35	肠致病性大肠杆菌	国产	肠致病性大肠杆菌，非模式菌，原代菌株，提供冻干粉，2-8度保存，提供菌毒株检测报告及背景信息 提供冻干粉	1支	750	750	郭荣
36	肠产毒性大肠杆菌	国产	肠产毒性大肠杆菌，非模式菌，原代菌株，提供冻干粉，2-8度保存，提供菌毒株检测报告及背景信息 提供冻干粉	1支	750	750	郭荣
37	肠侵袭性大肠杆菌	国产	肠侵袭性大肠杆菌，非模式菌，原代菌株，提供冻干粉，2-8度保存，提供菌毒株检测报告及背景信息 提供冻干粉	1支	750	750	郭荣
38	肠出血性大肠杆菌	国产	出血性大肠埃希氏菌 O157: H7，提供冻干粉，2-8度保存，提供菌毒株检测报告及背景信息 提供冻干粉	1支	600	600	郭荣
39	肠聚集性大肠杆菌	国产	肠道集聚性大肠埃希氏菌，提供冻干粉 2-8度保存，提供菌毒株检测报告及背景信息 提供冻干粉	1支	600	600	郭荣
40	百日咳	国产	百日咳原代菌株，提供冻干粉，2-8度保存，提供菌毒株检测报告及背景信息 提供冻干粉	1支	900	900	郭荣

41	军团菌	国产	军团菌，原代菌株，提供冻干粉，2-8度保存，提供菌毒株检测报告及背景信息提供冻干粉	1支	750	750	郭荣
42	肺炎克雷伯	国产	肺炎克雷伯氏菌肺炎亚种，提供冻干粉，2-8度保存，提供菌毒株检测报告及背景信息提供冻干粉	1支	900	900	郭荣
43	肺炎链球菌	国产	肺炎链球菌，提供冻干粉，2-8度保存，提供菌毒株检测报告及背景信息提供冻干粉	1支	900	900	郭荣
44	金黄色葡萄球菌	国产	金黄色葡萄球菌，原代菌株，提供冻干粉，2-8度保存，提供菌毒株检测报告及背景信息提供冻干粉	1支	300	300	郭荣
45	苹果汁中苯甲酸	国产	50mL/瓶	1瓶	1231	1231	朱芸 13999939 168、肖潇
46	苹果汁中山梨酸	国产	50mL/瓶	1瓶	1231	1231	朱芸、肖潇
47	苹果汁中敌敌畏	国产	40mL/瓶	1瓶	1250	1250	朱芸、肖潇
48	奶粉中环己基氨基磺酸钠（甜蜜素）	国产	25g/瓶	1瓶	1231	1231	朱芸、肖潇
49	菠菜粉中甲拌磷	国产	25g/瓶	1瓶	1231	1231	朱芸、肖潇
50	奶粉中总汞	国产	25g/瓶	1瓶	1231	1231	朱芸、肖潇
51	婴幼儿米粉中钾	国产	25g/瓶	1瓶	1231	1231	朱芸、肖潇
52	水中高氯酸盐	国产	20mL/瓶	3瓶	79	237	朱芸、肖潇
53	生活饮用水中氟化物	国产	20mL/瓶	3瓶	1231	3693	朱芸、肖潇

54	2, 4-滴	国产	1mL/瓶	2 瓶	284	568	朱芸、肖潇
55	活性碳管中的苯	国产	支	1 支	320	320	朱芸、肖潇
56	滤膜中的铜	国产	1 盒/张	1	483	483	朱芸、肖潇
57	厌氧指示剂	国产	10 只/包	4 包	70	280	努尔比亚
58	无菌脱纤维羊血	国产	100mL/瓶	4 瓶	220	880	努尔比亚
59	50%卵黄液	国产	5mL/支 x10 支/盒	6 盒	170	1020	努尔比亚
60	艰难梭菌选择性添加剂	国产	CCFA 培养基配套使用增补剂, 10 小瓶/盒, 每瓶配置 500mL 培养基	1 盒	2262	2262	努尔比亚 16609002 390
61	艰难梭菌实时 PCR 检测试剂盒	国产	50T/盒	2 盒	1313	2626	努尔比亚
62	艰难梭菌琼脂基础 (干粉)	国产	CCFA 培养基, 用于艰难梭菌选择性分离培养, 500G/瓶、可配制 7.2 升培养基, 配置等量的选择性补充剂	1 瓶	3626	3626	努尔比亚
63	药敏纸片 (甲硝唑/灭滴灵)	国产	20 片/瓶 浓度: 5ug	2 瓶	19	38	努尔比亚
64	药敏纸片 (万古霉素)	国产	20 片/瓶 浓度: 30ug	2 瓶	19	38	努尔比亚
65	药敏纸片 (氨苄西林/氨苄青霉素)	国产	20 片/瓶 浓度: 25ug	2 瓶	19	38	努尔比亚
66	药敏纸片 (克林霉素/氯洁霉素)	国产	20 片/瓶 浓度: 2ug	2 瓶	19	38	努尔比亚
67	药敏纸片 (莫西沙星药敏试验纸片 5μg)	国产	50 Disks/Cartridge	1 盒	56	56	努尔比亚
68	药敏纸片 (美罗培南药敏实验纸片 10ug)	国产	250 片/盒	1 盒	281	281	努尔比亚
69	药敏纸片 (阿莫西林)	国产	20 片/瓶 浓度: 25ug	2 瓶	19	38	努尔比亚
70	药敏纸片 (哌拉西林/氧哌嗪青霉素)	国产	20 片/瓶 浓度: 100ug	2 瓶	19	38	努尔比亚

71	药敏纸片（青霉素）	国产	20 片/瓶 浓度： 10ug	2 瓶	19	38	努尔比亚
72	荧光指示剂（追踪液）	国产	60ml/瓶	6 瓶	83	498	李丽
73	口罩密合度测试仪打孔套装	国产	可用于 N95 型口罩打孔，每盒含有打孔针数量不少于 500 个，并且需能与 8038 型口罩密合度检测仪匹配使用。73.3、送货至自治区疾控中心，一次性配送。	2 盒	2956	5912	李丽 13309911 988
74	移液枪	国产	量程：0.5-10 微升，单道微量可调	5 把	563	2815	郭荣、努尔扎特
75	移液枪	国产	量程：0.1-2.5 微升，单道微量可调	3 把	563	1689	郭荣、努尔扎特
76	移液枪	国产	量程：2-20 微升，单道微量可调	5 个	563	2815	郭荣、努尔扎特
77	移液枪	国产	量程：20-200 微升，单道微量可调	2 个	563	1126	郭荣
78	移液枪	国产	量程：100-1000 微升，单道微量可调	2 个	563	1126	郭荣
79	电动移液枪	国产	量程：1-12 毫升，能适配 0.1-12ml 各种量程的玻璃吸管或塑料吸管，吸液/排液速度可调节、速度档位≥5 档	3 套	813	2439	郭荣
80	移液器架	国产	Z 形，立型，5 位	5 个	14	70	努尔扎特
81	1000ul 吸头	国产	1000ul 盒装滤芯吸头 96 支/盒 无菌	10 盒	25	250	努尔扎特
82	100ul 吸头	国产	100ul 盒装滤芯吸头 96 支/盒 无菌	10 盒	16	160	郭荣
83	20ul 吸头	国产	20ul 盒装滤芯吸头 96 支/盒 无菌无酶	20 盒	16	320	努尔比亚
84	10ul 吸头	国产	10ul 盒装滤芯吸头 96 支/盒 无菌无酶	20 盒	16	320	努尔比亚

85	抗凝采血管	国产	2ml, 医用无菌级, 100 支/盒	2 盒	65	130	郭荣
86	非抗凝采血管	国产	2ml, 医用无菌级, 100 支/盒	2 盒	59	118	郭荣
87	5ml 注射器	国产	一次性医用无菌, 独立包装	50 只	0.5	25	郭荣
88	2.5ml 注射器	国产	一次性医用无菌, 独立包装	100 只	0.5	50	郭荣
89	1ml 注射器	国产	一次性医用无菌, 独立包装	100 只	0.5	50	郭荣
90	1ml 注射器	国产	一次性医用无菌 胰岛素注射器, 独 立包装, 0.33× 8mm, U-40 (30G)	200 只	0.5	100	郭荣
91	水银温度计	国产	适用范围: -35 度 -100 度	10 只	13	130	郭荣
92	酒精温度计 (超 低温)	国产	适用范围: -80 度 -80 度	2 只	25	50	郭荣
93	小鼠眼眶内眦采 血毛细管	国产	200 根/管, 无抗凝 剂, 蓝色	1 盒	210	210	郭荣
94	小鼠眼眶内眦采 血毛细管	国产	200 根/管, 内含抗 凝剂红色	1 盒	210	210	郭荣
95	眼科镊	国产	医用级不锈钢, 弯 头, 10cm	20 把	30	600	郭荣
96	眼科镊	国产	医用级不锈钢, 直 头, 10cm	20 把	30	600	郭荣
97	眼科剪	国产	医用级不锈钢, 直 尖, 10cm, 耐高压	20 把	54	1080	郭荣
98	卵圆钳	国产	医用级 18cm 直头 卵圆钳, 不锈钢, 卵圆头有齿, 指圈 圆滑, 有锁齿	10 把	93	930	郭荣
99	止血钳	国产	医用级 16CM, 直全 齿, 不锈钢, 指圈 圆滑, 有锁齿	10 把	55	550	郭荣
100	解剖剪	国产	用于动物解剖, 不 锈钢, 直圆剪, 16CM, 耐高压	20 把	45	900	郭荣
101	1L 锥形瓶	国产	容量 1000ml, 有刻 度。支持高压灭菌 (121℃, 20min)	3 个	25	75	郭荣
102	隔热手套	国产	加厚, 耐高温防 滑, 用于抓取加热 玻璃容器	1 双	88	88	郭荣

103	医用折叠式擦手纸	国产	加厚不掉屑，三折叠式 200 抽/包，	10 包	10	100	郭荣
104	PE 手套	国产	100 只/袋 M、L 码 无菌透明	20 袋	4	80	郭荣、努尔扎特
105	医用棉球	国产	100 只×1 包	5 包	31	155	努尔扎特
106	医用纸胶带	国产	棉布型，宽度≥ 2.5cm	10 卷	3	30	努尔扎特
107	医用止血带	国产	医用止血带，卡扣 式和橡胶款各 5 条	10 条	3	30	努尔扎特
108	医用纱布绷带	国产	规格：≥80mm× 600mm，无菌，纯 棉，绑带纱布卷伤 口包扎护理一次 性敷料卫生巾	5 包	1	5	努尔扎特
109	医用棉签	国产	木质棒，100 支/盒	10 盒	2	20	努尔扎特
110	无菌纱布块	国产	规格：≥6cm×8cm ×8cm/包，无菌， 三层，有效期≥24 个月	5 包	2	10	努尔扎特
111	医用纱布	国产	500 克/包	5 包	33	165	努尔扎特
112	利器盒	国产	≥ 30.8x21.8x8.8cm , ≥8L 有生物安全 标志，耐高压	30 个	10	300	努尔比亚
113	利器盒	国产	规格：3L/个；圆 形，有生物安全标 志，耐高压	30 个	6	180	努尔扎特
114	高压灭菌指示胶 带	国产	114.1、规格：宽 ≥2.4cm，长≥ 55m/卷	10 卷	31	310	努尔扎特
115	121℃压力蒸汽 灭菌化学指示卡	国产	规格：200 条/盒	5 盒	23	115	努尔扎特
116	医疗废物捆扎带	国产	大号，耐高温高 压，121℃30 分钟 不变形，单向束 服，不短于 15 厘 米，宽不少于 5 毫 米。	10 把	8	80	努尔扎特

117	大号黄色垃圾袋	国产	耐高温医疗垃圾袋, 带生物安全标识, $\geq 100 \times 110 \text{cm}$ (PE 复合膜材质), 有效期 ≥ 24 个月	250 个	1.5	375	努尔扎特
118	中号黄色垃圾袋	国产	耐高温医疗垃圾袋, 带生物安全标识, $\geq 50 \times 60 \text{cm}$ (PE 复合膜材质), 有效期 ≥ 24 个月	300 个	1	300	努尔扎特
119	中号黑色垃圾袋	国产	中号黑色垃圾袋, $\geq 50 \times 60 \text{cm}$ (PE 复合膜材质), 有效期 ≥ 24 个月	300 个	0.35	105	努尔扎特
120	垃圾桶	国产	规格: ≥ 20 升, 脚踏式, 缓降, 加厚不锈钢带盖	5 个	31	155	努尔扎特
121	晾衣架(衣撑)	国产	10 只 $\times$ 1 包	4 包	38	152	努尔扎特
122	洗衣粉	国产	500 克, 超效加酶	5 袋	7	35	努尔扎特
123	耗材整理箱	国产	约 100 升/个	5 个	100	500	努尔扎特
124	耗材整理箱	国产	约 70 升/个	5 个	88	440	努尔扎特
125	乐扣盒	国产	2.5L	12 个	45	540	努尔扎特、郭荣
126	厌氧培养罐	国产	$\geq 19.7 \times 13.5 \times 9.5 \text{cm}$; 使用 2.5L 系列产气袋 1 只, 2.5 升, 12 皿。	2 罐	1188	2376	努尔比亚
127	厌氧培养罐	国产	127.1、 $\geq 21.3 \times 28.0 \times 11.2 \text{cm}$; 127.2、7.0L 密封培养罐; 127.3、使用 3.5L 产气袋 2 包或 2.5L 产气袋 3 只, 9.0 升, 42 皿。	1 罐	1938	1938	努尔比亚
128	2.5L 厌氧产气袋	国产	2.5L; 10 只/包	10 包	140	1400	努尔比亚
129	培养皿	国产	60mm, 1000 皿/箱	1 箱	613	613	努尔比亚
130	T25 细胞培养瓶	国产	规格: T25 细胞培养瓶, 容量 $\geq 70 \text{ml}$, 培养面积 25cm^2 。	400 个	2	800	努尔扎特、闫婷

131	巴氏吸管	国产	131.1、规格：3ml，独立包装，1支/袋，≥100支/盒 131.2、严格无菌、无细胞毒性，无致热性。131.3、刻度清晰，透明度高，吸力强，吸囊恢复性好。131.4、有效期≥24个月，到货有效期≥总有效期3/4。	2000只	0.3	600	努尔扎特、闫婷
132	1.5ml 离心管	国产	规格：1.5ml，500支/包，尖底连盖，聚乙烯材质，无酶	10包	19	190	努尔扎特、闫婷
133	离心管	国产	规格：500微升，≥1000支/包，尖底连盖 聚乙烯材质 无酶	2包	17	34	闫婷
134	自封袋	国产	尺寸：240mm×330mm，100个/袋，含书写区域，加厚透明自封袋/PE封口袋分装塑封	2袋	49	98	闫婷
135	自封袋	国产	尺寸：≥170×120mm，含书写区域，100个/袋，加厚透明自封袋/PE封口袋分装塑封	2袋	16	32	闫婷
136	自封袋	国产	尺寸：≥200×280mm，含书写区域，100个/袋，加厚透明自封袋/PE封口袋分装塑封	4袋	34	136	努尔扎特、闫婷
137	自封袋	国产	尺寸：≥100×140mm，含书写区域，100个/袋，加厚透明自封袋/PE封口袋分装塑封。	3袋	13	39	努尔扎特、闫婷
合计总价（元）		（小写）：233741.00元（大写）：贰拾叁万叁仟柒佰肆拾壹元整					

说 明：

（一）合同总价包含到达交货地点的运杂费、技术服务（相关技术指导）、安装费、运输费、保

险费、培训及其他各项费用。

(二) 合同总价包括乙方销售本合同产品，国家根据现行税法向乙方征收的与履行合同有关的一切税费。

(三) 合同总价一次包死，不受市场价格变化的影响，并作为结算的唯一依据。

二、产品质量要求

(一) 国家标准： 符合国家标准

(二) 行业标准： 符合行业标准

(三) 样品标准： /

(四) 乙方应保证其提供的产品是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和一流工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。提供的产品和投标文件一致。在规定的质量保证期内，乙方应对任何缺陷负责。除合同中另有规定外，出现上述情况乙方应在收到甲方通知后 7 天内，免费负责更换新的产品。对造成的损失甲方保留索赔的权利。

(五) 因乙方产品发生知识产权纠纷、质量问题导致的产品被监管部门没收、罚款或召回及因第三主张民事权利等造成的甲方经济损失和相关费用均由乙方承担。

三、包装方式及包装品处理

(一) 包装方式： 纸箱/木箱/泡沫

(二) 包装品处理： 由甲方指定处理

四、交货方式

(一) 交货期限： 甲方提出需求后 10 天内完成供货。

(二) 交货地点： 甲方指定地点。

(三) 运输方式： 乙方负责运输到甲方指定地点

根据国家相关部门规定，产品需特殊方式运输的，如冷链运输的，配送由具备冷链储存、运输条件乙方或乙方委托具备冷链储存、运输条件的企业负责配送。配送要符合新修改条例及各级卫生主管部门和食品药品监督管理部门的相关规定，遵守储存、运输管理规范，保证产品质量。产品储存、运输的全过程应当始终处于规定的温度环境，不得脱离冷链，每批货物需配备自动温度记录器，按要求做好全程温度记录，并能够现场读取。

(四) 风险承担：在乙方将产品交付甲方前标的物的毁损、灭失风险由乙方承担。甲方已付乙方的费用中已包含货物的保险费用，乙方应当按规定购买保险。除货物在交付甲方前的损失由乙方承担外，

乙方仍应承担货物损失总额 30%的违约金。

五、验收

(一) 验收时间: 货到现场验收。

(二) 验收方式:

验收按照下列要求验收, 如一项不合格, 视同产品不合格:

(1) 资料验收: 供方交货时应按合同规定的要求, 提供相关的技术资料。

(2) 实物验收: 包括产品名称、数量、规格和包装等外观形态。质保期: 产品到货有效期 $\geq$ 总有效期 3/4, 具体详见附件 1: 技术参数和售后服务。

(3) 产品质量抽检复核。产品满足参数要求且能通过性能验证。

(4) 验收人员可以包括使用部门人员、财务部门人员、乙方人员、代理机构。

(5) 对于收货时不便于开箱验收的产品或不能当场全面验收以及可能存在隐患而不能立即发现的产品, 甲方验收人员有权仅点收箱数或实际数量后暂依此数据开具收货凭证, 而实际收货数量按甲方验收质量合格后数量为准。甲方出具的收货凭证不以任何方式被解释为甲方对验收商品内在质量、标识等的认同, 甲方保留入库后开箱抽检或全检的权利。如对不便于开箱验收的商品或不能当场全面验收的货物进行开箱验收后出现商品短缺、破损等产品不合格情况, 甲方应及时书面告知乙方。甲方要求乙方取回破损产品的, 乙方应在接到甲方告知之日起 5 日内完成; 如甲方已经支付货款, 乙方应当在取回破损产品之日起 3 日内完成补货、调货或者退还货款。如乙方需至甲方仓库对问题商品进行鉴定, 应事先与甲方人员联络, 甲方提供必要协助与支持。如发生退换货及维修等事宜, 乙方应至甲方仓库提货, 退换货的运费等一切费用以及途中运输风险由乙方承担。

(三) 安装验收:

产品如需安装验收, 自设备正常运转 7 天后, 视为验收合格。

(四) 特殊产品 (指疫苗等生物产品) 乙方交货时, 同时应当提供该批产品由药品检验机构依法签发的生物制品每批检验合格或者审核批准证明复印件, 并加盖企业印章。销售进口产品的, 还应当提供进口药品通关单复印件, 并加盖企业印章。甲方在产品质量保证期内有权进行抽检复核, 如发现产品质量问题, 乙方应按照甲方要求及时予以退换。

(五) 质量争议: 对产品质量发生争议由 具有检验资质的第三方 检验机构进行检验, 检验费由 乙 方承担。

(六) 乙方接到甲方对产品质量提出异议的通知后, 3 天内负责处理并通知甲方处理情况, 否则即

视为默认甲方提出的异议和处理意见。

(七) 甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的,不得提出异议。

(八) 货物符合合同约定的技术规范要求和验收标准的,甲方签署验收合格证明。

六、款项支付

合同总价包含到达交货地点的运杂费、技术服务(相关技术指导)、运输费、保险费、培训、税费及其他各项费用(本合同按以下(1)和(5)条款执行)。

(1) 双方约定,试剂及耗材产品合同签订后,乙方向甲方交纳 10%履约金 23374.10 元,并向甲方开具合同全额发票,甲方收到履约金和全额发票后向乙方支付全额货款。待所有货物验收合格后(无违约责任)后返还履约金(无息)。如乙方有违约行为,甲方可用该履约保证金冲抵甲方的损失及乙方的违约金。

(2) 乙方按照甲方需求分批次供货,待货物验收合格后,乙方按甲方要求开具发票付款。甲方需于 7 工作日付清全款。

(3) 双方约定,合同签订后,乙方按照甲方需求一次性供货,所有货物验收合格后,乙方向甲方开具合同全额发票,甲方收到发票后向乙方支付 100%货款 7 元。

(4) 双方约定,设备产品合同签订后,乙方向甲方交纳 10%履约金 7 元,并向甲方开具合同全额发票,甲方收到履约金和全额发票后向乙方支付全额货款。如乙方有违约行为,甲方可用该履约保证金冲抵甲方的损失及乙方的违约金。乙方按照甲方需求完成设备类供货,所有设备经甲方验收合格后无异议,退 10%履约保证金(无息) 7 元,于 7 工作日返回。

(5) 付款要求:甲方财务凭下列单据支付货款(按甲乙各方的义务提交):

(a) 全额发票(原件及复印件各 1 份); (b) 中标通知书复印件(1 份) (c) 自治区疾控中心采购验收单; (d) 乙方供货清单(盖章); (e) 自治区疾控中心采购合同(包括附件 1 和附件 2); (f) 自治区疾控中心使用科室付款说明; (g) 供应商评价表(见附件 3 需由使用科室签字确认); (h) 自治区疾控中心物资配发通知单(附件 4)。以上资料因乙方提交单据不全导致甲方财务未能付款的,甲方不承担逾期付款责任。

付款信息:

甲方:税号:1265000074224934XX

乙方:税号:91650100MA77PRDWOK

开户行:招商银行乌鲁木齐新华北路支行

开户行:乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐高新区支行

开户行号:308881029026

开户行号:3138 8100 0117

帐 号：991902334910906

帐 号：0000 0200 6011 0082 2576 88

七、延期交货与核定损失额

如果乙方未能按合同规定的时间按期交货(不可抗力除外)，在乙方同意支付核定损失额的条件下，甲方可适当延长交货期。核定损失额的支付将从未付款或从质保证金中扣除。核定损失额计付比率为每迟交1天，按货款全额的0.1%。如果乙方7天后仍不能交货，甲方有权因乙方违约解除合同，而乙方仍有义务支付上述迟交核定损失金额。

八、保密

双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经济信息及其他商业秘密)予以保密。未经对方同意不得向任何第三方泄露该商业秘密。

九、保修与售后服务

(一)、质保期：具体详见附件1：技术参数和售后服务，自产品最终验收合格之日起至质保期届满且经甲方确认无任何质量问题时止。在质保期内因产品质量造成产品不能正常使用，影响不能正常工作时间从质保期扣除。

(二)、接到甲方通知，乙方应在12小时内派遣相关人员到达现场，24小时内维修完毕；发生紧急抢修事故的，乙方应在接到甲方通知后立即赶往现场排除故障。乙方未在约定时间到达现场，甲方另选第三方修复，相关费用由乙方承担。乙方未在约定时间内修复的或同一产品经3次维修后仍不能稳定、可靠运行的，甲方有权要求乙方免费更换。返修或更换部件后的产品保修期应重新计算。

(三)、在质保期内，乙方应对产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

(四)、质保期届满后，乙方对本合同项下产品提供终身维修服务，且维修时只收取所需维修部件的成本费

十、不可抗力

本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对另一方造成重大影响的客观事件。包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。

如遇不可抗力事件的一方导致合同无法履行时，应立即将事故情况书面告知另一方，并在3天内，提供事故详情。

十一、违约责任

(一)、在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在乙方收到甲方发出的违约整改通知后3天内(或经甲方书面确认的更长时间内)仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方可向乙方发

出书面解除通知，解除全部或部分合同条款：

(1) 如果乙方未能在合同规定的期限内或甲方准许的任何延期内交付部分或全部产品。

(2) 乙方未能履行合同项下的其它义务。

(二)、因乙方违约致使甲方解除合同时，乙方除退还甲方已付全部货款及资金占用费外，应无条件承担合同总价 30% 的违约金。

(三)、严禁乙方转让合同，若乙方违约，则甲方有权解除合同，乙方承担合同总价 30% 的违约金。

(四)、任何一方违约应承担守约方因主张权利而支付的所有费用，包含但不限于误工费、差旅费、住宿费、交通费、律师费等。

十二、其它事项

(一)、招投标文件均作为合同不可分割的部分。解释顺序为招标文件、投标文件、合同、合同附件。

(二)、合同未尽事宜，由甲、乙双方协商，作为合同的补充与原合同具有同等法律效力。

(三)、双方如对履行合同发生争执，应友好协商解决，如协商不成，任何一方均可向甲方所在地法院提起诉讼。

十三、通知和送达

甲、乙双方因履行本合同而相互发出或者提供的所有通知、文件、材料等均以本合同所列明的地址、电子邮箱、传真送达。一方迁址或者变更邮箱、传真电话的，应当五日内书面通知对方。

以当面交付文件方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件时视为送达；以传真方式送达的，发出传真时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件交邮当日视为送达。

十四、本合同签订时间、地点、履行期限

(一) 签订时间：2025 年 6 月 17 日

(二) 签订地点：甲方所在地。

十五、合同签订及生效

本合同共 48 页，一式肆份，甲方执叁份、乙方执壹份，双方签字并盖章后生效。

(以下无正文)

甲 方

单位名称：新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心
(盖章)

地 址：新疆乌鲁木齐市天山区碱泉一街 380 号

法定代表人：

代 理 人：

联系电话：0991-2623010



乙 方

单位名称：新疆华伟智慧医疗科技有限公司
(盖章)

地 址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街 898 号万科
中央公元 S2 栋 1804 室

法定代表人（签字）：

代 理 人（签字）：

联系电话：13209920404



Handwritten signature of the legal representative.

Handwritten signature of the agent.

附件 1：技术参数和售后服务

一、乙方承诺

鉴于国家、自治区、行业对 新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心实管部 2025 年试剂耗材采购项目（三次） 产品的要求，乙方承诺按照要求标准组织供货，按时运到甲方指定的交货地点并确保所中标的产品各项指标符合招标技术要求；同时乙方根据产品的使用特性做好售后服务。

二、详细技术参数（不仅限于投标文件中的技术参数和图片）

序号	名称	投标规格	数量	生产厂家	品牌	产地	其他
1	人外周血单核细胞（PBMC）	1.1、人外周血单核细胞（PBMC），规格：说明书+鉴定报告，+冻存细胞，1.2、细胞数 2×10^7 cells。1.3、有效成分量： $\geq 99\%$ ，无微生物污染。1.4、不含 HIV、HIBV、HICV、TP 等传染性病毒，细菌、真菌、支原体检测阴性。1.5、从健康人的白细胞中分离，通过密度梯度离心，高度纯化得到的纯净单核细胞 1.6、细胞形态：聚团悬浮，淋巴细胞样 1.7、运输形式：冷冻 1.8、有效期 ≥ 12 个月，到货有效期 $\geq$ 总有效期 $3/4$ 。	30 支	金准生物医药科技（天津）有限公司	金准生物	天津	按需供货，供货时提供产品质量证书；到货有效期 $\geq$ 总有效期 $3/4$

2	Hep-2 细胞	2.1、人喉表皮样癌细胞, Hep-22.2、有效成分量: $\geq 99\%$ 2.3、规格: 说明书+鉴定报告+冻存细胞, 细胞数 1×10^6 cells, 冻存管。2.4、无微生物污染; 不含 HIV、HIBV、HICV、TP 等传染性病毒、细菌、真菌、支原体检测阴性。 2.5、储存条件: -80°C ; 2.6、有效期 ≥ 12 个月, 到货有效期 $\geq$ 总有效期 3/4。	1 套	武汉普诺赛生命科技有限公司	普诺赛	武汉	按需供货, 供货时提供产品质检证书; 到货有效期 $\geq$ 总有效期 3/4
3	HeLa 细胞	3.1、人宫颈癌细胞, HeLa; 3.2、有效成分量: $\geq 99\%$ 3.3、规格: 说明书+鉴定报告+冻存细胞, 细胞数 1×10^6 cells, 冻存管。3.4、无微生物污染; 不含 HIV、HIBV、HICV、TP 等传染性病毒, 细菌、真菌、支原体检测阴性。 3.5、储存条件: -80°C ; 3.6、有效期 ≥ 12 个月, 到货有效期 $\geq$ 总有效期 3/4。	1 套	武汉普诺赛生命科技有限公司	普诺赛	武汉	按需供货, 供货时提供产品质检证书; 到货有效期 $\geq$ 总有效期 3/4
4	Vero 细胞	4.1、非洲绿猴肾细胞, Vero, 有效成分量: $\geq 99\%$ 4.2、规格: 说明书+鉴定报告+冻存细胞, 细胞数 1×10^6 cells, 冻存管。4.3、无微生物污染; 不含 HIV、HIBV、HICV、TP 等传染性病毒, 细菌、真菌、支原体检测阴性。4.4、储存条件: -80°C ; 4.5、有效期 ≥ 12 个月, 到货有效期 $\geq$ 总有效期 3/4。	1 套	武汉普诺赛生命科技有限公司	普诺赛	武汉	按需供货, 供货时提供产品质检证书; 到货有效期 $\geq$ 总有效期 3/4
5	MDCK 细胞	5.1、犬肾细胞, MDCK (NBL-2), 有效成分量: $\geq 99\%$ 5.2、规格: 说明书+鉴定报告+冻存细胞, 细胞数 1×10^6 cells, 冻存管。5.3、无微生物污染; 不含 HIV、HIBV、HICV、TP 等传染性病毒, 细菌、真菌、支原体检测阴性。5.4、储存条件: -80°C ; 5.5、有效期 ≥ 12 个月, 到货有效期 $\geq$ 总有效期 3/4。	1 套	武汉普诺赛生命科技有限公司	普诺赛	武汉	按需供货, 供货时提供产品质检证书; 到货有效期 $\geq$ 总有效期 3/4

6	MK 细胞	6.1、猴肾细胞,MK 细胞,有效成分量: $\geq 99\%$ 。6.2、规格:说明书+鉴定报告+冻存细胞,细胞数 1×10^6 cells,冻存管。6.3、无微生物污染;不含 HIV、HIBV、HICV、TP 等传染性病毒,细菌、真菌、支原体检测阴性。6.4、储存条件: -80°C ; 6.5、有效期 ≥ 12 个月,到货有效期 $\geq$ 总有效期 3/4。	1 套	武汉普诺赛生命科技有限公司	普诺赛	武汉	按需供货,供货时提供产品质量证书;到货有效期 $\geq$ 总有效期 3/4
7	RD 细胞	7.1、人恶性胚胎横纹肌瘤细胞, RD, 有效成分量: $\geq 99\%$ 。7.2、规格:说明书+鉴定报告+冻存细胞,细胞数 $\geq 1 \times 10^6$ cells,冻存管。7.3、无细菌,无微生物污染;不含 HIV、HIBV、HICV、TP 等传染性病毒,细菌、真菌、支原体检测阴性。7.4、储存条件: -80°C ; 7.5、有效期 ≥ 12 个月,到货有效期 $\geq$ 总有效期 3/4。	1 套	武汉普诺赛生命科技有限公司	普诺赛	武汉	按需供货,供货时提供产品质量证书;到货有效期 $\geq$ 总有效期 3/4
8	RPMI1640 基础培养基	8.1、含酚红、含多类细胞培养所需的氨基酸、维生素、无机盐等多种成分,不含蛋白质、脂类或任何生长因子等杂质,需要搭配血清使用; 8.2、不含葡萄糖、谷氨酰胺、双抗, 8.3、PH 值: 7-7.2,用于培养外周单个核细胞(PBMC)、C8166 细胞等悬浮细胞, 8.4、经过无菌过滤,双重过滤除菌,无细胞毒性, 8.5、规格: 500ml/瓶; 8.6、浓度: 1X, 8.7、有效期: ≥ 12 个月,到货有效期 $\geq$ 总有效期 3/4, 8.8、储存条件: $2 \sim 8^{\circ}\text{C}$, 避光保存。	25 瓶	武汉普诺赛生命科技有限公司	普诺赛	武汉	按需供货;到货有效期 $\geq$ 总有效期 3/4

9	DMEM 培养基 (高糖)	9.1、规格：500ml/瓶；9.2、不含丙酮酸钠、L-谷氨酰胺，不含 HEPES；9.3、含葡萄糖浓度：≥4500 mg/L，含酚红；根据具体实验要求提供相适应的添加剂、成分及含量；9.4、PH值：7-7.2，需要搭配血清使用；9.5、经过无菌过滤，双重过滤除菌，无细胞毒性；9.6、浓度：1X；9.7、运输条件：冷链；9.8、有效期：≥12个月，到货有效期≥总有效期3/4；9.9、储存条件：2~8℃。	15 瓶	武汉普诺赛 生命科技有 限公司	普诺赛	武汉	按需供货；到货有效期≥总有效期3/4
10	MEM 培养基	10.1、规格：500ml/瓶；10.2、含酚红指示剂；含有多类细胞培养所需的氨基酸、维生素、无机盐等多种成分，不含蛋白质、脂类或任何生长因子，需搭配血清或无血清添加物使用；10.3、不含谷氨酰胺、双抗；10.4、PH值：7-7.2，根据具体实验要求提供相适应的添加剂、成分及含量；10.5、经过无菌过滤，双重过滤除菌，无细胞毒性；10.6、运输条件：冷链；10.7、有效期：≥12个月，到货有效期≥总有效期3/4；10.8、储存条件：2~8℃。	10 瓶	武汉普诺赛 生命科技有 限公司	普诺赛	武汉	按需供货；到货有效期≥总有效期3/4

11	胎牛血清(FBS) (核心产品)	11.1、优级胎牛血清，(FBS)，11.2、规格：500mL/瓶；11.3、组分：牛 IgG≤0.2mg/mL，血 红蛋白 ≤20mg/dL，pH值：7.0~ 8.5，总蛋白 含量 (g/L)：30-40，11.4、来自于新生小牛 血清，无菌采集制成，无溶血、无异物稍粘稠 液体，含有生长因子、蛋白质、维生素、微量 元素、激素等营养成分；11.5、通过高水平的 USP 无菌性测试，经过三重0.1μm 过滤。11.6、内毒素水平<=10EU/mL，无细菌、支原体、噬 菌体、病毒等污染，无外源添加因子，不含激 素、抗体、补体、纤维蛋白等对细胞有害的成分，用于细胞株的保藏、细胞株(淋巴细胞)及 原代细胞的培养，RPMI-1640 等细胞培养基的血清补充剂。 11.7、生产质量体系符合 cGMP 要求，质量如一，批次间差异小 11.8、验收时血 清内外包装完好，无破损、裂缝、溢渗等现象；血清到货时为冷冻或冰水混合状态，不完全融化。运输：20℃或干冰运输；储存：-20℃以下；11.9、有效期：≥12个月，到货有效期 ≥总有效期 3/4。	6 瓶	英潍捷基 (上海) 贸易有限公司	gibco	上海	按需供货，供货时提供产品质检证书；到货有效期≥总有效期 3/4
----	---------------------	---	-----	---------------------	-------	----	---------------------------------

12	聚凝胺 (Polybrene)	12.1、聚凝胺 (Polybrene)，一种多聚阳离子聚合物，细胞培养中主要用于提高逆转录病毒感 染细胞的效率，通过中和细胞表面的唾液酸和 病毒粒子之间的电荷排斥实现。12.2、浓度： ≥10mg/ml，规格：≥0.5ml/支，12.3、严格无 菌，经过过滤除菌，通过内毒素检测，12.4、 储存条件：-20℃，运输条件：冷冻，有效期 ≥24个月，到货有效期≥总有效期3/4。	4支	上海源叶生 物科技有限 公司	源叶	上海	按需供货，供货时提 供产品质量证书；到 货有效期≥总有效期 3/4
13	植物血凝素 (PHA-P)	13.1、规格：5mg/支，PH: 7.2~7.4，浓度：1 X，溶解性：以 1mg/ml 溶于水。13.2、提取自 菜 豆属和金雀花等植物中的促细胞分裂原，是 一种低聚糖(由 D-甘露糖、氨基葡萄糖衍生 物所构成)与蛋白质的复合物，属于高分子糖 蛋白类，用于凝集红细胞，促进淋巴细胞(主 要是 T 细胞)的幼化和分裂，用作刺激淋巴 细胞增殖的试剂。刺激人类血淋巴细胞有丝 分裂， 使原处于 G0 期的淋巴细胞转化为淋巴母细 胞，进而进行有丝分裂。13.3、经过含有 PHA 的培养液培养的淋巴细胞，在体外便可获得 丰富的含有丝分裂的生长活跃的细胞群体。 13.4、凝集活性：<62.5 μg/ml，促有丝 分裂活性：<10 μg/ml。13.5、储存条件：冷 藏 2~8℃。 13.3、有效期：≥24个月，到实验室的效期 ≥有效期的3/4。	4瓶	上海源叶生 物科技有限 公司	源叶	上海	按需供货，供货时提 供产品质量证书；到 货有效期≥总有效期 3/4

14	人白细胞介素-2 (IL-2)	14.1、人白细胞介素-2 (IL-2)，主要成分活性白介素-2, 作为添加剂用于外周血单个核细胞淋体外培养，不含防腐剂及抗生素，溶剂：RPMI1640 等细胞培养液。14.2、规格：10 微克干粉。分子量 15kDa，浓度大于 1×10^7 IU/mg. 效期：冻干一年，化开以后是 3~6 个月。	15 瓶	武汉普诺赛生命科技有限公司	普诺赛	武汉	按需供货，供货时提供产品质量证书；到货有效期 $\geq$ 总有效期 3/4
15	谷氨酰胺 (glutamine)	15.1、规格： $\geq 100\text{ml}$ 15.2、溶解性：溶于 1640 细胞培养基；15.3、浓度：200mM/L 15.4、酚红指示剂：无 15.5、无细菌、病毒等污染，15.6、是细胞培养所必需的氨基酸，培养基的重要组分，用于在细胞培养过程中维持细胞活力、增殖和抗体产生，支持细胞生长、新陈代谢和蛋白质合成。15.7、储存条件： -5°C 到 -20°C ，运输：冷链 15.8、有效期： ≥ 12 个月，到货有效期 $\geq$ 总有效期 3/4。	5 瓶	武汉普诺赛生命科技有限公司	普诺赛	武汉	按需供货；到货有效期 $\geq$ 总有效期 3/4
16	青、链霉素母液	16.1、规格：100ml/瓶；16.2、主要成分：10,000U/mL 青霉素 G；10,000 μg /mL 硫酸链霉素，浓度：100 X, PH: 6.1-6.4，抗菌谱：革兰氏阳性菌、阴性菌，经过滤除菌处理，可直接添加到细胞培养液内，用于预防细胞培养中的细菌污染。16.3、储存条件： -20°C ，避光，运输条件：干冰 16.4.有效期： ≥ 12 个月，到货有效期 $\geq$ 总有效期 3/4。	5 瓶	武汉普诺赛生命科技有限公司	普诺赛	武汉	按需供货；到货有效期 $\geq$ 总有效期 3/4

17	淋巴细胞分离液	17.1、淋巴细胞分离液，可适用于分离人外周血单个核细胞的密度梯度分离液，分离获得的细胞经洗涤后能用于体外培养，17.2、规格： 200ml，PH：7.2~7.4，浓度：1×，17.3、分离原理：根据血细胞的密度差异，通过离心使一定密度的细胞按相应密度梯度分布，从而将淋巴细胞从人外周血中分离出来。 17.4、主要成分有聚蔗糖，严格无菌，通过内毒素检测， 内毒素<0.5EU，17.5、淋巴细胞分离液的使用不影响外周血单个核细胞的生物学功能，不影响后续实验操作 17.6、密度：1.077±0.001g/mL (20℃)，17.7、储存条件：常温密封避光保存，17.8、有效期：≥24个月，到货有效期≥总有效期 3/4。	11瓶	上海源叶生物科技公司	源叶	上海	按需供货，供货时提供产品质量证书；到货有效期≥总有效期 3/4
----	---------	---	-----	------------	----	----	---------------------------------

18	HIV-1P24 抗原 检测试剂盒	18.1、HIV-1P24 抗原检测试剂盒，用于定量测定细胞培养上清中的 HIV-1 p24 抗原的一种体外酶联免疫吸附测定试剂盒。18.2、规格：48 检测人份，产品仅用于科研，18.3、组分至少包含：酶标板、标准品、检测抗体、酶结合物、样品稀释液、抗体/酶稀释液、洗液、底物液、终止液、封板膜；18.4、经过严格的质量控制和安全性评估，质量稳定、批间差异小，灵敏度高；18.5、检测方法：双抗体夹心法。符合：酶联免疫分析试剂盒通则（GB/T 33411-2016）18.6、检测范围：15-1000 pg/mL18.7、检测波长：450 nm/630nm 建议双波长检测波长 18.8、检测方法：双抗夹心法，18.9、检测时长：≤4.5 小时 18.10、灵敏度：≤10 pg/mL18.11、稀释线性：70 -150%18.12、回收率：70 - 150%18.13、板内差：≤10%，板间差：≤10%18.14、有效期：≥ 12 个月，到货有效期≥总有效期 3/4	240 人份	深圳市恒昊生物科技有限公司	深圳恒昊	深圳	产品仅用于科研，按需供货，供货时提供产品质检证书；到货有效期≥总有效期 3/4
19	Triron-X100 裂解液	19.1、规格：100ml/瓶，19.2、有效期：≥12 个月，19.3、到货有效期≥总有效期 3/4。	2 瓶	上海源叶生物科技有限公司	源叶	上海	按需供货，到货有效期≥总有效期 3/4

20	核酸提取试剂盒	20.1、适用于圣湘核酸提取仪，试剂盒需包含一系列必要的试剂和材料，可以从细胞、组织等样本中提取 DNA 或者 RNA。快速纯化得到高品质总核酸，核酸产量稳定，无需酚/氯仿抽提，无需氯化铯梯度离心，无氯化锂或者乙醇沉淀步骤。20.2、满足单人份提取使用，酸提取或纯化试剂（磁珠法）进行核酸回收其回收率大于 95%，核酸纯度满足吸光度比值 OD260/280 在 1.6-2.0 之间。20.3、提取时间 ≤40Min，每份样本量 ≤500ul，核酸量 ≥50ul。20.4、室温保存（15-25℃）20.5、有效期：≥24 个月	200 人份	北京卓诚惠生生物科技股份有限公司	卓诚惠生	北京	需提供注册证或备案凭证，按需供货，供货时提供产品质检证书、说明书等材料的纸质版和电子版；到货有效期 ≥ 总有效期 3/4
21	甲乙双通核酸检测试剂盒(实时荧光)	采用实时荧光方法,在单一 PCR 反应中检测甲型、乙型流感病毒基因,质保期不低于 11 个月,甲乙双通核酸检测试剂盒(实时荧光)须有医疗器械注册证	200 人份	北京卓诚惠生生物科技股份有限公司	卓诚惠生	北京	按需供货,供货时提供产品质检证书、说明书等材料的纸质版和电子版;到货有效期 ≥ 总有效期 3/4
22	腺病毒核酸检测试剂盒(实时荧光)	采用实时荧光方法,在单一 PCR 反应中检测腺病毒基因,质保期不低于 11 个月	200 人份	北京卓诚惠生生物科技股份有限公司	卓诚惠生	北京	按需供货,供货时提供产品质检证书、说明书等材料的纸质版和电子版;到货有效期 ≥ 总有效期 3/4
23	呼吸道合胞病毒检测试剂盒(实时荧光)	采用实时荧光方法,在单一 PCR 反应中检测呼吸道合胞病毒基因,质保期不低于 11 个月	200 人份	北京卓诚惠生生物科技股份有限公司	卓诚惠生	北京	按需供货,供货时提供产品质检证书、说明书等材料的纸质版和电子版;到货有效期 ≥ 总有效期 3/4

24	甲型 H1N1 亚型 /季节性 H3 亚 型人类流感病 毒核酸双重实 时荧光 PCR 检 测试剂盒	24.1、用于甲型 H1N1、季节性 H3 流感病毒的定 性检测。24.2、反应程序：每管反应体系 $\leq$ 25 μ l。24.3、检测性能：灵敏度 $5 \times$ 10^2 copies/mL，线性范围： 5×10^2 - 2×10^{10} copies/mL，精密度：检测精密度参考品的变 异系数 $\leq 5\%$ 。24.4、反应程序：50 $^{\circ}$ C (10min) 1 循环；95 $^{\circ}$ C (30S) 1 循环；(95 $^{\circ}$ C 5s、60 $^{\circ}$ C 30s) 45 循环。24.5、质量控制：含有阴阳性对 照，便于结果判定。24.6、包装及分装：试剂 盒 采用预混液包装，体系 1 管，酶混合液 1 管。24.7、试剂盒规格：25T/盒 24.8、有效期： 12 个月，送到各实验室后试剂有效期 ≥ 10 个 月。	4 盒	北京卓诚惠 生生物科技 股份有限公司	卓诚惠生	北京	按需供货，供货时提 供产品质量证书、说 明书等材料的纸质版 和电子版；到货有效 期 $\geq$ 总有效期 3/4
25	Yamagata 系 /Victoria 系 乙型流感病毒 核酸双重实时 荧光 PCR 检测 试剂盒	25.1、用于乙型流感病毒 Yamagata 系 /Victoria 系的定性检测。25.2、反应程序：每 管反应体系 $\leq 25\mu$ l。25.3、检测性能：灵敏度 5 $\times 10^2$ copies/mL，线性范围： 5×10^2 - 2×10^{10} copies/mL，精密度：检测精密度参考品的变异 系数 $\leq 5\%$ 。25.4、反应程序：50 $^{\circ}$ C (10min) 1 循 环；95 $^{\circ}$ C (30S) 1 循环；(95 $^{\circ}$ C 5s、60 $^{\circ}$ C 30s) 45 循环。25.5、质量控制：含有阴阳性对照， 便于结果判定。25.6、包装及分装：试剂 盒 采用预混液包装，体系 1 管，酶混合液 1 管。25.7、试剂盒规格：25T/盒 25.8、有效期： 12 个月，送到各实验室后试剂有效期 ≥ 10 个 月。	2 盒	北京卓诚惠 生生物科技 股份有限公司	卓诚惠生	北京	按需供货，供货时提 供产品质量证书、说 明书等材料的纸质版 和电子版；到货有效 期 $\geq$ 总有效期 3/4

26	胰酶/EDTA	26.1、规格：100ml/瓶。组分：含有酚红、0.25%胰酶蛋白酶和0.53mM EDTA,； PH: 7.2~7.4, 溶剂：D-Hank's, 用于水解细胞间的蛋白质，破坏细胞间的连接，促进组织或细胞的解离。通过性能验证。26.2、储存条件：-5~-20℃, 运输条件：冷冻, 26.3、有效期：≥12个月，到实验室的效期≥有效期的3/4。	3瓶	北京兰杰柯科技有限公司	白鲨	北京	按需供货，供货时提供产品质量证书、说明书等材料的纸质版和电子版；到货有效期≥总有效期3/4
27	DNA size marker	适用于琼脂糖凝胶电泳。200ul/支。100bp-1kb (100、200、300、400、500、700、1000 bp 片段的DNA大小标记)	2支	北京兰杰柯科技有限公司	白鲨	北京	按需供货，到货有效期≥总有效期3/4
28	核酸染料	250ul/支。适用于目的基因片段<1kb的条带。无毒，稳定性强	2支	北京兰杰柯科技有限公司	白鲨	北京	按需供货，到货有效期≥总有效期3/4
29	TBE 缓冲液	500ml/瓶，5×TBE	5瓶	北京兰杰柯科技有限公司	白鲨	北京	按需供货，到货有效期≥总有效期3/4
30	志贺毒性大肠埃希氏菌	志贺毒性大肠埃希氏菌，模式菌，原代菌株，提供冻干粉，2-8度保存，提供菌毒株检测报告及背景信息	1支	商城北纳创联生物科技有限公司	CCUG	河南	按需供货，供货时提供产品质量证书；到货有效期≥总有效期3/4
31	宋内氏志贺氏菌	宋内氏志贺氏菌，模式菌，原代菌株，提供冻干粉，2-8度保存，提供菌毒株检测报告及背景信息	1支	商城北纳创联生物科技有限公司	CCUG	河南	按需供货，供货时提供产品质量证书；到货有效期≥总有效期3/4
32	肠炎沙门菌	肠炎沙门氏菌肠炎亚种，提供冻干粉，2-8度保存，提供菌毒株检测报告及背景信息	1支	商城北纳创联生物科技有限公司	CCUG	河南	按需供货，供货时提供产品质量证书；到货有效期≥总有效期3/4

33	鼠伤寒沙门氏菌	肠沙门氏菌肠溶亚种，提供冻干粉，2-8度保存，提供菌毒株检测报告及背景信息提供冻干粉	1支	商城北纳创联生物科技有限公司	CCUG	河南	按需供货，供货时提供产品质检证书；到货有效期≥总有效期3/4
34	艰难梭菌	艰难梭菌，模式菌，原代菌株，提供冻干粉，2-8度保存，提供菌毒株检测报告及背景信息提供冻干粉	1支	商城北纳创联生物科技有限公司	CCUG	河南	按需供货，供货时提供产品质检证书；到货有效期≥总有效期3/4
35	肠致病性大肠杆菌	肠致病性大肠杆菌，非模式菌，原代菌株，提供冻干粉，2-8度保存，提供菌毒株检测报告及背景信息提供冻干粉	1支	商城北纳创联生物科技有限公司	CCUG	河南	按需供货，供货时提供产品质检证书；到货有效期≥总有效期3/4
36	肠产毒性大肠杆菌	肠产毒性大肠杆菌，非模式菌，原代菌株，提供冻干粉，2-8度保存，提供菌毒株检测报告及背景信息提供冻干粉	1支	商城北纳创联生物科技有限公司	CCUG	河南	按需供货，供货时提供产品质检证书；到货有效期≥总有效期3/4
37	肠侵袭性大肠杆菌	肠侵袭性大肠杆菌，非模式菌，原代菌株，提供冻干粉，2-8度保存，提供菌毒株检测报告及背景信息提供冻干粉	1支	商城北纳创联生物科技有限公司	CCUG	河南	按需供货，供货时提供产品质检证书；到货有效期≥总有效期3/4
38	肠出血性大肠杆菌	出血性大肠埃希氏菌 0157: H7，提供冻干粉，2-8度保存，提供菌毒株检测报告及背景信息提供冻干粉	1支	商城北纳创联生物科技有限公司	BNCC	河南	按需供货，供货时提供产品质检证书；到货有效期≥总有效期3/4
39	肠聚集性大肠杆菌	肠道聚集性大肠埃希氏菌，提供冻干粉 2-8度保存，提供菌毒株检测报告及背景信息提供冻干粉	1支	商城北纳创联生物科技有限公司	BNCC	河南	按需供货，供货时提供产品质检证书；到货有效期≥总有效期3/4

40	百日咳	百日咳原代菌株，提供冻干粉，2-8度保存，提供菌毒株检测报告及背景信息提供冻干粉	1支	商城北纳创联生物科技有限公司	CCUG	河南	按需供货，供货时提供产品质量证书；到货有效期≥总有效期3/4
41	军团菌	军团菌，原代菌株，提供冻干粉，2-8度保存，提供菌毒株检测报告及背景信息提供冻干粉	1支	商城北纳创联生物科技有限公司	CCUG	河南	按需供货，供货时提供产品质量证书；到货有效期≥总有效期3/4
42	肺炎克雷伯	肺炎克雷伯氏菌肺炎亚种，提供冻干粉，2-8度保存，提供菌毒株检测报告及背景信息提供冻干粉	1支	商城北纳创联生物科技有限公司	BNCC	河南	按需供货，供货时提供产品质量证书；到货有效期≥总有效期3/4
43	肺炎链球菌	肺炎链球菌，提供冻干粉，2-8度保存，提供菌毒株检测报告及背景信息提供冻干粉	1支	商城北纳创联生物科技有限公司	BNCC	河南	按需供货，供货时提供产品质量证书；到货有效期≥总有效期3/4
44	金黄色葡萄球菌	金黄色葡萄球菌，原代菌株，提供冻干粉，2-8度保存，提供菌毒株检测报告及背景信息提供冻干粉	1支	商城北纳创联生物科技有限公司	CCUG	河南	供货时提供产品质量证书；到货有效期≥总有效期3/4
45	苹果汁中苯甲酸	供货时提供产品标准样品证书；	1瓶	坛墨质检科技股份有限公司	坛墨质检	常州市	按需供货，供货时产品有效期至少大于等于该标准样品有效期限天数的2/3。
46	苹果汁中山梨酸	供货时提供产品标准样品证书；	1瓶	坛墨质检科技股份有限公司	坛墨质检	常州市	按需供货，供货时产品有效期至少大于等于该标准样品有效期限天数的2/3。

47	苹果汁中敌畏	供货时提供产品标准样品证书；	1 瓶	坛墨质检科技股份有限公司	坛墨质检	常州市	按需供货，供货时产品有效期至少大于等于该标准样品有效期限天数的 2/3。
48	奶粉中环己基氨基磺酸钠(甜蜜素)	供货时提供产品标准样品证书；	1 瓶	坛墨质检科技股份有限公司	坛墨质检	常州市	按需供货，供货时产品有效期至少大于等于该标准样品有效期限天数的 2/3。
49	菠菜粉中甲拌磷	供货时提供产品标准样品证书；	1 瓶	坛墨质检科技股份有限公司	坛墨质检	常州市	按需供货，供货时产品有效期至少大于等于该标准样品有效期限天数的 2/3。
50	奶粉中总汞	供货时提供产品标准样品证书；	1 瓶	坛墨质检科技股份有限公司	坛墨质检	常州市	按需供货，供货时产品有效期至少大于等于该标准样品有效期限天数的 2/3。
51	婴幼儿米粉中钾	供货时提供产品标准样品证书；	1 瓶	坛墨质检科技股份有限公司	坛墨质检	常州市	按需供货，供货时产品有效期至少大于等于该标准样品有效期限天数的 2/3。
52	水中高氯酸盐	供货时提供产品标准物质证书；	3 瓶	坛墨质检科技股份有限公司	坛墨质检	常州市	按需供货，供货时产品有效期至少大于等于该标准样品有效期限天数的 2/3。
53	生活饮用水中氟化物	供货时提供产品标准样品证书；	3 瓶	坛墨质检科技股份有限公司	坛墨质检	常州市	按需供货，供货时产品有效期至少大于等于该标准样品有效期限天数的 2/3。

54	2, 4-滴	供货时提供产品标准物质证书;	2 瓶	坛墨质检科技股份有限公司	坛墨质检	常州市	按需供货, 供货时产品有效期至少大于等于该标准样品有效期限天数的 2/3。
55	活性炭管中的苯	供货时提供产品标准样品证书;	1 支	坛墨质检科技股份有限公司	坛墨质检	常州市	按需供货, 供货时产品有效期至少大于等于该标准样品有效期限天数的 2/3。
56	滤膜中的铜	供货时提供产品标准样品证书; 微孔滤膜	1	坛墨质检科技股份有限公司	坛墨质检	常州市	按需供货, 供货时产品有效期至少大于等于该标准样品有效期限天数的 2/3。
57	厌氧指示剂	57.1、10 只/包; 57.2、无氧状态 (O ₂ < 0.1%) : 浅紫色到粉红色; 57.3、有氧状态 (O ₂ > 0.5%) : 淡紫到深紫色; 57.4、通过颜色的变化可以检查氧气的存在。	4 包	青岛高科技工业园海博生物技术有限公司	海博	青岛	按需供货, 到货有效期 ≥ 总有效期 3/4
58	无菌脱纤维羊血	100mL/瓶, 2~8℃, 保存 1 个月	4 瓶	北京陆桥技术股份有限公司	陆桥	北京	按需供货, 到货有效期 ≥ 总有效期 3/4
59	50%卵黄液	5mL/支 x10 支/盒, 保质期一年, 2-8℃保存	6 盒	北京陆桥技术股份有限公司	陆桥	北京	按需供货, 到货有效期 ≥ 总有效期 3/4
60	艰难梭菌选择性添加剂	CCFA 培养基配套使用增补剂, 10 小瓶/盒, 每瓶配置 500mL 培养基	1 盒	英潍捷基 (上海) 贸易有限公司	oxoid	上海	按需供货, 供货时提供产品质量证书; 到货有效期 ≥ 总有效期 3/4

61	艰难梭菌实时PCR检测试剂盒	50T/盒, 1.检测技术: 试剂采用实时荧光RT-PCR, 细菌类试剂盒共用同一套反应体系及扩增程序, 每管反应体系≤25ul, 扩增时间≤70min。2.检测性能: 灵敏度 5 × 10 ² copies/mL, 线性范围: 5 × 10 ² -2 × 10 ¹⁰ copies/mL, 精密度: 检测精密度参考品的变异系数<5%。3.反应程序: 95℃ (30S) 1 循环; (95℃ 5s、60℃ 30s) 40 循环。3. 质量控制: 含有 1 管阳性对照, 便于结果判定。4. 包装及分装: 采用预混液技术, 反应液 1 管, 酶混合液 1 管。5.有效期: 12 个月, 到货后质保期 ≥ 10 个月。	2 盒	北京卓诚惠生生物科技股份有限公司	卓诚惠生	北京	到货有效期≥总有效期 3/4
62	艰难梭菌琼脂基础(干粉)	CCFA 培养基, 用于艰难梭菌选择性分离培养, 500G/瓶、可配制 7.2 升培养基, 配置等量的选择性补充剂	1 瓶	英潍捷基(上海)贸易有限公司	oxid	上海	按需供货, 供货时提供产品质量证书; 到货有效期≥总有效期 3/4
63	药敏纸片(甲硝唑/灭滴灵)	20 片/瓶 浓度: 5ug	2 瓶	常德比克曼生物科技有限公司	比克曼	常德	按需供货, 到货有效期≥总有效期 3/4
64	药敏纸片(万古霉素)	20 片/瓶 浓度: 30ug	2 瓶	常德比克曼生物科技有限公司	比克曼	常德	按需供货, 到货有效期≥总有效期 3/4
65	药敏纸片(氨苄西林/氨苄青霉素)	20 片/瓶 浓度: 25ug	2 瓶	常德比克曼生物科技有限公司	比克曼	常德	按需供货, 到货有效期≥总有效期 3/4
66	药敏纸片(克林霉素/氯洁霉素)	20 片/瓶 浓度: 2ug	2 瓶	常德比克曼生物科技有限公司	比克曼	常德	按需供货, 到货有效期≥总有效期 3/4

67	药敏纸片(莫西沙星药敏试验纸片 5μg)	50 Disks/Cartridge	1 盒	温州市康泰生物科技有限公司	康泰	温州	按需供货, 到货有效期≥总有效期 3/4
68	药敏纸片(美罗培南药敏试验纸片 10ug)	250 片/盒	1 盒	温州市康泰生物科技有限公司	康泰	温州	按需供货, 到货有效期≥总有效期 3/4
69	药敏纸片(阿莫西林)	20 片/瓶 浓度: 25ug	2 瓶	常德比克曼生物科技有限公司	比克曼	常德	按需供货, 到货有效期≥总有效期 3/4
70	药敏纸片(哌拉西林/氧哌嗪青霉素)	20 片/瓶 浓度: 100ug	2 瓶	常德比克曼生物科技有限公司	比克曼	常德	按需供货, 到货有效期≥总有效期 3/4
71	药敏纸片(青霉素)	20 片/瓶 浓度: 10u	2 瓶	常德比克曼生物科技有限公司	比克曼	常德	按需供货, 到货有效期≥总有效期 3/4
72	荧光指示剂(追踪液)	60ml/瓶	6 瓶	北京索莱宝科技有限公司	索莱宝	北京	按需供货, 到货有效期≥总有效期 3/4
73	口罩密合度测试仪打孔套装	73.1、2025 年自治区疾控中心开展全疆生物安全实验室人员培训时实操带教使用。打孔针 针数量不少于 N95 型口罩打孔, 每盒含有打孔 针数量不少于 500 个, 并且需能与 8038 型口罩密合度检测仪匹配使用。73.3、送货至自治区 疾控中心, 一次性配送。	2 盒	北京中恒日鑫科技有限公司	TSI	北京	按需供货, 供货时提供产品质量证书、说明书等材料的纸质版和电子版; 到货有效期≥总有效期 3/4
74	移液枪	量程: 0.5-10 微升, 单道微量可调, 可整支 高压灭菌和紫外线灭菌消毒, 位置合理便于移液时观察。	5 把	大龙兴创实验仪器(北京)股份有限公司	大龙	北京	按需供货, 供货时提供产品说明书等材料的纸质版和电子版; 到货有效期≥总有效期 3/4

75	移液枪	量程：0.1-2.5 微升，单道微量可调，可整支高压灭菌和紫外线灭菌消毒，位置合理便于移液时观察。	3 把	大龙兴创实 验仪器（北 京）股份公 司	大龙	北京	按需供货，供货时提 供产品说明书等材料 的纸质版和电子版； 到货有效期≥总有效 期 3/4
76	移液枪	量程：2-20 微升，，单道微量可调，可整支高压灭菌和紫外线灭菌消毒，位置合理便于移液时观察。	5 个	大龙兴创实 验仪器（北 京）股份公 司	大龙	北京	按需供货，供货时提 供产品说明书等材料 的纸质版和电子版； 到货有效期≥总有效 期 3/4
77	移液枪	量程：20-200 微升，单道微量可调，可整支高压灭菌和紫外线灭菌消毒，位置合理便于移液时观察。	2 个	大龙兴创实 验仪器（北 京）股份公 司	大龙	北京	按需供货，供货时提 供产品说明书等材料 的纸质版和电子版； 到货有效期≥总有效 期 3/4
78	移液枪	量程：100-1000 微升，单道微量可调，可整支高压灭菌和紫外线灭菌消毒，位置合理便于移液时观察。	2 个	大龙兴创实 验仪器（北 京）股份公 司	大龙	北京	按需供货，供货时提 供产品说明书等材料 的纸质版和电子版； 到货有效期≥总有效 期 3/4
79	电动移液枪	量程：1-12 毫升，能适配 0.1-12ml 各种量程的玻璃吸管或塑料吸管，吸液/排液速度可调节、速度档位≥5 档；（可整支高压灭菌和紫外线灭菌消毒，数字体积显示，位置合理便于移液时观察。	3 套	大龙兴创实 验仪器（北 京）股份公 司	大龙	北京	按需供货，供货时提 供产品质检证书、说 明书等材料的纸质版 和电子版；到货有效 期≥总有效期 3/4
80	移液器架	Z 形，立型，5 位	5 个	常德比克曼 生物科技有限公司	比克曼	常德	按需供货，到货有效 期≥总有效期 3/4

81	1000u1 吸头	1000u1 盒装滤芯吸头 96 支/盒 无菌	10 盒	广州洁特生物过滤股份有限公司	洁特	广州	按需供货, 到货有效期 $\geq$ 总有效期 3/4
82	100u1 吸头	100u1 盒装滤芯吸头 96 支/盒 无菌	10 盒	广州洁特生物过滤股份有限公司	洁特	广州	按需供货, 到货有效期 $\geq$ 总有效期 3/4
83	20u1 吸头	20u1 盒装滤芯吸头 96 支/盒 无菌无酶	20 盒	广州洁特生物过滤股份有限公司	洁特	广州	按需供货, 到货有效期 $\geq$ 总有效期 3/4
84	10u1 吸头	10u1 盒装滤芯吸头 96 支/盒 无菌无酶	20 盒	广州洁特生物过滤股份有限公司	洁特	广州	按需供货, 到货有效期 $\geq$ 总有效期 3/4
85	抗凝采血管	2ml, 医用无菌级, 100 支/盒	2 盒	江苏康健医疗用品有限公司	康健	江苏	按需供货, 到货有效期 $\geq$ 总有效期 3/4
86	非抗凝采血管	2ml, 医用无菌级, 100 支/盒	2 盒	江苏康健医疗用品有限公司	康健	江苏	按需供货, 到货有效期 $\geq$ 总有效期 3/4
87	5ml 注射器	一次性医用无菌, 独立包装	50 只	洪湖泰宁医疗器械有限公司	洪湖泰宁	洪湖市	按需供货, 到货有效期 $\geq$ 总有效期 3/4
88	2.5ml 注射器	一次性医用无菌, 独立包装	100 只	洪湖泰宁医疗器械有限公司	洪湖泰宁	洪湖市	按需供货, 到货有效期 $\geq$ 总有效期 3/4
89	1ml 注射器	一次性医用无菌, 独立包装	100 只	洪湖泰宁医疗器械有限公司	洪湖泰宁	洪湖市	按需供货, 到货有效期 $\geq$ 总有效期 3/4

90	1ml 注射器	一次性医用无菌胰岛素注射器，独立包装，0.33×8mm，U-40（30G）	200只	洪湖泰宁医疗器械有限公司	洪湖泰宁	洪湖市	按需供货，到货有效期≥总有效期 3/4
91	水银温度计	适用范围：-35 度-100 度	10只	常德比克曼生物科技有限公司	湘玻	常德	按需供货，到货有效期≥总有效期 3/4
92	酒精温度计(超低温)	适用范围：-80 度-80 度	2只	武强县威尔仪表厂	威尔	武强县	按需供货，到货有效期≥总有效期 3/4
93	小鼠眼眶内眦采血毛细管	200 根/管，75 微升，无抗凝剂，蓝色	1盒	上海玉研科学仪器有限公司	玉研仪器	上海	按需供货，到货有效期≥总有效期 3/4
94	小鼠眼眶内眦采血毛细管	200 根/管，75 微升，内含抗凝剂，红色	1盒	上海玉研科学仪器有限公司	玉研仪器	上海	按需供货，到货有效期≥总有效期 3/4
95	眼科镊	医用级不锈钢，弯头，10cm	20把	上海医疗器械（集团）有限公司手术器械厂	金钟	上海	按需供货，到货有效期≥总有效期 3/4
96	眼科镊	医用级不锈钢，直头，10cm	20把	上海医疗器械（集团）有限公司手术器械厂	金钟	上海	按需供货，到货有效期≥总有效期 3/4
97	眼科剪	医用级不锈钢，直尖，10cm，耐高压	20把	上海医疗器械（集团）有限公司手术器械厂	金钟	上海	按需供货，到货有效期≥总有效期 3/4

98	卵圆钳	医用级 18cm 直头卵圆钳，不锈钢，卵圆头有齿，指圈圆滑，有锁齿	10 把	上海医疗器械（集团）有限公司手术器械厂	金钟	上海	按需供货，到货有效期 $\geq$ 总有效期 3/4
99	止血钳	医用级 16CM，直全齿，不锈钢，指圈圆滑，有锁齿	10 把	上海医疗器械（集团）有限公司手术器械厂	金钟	上海	按需供货，到货有效期 $\geq$ 总有效期 3/4
100	解剖剪	用于动物解剖，不锈钢，直圆剪，16CM，耐压	20 把	上海医疗器械（集团）有限公司手术器械厂	金钟	上海	按需供货，到货有效期 $\geq$ 总有效期 3/4
101	1L 锥形瓶	容量 1000ml，有刻度。支持高压灭菌（121℃，20min）	3 个	常德比克曼生物科技有限公司	湘玻	常德	按需供货，到货有效期 $\geq$ 总有效期 3/4
102	隔热手套	加厚，耐高温防滑，用于抓取加热玻璃容器	1 双	荣之拓（山东）安全科技有限公司	荣之拓	山东	按需供货，到货有效期 $\geq$ 总有效期 3/4
103	医用折叠式擦手纸	104.1、加厚不掉屑，三折叠式 200 抽/包，到货时有效期 $\geq$ 12 个月，100% 原生木浆，230mm $\times$ 225mm/张；104.2、执行标准：GB/T24455；104.3、到货有效期 $\geq$ 12 个月。	10 包	山东旭乐康生物科技有限公司	旭乐康	山东	按需供货，到货有效期 $\geq$ 总有效期 3/4
104	PE 手套	100 只/袋 M、L 码 无菌透明	20 袋	濮阳市兴之邦医疗制品有限公司	兴之邦	濮阳市	按需供货，到货有效期 $\geq$ 总有效期 3/4
105	医用棉球	100 只 $\times$ 1 包	5 包	河南大博医疗器械科技有限公司	豫博康	河南	按需供货，到货有效期 $\geq$ 总有效期 3/4

106	医用纸胶带	棉布型，宽度 $\geq 2.5\text{cm}$	10卷	山东华晨医疗器械有限公司	华晨	山东	按需供货，到货有效期 $\geq$ 总有效期 3/4
107	医用止血带	医用止血带，卡扣式和橡胶款各 5 条	10条	新乡市利群医疗器械有限公司	利群	新乡市	按需供货，到货有效期 $\geq$ 总有效期 3/4
108	医用纱布绷带	规格： $\geq 80\text{mm} \times 600\text{mm}$ ，无菌，纯棉，绑带纱布卷伤口包扎护理一次性敷料卫生巾	5包	河南大博医疗器械科技有限公司	豫博康	河南	按需供货，到货有效期 $\geq$ 总有效期 3/4
109	医用棉签	木质棒，100 支/盒	10盒	新乡市荣军医疗器械有限公司	荣康	新乡市	按需供货，到货有效期 $\geq$ 总有效期 3/4
110	无菌纱布块	规格： $6\text{cm} \times 8\text{cm} \times 8\text{cm}$ /包，无菌，三层，有效期 ≥ 24 个月	5包	河南大博医疗器械科技有限公司	豫博康	河南	按需供货，到货有效期 $\geq$ 总有效期 3/4
111	医用纱布	500 克/包	5包	河南大博医疗器械科技有限公司	豫博康	河南	按需供货，到货有效期 $\geq$ 总有效期 3/4
112	利器盒	$\geq 30.8 \times 21.8 \times 8.8\text{cm}$, 8L，有生物安全标志，耐高压	30个	长垣市恒达昌卫生用品厂	恒达昌	长垣市	按需供货，到货有效期 $\geq$ 总有效期 3/4
113	利器盒	规格：3L/个；圆形，有生物安全标志，耐高压	30个	长垣市恒达昌卫生用品厂	恒达昌	长垣市	按需供货，到货有效期 $\geq$ 总有效期 3/4
114	高压灭菌指示胶带	114.1、规格：宽 2.4cm，长 55m/卷；114.2、在 121℃、132℃饱和蒸汽条件下，作用 3 min，指示色块由淡黄色变为标准色块的灰黑色或黑色。114.3、到货时有效期 ≥ 12 个月。	10卷	山东利尔康医疗科技股份有限公司	利尔康	山东	按需供货，到货有效期 $\geq$ 总有效期 3/4

115	121℃压力蒸汽 灭菌化学指示 卡	115.1、规格:200条/盒,115.2、能在121℃饱和蒸汽条件下,作用30min,指示色块由淡黄色变为标准色块的灰黑色或黑色,115.3、到货时有效期≥12个月。	5盒	山东利尔康 医疗科技股份有限公司	利尔康	山东	按需供货,到货有效期≥总有效期3/4
116	医疗废物捆扎 带	大号,耐高温高压,121℃30分钟不变形,单向束服,不短于15厘米,宽不少于5毫米。100根/把。	10把	长垣市恒达 昌卫生用品 厂	恒达昌	长垣市	按需供货,到货有效期≥总有效期3/4
117	大号黄色垃圾 袋	耐高温医疗垃圾袋,带生物安全标识,100×110cm(PE复合膜材质),有效期≥24个月	250个	长垣市恒达 昌卫生用品 厂	恒达昌	长垣市	按需供货,到货有效期≥总有效期3/4
118	中号黄色垃圾 袋	耐高温医疗垃圾袋,带生物安全标识,50×60cm(PE复合膜材质),有效期≥24个月	300个	长垣市恒达 昌卫生用品 厂	恒达昌	长垣市	按需供货,到货有效期≥总有效期3/4
119	中号黑色垃圾 袋	中号黑色垃圾袋,50×60cm(PE复合膜材质),有效期≥24个月	300个	长垣市恒达 昌卫生用品 厂	恒达昌	长垣市	按需供货,到货有效期≥总有效期3/4
120	垃圾桶	规格:20升,脚踏式,缓降,加厚不锈钢带盖	5个	长垣市恒达 昌卫生用品 厂	恒达昌	长垣市	按需供货,到货有效期≥总有效期3/4
121	晾衣架(衣撑)	10只×1包	4包	河北小帮手 日化科技股 份有限公司	SPACEPERT	河北	按需供货,到货有效期≥总有效期3/4
122	洗衣粉	500克,超效加酶	5袋	河北小帮手 日化科技股 份有限公司	小帮手	河北	按需供货,到货有效期≥总有效期3/4
123	耗材整理箱	100升/个	5个	河北小帮手 日化科技股 份有限公司	SPACEPERT	河北	按需供货,到货有效期≥总有效期3/4

124	耗材整理箱	70 升/个	5 个	河北小帮手 日化科技股份有限公司	SPACEPERT	河北	按需供货, 到货有效期 ≥总有效期 3/4
125	乐扣盒	2.5L	12 个	台州市黄岩 君悦家居用品有限公司	韩扣	台州市	按需供货, 到货有效期 ≥总有效期 3/4
126	厌氧培养罐	≥19.7x13.5x9.5cm; 使用 2.5L 系列产气袋 1 只, 2.5 升 12 皿。	2 罐	山东思科捷 生物技术有限公司	思科捷	山东	按需供货, 到货有效期 ≥总有效期 3/4
127	厌氧培养罐	127.1、≥21.3x28.0x11.2cm; 127.2、7.0L 密封培养罐; 127.3、使用 3.5L 产气袋 2 包或 2.5L 产气袋 3 只, 9.0 升 48 皿。	1 罐	山东思科捷 生物技术有限公司	思科捷	山东	按需供货, 到货有效期 ≥总有效期 3/4
128	2.5L 厌氧产气袋	128.1、2.5L; 10 只/包; 128.2、可吸收容器中的全部 O ₂ , 同时产生约 21% 的 CO ₂ 。128.3、完全厌氧培养。	10 包	青岛高科技 工业园海博生物技术有限公司	海博	青岛	按需供货, 到货有效期 ≥总有效期 3/4
129	培养皿	60mm, 1000 皿/箱	1 箱	北京兰杰柯 科技有限公司	LABSELECT (甄选)	北京	按需供货, 到货有效期 ≥总有效期 3/4
130	T25 细胞培养瓶	130.1、规格: T25 细胞培养瓶, 容量 ≥70ml, 培养面积 25cm ² 。130.2、独立无菌自封袋包装。管体高透明度医用级聚苯乙烯材料, 透气盖和密封盖各一半, 刻度清晰。严格无菌、无细胞毒性, 无致热性。130.3、适用于细胞、组织培养。130.4、常温储存。130.5、有效期 ≥ 24 个月。	400 个	北京兰杰柯 科技有限公司	LABSELECT (甄选)	北京	按需供货, 供货时提供产品质检证书、说明书等材料的纸质版和电子版; 到货有效期 ≥总有效期 3/4

131	巴氏吸管	131.1、规格：3ml，独立包装，1支/袋，≥100支/盒 131.2、严格无菌、无细胞毒性，无致热性。131.3、刻度清晰，透明度高，吸力强，吸囊恢复性好。131.4、有效期≥24个月，到货有效期≥总有效期3/4。	2000 只	北京兰杰柯 科技有限公司	Biosharp/白 鲨	北京	按需供货，到货有效期≥总有效期3/4
132	1.5ml 离心管	规格：1.5ml，500支/包，尖底连盖 聚乙烯材质 无酶	10 包	北京兰杰柯 科技有限公司	Biosharp/白 鲨	北京	按需供货，供货时提供产品质量证书、说明书等材料的纸质版和电子版；到货有效期≥总有效期3/4
133	离心管	规格：500微升，1000支/包，尖底连盖 聚乙烯材质 无酶	2包	北京兰杰柯 科技有限公司	Biosharp/白 鲨	北京	按需供货，供货时提供产品质量证书、说明书等材料的纸质版和电子版；到货有效期≥总有效期3/4
134	自封袋	134.1、尺寸：240mm×330mm，100个/袋，含书写区域，加厚透明自封袋/PE封口袋分装塑封。 134.2、执行标准：BB/T 0014，吹膜成型、热封边，透明，密封、防潮、防污。134.3、厚度不小于0.04mm。	2袋	长垣市恒达 昌卫生用品 厂	恒达昌	长垣市	按需供货，到货有效期≥总有效期3/4
135	自封袋	135.1、尺寸：170×120mm，含书写区域，100个/袋，加厚透明自封袋/PE封口袋分装塑封。 135.2、执行标准：BB/T 0014，吹膜成型、热封边，透明，密封、防潮、防污。135.3、厚度不小于0.04mm。	2袋	长垣市恒达 昌卫生用品 厂	恒达昌	长垣市	按需供货，到货有效期≥总有效期3/4

136	自封袋	136. 1、尺寸: 200×280mm, 含书写区域, 100个/袋, 加厚透明自封袋/PE封口袋分装塑封。 136. 2、执行标准: BB/T 0014, 吹膜成型、热切封边, 透明, 密封、防潮、防污。136. 3、厚度不小于 0. 04mm。	4 袋	长垣市恒达昌卫生用品厂	恒达昌	长垣市	按需供货, 到货有效期≥总有效期 3/4
137	自封袋	137. 1、尺寸: 100×140mm, 含书写区域, 100个/袋, 加厚透明自封袋/PE封口袋分装塑封。 137. 2、执行标准: BB/T 0014, 吹膜成型、热切封边, 透明, 密封、防潮、防污。137. 3、厚度不小于 0. 04mm。	3 袋	长垣市恒达昌卫生用品厂	恒达昌	长垣市	按需供货, 到货有效期≥总有效期 3/4

三、售后服务（不仅限于投标文件中的售后服务）

售后服务承诺书

致：新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心

按项目名称：新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心实管部 2025 年试剂耗材采购项目（三次）招标文件的规定，我公司郑重承诺，我公司对中标货物，除完全响应招标文件合同条款和合同专用条款规定的所有要求外，还将按照以下条款提供优质和完善的售后服务：

- 1、质保期 具体详见附件 1：技术参数和售后服务。
- 2、热线支持：7*24 小时专人热线服务电话：18799172302。
- 3、现场支持：如急需现场技术支持，我司工程师接到电话后 48 小时内到达用户指定现场。
- 4、投标的货物及相关服务必须是本招标文件所要求的，所提供的货物都为全新产品，负责送货上门。
- 5、培训承诺：保证每年不少于 3 次进行试剂培训或配合进行流程优化实验，不少于 2 次理论培训。
- 6、其他：我们将定期回访，主动上门为顾客排忧解难。如有未尽事宜，双方共同商定。

投标人名称（并加盖公章）：新疆华伟智慧医疗科技有限公司

签署日期：2025年6月17日

附件 2:

JL/CX06-3

新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心
供应商评价表

中标单位名称											
中标金额											
申请/使用科室	供应货物名称	数量	合同签订时间	到货时间	供货是否及时	回执单是否及时反馈科室并办理固定资产相关手续	是否与合同/协议内容一致	培训时间	售后服务（是否按照合同条款完成售后服务）	服务态度（优、良、中、差）	供货质量（优、良、中、差）
科室意见:											
是否同意支付货款:						经办人:			科室主任: 日期		

备注: 请使用科室认真填写该表 1、培训时间: 合同中如有培训项目, 请注明具体培训时间及次数; 2、本表作为支付质量保证金的证明材料, 同时作为供应商评价记录。

自治区疾控中心采购廉洁合同

项目名称: 新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心实管部 2025 年试剂耗材采购项目 (三次)

项目金额: 贰拾叁万叁仟柒佰肆拾壹元整 (233741.00 元)

为了加强廉政建设,进一步物资采购,技术服务和基建工程等工作的管理,预防违法违纪行为等问题的发生,维护各方主体的合法权益,督促从业人员敬业守法,保证中心各项活动健康有序开展,经甲、乙双方协商,同意签订本合同,并共同遵守:

第一条 中心和供应商双方的业务活动应坚持公开、公正、诚信的原则,自觉遵守国家的法律法规和行业的规章制度,依法采购和经销,保证服务质优价廉、安全有效。

第二条 严格执行国家政策,不得弄虚作假、虚高定价、徇私舞弊,不得损害国家和集体利益,不得违反物资采购、工程建设、医药购销等相关管理规章制度。

第三条 各方主体从业人员要做到各负其责、敬业守法、秉公办事,互相配合支持,不推诿扯皮,不设卡刁难,杜绝暗箱操作,禁止不正当竞争。

第四条 坚决制止任何形式的商业贿赂和其他腐败行为。甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣,不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得利用任何途径和方式,私自为乙方提供物资用量、底价等信息,或为乙方投标提供便利。乙方不得以任何不正当方式进行经营活动,不得到中心科室私下向中心职工进行任何形式的促销活动,不得以各种名义给中心职工促销费、礼金、回扣、提成、贵重礼品或其它不正当利益。乙方不得以回扣、宴请、提供旅游、超标准支付食宿费用等方式影响甲方工作人员采购或使用物资的选择权。

第五条 乙方指定作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈,不得到各科室推销产品,不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

第六条 认真履行合同,诚信服务,严把产品质量关,杜绝假冒伪劣产品进入中心,做好产品的售前、售中、售后服务工作。由产品质量问题造成的事故一切责任由乙方承担,乙方不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

第七条 各主体从业人员如发现双方工作人员有违法违纪等不廉洁行为应及时向监督部门报告。

第八条 本合同作为中心采购合同的重要组成部分,与采购合同一并执行,具有同等的法律效力,本合约自双方签订后生效,双方应共同遵守和履行合约规定,对违反上述规定者,将依据有关规定给予严肃处理,终止合同或暂停其产品在中心内的销售和使用,触犯法律的,移交司法机关处理。

第九条 本合同与采购合同份数一致,甲方监督部门留存一份。

第十条 本合同共计十条。

甲方:

申请部门负责人: 

采购部门负责人: 


监督部门签章:



2025年6月17日

乙方(盖章): 新疆华伟智慧医疗科技有限公司

法定代表人(负责人): 

经办人签名: 



2025年6月17日

