

合同编号: WZGX202407025BA

# 采购合同书

项目名称:新疆维吾尔自治区地质局 2024 年度野外安全防护  
装备、作业服装及应急救援物资采购-标项二标项  
名称:普通救援装备类;

甲 方:新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一地质大队

乙 方:沈阳际华三五四七特种装具有限公司

签 订 时 间: 2024 年 7 月 10 日

甲方：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一地质大队

项目负责人：冯如朋

项目联系人：陈会领

联系电话：15109953031

地址：新疆昌吉市北京南路地质村综合办公楼

乙方：沈阳际华三五四七特种装具有限公司

项目负责人：李岩

项目联系人：李岩

联系电话：138-89336980 024-88253547

地址：沈阳市大东区北大营街81号

采购单位（以下简称甲方）经组织的招标采购，选定（以下简称乙方）：沈阳际华三五四七特种装具有限公司为提供产品的中标单位。依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规，经甲、乙双方共同协商，按下述条款签署本合同。

一、合同标的、规格、数量、单价、详见附件

项目序号	名称 (通用名)	国产/ 进口	品名型号	技术 参数	数量	投标方报价 单价(元/支)	合同总价 (元)	金额大写	收货人 及电话
1	应急充电装置		详见附件	详见附件	21	1500.00	31500.00		
2	抛投器		详见附件	详见附件	4	1875.00	7500.00		
							39000.00		
合同总价		人民币大写：叁万玖千元整（小写¥39000元）							

说明：

（一）合同总价包含到达交货地点的运杂费、技术服务（相关技术指导）、安装费、运输费、保险费、培训及其他各项费用。

（二）合同总价包括乙方销售本合同产品，国家根据现行税法向乙方征收的与履行合同有关的一切税费。

(三) 合同总价一次包死, 不受市场价格变化的影响, 并作为结算的唯一依据。

## 二、产品质量要求

(一) 国家标准: 符合国家标准

(二) 行业标准: 符合行业标准

(三) 样品标准: ∕

(四) 乙方应保证其提供的产品是全新的、未使用过的, 采用的是最佳材料和一流工艺, 并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。提供的产品和投标文件一致。在规定的质量保证期内, 乙方应对任何缺陷负责。除合同中另有规定外, 出现上述情况乙方应在收到甲方通知后 7 天内, 免费负责更换新的产品。对造成的损失甲方保留索赔的权利。

(五) 因乙方产品发生知识产权纠纷、质量问题导致的产品被监管部门没收、罚款或召回及因第三方主张民事权利等造成的甲方经济损失和相关费用均由乙方承担。

## 三、包装方式及包装品处理

(一) 包装方式: 纸箱/木箱/泡沫

(二) 包装品处理: 由甲方指定处理

## 四、交货方式

(一) 交货期限: 物资自合同签订之日起 20 日内完成交货。

(二) 交货地点: 甲方指定地点。

(三) 运输方式: 乙方负责运输到甲方指定地点

根据国家相关部门规定, 产品需特殊方式运输的, 如冷链运输的, 配送由具备冷链储存、运输条件乙方或乙方委托具备冷链储存、运输条件的企业负责配送。配送要符合新修改条例及各级卫生主管部门和食品药品监督管理局的相关规定, 遵守储存、运输管理规范, 保证产品质量。产品储存、运输的全过程应当始终处于规定的温度环境, 不得脱离冷链, 每批货物需配备自动温度记录器, 按要求做好全程温度记录, 并能够现场读取。

(四) 风险承担: 在乙方将产品交付甲方前标的物的毁损、灭失风险由乙方承担。甲方已付乙方的费用中已包含货物的保险费用, 乙方应当按规定购买保险。除货物在交付甲方前的损失由乙方承担外, 乙方仍应承担货物损失总额 30% 的违约金。

## 五、验收

(一) 验收时间: 货到现场验收。

(二) 验收方式:

验收按照下列要求验收, 如一项不合格, 视同产品不合格:

(1)资料验收: 供方交货时应按合同规定的要求, 提供相关的技术资料。

(2)实物验收: 包括产品名称、数量、规格和包装等外观形态。

(3)产品质量抽检复核。

(4)验收人员可以包括使用部门人员、财务部门人员、乙方人员、代理机构。

(5) 对于收货时不便于开箱验收的产品或不能当场全面验收以及可能存在隐患而不能立即发现的产品, 甲方验收人员有权仅点收箱数或实际数量后暂依此数据开具收货凭证, 而实际收货数量按甲方验收合格后数量为准。甲方出具的收货凭证不以任何方式被解释为甲方对验收商品内在质量、标识等的认同, 甲方保留入库后开箱抽检或全检的权利。如对不便于开箱验收的商品或不能当场全面验收的货物进行开箱验收后出现商品短缺、破损等产品不合格情况, 甲方应及时书面告知乙方。甲方要求乙方取回破损产品的, 乙方应在接到甲方告知之日起3日内完成; 如甲方已经支付货款, 乙方应当在取回破损产品之日起3日内完成补货、调货或者退还货款。如乙方需至甲方仓库对问题商品进行鉴定, 应事先与甲方人员联络, 甲方提供必要协助与支持。如发生退换货及维修等事宜, 乙方应至甲方仓库提货, 退换货的运费等一切费用以及途中运输风险由乙方承担。

(三) 安装验收: 产品如需安装验收, 自设备正常运转/天后, 视为验收合格。

(四) 特殊产品乙方交货时, 同时应当提供该批产品由药品检验机构依法签发的生物制品每批检验合格或者审核批准证明复印件, 并加盖企业印章。销售进口产品的, 还应当提供进口药品通关单复印件, 并加盖企业印章。甲方在产品质量保证期内有权进行抽检复核, 如发现产品质量问题, 乙方应按照甲方要求及时予以退换。

(五) 质量争议: 对产品质量发生争议由具有检验资质的第三方检验机构进行检验, 检验费由乙方承担。

(六) 乙方接到甲方对产品质量提出异议的通知后, 3天内负责处理并通知甲方处理情况, 否则即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

(七) 甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的, 不得提出异议。

(八) 货物符合合同约定的技术规范要求和验收标准的, 甲方签署验收合格证明。

## 六、款项支付

合同总价包含到达交货地点的运杂费、技术服务（相关技术指导）、运输费、保险费、培训、税费及其他各项费用（本合同按以下条款执行）。

首付款：合同签订完成，且甲方收到乙方提交合同总金额 10% 的履约保证金和增值税专票或普票（按单位实际需求提供）后 15 个工作日内，付款至合同总金额的 30%。

第二期款：乙方完成所有合同标的货物交付，经甲方点验无误，并签署验收报告后，收到乙方提交增值税专票或普票（按单位实际需求提供）后 15 个工作日内，付款至合同总金额的 100%，同时退还 5% 履约保证金。

剩余 5% 履约保证金质保期满后无息退还。

#### 七、延期交货与核定损失额

如果乙方未能按合同规定的时间按期交货（不可抗力除外），在乙方同意支付核定损失额的条件下，甲方可适当延长交货期。核定损失额的支付将从未付款或从质保金中扣除。核定损失额计付比率为每迟交 1 天，按货款全额的 0.1%。如果乙方 7 天后仍不能交货，甲方有权因乙方违约解除合同，而乙方仍有义务支付上述迟交核定损失金额。

#### 八、保密

双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密（技术信息、经济信息及其他商业秘密）予以保密。未经对方同意不得向任何第三方泄露该商业秘密。

#### 九、保修与售后服务

（一）、质保期为 1 年，自产品最终验收合格之日起至质保期届满且经甲方确认无任何质量问题时止。在质保期内因产品质量造成产品不能正常使用，影响不能正常工作时间从质保期扣除。

（二）、接到甲方通知，乙方应在 24 小时内派遣相关人员到达现场，48 小时内维修完毕；发生紧急抢修事故的，乙方应在接到甲方通知后立即赶往现场排除故障。乙方未在约定时间到达现场，甲方可选第三方修复，相关费用由乙方承担。乙方未在约定时间内修复的或同一产品经 2 次维修后仍不能稳定、可靠按投标人实际情况填写；本合同为范本，具体以签订合同为准运行的，甲方有权要求乙方免费更换。返修或更换部件后的产品保修期应重新计算。

（三）、在质保期内，乙方应对产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

（四）、质保期届满后，乙方对本合同项下产品提供终身维修服务，且维修时只收取所需维修部件的成本费。

（五）、乙方在该合同附件承诺的“附件”中的内容也为乙方须履行的本合同义务，若乙方未按承诺完成售后服务，乙方须承担本总标的额 30% 的违约责任。

#### 十、不可抗力

本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对另一方造成重大影响的客观事件。包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。

如遇不可抗力事件的一方导致合同无法履行时，应立即将事故情况书面告知另一方，并在3天内，提供事故详情。

#### 十一、违约责任

(一)、在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在乙方收到甲方发出的违约整改通知后3天内(或经甲方书面确认的更长时间内)仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方可向乙方发出书面解除通知，解除全部或部分合同条款：

(1)如果乙方未能在合同规定的期限内或甲方准许的任何延期内交付部分或全部产品。

(2)乙方未能履行合同项下的其它义务。

(二)、因乙方违约致使甲方解除合同时，乙方除退还甲方已付全部货款及资金占用费外，应无条件承担合同总价30%的违约金。

(三)、严禁乙方转让合同，若乙方违约，则甲方有权解除合同，乙方承担合同总价30%的违约金。

(四)、任何一方违约应承担守约方因主张权利而支付的所有费用，包含但不限于误工费、差旅费、住宿费、交通费、律师费等。

#### 十二、其它事项

(一)、招投标文件均作为合同不可分割的部分。解释顺序为招标文件、投标文件、合同、合同附件。

(二)、合同未尽事宜，由甲、乙双方协商，作为合同的补充与原合同具有同等法律效力。

(三)、双方如对履行合同发生争执，应友好协商解决，如协商不成，任何一方均可向甲方所在地法院提起诉讼。

#### 十三、通知和送达

甲、乙双方因履行本合同而相互发出或者提供的所有通知、文件、材料等均以本合同所列明的地址、电子邮箱、传真送达。一方迁址或者变更邮箱、传真电话的，应当五日内书面通知对方。

以当面交付文件方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件时视为送达；以传真方式送达的，发出传真时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件交邮当日视为送达。

#### 十四、本合同签订时间、地点、履行期限

(一) 签订时间：2024年7月10日

(二) 签订地点：甲方所在地。

十五、合同签订及生效

本合同共页，一式四份，甲方执叁份、乙方执壹份，双方签字并盖章后生效。

(以下无正文)

甲方单位名称：(盖章)

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一地质大队

地址：

法定代表人(签字)：：

代理人(签字)：

联系电话：13909950941

乙方单位名称：(盖章)

沈阳际华三五四七特种装具有限公司

地址：沈阳市大东区北大营街81号

法定代表人(签字)：

代理人(签字)：

联系电话：138-98336980

附件 1:

### 采购单位物资采购廉洁合同

甲方：新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一地质大队

乙方：沈阳际华三五四七特种装具有限公司

项目金额：39000 元

为进一步加强中心行风建设，规范政府采购行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的采购环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《民法典》及物资采购合同约定采购本次物资。

二、甲方应当严格执行物资采购合同验收、入库制度对采购物资及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，私自为乙方提供物资用量、底价等信息，或为乙方投标提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用物资的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到各科室推销产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同。

八、本合同作为物资购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，甲方纪检监察部门执一份，并从签订之日起生效。

甲方申请部门负责人：冯如朋

甲方采购部门负责人：胡志军

甲方纪检监察室签章：

2024 年 07 月 10 日

乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）：

经办人签名：

2024 年 07 月 10 日



附件 2: 技术参数和售后服务

一、乙方承诺

鉴于国家、自治区、行业对产品的要求, 乙方承诺按照要求标准组织供货, 按时运到甲方指定的交货地点并确保所中标的产品各项指标符合招标技术要求; 同时乙方根据产品的使用特性做好售后服务。

序号	类别	亚类	装备	最高报价 (元)	技术参数	备注
1			应急充电装置	1500	1. 额定功率: 1500W; 2. 接口类型: 2AC+3USB+DC 充电口+DC55; 3. 补充参数: 峰值 3000w; 4. 保护类型: 过充过放; 5. 循环次数: 3000 次; ; 允许偏差±50 次; 6. 重量: 10kg; ; 允许偏差±0.5kg; 7. 外形尺寸: 354x201x230mm; ; 允许偏差±10mm; 8. 电池数量: 60000mah*6; 9. 电池类型: 磷酸铁锂; 10. 显示方式: 数显。	
2			救生衣 / 救生圈	400	救生衣 1. 单体质量: 不大于 1.5kg; 2. 反光材料面积: 不小于 400 平方厘米; 3. 浮力: 不小于 150N; 4. 抗拉强度: 不小于 1200N; 5. 规格长宽高: 570mm×290mm×185mm; ; 允许偏差±20mm; 6. 固体浮力材料, 提供持久浮力; 7. 耐磨牛津面料, 防水耐磨。 救生圈 1. 尺寸: 外径 800mm, 内径 460mm; ; 允许偏差±50mm; 2. 净重: 4.3kg; ; 允许偏差±0.5kg; 3. 浮力: 不小于 180N; 4. 反光贴便于辨识和救援; 5. 固体浮力材料, 提供持久浮力。	
3			抛投器	2000	1. 工作压力: 200bar; 2. 绳子尺寸: $\phi 4mm \times 120m$ ; ; 允许偏差±2m; 3. 抛绳拉力: 不小于 2000N; 4. 抛投距离: 80~110m (水用时不小于 80m, 陆用时不小于 110m); 5. 水陆两用, 操控简便。	

附件 3:

### 供应商评价表

中标单位名称							中标单位联系人及电话				
中标金额							合同号				
申请/使用科室	供应货物名称	数量	合同签订时间	到货时间	供货是否及时	回执单是否及时反馈科室并办理固定资产相关手续	是否与合同/协议内容一致	培训时间	售后服务(是否按照合同条款完成售后服务)	服务态度(优、良、中、差)	供货质量(优、良、中、差)
<p>科室意见:</p> <p>是否同意支付货款: 经办人: 科室主任: 日期</p>											

备注: 请使用科室认真负责填写该表 1、培训时间: 合同中如有培训项目, 请注明具体培训时间及次数; 2、本表作为支付履约保证金的证明资料, 同时作为供应商评价记录。