

政府采购合同

甲 方： 若羌县机关事务中心

地 址： 新疆若羌县

联 系 人： 李洪

联系方式： 15809967089

乙 方： 新疆吉美家具科技有限公司

地 址： 新疆乌鲁木齐高新区（新市区）北京南路 442 号新发大厦

联 系 人： _____

联系方式： _____

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，甲方及乙方（下称“合同双方”或“双方”）就甲方向乙方购买 109 套周转宿舍配置，3.6 米沙发、1.4 米茶几、1.8 米电视柜、1.8 米床、1.5 米床、1.6 米四开门衣柜、鞋柜、餐桌、橱柜、电视机、冰箱，洗衣机、热水器，窗帘、花洒、洗菜盆； 有关事宜协商达成一致，订立本合同。

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- （一）本项目采购文件
- （二）中标人投标文件
- （三）合同格式、合同条款
- （四）中标人在评标过程中做出的有关澄清、说明或者补正文件
- （五）中标通知书
- （六）本合同附件

一、定义

- （一）“合同”指本合同及其附件。
- （二）“合同价款”包括货物的价格、材料费、运输费、装卸费、保险费、安装费、服务费、税费等货物交付甲方并保障甲方正常使用本合同项下所购货物及服务的一切费用的总和。
- （三）“货物”指本合同项下乙方须向甲方提供的 办公家具、配件及相关文档等。
- （四）“服务”指本合同项下乙方应提供的保证甲方所购货物正常使用所必需的 有关运输、 货、安装、调试、技术支持、售后服务等一切服务。

(五) 除有特殊说明外,“天”、“日”均指日历日。

二、供货范围及金额

(一) 标的物名称: 若羌县机关事务中心周转宿舍配置 家具家电等生活用具采购 及服务。

标的物配置及价格:

序号	名称	规格/型号	数量	单位	单价	合计	备注
1	电视	1、规格: ≥ 55 英寸金属全面屏电视机; 2、全场景投屏, $\geq 2+32G$, 远场语音 画质引擎智能投屏, 4K 超高清护眼全面 屏。	109	台	1900	207100	康佳
2	冰箱	1、规格: ≥ 210 升大容量三门三温家用冰 箱; 2、中门软冷冻保鲜, 三门软冷冻随时切, ≤ 38 分贝节能低音, ≥ 58 升大冷冻空间, 风冷无霜, 自动低温补偿; 耐磨损耐腐蚀 防油污, 无边界门体, 一体成型箱壳。	109	台	1200	130800	小米
3	立式 空调	1、3P 冷暖空调, 变频空调, 能效等级: 1 级; 2、配置高密度过滤网, 童锁功能, 24 小 时定时。	109	台	4700	512300	志高
4	挂式 空调	1、1.5P 冷暖空调, 变频空调, 能效等 级: 1 级;	109	台	2120	231080	志高
5	洗衣机	1、规格: ≥ 8 公斤全自动滚筒洗衣机; 2、活性酶恒温除菌, BLDC 大容量变频电 机, 安心童锁, 可进行内衣深层除菌除螨, 配置桶自洁功能。	109	台	900	98100	小天鹅
6	电热水器	1、 ≥ 50 升; 2、 $\geq 2000W$ 速热, 升级防电墙水电隔离设	109	台	1000	109000	海信

		计, 温度显示, 机械旋钮, 安全, 速热, 耐用, 节能。					
7	顶吸油烟机	机械开关或体感触摸开关, 双层穹顶网结构, 整机拉抽架烟腔设计, LED 灯照明, 面板不沾油。	109	台	600	65400	申花 好太太
8	燃气灶具	1、一级能效, 猛火灶具, 台嵌两用, 防爆钢化玻璃, 熄火保护。	109	台	400	43600	申花 好太太
9	3.6 米沙发 (含太妃座)	1、采用优质科技布面料, 纹路细致均匀, 透气好柔软而有弹性, 无异味。 2、采用优质环保型高密度海绵, 表面有无纺布饰面防止老化变形。3、实木框架, 木材含水 10-12%, 结合部位无松动 4、优质五金件, 经过切削、钻孔、制作螺纹、抛光等工序加工。	109	套	2800	305200	3600*1700* 800, 沙发总 长 3600mm, 高度 800mm 其中: 太妃长 1700mm。
10	茶几	1、台面采用优质岩板材质, 无惧高温, 零渗透易清洁, 耐磨防刮, 硬度高, 板材采用优质密度板高温烤漆工艺优质钢制底架, 一体式底架结构受力支撑, 稳固耐用, 安全圆角设计, 防碰撞。 2、优质五金件, 经过切削、钻孔、制作螺纹、抛光等工序加工。	109	张	1100	119900	1400*700*4 50
11	电视柜	1、台面采用优质岩板材质, 无惧高温, 零渗透易清洁, 耐磨防刮, 硬度高, 板材采用优质密度板高温烤漆工业优质钢质底架, 一体式底架结构受力支撑, 稳固耐用, 安全圆角设计, 防碰撞。 2、优质五金件, 经过切削、钻孔、制作螺纹、抛光等工序加工。	109	张	1600	174400	1800*320*4 50
12	1.6 米四	1、面材: 采用 E1 级实木颗粒板,	218	套	1400	305200	1600*500*2

	开门衣柜	<p>内结合强度$\geq 1.0\text{MPa}$，含水量$3.0\sim 13.0\%$， 密度$0.60\sim 0.90\text{g/cm}^3$</p> <p>2h 吸水厚度膨胀率$\leq 0.5\%$，表面 胶合强度$> 2.0\text{MPa}$，甲醛释放量$\leq$ 0.025mg/m，磨 350r 以后无露底 现象，板材厚度$18\text{mm} (\pm 2\text{mm})$</p> <p>2、封边:2mm 厚 PVC 封边条，热熔胶， 封边应严密、平整、无脱胶、 表面无胶渍等瑕疵；</p> <p>3、五金件:采用三合一连接件配 件连接，经中性盐雾耐腐蚀性能 检测合格，确保可重复拆装使用； 锁、门铰采用优质五金件。</p>					000
13	1.5 米床	<p>1、面材:采用 E1 级实木颗粒板， 内结合强度$\geq 1.0\text{MPa}$，含水量$3.0\sim 13.0\%$， 密度$0.60\sim 0.90\text{g/cm}^3$，2h 吸水厚度膨胀率 $\leq 0.5\%$，表面胶合强度$> 2.0\text{MPa}$，甲醛释放 量$\leq 0.025\text{mg/m}$，磨 350r 以后无露底现 象，板材厚度$18\text{mm} (\pm 2\text{mm})$</p> <p>2、封边:2mm 厚 PVC 封边条，热熔胶，封 边应严密、平整、无脱胶、 表面无胶渍等瑕疵；</p> <p>3、五金件:采用三合一连接件配 件连接，经中性盐雾耐腐蚀性能 检测合格，确保可重复拆装使用； 锁、门铰采用优质五金件。</p>	109	张	1600	174400	1500*2000* 400
14	1.8 米床	<p>1、面材:采用 E1 级实木颗粒板， 内结合强度$\geq 1.0\text{MPa}$，含水量 $3.0\sim 13.0\%$，密度$0.60\sim 0.90\text{g/cm}^3$，2h 吸</p>	109	张	1800	196200	1800*2000* 400

		<p>水厚度膨胀率$\leq 0.5\%$，表面胶合强度$>2.0\text{MPa}$，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}$，磨 350r 以后无露底现象，板材厚度 18mm ($\pm 2\text{mm}$)</p> <p>2、封边:2mm 厚 PVC 封边条，热熔胶，封边应严密、平整、无脱胶、表面无胶渍等瑕疵；</p> <p>3、五金件:采用三合一连接件配件连接，经中性盐雾耐腐蚀性能检测合格，确保可重复拆装使用；锁、门铰采用优质五金件。</p>					
15	床头柜	<p>1、面材:采用 E1 级实木颗粒板，内结合强度$\geq 1.0\text{MPa}$，含水量 3.0\sim13.0%，密度为 0.60\sim0.90g/cm³，2h 吸水厚度膨胀率$\leq 0.5\%$，表面胶合强度$>2.0\text{MPa}$，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}$，磨 350r 以后无露底现象，板材厚度 18mm ($\pm 2\text{mm}$)</p> <p>2、封边:2mm 厚 PVC 封边条，热熔胶，封边应严密、平整、无脱胶、表面无胶渍等瑕疵；</p> <p>3、五金件:采用三合一连接件配件连接，经中性盐雾耐腐蚀性能检测合格，确保可重复拆装使用；锁、门铰采用优质五金件。</p>	218	个	200	43600	400*400*450
16	1.8 米床垫	<p>面料采用优质化纤面料，3 公分环保椰棕，上层 1.2 公分高弹力海绵，下层 1 公分高弹力海绵</p>	109	张	300	32700	1800*2000*50
17	1.5 米床垫	<p>面料采用优质化纤面料，3 公分环保椰棕，上层 1.2 公分高弹力海绵，下层 1 公分</p>	109	张	250	27250	1500*2000*

		高弹力海绵					50
18	办公桌	<p>面材:采用 E1 级实木颗粒板, 内结合强度$\geq 1.0\text{MPa}$, 含水量 3.0`13.0%, 密度为 0.60`0.90g/cm³, 2h 吸水厚度膨胀率$\leq 0.5\%$, 表面胶合强 度$>2.0\text{MPa}$, 甲醛释放量\leq 0.025mg/m, 磨 350r 以后无露底 现象, 板材厚度 18mm ($\pm 2\text{mm}$)</p> <p>2、封边:2mm 厚 PVC 封边条, 热熔胶, 封 边应严密、平整、无脱胶、 表面无胶渍等瑕疵;</p> <p>3、五金件:采用三合一连接件配 件连接, 经中性盐雾耐腐蚀性能 检测合格, 确保可重复拆装使用; 锁、门铰采用优质五金件。</p>	109	张	700	76300	1400*600*7 50
19	椅子	<p>1、黑色 PP 工程塑料背架, 2、海绵:采用高密度海绵 3、面材:采用透气网布, 具有透气 功能;经液防潮、防污等工艺处理, 使表面更加柔软耐污、耐磨、舒 适、透气。</p>	109	把	200	21800	460*440*43 0
20	书柜	<p>1、面材:采用 E1 级实木颗粒板, 内结合强度$\geq 1.0\text{MPa}$, 含水量 3.0`13.0%, 密度为 0.60`0.90g/cm³, 2h 吸水厚度膨胀率$\leq 0.5\%$, 表面胶合强 度$>2.0\text{MPa}$, 甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}$, 磨 350r 以后无露底 现象, 板材厚度 18mm ($\pm 2\text{mm}$)</p> <p>2、封边:2mm 厚 PVC 封边条, 热熔胶, 封</p>	109	组	1200	130800	1200*300*2 000

		<p>边应严密、平整、无脱胶、表面无胶渍等瑕疵；</p> <p>3、五金件:采用三合一连接件配件连接,经中性盐雾耐腐蚀性能检测合格,确保可重复拆装使用;锁、门铰采用优质五金件。</p>					
21	鞋柜(含挂衣架)	<p>1、面材:采用 E1 级实木颗粒板,内结合强度$\geq 1.0\text{MPa}$,含水量$3.0\sim 13.0\%$,密度为$0.60\sim 0.90\text{g/cm}^3$,2h吸水厚度膨胀率$\leq 0.5\%$,表面胶合强度$>2.0\text{MPa}$,甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}$,磨 350r 以后无露底现象,板材厚度$18\text{mm}(\pm 2\text{mm})$</p> <p>2、封边:2mm 厚 PVC 封边条,热熔胶,封边应严密、平整、无脱胶、表面无胶渍等瑕疵;</p> <p>3、五金件:采用三合一连接件配件连接,经中性盐雾耐腐蚀性能检测合格,确保可重复拆装使用;锁、门铰采用优质五金件。</p>	109	组	800	87200	800*350*2000
22	餐桌(岩板 1 桌 4 椅)	<p>餐桌台面采用优质岩板材质,无惧高温,零渗透易清洁,耐磨防刮,硬度高,A3 碳素钢底架,一体式底架结构受力支撑,稳固耐用,安全圆角设计,防碰撞。</p> <p>2、优质五金件,经过切削、钻孔、制作螺纹、抛光等工序加工。椅子:饰面:采用优质环保皮,手感舒适、光泽度好,透气性强,柔软而富有韧性,厚度适中。背板、座板:采用高频热压成型弯曲板,厚</p>	109	套	1500	163500	1200*700*750

		度不小于 15mm;承受压力不小于 250KG 海绵:采用高弹力海绵,回弹性好,不易变形,坐感舒适。					
23	橱柜 (01 户型)	1、面材:采用 E1 级生态板,封边:2mm 厚 PVC 封边条,热熔胶,封边应严密、平整、无脱胶、表面无胶渍等瑕疵; 2、台面采用优质人造石,后方及侧面带有 4CM 挡水条,前方吊边 25MM,直角收边; 3、五金件:采用三合一连接件配件连接,经中性盐雾耐腐蚀性能检测合格,确保可重复拆装使用;门铰采用优质五金件; 4、橱柜带腿。	53	组	4500	238500	3960 (长) *600 (宽) *750 (高)
24	橱柜 (2 节/间 1.2m+1.2 m)	1、柜体整体骨架采用方管支撑,柜体四周采用不锈钢封闭; 2、柜门采用 E1 级生态板,封边: 2mm 厚 PVC 封边条,热熔胶,封边应严密、平整、无脱胶、表面无胶渍等瑕疵; 3、台面采用优质人造石,后方及侧面带有 4CM 挡水条,前方吊边 25MM,直角收边; 4、五金件:采用三合一连接件配件连接,经中性盐雾耐腐蚀性能检测合格,确保可重复拆装使用,门铰采用优质五金件; 5、橱柜带腿	56	组	1300	72800	2400 (长) *600 (宽) *750 (高)
25	淋浴器	1、三出水,不锈钢阀门控制,软硅胶出水孔。	109	套	220	23980	
26	晾衣架	1.名称:双杆手动晾衣架,主体材质为铝合金,钢丝为不锈钢钢丝,长度大于等于 1.8 米	109	组	700	76300	
27	菜盆	1.名称:680*450 不锈钢手工盆	109	套	400	43600	

28	双温菜盆 龙头	材质不锈钢含管子	109	个	200	21800	
29	角阀	DN15, 不锈钢材质	218	个	30	6540	
30	下水器	防臭型下水	109	根	20	2180	
31	三角架	高大于等于 35cm, 半径大于等于 21.5cm, 不锈钢材质	109	个	100	10900	
32	浴巾架	长度大于等于 55cm, 底座宽度大于等于 18cm, 不锈钢材质	109	个	200	21800	
33	单层置物 架	长度大于等于 45cm, 底座宽度大于等于 15cm, 不锈钢材质	218	个	100	21800	
34	卫生间 百叶窗 (01 户 型)	铝合金百叶, 净空尺寸 1155*555	110	套	100	11000	
35	卫生间 百叶窗 (02 户 型)	铝合金百叶, 净空尺寸 1150*550	108	套	100	10800	
36	卫生间 隐形纱窗 (01 户 型)	隐形纱窗边框为铝合金材质, 纱网为玻 璃纤维材质, 净空尺寸 1055*455	112	扇	50	5600	
37	卫生间 隐形纱窗 (02 户 型)	隐形纱窗边框为铝合金材质, 纱网为玻 璃纤维材质, 净空尺寸 1050*450	112	扇	50	5600	
38	纱窗	隐形纱窗边框为铝合金材质, 纱网为玻璃 纤维材质净空尺寸 825*485	280	扇	50	14000	

39	纱窗	隐形纱窗边框为铝合金材质，纱网为玻璃纤维材质净空尺寸 1010*485	560	扇	50	28000	
40	窗帘（4.2米）	雪尼尔面料材质，遮光防紫外线，窗帘1.8倍折，窗帘高度大于等于2.5米，房间净空尺寸4.2米，罗马杆安装	109	副	500	54500	
41	窗帘（3.6米）	雪尼尔面料材质，遮光防紫外线，窗帘1.8倍折，窗帘高度大于等于2.5米，房间净空尺寸3.6米，罗马杆安装	108	副	460	49680	
42	窗帘（3.3）	雪尼尔面料材质，遮光防紫外线，窗帘1.8倍折，窗帘高度大于等于2.5米，房间净空尺寸3.3米，罗马杆安装	55	副	435	23925	
43	窗帘（3.1）	雪尼尔面料材质，遮光防紫外线，窗帘1.8倍折，窗帘高度大于等于2.5米，房间净空尺寸3.1米，罗马杆安装	54	副	425	22950	
44	窗帘（2.8）	雪尼尔面料材质，遮光防紫外线，窗帘1.8倍折，窗帘高度大于等于2.5米，房间净空尺寸2.8米，罗马杆安装	110	副	410	45100	
		合计	小写：4067185元（人民币大写：肆佰零陆万柒仟壹佰捌拾伍元整				

2、乙方因本合同项下货物/服务而须支付的其他各项税费（包括但不限于除上述约定外的增值税、城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加、印花税、及企业所得税等其他各项税费）应由乙方自行承担，不再向甲方收取。乙方保证各项标的对应的增值税税率符合国家规定，且与最终付款时提供的发票税率一致。

（二）甲方可以根据装修布局等情况，对本合同项下采购的货物种类和数量进行合理调整，具体产品种类及数量以实际到货验收为准，并据实支付合同款项。

（三）自本合同签订之日起至甲方再次采购同类货物前，甲方向乙方采购的办公家具的单价均不高于本合同下的单价，期间如遇单价下调，按照最低单价执行。合同期内乙方如遇产品升级

换代，乙方须3日向甲方报备。

三、品质保证

(一) 货物质量承诺

乙方提供符合国家标准和采购文件要求的全部货物及服务。合同项下全部货物的设计、材料及工艺上均没有缺陷、符合合同约定的技术指标和性能。

1. 乙方保证所提供的货物是全新的原厂原装货物，如甲方发现乙方所售货物存在任何瑕疵，有权要求乙方进行退换，由此产生的费用由乙方承担。

2. 乙方保证提供的货物应严格按照国际质量保证体系要求进行设计、生产和质检，完全满足《技术及服务标准》，并保证甲方在正常使用和保养下，在货物使用寿命期内，均能满足合同约定的性能、可靠性和扩展性。

四、包装、运输及保险

(一) 乙方提供的货物应为原厂包装，能够防止货物在运输中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及长途运输安全无损地到达合同指定地点。乙方应承担因包装或防护措施不当所造成的任何损失。

(二) 乙方负责安排运输工具，货物应符合空运、铁路和公路运输标准，乙方并支付运费，确保按合同要求交货。乙方应承担因运输、搬运过程中防护措施不当造成的任何损失。

(三) 包装物不回收且不存在收取费用之情形。

五、订货程序

(一) 甲方在本合同基础上，根据实际情况与乙方就供货地点、服务要求等未尽内容，在供货订单中予以明确。供货订单经甲方与乙方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章后生效。

(二) 甲方向乙方下达订单后，乙方依据订单及合同要求安排生产和发货；

(三) 乙方未获得订单，擅自安排生产发货的，甲方不予付款且不承担任何违约责任。

六、交货、安装及验收

(一) 交货地点：甲方指定地点。详细交货地址以甲方书面通知为准。

(二) 交货时间：合同签订起10日内（有特别约定的除外）将货物运抵甲方指定地点。

(三) 乙方将货物运至甲方指定交货地点后，由甲方人员进行查验。

(四) 在验收过程中, 如交付货物的全部或部分不符合本合同及订单约定的数量、质量标准, 存在外观变形或损坏及隐蔽瑕疵等情形, 乙方按甲方要求在 30 日内无条件更换、补齐, 确保所交付的货物符合合同约定并交付甲方再次验收。

上述验收系初步验收, 仅限于甲方对货物外观瑕疵、产品证书、货物数量、型号、规格、产地进行的验收, 并不因此豁免乙方的质量担保责任。

(五) 乙方负责安排技术人员免费为甲方用户提供现场安装服务。安装工程包括: 勘测、卸车、安装、连接等工作, 所有货物和自带材料的二次搬运、安装、安装废料的清理工作由乙方负责承担。

(六) 安装过程中, 如发现货物存在损坏或不符合合同约定情形的, 乙方应当负责在发现之日起 30 天内更换, 同时乙方负责安装中所有损坏零部件的无偿更换。

(七) 货物毁损、灭失的风险, 自货物最终验收合格之日起由甲方承担。

七、售后服务

(一) 服务标准: 乙方保证向甲方提供保修期限内免费保修服务及终身维护服务。

(二) 货物保修

1. 保修期限: 保修期 家具 1 年质保, 家电 3 年质保 (人为除外) 自货物验收合格之日起至质保期届满且经甲方确认无任何质量问题时止。

2. 保修服务内容包括: 货物的维护和保修, 技术咨询服务。

3. 乙方提供售后服务电话: 13579003638, 联系人: 闫建国。乙方联系人等发生变化的, 应提前 7 日书面通知甲方。

4. 保修期满后, 终身提供家具维修所需的配件及相关的技术帮助; 如提供家具翻新或维修服务仅收材料费。

八、合同价款的支付

(一) 付款方式: 本合同中甲乙双方发生的一切费用以人民币转账方式进行结算。

(二) 款项的支付: 合同签订后, 货物到现场后支付合同价款的 80%, 所有货物安装调试运行并交付完毕, 经采购人验收合格后支付合同价款的 20%。甲方支付上述货款前, 乙方应提供符合甲方要求的合格发票, 税率为 13%, 发票认证通过是付款的必要前提之一。

(三) 本合同项下款项支付至乙方指定的以下帐户:

开户名称: 新疆吉美家具科技有限公司

开户银行: 中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西虹东路支行

账 号: 3002016719200103815

行 号: 102881001675

乙方承诺乙方提供的收款信息无误，账户信息如有变动，乙方应在变更后三日内书面通知甲方，因乙方收款信息有误而产生的一切损失，甲方均不承担任何责任。

九、知识产权保护与保密

(一) 乙方保证，其根据本合同提供的货物及服务没有侵犯任何第三方权利，甲方在使用该货物或服务的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其权利等任何权利主张。如果任何人对该货物或服务主张权利，由乙方负责处理一切纠纷及相关事宜。由此给甲方造成的损失，由乙方承担，其承担范围包括但不限于：赔偿费、诉讼费或仲裁费、律师费、交通费等相关的费用。

十、违约责任

(一) 对本合同的任何违反均构成违约。当一方认为对方的违约属于严重违约时，若按照相关法律规定或按照通常的理解或认识，确属对合同的履行有重大影响，则应当被认为属于严重违约。若双方对某一违约是否属于严重违约仍有争议，可以由争议解决机构裁决认定。

(二) 若乙方未如期按照合同约定交付合同货物或提供服务、补足或更换货物，或乙方未能履行合同规定的任何其他义务时，甲方有权直接向乙方发出违约通知书，乙方应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任及违约责任：

2.1 在甲方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给甲方造成的直接损失及甲方因此产生的对第三方的责任。

2.2 在甲方规定的时间内，用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物，或修补缺陷部分以达到合同规定的要求，乙方应承担由此发生的相关费用并承担由此给甲方造成的直接损失及甲方因此产生的对第三方的责任。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长。

2.3 根据货物、服务低劣程度、损坏程度以及使甲方所遭受的损失及甲方因此产生的对第三方的责任，经双方商定降低货物、服务的价格或赔偿甲方所遭受的损失及甲方因此产生的对第三方的责任。

2.4 按合同规定的同种货币将甲方所退货物已支付的货款全部退还给甲方，并承担由此发生的直接损失和相关费用及甲方因此产生的对第三方的责任。

2.5 甲方有权部分或全部解除合同并要求乙方赔偿由此造成的损失及甲方因此产生的对第三方的责任。此时甲方可采取必要的补救措施，相关费用由乙方承担。

2.6 此外，上述情形下甲方为采取必要的补救措施或因防止损失扩大而支出的合理费用应由

乙方承担。

(三) 如果乙方在收到甲方的违约通知书 5 个工作日内未作答复也没有按照甲方选择的方式承担违约责任, 则甲方有权从尚未支付的合同价款中扣回相当于甲方选择的方式计算的索赔金额。如果这些金额不足以补偿, 甲方有权向乙方提出不足部分的赔偿要求。

(四) 除有另行约定外, 因中标人原因导致延迟交货, 中标人应向采购人支付违约金, 违约金每天按合同总额的 2% 计算, 当违约金累计到合同金的 3%, 并上报上级财政主管部门申请取消中标资格, 解除合同, 并追究其法律责任, 造成中标人和采购人的损失由中标人承担。

(五) 当违约行为给对方造成损失时, 若违约金不足以弥补全部损失, 违约方还应当赔偿对方因此所受全部损失。当构成严重违约时, 对方可以单方面决定解除或终止合同履行, 违约方同时还应当承担违约或赔偿责任。

(六) 以上各项交付的违约金并不影响违约方履行合同的各项义务。

十一、争议的解决

(一) 凡本合同引起的或与本合同有关的任何争议, 双方应首先通过友好协商解决。如协商不成, 任何一方均可将争议提交 巴音郭楞仲裁委员会, 并按其届时有效的仲裁规则进行仲裁。

(二) 仲裁裁决是终局的, 且对双方均有约束力。

(三) 仲裁费除仲裁机关另有裁决外, 均应由败诉方负担。

(四) 仲裁期间, 除争议的部分外, 本合同其它部分仍应继续履行。

十二、不可抗力

(一) 由于发生不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力情形, 致使直接影响合同的履行或不能按照合同项下之约定履行时, 遇有不可抗力的一方应当 3 日内书面通知对方, 并在发生不可抗力之日起 30 天内, 提供不可抗力详情及本合同全部不能履行、部分不能履行或需要延期履行理由的有效书面证明, 该项证明文件应当由不可抗力发生地的公证机关出具, 如无法获得公证出具的证明文件, 则提供其他有力证明。

(二) 根据不可抗力对合同的影响程度, 双方应当协商是否解除本合同或部分、全部免除履行本合同的责任, 或延期履行合同。

十三、合同的生效及其他

(一) 本合同经双方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章后生效, 合同一式 陆 份,

甲方 肆 份，乙方 贰 份，各份具有同等法律效力。

(二) 本合同未尽事宜，按中华人民共和国有关法律、法规办理。

(三) 双方承诺本合同中的地址及联系方式全部可以送达，且系本合同相关通知、法律文书、诉讼的送达地址。任何一项通知送达下面地址的视为送达，尽到通知义务。如任何一方地址变更的应当提前 3 日内书面通知对方。任何一项通知及书面材料在送达时接收方应当配合送达方签字确认，本人签收或他人（含商店等）代收均视为已有效送达；无论因何种原因导致邮件被退回的，退回日即为有效送达日。

为便于通知及时到达对方，双方确认本合同所涉通知可采取邮箱方式进行送达，邮件一经发出即视为有效送达。

甲方邮箱：

乙方邮箱：228745699@qq.com

甲方：（公章） 若羌县机关事务中心

乙方：（公章） 新疆吉美家具科技有限公司

法定代表人：

法定代表人：

授权代理人：（签字）

或授权代理人：（签字）

日期： 2024 年 11 月 26 日

日期： 2024 年 11 月 26 日

附采购文件采购需求

一、商务要求

1. 中标人应负责项目中所有货物的安装及调试，所用耗材等由中标人免费提供。
2. 中标人应委派经验丰富的工程师，在现场进行设备、软件的安装、调试，自行负责所有安装、调试和试运行所需的工具、材料、设备及人员，费用应包括在投标报价内。
3. 列表中的技术参数为本项目所采购货物的最低配置要求，投标人投标所用的相关设备其技术参数均应至少满足其最低配置要求。
4. 招标文件中所列采购设备的性能技术参数及数量是本项目的基本要求，投标人应根据用户实际要求、场地等条件，自行细化设计方案（包括具体设备数量）。投标人应充分了解实际所需材料设备数量及工程量，按各自的投标方案进行设计及配置完善。中标人除按照供货清单配齐所有设备外，在施工过程中如发现要使项目实现招标要求的功能还需要增加其他设备或增加工程量的，全部由中标人负责，采购人将不为此支付任何费用。
5. 中标人在施工过程中，如需对墙体和地面等作局部破损，应在施工前取得采购人的书面同意，并负责恢复原状。
6. 中标人在施工过程中应采取足够的安全措施，并自行负责相关安全责任。
7. 中标人在签订合同时应与采购人签订保密协议，保证不向外涉露本系统的所有程序、资料及用作其他用途。中标人负责约束其所属员工。
8. 投标人应按其技术方案的实际情况对应招标文件要求逐一作出明确的应答，并详细说明。
9. 中标人应负责在项目验收时将设备的全部有关产品说明书、原厂家安装手册等文档汇集成册交付设备使用单位。

二、质量保证：

1、投标人应保证提供的货物质量指标达到相应的生产标准,行业标准及厂家在本招标文件中提交并确定遵照的有关标准及技术要求。相关货物须经中国政府批准在中国境内销售,并在中国有关监督管理部门办理注册登记。相关设备须适合中国国家标准,或通用国际标准。

2、投标人应保证所供货物是全新的、未使用过的,是目前的型号。并且全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷。

3、投标人保证提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则,投标人须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

4、投标人确保货物及所有配套件的完整性。对于招标文件没有列出,而对货物的正常运行和维护必不可少的且应属于货物配带的部件、配件等,投标人有责任给予补充。

三、项目实施要求

1. 开箱检验

1) 所有货物在开箱时应完好,无破损。配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于合同要求。

2) 拆箱后,投标人应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记,并与装箱单对比,如有出入应立即书面记录,由供货商解决,如影响安装则按合同有关条款处理。

2. 项目实施及产品验收要求

1) 要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件(如装箱单、保修单、随箱介质等)的验收。

2) 如是代理商投标则应在签订合同前提供所投设备生产厂商供货确认函原件。

3) 投标人应根据所提交的验收方案和实施办法,自行组织设备和人员,并在使用单位监查下现场进行测试和验收。

4) 投标人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位。

四、 售后服务及质量保证

1. ★投标人承诺：家具 1 年质保，家电 3 年质保，其他产品按国家强制要求执行（用户需求明细中有特别说明的以需求表要求为准），免费质保期从双方全面验收本项目合格之日起算。免费质保期满后，提供终身维护服务，只按厂价收取所换的材料费，不收取任何维护费用。

2. 所有设备保修服务方式均为原厂家或供应商派员到用户设备使用现场维修。售后巡检一年一次，由此产生的一切费用均由中标供应商承担。保修期间用户所购设备各部件发生非人为故障，供应商应免费上门更换同种品牌不低于原规格型号的新部件。对于不能明确是否是硬件出现故障时，中标供应商应尽力配合用户进行检查，在必要时，能在上述响应时间内到达现场协助排除问题。

3. 保修期间，同一硬件一个月内连续 2 次出现同一故障，供应商须无偿更换同一档次机器。

4. ★投标人承诺：投标人应提供 1 年的 24 小时维修服务，保证在接到用户方故障电话申报后 1 小时内响应，8 小时内到达现场，24 小时内解决问题。在 24 个小时内不能解决问题的机器，应在 36 小时内提供同档次的机器给用户代用。如发生特殊故障，无法在用户方要求的时间内解决故障，投标人应以电话等联系方式向用户方解释，并事后出具函件说明故障原因及解决的具体时间。

5. 对质保期内的故障报修，如投标人未能做到上款的服务承诺，用户可采取必要的补救措施，但其风险和费用由投标人承担，由于投标人的保证服务不到位，质保期到期时间将顺延。

6. 投标人应具备齐备的项目团队架构和联系渠道，并在投标文件中提供详细的人员名单和联系方式。

7. 投标人投标时所提供的设备如在实际供货时已经废型，则中标供应商应用供货时该厂家的最新产品提供给用户单位，其性能指标不得低于所投设备，并且价格不变。

五、 包装和发运

1. 货物的包装和发运应符合货物特性要求。

2. 为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由供货商承担一切责任。

六、 交付使用时间及地点

1. 交货时间要求：

合同签订后 10 日内完成供货并完成安装调试。

2. 交货地点要求

1) 投标人须将设备、产品运送到指定地点，其运送的所有费用由投标人承担。

2) 交货地点：

3. 货物到达用户现场后，用户有权委托相关质检单位对其进行抽样检测，抽样检测费用由投标人承担。

4. 投标人应按项目进度安排计划，派出适当的技术人员到安装现场负责免费安装和调试工作。在安装施工期间，严格遵守用户方的有关制度。

5. 安装施工期间做到安全施工，不损坏用户方的设备设施，否则原价赔偿。

七、 付款方式

合同签订后，货物到现场后支付合同价款的 80%，所有货物安装调试运行并交付完毕，经采购人验收合格后支付合同价款的 20%。

八、 延迟交货

因中标人原因导致延迟交货，中标人应向采购人支付违约金，违约金每天按合同总额的 2% 计算，当违约金累计到合同金的 3%，并上报上级财政主管部门申请取消中标资格，解除合同，并追究其法律责任，造成中标人和采购人的损失由中标人承担。

九、 用户的配合条件

本项目执行国家相关标准，在合同履行过程中，用户将提供必要的配合及协调，如根据合同规定及时付款、及时签署有关确认证书、与供货商一起确认进场安装条件、提供安装调试所需的相关工作条件等等。



技术及服务标准

我公司一贯坚持“以售后服务求信誉”的宗旨，专门为广大用户建立了售后服务部门，我公司向用户提供符合招标文件规定的家具、家电及设备，并进行如下技术及服务承诺：

1. 优质产品

我们以高品质和可靠性为原则，确保提供的每一件产品都经过严格的质量检查。我们与可靠的供应商合作，只选用经过验证的优质材料和工艺，以确保产品能够长时间使用而不出现问题。

2. 准时交付

我们深知贵单位对家具的交付时间非常重视，我们承诺按照约定的时间准时交付您的家具。我们的物流团队将会与您保持密切联系，确保您收到产品的最新动态，并做好交付的准备工作。

3. 安装与摆放

我们的专业安装团队将确保家具的安装和摆放完美无瑕。无论是大型家具还是小巧物件，我们都会以专业的技术和细致的态度进行安装，确保家具符合要求。

4. 售后服务

我们提供全方位的售后服务，以确保客户满意。如果您在家具过程中遇到任何问题或有任何疑问，我们的客服团队将随时给您提供帮助和解答。如果您需要维修或更换家具的零部件，我们将尽快安排技术人员为您提供支持。

5. 质保承诺

我们对提供的家具产品承诺质量保证。我们将为您提供一年质保期，以保证产品在此期间内免费修理和更换。若在质保期外出现问题，我们也将提供维修和替代零部件的服务，以确保家具能够长时间使用。

如设备安装和试运行过程中出现质量问题，我方在 48 小时内到现场进行解决。在质保期内，由于质量原因导致零部件或设备损坏，我方进行免费更换；由于操作失误导致的零部件或设备损坏，我方负责修复或更换，收取成本费。超过质保期后的设备维修，提供终身有偿维修服务，按市场优惠价进行收费。

我方承诺以优惠的价格长期为用户提供所需的各种易耗品及备品备件；可为用户提供长期技术服务，定期派人到现场对设备作全面检查，根据检查结果提出维修建议，对所供设备和产品进行终身跟踪服务。