

政府采购货物买卖合同

项目名称: 第三师图木舒克职业技术学校现代农机技术实训基地采购项目

合同编号: B3S[2025]340号-001

甲 方: 第三师图木舒克职业技术学校

乙 方: 哈尔滨同业科技有限公司

签订时间: 2025年7月14日



第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：第三师图木舒克职业技术学校

乙方（全称）：哈尔滨同业科技有限公司

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

1.1 采购项目名称：第三师图木舒克职业技术学校现代农机技术实训基地采购项目

采购项目编号：B3S[2025]340号-001

1.2 采购计划编号：B3S[2025]340号-001

1.3 项目内容：（详细参数见合同附件-产品清单）

序号	标的名称	出厂名称	制造商	品牌	规格型号	单价（元）	数量	合价（元）
1	大型轮式拖拉机（含北斗导航系统）（核心产品）	轮式拖拉机	江苏沃得高 新农业装备 有限公司	沃得	型号：WG2404-1(G4) 规格： 外形尺寸 mm： 5510*2665*3140	365242.00	1台	365242.00
2	五铧犁	五铧犁	哈尔滨中上 科技有限公司	中上	型号：ZS-NGFD 规格： 工作状态外形尺寸（ 长×宽×高）：5050mm ×2500mm×1820mm	4932.00	1架	4932.00
3	联合整地机	联合整地机	哈尔滨中上 科技有限公司	中上	型号：ZS-SXXS 规格： 工作状态外形尺寸（ 长）：6860mm 工作状态外形尺寸（ 宽）：4500mm 工作状态外形尺寸（ 高）：1100mm	50142.00	1台	50142.00
4	机械式精量铺膜播种机	机械式精量铺膜播种机	哈尔滨中上 科技有限公司	中上	型号：ZS-2/12B 规格： 外形尺寸（长×宽× 高）mm：3300×4930× 2140	41237.00	1台	41237.00



5	打梗机	打梗机	哈尔滨中上科技有限公司	中上	型号: ZS-DSCX 规格: 工作状态外形尺寸 (长×宽×高)mm: 1860×2420×1330	13152.00	1台	13152.00
6	破埂机	破埂机	哈尔滨中上科技有限公司	中上	型号: ZS-NLIH 规格: 外形尺寸(mm): 长 1500*高 1260*宽 1800	13152.00	2台	26304.00
7	果园有机肥施肥机	果园有机肥施肥机	哈尔滨中上科技有限公司	中上	型号: ZS-EJVF 规格: 外形尺寸 (长×宽×高) mm: 3520×1980×1550	40552.00	1台	40552.00
8	施肥机	施肥机	哈尔滨中上科技有限公司	中上	型号: ZS-MTGF 规格: 料厢内廓尺寸 (长 x 宽 x 高) mm: 4200 x 2320 x 1890	35757.00	1台	35757.00
9	高箱旋耕机 (果园使用)	高箱旋耕机 (果园使用)	哈尔滨中上科技有限公司	中上	型号: ZS-MKFV 规格: 整机外形尺寸 (长 x 宽 x 高) mm: 1480x4400x1190	43292.00	2台	86584.00
10	打药机	打药机	哈尔滨中上科技有限公司	中上	型号: ZS-MPQF 规格: 运输状态外形尺寸 (长 x 宽 x 高) mm: 6150x3480x3050	26852.00	1台	26852.00
11	残膜回收机	残膜回收机	哈尔滨中上科技有限公司	中上	型号: ZS-NCSD 规格: 工作状态外形尺寸 (长×宽×高)mm: 5800×2800×2150	104946.00	1台	104946.00
12	200亩实训基地易耗材	200亩实训基地易耗材	什邡市康龙化工有限责任公司	晶泰	型号: 1批	180300.00	1批	180300.00
合计: (大写) 玖拾柒万陆仟元整 (小写) 976000.00元								

2. 合同金额

2.1 合同金额 小写: 976000.00元 大写: 玖拾柒万陆仟元整



2.2 合同定价方式：固定总价

2.3 付款方式：合同签订后10个工作日内甲方向乙方支付合同总金额30%预付款；经采购人（使用单位）将所有采购设备验收合格（包括安装、调试、培训合格等完成）后10个工作日内甲方向乙方支付合同总金额70%尾款。

3. 合同履行

3.1 起始日期：2025年7月14日，完成日期：2025年__月__日。

3.2 履约地点：第三师图木舒克职业技术学校，具体要求以采购人指定地点（新疆图木舒克市锦江东街23号）为准。

3.3 交货时间：合同签订后25个工作日内供货完毕。

4. 合同验收：

4.1 交货时，应同时交付产品相关资料，以及提供响应文件中的文件。验收后，应提供验收报告。验收结果确认：验收完毕由采购人及供应商在验收报告上签名确认。所有采购内容安装完成后，需培训再进行验收。验收不合格的，乙方应在10日内完成整改并重新申请验收，整改费用由乙方承担。若两次验收仍不合格，甲方有权解除合同，乙方应退还已付款项并承担违约责任。验收报告甲乙双方各执一份。

4.2 履约验收时间：安装培训完毕，供应商提出验收申请之日起10日内组织验收。

4.3 履约验收其他事项：双方协商。

5. 甲方的权利和义务

5.1 签署合同后，甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

5.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划。

5.3 甲方有权要求乙方按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

5.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在约定的期限内（即供应商提出验收之日起2日内）对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

5.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

5.6 该工程为交钥匙工程，在安装过程所有安装配件及水电的配置均由乙方负责，并不单独计价。

5.7 实训基地服务由甲方自行实施，并自行办理财务手续。

5.8 国家法律法规规定及约定应由甲方承担的其他义务和责任。

6. 乙方的权利和义务

6.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人，负责与本合同有关的事务。



6.2 乙方应按照国家要求及国家相关质量标准、行业标准、招标文件及投标文件中的要求履约，充分合理安排，确保提供的货物为全新、未使用过的合格产品，相关服务符合上述要求及甲方实际需求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

6.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

6.4 国家法律法规规定及约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6.5 乙方应在货物安装调试完毕后5日内，向甲方提供专业技术培训，具体要求如下：

(1) 培训内容：包括但不限于各设备的操作规范、日常维护、故障排除、安全注意事项及北斗导航系统的专项操作等；

(2) 培训次数：针对甲方操作人员（不少于5人）开展2次集中培训，每次培训时长3小时；

(3) 培训资料：乙方应向甲方提供每套设备的纸质版操作手册（3份）及电子版培训视频，手册需包含详细操作步骤及常见问题解决方案。

7. 货物包装、运输和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵约定的指定现场。

7.2 除另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按规定执行。

7.4 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

8. 合同价款支付

8.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

8.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定，但是由于甲方上级行政主管部门财政拨款不及时到位导致甲方不能按时付款的不视为甲方违约，甲方不承担违约责任。

9. 争议解决的方法

9.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向起诉方人民法院管辖申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

9.2 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。



9.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

9.4 甲乙双方任何一方违约致使本合同不能履行，合同目的不能实现，则应当承担违约责任，守约方有权单方解除合同，违约方应当向守约方支付本合同标的金额百分之十的违约金，承担填补损失责任，承担守约方诉讼费、保全费、担保保险费、律师代理费等费用。

10. 耗材采购与供应

10.1 耗材清单

10.1 耗材清单						
序号	耗材名称	规格	单位	数量	单价（元）	总价（元）
1	磷酸一胺	73%含量	吨	10	7300	73000
2	尿素	含氮量≥46%	吨	13	1900	24700
3	硫酸钾	罗布泊 K20≥52%，	吨	3.75	5500	20625
4	地膜	20Kg/卷 宽2.05m 厚度0.01mm 白色	Kg	2400	9.8	23520
5	有机肥	福邦 40Kg/袋	吨	8	2500	20000
6	脱叶剂	脱吐隆	Kg	25	480	12000
		乙烯利	Kg	16.25	20	325
7	中微量元素肥料	硼镁肥料 25Kg/袋	Kg	500	6.5	3250
8	助剂	迈诺安 100mL/瓶	Kg	2	300	600
9	杀虫杀螨剂	杀虫剂联苯肼 脂43% 剂型：悬浮剂	Kg	6	180	1080
		氯虫苯甲酰胺 30% 剂型：悬浮剂	Kg	6	200	1200
合计						180300.00 元

10.2 质量标准与验收：所有耗材应符合国家相关质量标准及行业标准。甲方在收到货物后，将在10个工作日内进行验收。验收内容包括但不限于数量、规格型号、质量等。如发现货物与合同约定不符，甲方有权要求乙方在10个工作日内更换或补齐。



10.3 供货时间与地点:乙方应于合同签订后的25个工作日内将所有耗材送达甲方指定地点。

10.4 付款方式

(1) 付款时间:合同签订后10个工作日内甲方向乙方支付合同总金额30%预付款;经采购人(使用单位)将所有采购设备验收合格(包括安装、调试、培训合格等完成)后10个工作日内甲方向乙方支付合同总金额70%尾款。

(2) 支付方式:通过银行转账至乙方账户,乙方需提供正规发票。

10.5 售后服务

(1) 质保期:所有耗材自验收合格之日起,质保期为1年。在质保期内,如因产品质量问题导致耗材无法正常使用,乙方应负责免费更换或维修。

(2) 技术支持:乙方应提供必要的技术支持,包括使用说明、技术咨询等。

11. 违约责任

若乙方逾期交货,每逾期一日,乙方向甲方支付合同总金额万分之五的违约金,最高不超过合同总金额30%,逾期超过30日,甲方有权解除合同。除逾期交货外,乙方提供的货物质量不合格、安装调试不到位、未按约定提供售后服务等其他违约行为,应向甲方支付合同总金额20%的违约金,若给甲方造成损失的,乙方还应赔偿全部损失。

12. 质保金

本合同预留合同总金额3%,即29280元作为质保金。质保期为货物验收合格之日起1年。质保期内,货物无质量问题的,甲方在质保期满后15日内将质保金无息支付给乙方;若货物出现质量问题,乙方未按约定履行维修、更换义务的,甲方有权扣除相应质保金用于维修等,不足部分仍可向乙方追偿。

13. 售后服务

质保期内,乙方对所提供的货物免费提供设备挂牌、维修、更换零部件等服务。乙方应在接到甲方关于货物故障的通知后24小时内响应,72小时内到达现场并解决问题。质保期外,乙方仍应提供维修服务,收取合理的成本费用。

14. 合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效。

15. 合同份数

本合同一式4份,甲方执2份,乙方执2份,均具有同等法律效力。

合同订立时间:2025年7月14日

合同订立地点:新疆图木舒克市锦江东街23号。



甲方（采购人）		乙方（供应商）	
单位名称 (公章或合同章)	新疆生产建设兵团第三师图木舒克职业技术学校 	单位名称 (公章或合同章)	哈尔滨同业科技有限公司 
法定代表人或其委托代理人 (签章)		法定代表人或其委托代理人 (签章)	
住 所	新疆图木舒克市锦江东街23号	住 所	黑龙江省哈尔滨市南岗区哈南第十二大道10号
联 系 人	张正强	联 系 人	张博
联系电话	15349040543	联系电话	19845162802
通信地址	新疆图木舒克市锦江东街23号	通信地址	哈尔滨市南岗区嵩山路赫时1306室
邮政编码	843900	邮政编码	150000
电子邮箱	312048854@qq.com	电子邮箱	13284607778@163.com
统一社会信用代码	1299030078763580X7	统一社会信用代码	91230103MADMQT1M8H
开户名称	新疆生产建设兵团第三师图木舒克职业技术学校	开户名称	哈尔滨同业科技有限公司
开户银行	中国农业银行股份有限公司图木舒克兵团分行营业室	开户银行	兴业银行股份有限公司哈尔滨南通支行(行号309261000124)
银行账号	30785201040010121	银行账号	562110100100100957



合同附件-产品清单

序号	参数要求
1	大型轮式拖拉机（含北斗导航系统）
	1. 发动机功率kW:176.5
	2. 外形尺寸mm: 5510*2665/3600*3410
	3. 轴距mm: 2860
	4. 前轮轴距mm: 1760、1860、1900、2000
	5. 后轮轮距mm: 1730-2700（单胎）/2404-2475（双胎）
	6. 最小离地间隙mm: 480（牵引架底部）
	7. 最小使用质量kg（不含前配重）: 7800
	8. 变速箱档位: 32+32
	9. 动力输出功率kW: ≥ 125
	10. 最大牵引力KN $\geq$: 51.5
	11. 最大提升力KN $\geq$: 42.4
2	12. 离合器: 15寸
	五铧犁
	1. 结构型式: 悬挂式、调幅犁
	2. 工作状态外形尺寸（长×宽×高）: 5050mm×2500mm×1820mm
	3. 配套拖拉机标定功率: 132~191kW
	4. 翻转机构型式: 液压式、全翻转式
	5. 犁体类型: 基本（通用）型
	6. 犁体数量: 5+5个
	7. 犁体幅宽: 500mm
	8. 犁铧类型: 通用型（凿型）; 可换铧尖型
	9. 犁壁类型: 组合式; 栅条式
	10. 总工作幅宽: 1800~2200mm
	11. 犁体纵向距离: 860mm
	12. 犁轮类型: 限深、运输一体轮
	13. 犁轮数量: 1个
3	14. 限深轮调节范围: 200mm~350mm
	15. 油缸数量: 1个
	联合整地机
	1. 连接型式: 牵引式
	2. 整机配置形式: 缺口耙（4）组、圆盘耙（4）组、平土板（3）组、碎土辊（3）组、镇压辊（3）组
	3. 整机重量: 2800kg
	4. 耙片数: 缺口耙26个、圆盘耙27个
	5. 耙片直径: 460mm
	6. 耙片间距: 170mm
	7. 幅宽: 4500mm
	8. 耙组最小偏角: 0°



	9. 耙组最大偏角:8°
	10. 工作状态外形尺寸(长):6860mm
	11. 工作状态外形尺寸(宽):4500mm
	12. 工作状态外形尺寸(高):1100mm
	13. 轮胎数量:2个
	14. 配套动力: 91.9~102.9kW
4	机械式精量铺膜播种机
	1. 结构型式(挂接方式):三点悬挂
	2. 配套动力kW:72~92
	3. 外形尺寸(长×宽×高)mm:3300×4930×2140
	4. 作业行数行:12
	5. 行距mm:100+660
	6. 适应膜宽mm:2050
	7. 排种器型式:滚筒窝眼式
	8. 排种器数量个:12
	9. 开沟器型式:圆盘式
	10. 开沟器数量个:4
	11. 覆土器型式:圆盘式(膜边覆土)滚筒式(膜孔覆土)
5	12. 滴灌管(带)架个数:6
	打梗机
	1. 工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm: 1860×2420×1330
	2. 配套动力功率kW: 75~92
	3. 与拖拉机联接方式: 悬挂式(三点悬挂)
	4. 作业速度m/s: 3~6
	5. 筑埂高度cm: 40~50
	6. 埂顶宽度cm: 13~19
	7. 埂顶表面坚实度MPa: 0.25
	8. 取土装置型式: 犁铧式
	9. 取土部件数量个: 2
6	10. 田埂成型装置型式: 双边
	11. 运输间隙mm: ≥300
	破埂机
	1. 名称: 10片破埂机
	2. 配套动力: 66.4-88.8kW
	3. 外形尺寸(mm): 长1500*高1260*宽1800
	4. 耙片破埂宽mm: 1800
	5. 平整宽度mm: 1950
	6. 660mm耙片(片): 8
	7. 460mm耙片(片): 2
7	8. 连接方式: 三点悬挂
	9. 筑埂高度: 30-35cm(可调节)
	10. 作业速度: 0.4-0.6m/s
	果园有机肥施肥机



	1. 外形尺寸(长×宽×高) mm: 3520×1980×1550
	2. 配套动力kw: 504及以上动力拖拉机
	3. 整机质量kg: 750
	4. 料箱容积m ³ : 2
	5. 挂接方式: 后置三点悬挂
	6. 开沟器形式: 旋转刀盘式
	7. 排肥器形式: 刮板+绞龙式
	8. 刀片数量把: 20
	9. 开沟(施肥)行数: 1
	10. 开沟宽度cm: 25
	11. 开沟深度cm: 0~35
	12. 肥料要求: 农家肥、颗粒肥、混合肥
	13. 作业速度km/h: 0.6~1.2
8	施肥机
	1. 结构型式: 厢体
	2. 作业方式: 后抛
	3. 料厢内廓尺寸(长×宽×高) mm: 4200/3280×2320/1130×1890
	4. 料厢容积m ³ : 15
	5. 最大载重量kg: 10500
	6. 配套动力值(范围) kW: ≥95.6
	7. 抛撒装置型式: 后置立式双圆盘撒布
	8. 肥料输送方式: 液压链板推送
	9. 抛撒宽度m: ≥8
	10. 承重车桥数量个: 1
	11. 轮距mm: 1880
	12. 轮胎规格: 16/70--20
	13. 轮胎数量个: 2
9	高箱旋耕机(果园使用)
	1. 结构型式: 框架型
	2. 整机外形尺寸(长×宽×高) mm: 1480×4400×1190
	3. 作业速度范围m/s: 0.15~0.38
	4. 工作幅宽cm: 420
	5. 耕深cm: 8~18
	6. 刀轴型式: 单轴型
	7. 刀轴连接型式: 花键式
	8. 传动型式: 中间传动
	9. 运输方式: 普通型
	10. 刀辊最大回转半径mm: 245
	11. 刀辊总安装刀数把: 124
	12. 旋耕刀型号: IT245
	13. 限深装置型式: 限深板
	14. 镇压型式: 拖板
	15. 配套拖拉机标定功率范围kW: 88.2~117.6



	16. 配套拖拉机动力输出轴转速r/min: 720/780
10	打药机
	1. 型式: 自走式
	2. 运输状态外形尺寸(长×宽×高) mm: 6150×3480×3050
	3. 药箱容量L: 2600
	4. 工作压力MPa: 0.3-0.6
	5. 喷杆展开宽度m: 16
	6. 发动机: 77KW / 2400转 / 分钟104.6马力
	7. 配套药泵280隔膜泵额定压力MPa: 2.5
	8. 配套药泵280隔膜泵流量L/min: 280
	9. 配套药泵280隔膜泵额定转速r/min: 5000
	10. 适应地域: 旱田(棉田等矮秆)
	11. 轮距m: 2.25
	12. 驱动方式: 四轮四驱, 四轮转向
	13. 离地间隙m: 1.22
11	残膜回收机
	1. 捡拾机构形式: 滚筒摆齿式
	2. 配套动力kW: 103~122
	3. 工作状态外形尺寸(长×宽×高) mm: 5800×2800×2150
	4. 运输地隙mm: 280
	5. 集膜箱总容积m ³ : 0.21
	6. 工作幅宽mm: 2000
	7. 生产率hm ² /h: 0.75~1.75
	8. 残膜回收机构型式: 秸秆切碎还田、滚筒摆齿式收膜、钢辊叶片离心式膜土分离、圆辊式残膜卷捆打包
12	9. 秸秆切碎机构型式: 甩刀式
	200亩实训基地易耗材
	1. 磷酸一胺(12-61-0) 10吨, 标准GB/T10205-2009
	2. 尿素(N≥46%) 13吨, 标准GB/T2440-2017
	3. 硫酸钾(K ₂ O≥52%) 3.75吨, 标准GB/T20406-2017
	4. 地膜: 80卷, 宽2.05m、20Kg/卷、厚度0.01mm、白色, 标准GB13735-2017
	5. 有机肥
	6. 脱叶剂、微量元素肥料、助剂、杀虫杀螨剂等

