

# 石河子市人民医院医学检验中心生免流水线试剂

## 采购合同

甲方：石河子市人民医院

签订地点：新疆石河子市

乙方：建发致新（乌鲁木齐）医学科技有限公司

供货明细

报价：人民币

序号	产品名称	品牌、型号	医疗器械注册证号	价格		
				价	数量	小计
1	前白蛋白(PA)	深圳迈瑞、 2*38+2*15	粤械注准 20172400969	299.87	10	2998.7
2	腺苷脱氨酶(ADA)	深圳迈瑞、 2*36+2*18	粤械注准 20152400322	448.47	20	8969.4
3	腺苷脱氨酶(ADA)(含 校准品)	深圳迈瑞、 2*36+2*18+ S:1*1.0	粤械注准 20152400322	448.47	10	4484.7
4	胱抑素 C(CysCII) (含校准品)	深圳迈瑞、 2*40+2*12+ S:5*0.5	粤械注准 20192400292	1915	10	19150
5	胱抑素 C(CysCII)	深圳迈瑞、 2*40+2*12	粤械注准 20192400292	1915	30	57450
6	$\beta$ 2-微球蛋白( $\beta$ 2-Mg II)(含校准品)	深圳迈瑞、 2*40+2*12+ S:5*0.5	粤械注准 20182400267	1363	5	6815
7	$\beta$ 2-微球蛋白( $\beta$ 2-mGII)	深圳迈瑞、 2*40+2*12	粤械注准 20192400300	1363	10	13630
8	尿/脑脊液总蛋白 (TPUC)	深圳迈瑞、 2*40+S:1*1	粤械注准 20162401000	101.5	6	609
9	肌酸激酶(CK)	深圳迈瑞、 3*42+3*12	粤械注准 20172400981	449	70	31430
10	$\alpha$ -羟丁酸脱 氢酶( $\alpha$ -HBDH)	深圳迈瑞、 4*42+4*12	粤械注准 20172400990	266	70	18620

11	肌酸激酶 MB 型同工酶(CK-MB)	深圳迈瑞、 3*42+3*12	粤械注准 20172400964	1585	70	110950
12	同型半胱氨酸 (HCY II)	深圳迈瑞、 1*34+1*11+ S:5*1	粤械注准 20162401005	2610	35	91350
13	肌酐(CREA-S)	深圳迈瑞、 4*59+2*42	粤械注准 20172400960	2105	80	168400
14	尿酸(UA)	深圳迈瑞、 6*57+3*32	粤械注准 20152400324	310	80	24800
15	尿素(UREA)	深圳迈瑞、 6*58+3*32	粤械注准 20172400967	367	80	29360
16	二氧化碳(CO2)测 定试剂盒(800系 列大包装)	深圳迈瑞、 R: 6×58 mL, 校准 品:1×1.5 mL	粤械注准 20182400263	1263	50	63150
17	载脂蛋白 A1(ApoA1)	深圳迈瑞、 3*42+3*15	粤械注准 20172400976	944	90	84960
18	载脂蛋白 B(ApoB)	深圳迈瑞、 3*42+3*15	粤械注准 20172400977	980	90	88200
19	脂蛋白 (a)[Lp(a)II ]	深圳迈瑞、 4*42+4*12	粤械注准 201924002228	4078	50	203900
20	葡萄糖(Glu-0)	深圳迈瑞、 6*57+3*32	粤械注准 20152400329	191	90	17190
21	α-淀粉酶 (α-AMY)	深圳迈瑞、 4*42+4*12	粤械注准 20152400321	1546	15	23190
22	钙(Ca)	深圳迈瑞、 4*45	粤械注准 20172400987	70	100	7000
23	无机磷(P II)	深圳迈瑞、 4*44+4*16	粤械注准 20192400797	88	100	8800
24	镁(Mg)	深圳迈瑞、 4*45	粤械注准 20172400961	104	100	10400
25	铁(Fe)	深圳迈瑞、 4*37+2*16+ S:1*1.5	粤械注准 20182400253	415	15	6225
26	转铁蛋(TRF)(含校准 品)	深圳迈瑞、 1*45+1*7+S	粤械注准 20152401381	1070	5	5350

		:5*1				
27	转铁蛋白(TRF)	深圳迈瑞、 1*45+1*7	粤械注准 20152401381	514	10	5140
28	不饱和铁结 合力(UIBC) (含 校准品)	深圳迈瑞、 4*54+4*16+ S:1*1	粤械注准 20152401375	1145	15	17175
29	免疫球蛋白 A(IgA)	深圳迈瑞、 2*40+2*20	粤械注准 20172400962	584	25	14600
30	免疫球蛋白 G(IgG)	深圳迈瑞、 2*40+2*20	粤械注准 20172400966	584	25	14600
31	免疫球蛋白 M(IgM)	深圳迈瑞、 2*35+2*10	粤械注准 20172400963	558	25	13950
32	补体因子 C3	深圳迈瑞、 2*40+2*20	粤械注准 20172400984	616	25	15400
33	补体因子 C4	深圳迈瑞、 2*38+2*15	粤械注准 20172400982	583	25	14575
34	C-反应蛋白(CRP)	深圳迈瑞、 2*35+2*10	粤械注准 20172400958	493	100	49300
35	抗链球菌溶血素 “0” (ASO II) (含校准品)	深圳迈瑞、 2*40+2*40+ S:1*0.5	粤械注准 20192400291	2405	10	24050
36	抗链球菌溶 血素 “0” (ASOII)	深圳迈瑞、 2*40+2*40	粤械注准 20192400291	2405	20	48100
37	类风湿因子 (RFIII) (含校准品)	深圳迈瑞、 2*40+2*11+ S:5*0.5	粤械注准 20182400256	1101	10	11010
38	类风湿因子 (RFIII)	深圳迈瑞、 2*40+2*11	粤械注准 20182400256	1101	20	22020
39	ISE 清洗液(国内) (1 盒)	深圳迈瑞、 2*100ml/盒	/	764	8	6112
40	样本稀释液	深圳迈瑞、 2L/瓶	粤深械备 20160087 号	885	200	177000
41	ISE 血清定标液(1 盒)	深圳迈瑞、 2*100ml/盒 (高低浓度 各 1 瓶)	粤械注准 20172400405	678	12	8136
42	生化分析仪用清洗液 CD80(国内 6 瓶装)	深圳迈瑞、 2L*6 瓶/箱	/	1595	60	95700
43	生化免疫分析仪用清 洗液 A	深圳迈瑞、 6*55ml/盒	/	170	140	23800

44	生化免疫分析仪用清洗液 B	深圳迈瑞、6*55ml/盒	/	170	180	30600
45	针清洁(120ml)	深圳迈瑞、20mL*6	/	126	24	3024
46	常规生化复合校准品	深圳迈瑞、10×3 mL	粤械注准 20192400232	825	10	8250
47	特种蛋白校准品	深圳迈瑞、5×1 mL	粤械注准 20192400288	748	6	4488
48	前白蛋白校准品	深圳迈瑞、3×1 mL	粤械注准 20192400160	718	4	2872
49	脂类校准品	深圳迈瑞、5×1 mL	粤械注准 20192400287	748	6	4488
50	脂蛋白(a)测定校准品 [Lp(a) II Ca1.]	深圳迈瑞、5×1 mL	粤械注准 20192401087	1375	2	2750
51	脂蛋白(a)测定质控品 [Lp(a) II Con.]	深圳迈瑞、L:2×1 mL mLH:2×1 mL	粤械注准 20192400991	1270	5	6350
52	肌酸激酶同工酶校准品	深圳迈瑞、3×1 mL	粤械注准 20192400128	521	5	2605
53	生化复合定值质控品(水平 1)	深圳迈瑞、10×5 mL	粤械注准 20152401097	1300	15	19500
54	生化复合定值质控品(水平 2)	深圳迈瑞、10×5 mL	粤械注准 20152401097	1300	15	19500
55	同型半胱氨酸(HCY II)质控品	深圳迈瑞、1×1mL;1×1mL	粤械注准 20162401007	130	10	1300
56	风湿三项复合质控品(ASO/CRP/RF II con)	深圳迈瑞、3×1mL;3×1mL	粤械注准 20182400251	1500	5	7500
57	胱抑素 C 质控品(CysC II con)	深圳迈瑞、3×1mL;3×1mL	粤械注准 20182400261	190	10	1900
58	β 2-微球蛋白质控品(β 2-MG II con)	深圳迈瑞、3×1mL;3×1mL	粤械注准 20182400250	190	5	950
59	腺苷脱氨酶(ADA)质控品试剂盒(L:3H:3)	深圳迈瑞、L:3×1 mL+H:3×1 mL	粤械注准 20192400034	510	5	2550

60	二氧化碳(CO2)、总胆汁酸(TBA)复合质控品试剂(L:3H:3)	深圳迈瑞、L:3×5 mL+H:3×5 mL	粤械注准 20192400263	764	12	9168
61	参比电极	深圳迈瑞	/	5300	3	15900
62	钾电极	深圳迈瑞	/	3940	5	19700
63	钠电极	深圳迈瑞	/	3940	5	19700
64	氯电极	深圳迈瑞	/	3940	5	19700
65	生化分析仪光源灯	深圳迈瑞、50瓦	/	2000	8	16000
66	IV型胶原(CIV)测定试剂盒(CLIA)	深圳迈瑞、2×100人份	粤械注准 20172401513	2985	1	2985
67	层粘连蛋白(LN)测定试剂盒(CLIA)	深圳迈瑞、2×100人份	粤械注准 20172401514	1465	1	1465
68	透明质酸(HA)测定试剂盒(CLIA)	深圳迈瑞、2×100人份	)粤械注准 20172401509	2375	1	2375
69	胃蛋白酶原 I (PGI)测定试剂盒(CLIA)	深圳迈瑞、2×100人份	粤械注准 20172401503	5500	1	5500
	合计	/	/	/	/	1899169.8
1. 本项目中标采购金额合计(人民币)大写: 壹佰捌拾玖万玖仟壹佰陆拾玖元捌角整, 小写 ¥1899169.80 元。						
2. 此价格包含货物验收前的全部费用。合同金额使用完毕后, 合同自行终止。						

二、技术、质量标准: 按照国家及行业有关技术、质量标准规定, 符合招投标文件的要求。

三、交货地点、方式: 石河子市人民医院指定地点。

四、运输方式及到达交货地点前的所有费用: 乙方负担。

五、包装标准: 按国家、行业标准执行;

六、验收标准: 按国家及行业技术、质量标准、进行验收。产品标签应标明产地、品牌, 并提供合格证等与产品相关的证明材料。

七、到货时间: 接到采购人供货通知, 十日内送货到采购人指定地点。延迟交货



一天违约金 1000 元，延迟交货达十日，采购人有权解除合同。

八、质保期限：质保期 12 个月，有效期前 3 个月内免费调换。产品质量不能达到要求无条件更换。

九、结算方式及期限：货到，验收合格，每 6 个月按实际用量结算一次。

十、乙方承诺

1、严格按照合同提供产品，乙方负责提供包装、运输及货物装卸，货物送到甲方指定地点，途中所发生的一切问题均由乙方负责。

2、乙方所提供的货物，如质量效果达不到使用要求，甲方可以提出更换产品或解除合同。

3、产品均为品牌原厂生产、制造，假一赔十。

4、乙方因对其产品资质及时更新，否则因其引起的一切后果均由乙方承担。

5、乙方承诺合同有效期内须保证合同价格不变。

十一、违约责任：

1、乙方未经甲方认可，单方面终止供货视为违约，赔付合同金额 10%的违约金。

2、乙方不能按期供货的，每延迟一次违约金 1000 元，延期超过 10 天甲方有权解除合同。

十二、解决合同纠纷的方式：

1、合同履行期间如与国家、自治区、兵团、八师石河子市政府的政策或政府文件精神发生冲突及供货价出现调整，则按国家、自治区、兵团、八师石河子市的政策或政府文件精神执行，同时该合同自动终止，双方互不承担相应责任。

2、由于履约发生争议或合同未尽事宜，双方当事人协商解决；协商不成，双方均可向甲方所在地人民法院提起起诉。

十三、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，双方签字盖章后既生效具有同等法律力。

上述各条款未涉及到的内容以招投标文件为准。招投标文件为合同的有效组成部分，有矛盾之处以符合甲方利益的要求为准。

<p>甲方</p> <p>单位名称：石河子市人民医院</p> <p>单位地址：石河子市西一路 411 号</p> <p>法人代表：</p> <p>委托代理人：伟何印雄 6628810036456</p> <p>签订时间： 年 月 日</p> <p>联系电话：0993-2051126</p>	<p>乙方</p> <p>单位名称：建发致新（乌鲁木齐）医学 科技有限公司</p> <p>单位地址：</p> <p>法人代表：</p> <p>委托代理人：峰袁印高 650104054342</p> <p>签订时间： 年 月 日</p> <p>联系电话：17799741000</p>
---	---

