

新疆生产建设兵团第十二师森林火灾高危区（高风险区）综合治理项目（购车）项目

采购合同

甲方：新疆生产建设兵团第十二师林业和草原服务中心

乙方：北京德望通达智能装备有限公司



签署日期：____年____月____日



采购合同

合同编号：BT12SZCGK20250301-1

甲方：新疆生产建设兵团第十二师林业和草原服务中心

住所地址：新疆乌鲁木齐市头屯河区振华街1777号十二师市民中心2楼西

乙方：北京德望通达智能装备有限公司

住所地址：北京市朝阳区大屯路1号农机院31号楼A-1011

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及新疆生产建设兵团第十二师森林火灾高危区（高风险区）综合治理项目（购车）BT12SZCGK20250301的中标结果、招标文件或投标文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

（一）根据招标文件及中标结果公告，甲方所采购的货物、服务（如有）基本情况如下：
详见合同附件1：货物清单。

（二）货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容，见详见合同附件1：货物清单及车辆参数明细。

二、乙方交付货物的时间及地点

（一）交付时间：合同签订后 30个工作日内交货并安装调试完毕。

（二）交付地点：十二师林业和草原服务中心、一〇四团农业和林业草原中心、五一农场农业和林业草原中心、三坪农场农业和林业草原中心、头屯河农场农业和林业草原中心、西山农牧场农业和林业草原中心、二二二团农业和林业草原中心（具体地点按买方要求）。

（三）交付货物的名称及数量：详见合同附件1：货物清单及车辆参数明细。

（四）乙方交付货物代表及联系电话：钟双双 13121712854

（五）甲方接收货物代表及联系电话：详见合同附件1：货物清单及车辆参数明细

注：货物为多批次交付的，应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。



三、乙方交付货物的质量

（一）乙方交付的货物应同时满足：

1. 符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求；
2. 符合甲方招标文件或投标文件对货物的质量要求；
3. 符合乙方在投标文件中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标文件的相关要求、投标文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

（一）乙方交付货物的包装和标识应同时满足：

1. 符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求；
2. 符合甲方招标文件对货物包装及标识的要求；
3. 符合乙方在投标文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证；
4. 符合绿色环保、运输及安全性等要求。

（二）货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

（一）运输方式及运输线路：陆运。

（二）运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

（一）乙方将货物送达至甲方指定的地点，应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后15日内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面初步验收记录，作为本项目的履行文件留存，但不免除乙方的质量责任。

（二）在初步验收货物后15日内，如发现质量问题，甲方应在3日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在3日内负责解决处理。



(三) 乙方提交的货物数量、规格型号及外观质量不符合本合同要求的, 甲方应在初步验收记录中作出明确记载, 保留相关的证据, 并有权拒绝接受货物, 解除合同且不承担任何法律责任。

七、合同金额

根据上述合同文件要求, 合同金额为人民币 3768000.00 元 (含税), 大写: 叁佰柒拾陆万捌仟元整。(分项价格详见合同货物清单)。最终合同金额人民币 3737800.00 元 (含税), 大写: 叁佰柒拾叁万柒仟捌佰元整。

事由:

鉴于其中多功能运输车(师级)车辆, 根据招标参数是比亚迪 2024 款唐新能源 DM-p 荣耀版四驱尊享型的, 投标时该款车型已经停产, 目前 2025 年 4 月 10 日比亚迪已推出同系列的 2025 款的车型唐 L DM 2025 款 DM-p200KM 四驱激光雷达旗舰型上市, 我公司承诺提供的新款 2025 款车型各项参数, 车辆性能均优于 2024 款, 详见合同附件 2: 比亚迪车辆降价说明及配置。我公司的投标价为 26 万元/台, 因招标文件只有整体项目的总限价, 并未限制车辆的单价限价, 中标之后, 得知贵单位针对多功能运输车(师级)车辆的预算为 24.5 万元/台。为了贵单位的预算要求, 我公司签合同同时按投标价格 26 万元/台的价格基础上, 每台降价 1.51 万元/台, 最终销售价为:24.49 万元/台。

八、付款条件及金额

(一) 付款条件及付款金额:

合同签订后, 预付合同款价款的 20%, 所有车辆到场后, 经采购人试车验收合格后支付至合同价款的 100%。

支付明细如下:

车辆编制单位		十二师林业和草原服务中心	一〇四团农业和林业草原中心	五一农场农业和林业草原中心	三坪农场农业和林业草原中心	头屯河农场农业和林业草原中心	西山农牧场农业和林业草原中心	二二二团农业和林业草原中心
车辆类型	中标单价(元)		285000	285000	285000	285000	285000	285000
	编制数量		2	1	1	1	1	1



多功能运输车（团级）	中标单价（元）		179000	179000	179000	179000	179000	179000
	编制数量		2	1	1	1	1	1
多功能运输车（师级）	中标单价（元）	244900						
	编制数量	2						
各单位总支付金额（元）		489800	928000	464000	464000	464000	464000	464000
预付款 20%支付金额（元）		97960	185600	92800	92800	92800	92800	92800
交货款支付金额（元）		391840	742400	371200	371200	371200	371200	371200
合计（元）		小写：3737800.00 元 大写：叁佰柒拾叁万柒仟捌佰元整						

（二）乙方账户信息

乙方名称：北京德望通达智能装备有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司北京北沙滩支行

银行账号：0200345509100034357 行号：102100034555

九、货物质量保证及售后服务

1、招标文件对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标文件对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标文件中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。如未有更优的承诺、声明或保证的，以招标文件为准。

2、售后服务期为自货物通过最终验收之日起质保期满足整车质保期为 6 年或 15 万公里，先到为准。

十、合同履约金保证金

履约保证金：按照招标文件的相关条款，合同签订之后向甲方缴纳中标金额的 10% 作为履约保证金，履约担保形式：投标人可自主选择以支票、汇票、本票、电汇、转账、网银、保函等非现金形式缴纳或提交保证金，设备采购全部验收合格后办理履约保证金退还手续。

十一、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。



十二、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的, 每延期一日, 甲方应按照合同签订时LPR除以365天计算逾期日违约金。延期达到 30 日, 乙方有权解除合同, 并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为, 应承担相应的违约责任(注: 可以根据情况进行细化); 违约金不足以赔偿乙方损失的, 乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期交付货物的, 每延期一日, 乙方应按照延期车辆的总金额的 1% 承担违约责任。延期达到 30 日, 甲方有权解除合同, 拒付延期部分货物的相应货款, 并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

(四) 若乙方交付的货物不符合质量约定, 或未履行相应的质量保证责任及售后服务义务, 或存在侵权行为, 甲方有权退货, 并要求乙方按合同总金额的 1% 支付违约金。

(五) 若乙方在参与本项目采购活动过程中, 存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为, 除承担相应行政责任外, 甲方有权解除合同, 并要求乙方按合同总金额的 5% 支付违约金。这种行为严重破坏市场公平竞争, 较高的违约金比例能起到有力的惩戒作用。

十三、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在 30 天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 双方协商解决。

十四、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成, 可以采用 第二 种方式解决:

(一) 提交 仲裁委员会仲裁。

(二) 向 甲方住所地 人民法院起诉。

十五、合同保存

合同文本一式肆份, 甲方执贰份, 乙方执贰份。

十六、合同附件本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分, 其内容与本合同具有同等的法律效力:



1、货物清单（双方应盖章确认）

2、中标结果公告及中标通知书

3、甲方招标文件

4、乙方投标文件

5、甲乙双方商定的其他文件

十七、双方约定的其他条款 无。

十八、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十九、本合同由甲乙双方盖章生效。

（以下无正文）

甲方名称（盖章）：新疆生产建设兵团第十二师林业和草原服务中心

乙方名称（盖章）：北京德望通达智能装备有限公司

甲方法定代表人或负责人（签字）：

乙方法定代表人或负责人（签字）：




年 月 日

2025 年 5 月 23 日




合同附件 1: 货物清单及车辆参数明细

车辆编制单位		十二师林业和草原服务中心	一〇四团农业和林业草原中心	五一农场农业和林业草原中心	三坪农场农业和林业草原中心	头屯河农场农业和林业草原中心	西山农牧场农业和林业草原中心	二二二团农业和林业草原中心
车辆类型	价格							
	中单 (元)		285000	285000	285000	285000	285000	285000
消防水车	编制数量		2	1	1	1	1	1
多功能运输车 (团级)	中单 (元)		179000	179000	179000	179000	179000	179000
	编制数量		2	1	1	1	1	1
多功能运输车 (师级)	中单 (元)	244900						
	编制数量	2						
接货联系人及电话		王兵 副主 任 : 1319982692	白海丽 副主 任 : 1899790902	李经纬 副主 任 : 1529907917	周杰 副主 任 : 1380991328	陈磊 副主 任 : 1569911275	郑传亚 副主 任 : 1527682593	张怀直 副主 任 : 1399935162

序号	投标文件 内容对应简述	参考图片
1 消 防 水 车 7 台	1) 整车符合国六排放标准, 符合专项作业车改装要求, 确保车辆改装后能取得国家工信部消防车公告 (提供相关证明文件或生产制造商承诺函), 车辆具有工信部消防车公告、整车免征车辆购置税, 提供免征目录, 可以在采购地区合法上牌, 满足车辆正常上牌; 整体满足 GB7956-1-2014, GB7956-2-2014, 需提供投标车辆在消防产品合格评定中心 CC 证书及国家相关部门出具的车辆检验报告。供应商承担车辆交强险、牌照办理、喷漆加字, 并配合甲方完成挂牌等手续。	




2) 车辆参数要求: 驱动形式 4×2 ▲罐体容积 (m³):5; ▲外形尺寸 (mm): 6940×2195×3060; ▲轴距 (mm): 3800; ▲总质量 (kg): 11270; 额定载质量 (kg): 5000; 整备质量 (kg): 5820; 最高车速 (km/h): 90; 离地高度: 475; 燃料种类: 柴油; 排量 (ml): 2800; 功率 (kw): 115; 驾驶室准乘人数 (人): 3+3 人; 接近角/离去角(°): 21°/11°. 3) 水泵 ▲形式: 离心式; 额定流量 30L/s@1.0MPa; 出口额定压力 1.0MPa; 最大吸深 7m; 引水装置: 活塞式真空泵; 引水时间: 最大吸深时 ≤ 60s. 4) 管路系统 采用优质无缝钢管; 泵房后侧设一个吸水口; 水罐左右两侧各设一个柱水口, 泵房内设置 1 个水泵向罐内柱水管路; 泵房左右两侧各设 1 个出水口, 带截止阀和井盖;	
5) 灭火装置 ▲车载水炮回转角度: 360° 水平回转; 最大仰/俯角: 俯角 ≤ -15°; 仰角 ≥ +60°; 流量: ≥ 30L/s; 射程: ≥ 55m. 配有冷却取力器的冷却水管路及控制阀。	江特牌: JDF5110GXFSG50/E6 型水罐消防车 颜色: 消防红色, 如参考图片一致。



2 多功能运输车(师级)	多功能运输车(师级) 2辆 ▲1) 燃油种类: 插电式混合动力; 2) 排放标准: 国六; ▲3) 驱动型式: 电动四驱; ▲4) 车辆尺寸: 长: 4870mm, 宽: 1950mm, 高: 1725mm; 5) 轴距 (mm): 2820; 6) 轮胎规格: 255/50R20; 7) 前轮距/后轮距 (mm): 1650/1630; 8) 额定载客人数 (人): 6; ▲9) 0-100km/h 加速时间(s)4.5s; ▲10) 最高时速 (km/h): 180; ▲11) 变速箱: E-CVT 无级变速;	
2 台	12) 整备质量 (kg): 2445; ▲13) 采用承载式车身; 插电式混合动力, 永磁电机, 磷酸铁锂电池, 综合工况纯电续航里程 189KM; 14) 驾驶室顶部前端装配森林消防专用警示灯, 实现喊话警示作用, 能够连接 U 盘, 实现自动播放防火宣传语音等功能; 15) 整车颜色为森林防火统一制式颜色, 车身两侧粘贴“森林消防”字样; 16) 免征车辆购置税, 供应商承担车辆交强险、牌照办理、喷漆加字、配套同车型号规格雪地胎, 并配合甲方完成挂牌等手续。	比亚迪牌: BYD6500AJHEV2 唐 LDM 2025 款 DM-p200KM 四驱傲光雷达旗舰型 颜色: 森林防火统一制式颜色, 车身两侧粘贴“森林消防”字样。 配置: 1、驾驶室顶部前端装配森林消防专用警示灯, 实现喊话警示作用, 能够连接 U 盘, 实现自动播放防火宣传语音等功能。 2、同车型号规格雪地胎



3 多功能运输车 (团级)	1) 主要技术参数: ▲能源类型: 增程式插电混合动力 ▲排放标准: 国六; ▲排量 and 功率 (ml/kw) 1998/200 - 车身尺寸 (mm): 长: 5380 宽: 1980;高: 1875; - 货厢尺寸(mm): 长: 1600; 宽: 1595;高: 520; - 轴数: 2; - 轴距 (mm) : 3180; - 轮胎规格: 265/60R18 前、后轮距 (mm) : 1610/1630 - 驾驶室准乘人数 (人) : 5 人; ▲最高时速 (km/h) : 160; ▲采用 4×4 四轮驱动、双电机驱动; 纯电续航里程(km):131; 2) 专用配置: 驾驶室顶部前端配置森林消防专用警示灯, 实现喊话警示作用;	 品牌: 长安牌 规格型号: SC1031PADM6HEV 颜色: 森林防火统一制式颜色, 车身两侧粘贴“森林消防”字样 配置: 3. 驾驶室顶部前端配置森林消防专用警示灯, 实现喊话警示作用, 能够连接 U 盘, 实现自动播放防火宣传语音等功能。 4. 同车型号规格雪地胎
7 台	车身颜色: 整车颜色为森林防火统一制式颜色; 车身两侧粘贴“森林消防”字样; 整车符合国家标准要求, 文件内需提供投保车辆 3C 认证证书及国家相关部门出具的车辆检验报告。免征车辆购置税, 供应商承担车辆交强险、牌照办理、喷漆加字、配套同车型号规格雪地胎, 并配合甲方完成挂牌等手续。	



说 明

新疆生产建设兵团第十二师林业和草原服务中心:

我公司参加贵单位的新疆生产建设兵团第十二师森林火灾高危区(高风险区)综合治理项目(购车)项目编号/包号:BT12SZCGK20250301 的招标项目,其中多功能运输车(师级)车辆,根据招标参数是比亚迪 2024 款唐新能源 DM-p 荣耀版四驱尊享型的,预算价 24.5 万,投标时该款车型已经停产,目前 2025 年 4 月 10 日比亚迪已推出同系列的 2025 款的车型唐 L DM 2025 款 DM-p200KM 四驱激光雷达旗舰型上市,且 2025 款车型各项参数均优于 2024 款,而 2025 款唐目前价格是 26.68 万,为了响应限价要求,我公司愿签合同同时按投标价格 26 万元/台的价格基础上,每台降价 1.51 万元/台,最终销售价为: 24.49 万元/台。

特此说明!

附两款车型参数对比表。


北京德盈通达智能装备有限公司
2025 年 4 月 18 日



比亚迪 2024 款和 2025 款参数对比表				
车型	唐 L DM 2025 款 DM-p 200KM 四驱激光雷达旗舰型		唐 DM 2024 款荣耀版 DM-p215KM 四驱尊享型	备注
参考图片				
价格对比	2025 款要比 2024 款贵 3 万元/台左右			
能源类型	插电式混合动力	插电式混合动力		2025 款优于
变速箱类型	电子无级变速箱 (E-CVT)	电子无级变速箱 (E-CVT)		相同
档位数量	无级变速	无级变速		相同
百公里电耗	20.1kWh/100km	22.3 kWh/100km		2025 款优于
官方快充时间	5h	6h		2025 款优于





电池品牌	弗迪	弗迪	相同
电池类型	磷酸铁锂电池	磷酸铁锂电池	相同
电池质保	首任车主终身质保(责任免除条款以官方为准)	首任车主终身质保(责任免除条款以官方为准)	相同
气囊种类	6个 主驾侧位安全气囊、副驾侧位安全气囊、前排侧安 全气囊、后排侧安全气囊、侧安全气囊、前排中央 安全气囊	4个 主驾侧位安全气囊、副驾侧位安全气囊、前排侧安 全气囊、侧安全气囊	2025款优于
辅助驾驶	辅助驾驶级别、自动变道辅助、车道偏离预警、车 道保持辅助、道路交通标识识别、碰撞预警、主动 刹车、自动泊车入位、循迹倒车、倒车影像、360° 全景影像、远程召唤、自适应巡航、全速自适应巡 航	辅助驾驶级别、自动变道辅助、车道偏离预警、车 道保持辅助、道路交通标识识别、碰撞预警、主动 刹车、自动泊车入位、循迹倒车、倒车影像、360° 全景影像、远程召唤、自适应巡航、全速自适应巡 航	相同
辅助驾驶操作系统	DiPilot 300	DiPilot	2025款优于
辅助驾驶芯片	NVIDIA DRIVE Orin X	-	2025款优于
辅助驾驶芯片算力	254TOPS	-	2025款优于
超声波雷达数量	12个	8个	2025款优于
毫米波雷达数量	5个	5个	相同




摄像头数量	13个	6个	2025款优子
轴距	2950mm	2820	2025款优子
外观对比			2025款优子， 详见后面的 总括









插电专用1.5T 阿特金森增压发动机
全球量产插电混动效率45.3%

插混专用功率型刀片电池

解耦智能电四驱

4.9L/100km 亏电油耗

215km纯电续航 1430km综合续航

天神之眼 B-级智能驾驶方案

城市领航 高速领航 代客泊车 路面预瞄

Loong Face
龙颜家族设计语言

DeepSeek 智能座舱

唐L DM



长续航: 200kWh 电池: 2950mm
C级豪华豪华座舱

智能底盘

前双叉臂后五连杆悬架系统

云辇-C 智能阻尼车身控制系统

DiCS 智能底盘
分布式驱动扭矩控制

CBS 智能制动
紧急制动自动解锁

20+传感器感知范围
主动安全预警

预瞄 智能预判行人

4.3s
零百加速

前双叉臂后五连杆悬架系统

云辇-C 智能阻尼车身控制系统

DiCS 智能底盘
分布式驱动扭矩控制

CBS 智能制动
紧急制动自动解锁

20+传感器感知范围
主动安全预警

预瞄 智能预判行人

2.0T
插电混动发动机

(1) 新款采用的是新一代瓦内瓦刀片电池技术，5分钟充电400公里，充电速度更快，更安全。

(2) 新款用的是36511转的电机，老款用的是21000转的电机。



