

海晏县农业综合行政执法制式服装和标志技术参数

序号	品名	面料名称	技术参数和性能指标	数量	单位	图片
1	帽类	大檐帽 (卷檐帽)	毛涤缎背哗叽 成份：50%毛50%聚酯纤维 单位面积质量 (g/m ²)：195 线密度 (tex)：经纱11.5*2纬纱17.0 密度 (根/10cm)：经向470 纬向375	14	顶	
2		执勤帽	弹力哗叽 成份：75%聚酯纤维23%粘纤2%氨纶 线密度 (tex)：经纱R25 纬纱R24【24*25+40D】 密度 (根/10cm)：经向470 纬向335 单位面积质量 (g/m ²)：235	14	顶	
3		防寒帽	布面栽绒	采用布面栽绒面料制作	14	顶
4	常服	常服	毛涤缎背哗叽 成份：70%毛30%聚酯纤维 单位面积质量：(g/m ²)：195 线密度 (tex)：经纱11.5*2纬纱17.0 密度 (根/10cm)：经向470 纬向375	14	套	
5		常服配套衬衣	棉涤天丝混纺斜纹布 成份：48%聚酯纤维 40%棉 12%再生纤维素。 纤维线密度 (tex)：经纱7.0*2 纬纱7.0*2【80S/2*80S/2+100D】 密度 (根/10cm)：经向560纬向390 单位面积质量 (g/m ²)：140	28	件	
6		春秋执勤服	弹力哗叽 成份：75%聚酯纤维23%粘纤2%氨纶 线密度 (tex)：经纱R25 纬纱R24【24*25+40D】 密度 (根/10cm)：经向470 纬向335 单位面积质量 (g/m ²)：235	14	套	

服装类	7	冬执勤服	弹力哔叽	成份：78%聚酯纤维20%粘纤2%氨纶 线密度（tex）：经纱R32 纬纱R25【 (25+32)*32+40D】 密度（根/10cm）：经向860纬向330 单位面积质量（g/m ² ）：280	28	套	
	8	夏装制式衬衣 （长袖）	弹力竹纤维	成份：竹纤维45% 超细旦50% 氨纶5% 经纱：50S/1 纬纱：50S/1 密度（10CM）：166×100 幅宽：145cm（±2） 克重：120g（g/m ² ）	28	件	
	9	夏装制式衬衣 （短袖）	弹力竹纤维	成份：竹纤维45% 超细旦50% 氨纶5% 经纱：50S/1 纬纱：50S/1 密度（10CM）：166×100 幅宽：145cm（±2） 克重：120g（g/m ² ）	42	件	
	10	单裤	弹力细斜纹	成份：70%聚酯纤维28%粘纤2%氨纶 线密度（tex）：经纱R17.0纬纱R19.4 【36*36+40D】 密度（根/10cm）：经向480 纬向390 单位面积质量（g/m ² ）：175	28	条	
	11	防寒服短款	新型弹力复合 面料	成份：85%锦纶15%氨纶纤维（新型复 合面料） 线密度（tex）：经纱5 纬纱4.5 密度（根/10cm）：经向1530 纬向730 单位面积质量：155g/m ²	14	件	
鞋	12	单皮鞋	头层牛皮	采用素头系带式设计，跗背调节量 大，适合不同脚型人员穿着。鞋帮材 料抑菌透气，柔软舒适。鞋底具有缓 冲减震、耐磨防滑功能。	28	双	

13	类	皮凉鞋	头层牛皮	采用围盖式系带设计（男款）/浅口小圆头楦形设计（女款），线条流畅，便于穿脱。鞋底采用双密度注射工艺，轻便舒适，防滑耐磨。	14	双	
14	标志类	大帽徽	压铸锌合金	YZZnA14A, GB/T13818	23	枚	
15		小帽徽	压铸锌合金	YZZnA14A, GB/T13818	5	枚	
16		臂章	涤纶低弹丝电脑提花织片	经纱83.25dtex, 纬纱55.5dtex、83.25dtex	28	副	
17		硬肩章	涤纶低弹丝电脑织绣片	经纱83.25dtex, 纬纱55.5dtex、83.25dtex	28	副	
18		软肩章	涤纶低弹丝电脑织绣片	经纱83.25dtex, 纬纱55.5dtex、83.25dtex	28	副	
19		套式肩章	涤纶低弹丝提花机织片	83.25dtex/55.5dtex	28	副	
20		硬胸徽	压铸锌铝合金	YZZnA14A, GB/T13818-2009	28	枚	
21		软胸徽	涤纶低弹丝电脑提花机织片	经纱83.25dtex, 纬纱55.5dtex、83.25dtex	28	枚	
22		硬胸号	压铸锌铝合金	YZZnA14A, GB/T13818-2009	28	枚	

23	软胸号	涤纶低弹丝电脑提花机织片	经纱83.25dtex, 纬纱55.5dtex、83.25dtex	28	枚	
24	领带	涤丝面料	经纱55.5dtex, 纬纱55.5dtex	14	条	
25	腰带(头)	牛皮(压铸锌合金)	牛皮(ZZnA14Y, GB/T13818)	28	条	

