

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：舟山市行政中心7号楼电梯更换采购项目（ZSZFCG2025-ZB-006）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	巨立电梯股份有限公司	浙江中奥电梯有限公司	舟山市瑞吉电梯工程有限公司、浙江宏博机电设备安装有限公司（联合体）	日立电梯（中国）有限公司
1.1	商务	投标人具有类似电梯更换案例业绩（每提供一份合同，得1分，最多得3分。） 注：1.合同签订时间为 2021年1月1日（含）至开标截止时间的时间段内，合同由投标人签订，否则不得分。 2.类似案例业绩是指合同内容必须包含电梯更换内容，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
1.2	商务	1.投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书的，且认证范围包含建筑机电安装工程专业承包的，得2分； 2.投标人具有有效期内的ISO14001环境管理体系认证证书的，且认证范围包含建筑机电安装工程专业承包的，得2分； 3.投标人具有有效期内的ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的，且证范围包含建筑机电安装工程专业承包的，得2分。 注：上述证书由投标人在投标文件中自行提供，不提供不得分。	0-6	0.0	0.0	6.0	0.0
1.3	商务	所投电梯制造商被确定为工业和信息化部工业产品绿色设计示范企业的，得3分。 注：须提供红头文件或工信部官网截图及链接。	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0
1.4	商务	投标人拟派的项目团队成员具有以下证书： 1.建筑工程一级建造师职业资格证书的；得2分； 2.机电工程专业二级以上建造师注册证书的，得2分。 注：1.须提供本项目团队成员证书及社保证明（2025年2月、3月、4月、5月中的任意一个月），否则不得分。 2.项目团队成员须为投标人员工。 3.投标人提供的同类证书等级高于上述证书的，视作满足要求。	0-4	4.0	0.0	0.0	0.0
1.5	商务	根据投标人提供的售后服务方案，包括技术力量、响应速度及赶到现场时间、承诺故障排除时间、日常维护方案打分： 以上每点，描述完整详细且与采购人实际需求和政务服务属性完全契合的得2分； 描述较详细完整或与采购人实际需求和政务服务属性部分符合的得1分； 未提供或完全不符合采购人需求的得0分。	0-8	6.0	7.0	7.0	7.0
2.1	技术	根据本次所投所有电梯的限速器、缓冲器、安全钳设计寿命各自进行评分（总分12分）： 1、设计寿命≥30年的每个得4分； 2、30年>设计寿命≥20年的每个得2分； 3、20年>设计寿命≥10年的每个得1分； 提供CNAS检测报告的，报告试验依据为TSG 7001-2023，按每个部件各自得分相加；不满足要求的不得分。	0-12	0.0	0.0	12.0	0.0
2.2	技术	提供本次所投所有电梯的轿顶轮轴经过布氏硬度测试，其测量值符合涉及要求，根据相关要求测试结果为合格的，提供CNAS检测报告的，得2分，未提供的不得分	0-2	0.0	0.0	2.0	0.0
2.3	技术	提供本次所投所有电梯的接触器依据：GBT 2423.2-2008《电工电6子产品环境试验第2 部分：试验方法试验 A：低温》，试验类型被Ab，进行16小时，-25℃试验中以及后，设备功能正常的。提供CNAS检测报告的，得2分，未提供的不得分	0-2	0.0	0.0	2.0	0.0

技术商务资信评分明细表

2.4	技术	根据响应人提供的项目实施总体方案，包含项目组织管理、实施计划安排、施工方案、质量保证计划和标准、保障采购单位正常工作秩序措施情况打分。 以上每点，描述完整详细且与采购人实际需求完全契合的得2分； 描述较完整或与采购人实际需求部分符合的得1分； 未提供或完全不符合采购人需求的得0分，本项最多得10分。	0-10	7.0	8.0	8.0	7.0
2.5	技术	1.本次所投所有电梯的主要安全部件：限速器、安全钳、缓冲器、层（轿）门门锁为原厂原品牌制造的满足1个得1分；显示屏为原厂原品牌得2分，以上须提供型式试验报告，否则不得分，本项最多得6分。 2.显示屏按照GB/T2423.55进行锤击试验后检测结果为合格的得2分，需提供型式试验报告，否则不得分。	0-8	4.0	4.0	8.0	3.0
2.6	技术	本次所投所有电梯光幕防护等级达到IP65及以上（提供CNAS检测报告）、控制柜电压波动在380V±15%范围内（提供CNAS检测报告），每提供1类报告得3分，本项最多得6分，不提供报告的不得分。	0-6	0.0	6.0	6.0	0.0
2.7	技术	根据舟山市市场监督管理局网站发布的《2024年舟山市电梯维保单位分类结果公告》对电梯维保单位进行打分，投标人为A类的得6分，B类的得3分，C类的得1分，其他不得分； 注：提供舟山市市场监督管理局网站发布的《2024年舟山市电梯维保单位分类结果公告》网页截图。	0-6	0.0	6.0	6.0	3.0
合计			0-70	24.0	37.0	63.0	26.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：舟山市行政中心7号楼电梯更换采购项目（ZSZFCG2025-ZB-006）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	巨立电梯股份有限公司	浙江中奥电梯有限公司	舟山市瑞吉电梯工程有限公司、浙江宏博机电设备安装有限公司（联合体）	日立电梯（中国）有限公司
1.1	商务	投标人具有类似电梯更换案例业绩（每提供一份合同，得1分，最多得3分。） 注：1.合同签订时间为 2021年1月1日（含）至开标截止时间的时间段内，合同由投标人签订，否则不得分。 2.类似案例业绩是指合同内容必须包含电梯更换内容，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
1.2	商务	1.投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书的，且认证范围包含建筑机电安装工程专业承包的，得2分； 2.投标人具有有效期内的ISO14001环境管理体系认证证书的，且认证范围包含建筑机电安装工程专业承包的，得2分； 3.投标人具有有效期内的ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的，且证范围包含建筑机电安装工程专业承包的，得2分。 注：上述证书由投标人在投标文件中自行提供，不提供不得分。	0-6	0.0	0.0	6.0	0.0
1.3	商务	所投电梯制造商被确定为工业和信息化部工业产品绿色设计示范企业的，得3分。 注：须提供红头文件或工信部官网截图及链接。	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0
1.4	商务	投标人拟派的项目团队成员具有以下证书： 1.建筑工程一级建造师职业资格证书的；得2分； 2.机电工程专业二级以上建造师注册证书的，得2分。 注：1.须提供本项目团队成员证书及社保证明（2025年2月、3月、4月、5月中的任意一个月），否则不得分。 2.项目团队成员须为投标人员工。 3.投标人提供的同类证书等级高于上述证书的，视作满足要求。	0-4	4.0	0.0	0.0	0.0
1.5	商务	根据投标人提供的售后服务方案，包括技术力量、响应速度及赶到现场时间、承诺故障排除时间、日常维护方案打分： 以上每点，描述完整详细且与采购人实际需求和政务服务属性完全契合的得2分； 描述较详细完整或与采购人实际需求和政务服务属性部分符合的得1分； 未提供或完全不符合采购人需求的得0分。	0-8	6.0	8.0	6.0	6.0
2.1	技术	根据本次所投所有电梯的限速器、缓冲器、安全钳设计寿命各自进行评分（总分12分）： 1、设计寿命≥30年的每个得4分； 2、30年>设计寿命≥20年的每个得2分； 3、20年>设计寿命≥10年的每个得1分； 提供CNAS检测报告的，报告试验依据为TSG 7001-2023，按每个部件各自得分相加；不满足要求的不得分。	0-12	0.0	0.0	12.0	0.0
2.2	技术	提供本次所投所有电梯的轿顶轮轴经过布氏硬度测试，其测量值符合涉及要求，根据相关要求测试结果为合格的，提供CNAS检测报告的，得2分，未提供的不得分	0-2	0.0	0.0	2.0	0.0
2.3	技术	提供本次所投所有电梯的接触器依据：GBT 2423.2-2008《电工电6子产品环境试验第2 部分：试验方法试验 A：低温》，试验类型被Ab，进行16小时，-25℃试验中以及后，设备功能正常的。提供CNAS检测报告的，得2分，未提供的不得分	0-2	0.0	0.0	2.0	0.0

技术商务资信评分明细表

2.4	技术	根据响应人提供的项目实施总体方案，包含项目组织管理、实施计划安排、施工方案、质量保证计划和标准、保障采购单位正常工作秩序措施情况打分。 以上每点，描述完整详细且与采购人实际需求完全契合的得2分； 描述较完整或与采购人实际需求部分符合的得1分； 未提供或完全不符合采购人需求的得0分，本项最多得10分。	0-10	5.0	4.0	6.0	4.0
2.5	技术	1.本次所投所有电梯的主要安全部件：限速器、安全钳、缓冲器、层（轿）门门锁为原厂原品牌制造的满足1个得1分；显示屏为原厂原品牌得2分，以上须提供型式试验报告，否则不得分，本项最多得6分。 2.显示屏按照GB/T2423.55进行锤击试验后检测结果为合格的得2分，需提供型式试验报告，否则不得分。	0-8	4.0	4.0	8.0	3.0
2.6	技术	本次所投所有电梯光幕防护等级达到IP65及以上（提供CNAS检测报告）、控制柜电压波动在380V±15%范围内（提供CNAS检测报告），每提供1类报告得3分，本项最多得6分，不提供报告的不得分。	0-6	0.0	6.0	6.0	0.0
2.7	技术	根据舟山市市场监督管理局网站发布的《2024年舟山市电梯维保单位分类结果公告》对电梯维保单位进行打分，投标人为A类的得6分，B类的得3分，C类的得1分，其他不得分； 注：提供舟山市市场监督管理局网站发布的《2024年舟山市电梯维保单位分类结果公告》网页截图。	0-6	0.0	6.0	6.0	3.0
合计			0-70	22.0	34.0	60.0	22.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：舟山市行政中心7号楼电梯更换采购项目（ZSZFCG2025-ZB-006）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	巨立电梯股份有限公司	浙江中奥电梯有限公司	舟山市瑞吉电梯工程有限公司、浙江宏博机电设备安装有限公司（联合体）	日立电梯（中国）有限公司
1.1	商务	投标人具有类似电梯更换案例业绩（每提供一份合同，得1分，最多得3分。） 注：1.合同签订时间为 2021年1月1日（含）至开标截止时间的时间段内，合同由投标人签订，否则不得分。 2.类似案例业绩是指合同内容必须包含电梯更换内容，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
1.2	商务	1.投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书的，且认证范围包含建筑机电安装工程专业承包的，得2分； 2.投标人具有有效期内的ISO14001环境管理体系认证证书的，且认证范围包含建筑机电安装工程专业承包的，得2分； 3.投标人具有有效期内的ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的，且证范围包含建筑机电安装工程专业承包的，得2分。 注：上述证书由投标人在投标文件中自行提供，不提供不得分。	0-6	0.0	0.0	6.0	0.0
1.3	商务	所投电梯制造商被确定为工业和信息化部工业产品绿色设计示范企业的，得3分。 注：须提供红头文件或工信部官网截图及链接。	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0
1.4	商务	投标人拟派的项目团队成员具有以下证书： 1.建筑工程一级建造师职业资格证书的；得2分； 2.机电工程专业二级以上建造师注册证书的，得2分。 注：1.须提供本项目团队成员证书及社保证明（2025年2月、3月、4月、5月中的任意一个月），否则不得分。 2.项目团队成员须为投标人员工。 3.投标人提供的同类证书等级高于上述证书的，视作满足要求。	0-4	4.0	0.0	0.0	0.0
1.5	商务	根据投标人提供的售后服务方案，包括技术力量、响应速度及赶到现场时间、承诺故障排除时间、日常维护方案打分： 以上每点，描述完整详细且与采购人实际需求和政务服务属性完全契合的得2分； 描述较详细完整或与采购人实际需求和政务服务属性部分符合的得1分； 未提供或完全不符合采购人需求的得0分。	0-8	5.0	6.0	6.0	6.0
2.1	技术	根据本次所投所有电梯的限速器、缓冲器、安全钳设计寿命各自进行评分（总分12分）： 1、设计寿命≥30年的每个得4分； 2、30年>设计寿命≥20年的每个得2分； 3、20年>设计寿命≥10年的每个得1分； 提供CNAS检测报告的，报告试验依据为TSG 7001-2023，按每个部件各自得分相加；不满足要求的不得分。	0-12	0.0	0.0	12.0	0.0
2.2	技术	提供本次所投所有电梯的轿顶轮轴经过布氏硬度测试，其测量值符合涉及要求，根据相关要求测试结果为合格的，提供CNAS检测报告的，得2分，未提供的不得分	0-2	0.0	0.0	2.0	0.0
2.3	技术	提供本次所投所有电梯的接触器依据：GBT 2423.2-2008《电工电6子产品环境试验第2 部分：试验方法试验 A：低温》，试验类型被Ab，进行16小时，-25℃试验中以及后，设备功能正常的。提供CNAS检测报告的，得2分，未提供的不得分	0-2	0.0	0.0	2.0	0.0

技术商务资信评分明细表

2.4	技术	根据响应人提供的项目实施总体方案，包含项目组织管理、实施计划安排、施工方案、质量保证计划和标准、保障采购单位正常工作秩序措施情况打分。 以上每点，描述完整详细且与采购人实际需求完全契合的得2分； 描述较完整或与采购人实际需求部分符合的得1分； 未提供或完全不符合采购人需求的得0分，本项最多得10分。	0-10	5.0	5.0	6.0	6.0
2.5	技术	1.本次所投所有电梯的主要安全部件：限速器、安全钳、缓冲器、层（轿）门门锁为原厂原品牌制造的满足1个得1分；显示屏为原厂原品牌得2分，以上须提供型式试验报告，否则不得分，本项最多得6分。 2.显示屏按照GB/T2423.55进行锤击试验后检测结果为合格的得2分，需提供型式试验报告，否则不得分。	0-8	4.0	4.0	8.0	3.0
2.6	技术	本次所投所有电梯光幕防护等级达到IP65及以上（提供CNAS检测报告）、控制柜电压波动在380V±15%范围内（提供CNAS检测报告），每提供1类报告得3分，本项最多得6分，不提供报告的不得分。	0-6	0.0	6.0	6.0	0.0
2.7	技术	根据舟山市市场监督管理局网站发布的《2024年舟山市电梯维保单位分类结果公告》对电梯维保单位进行打分，投标人为A类的得6分，B类的得3分，C类的得1分，其他不得分； 注：提供舟山市市场监督管理局网站发布的《2024年舟山市电梯维保单位分类结果公告》网页截图。	0-6	0.0	6.0	6.0	3.0
合计			0-70	21.0	33.0	60.0	24.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：舟山市行政中心7号楼电梯更换采购项目（ZSZFCG2025-ZB-006）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	巨立电梯股份有限公司	浙江中奥电梯有限公司	舟山市瑞吉电梯工程有限公司、浙江宏博机电设备安装有限公司（联合体）	日立电梯（中国）有限公司
1.1	商务	投标人具有类似电梯更换案例业绩（每提供一份合同，得1分，最多得3分。） 注：1.合同签订时间为 2021年1月1日（含）至开标截止时间的时间段内，合同由投标人签订，否则不得分。 2.类似案例业绩是指合同内容必须包含电梯更换内容，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
1.2	商务	1.投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书的，且认证范围包含建筑机电安装工程专业承包的，得2分； 2.投标人具有有效期内的ISO14001环境管理体系认证证书的，且认证范围包含建筑机电安装工程专业承包的，得2分； 3.投标人具有有效期内的ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的，且证范围包含建筑机电安装工程专业承包的，得2分。 注：上述证书由投标人在投标文件中自行提供，不提供不得分。	0-6	0.0	0.0	6.0	0.0
1.3	商务	所投电梯制造商被确定为工业和信息化部工业产品绿色设计示范企业的，得3分。 注：须提供红头文件或工信部官网截图及链接。	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0
1.4	商务	投标人拟派的项目团队成员具有以下证书： 1.建筑工程一级建造师职业资格证书的；得2分； 2.机电工程专业二级以上建造师注册证书的，得2分。 注：1.须提供本项目团队成员证书及社保证明（2025年2月、3月、4月、5月中的任意一个月），否则不得分。 2.项目团队成员须为投标人员工。 3.投标人提供的同类证书等级高于上述证书的，视作满足要求。	0-4	4.0	0.0	0.0	0.0
1.5	商务	根据投标人提供的售后服务方案，包括技术力量、响应速度及赶到现场时间、承诺故障排除时间、日常维护方案打分： 以上每点，描述完整详细且与采购人实际需求和政务服务属性完全契合的得2分； 描述较详细完整或与采购人实际需求和政务服务属性部分符合的得1分； 未提供或完全不符合采购人需求的得0分。	0-8	6.0	6.0	7.0	7.0
2.1	技术	根据本次所投所有电梯的限速器、缓冲器、安全钳设计寿命各自进行评分（总分12分）： 1、设计寿命≥30年的每个得4分； 2、30年>设计寿命≥20年的每个得2分； 3、20年>设计寿命≥10年的每个得1分； 提供CNAS检测报告的，报告试验依据为TSG 7001-2023，按每个部件各自得分相加；不满足要求的不得分。	0-12	0.0	0.0	12.0	0.0
2.2	技术	提供本次所投所有电梯的轿顶轮轴经过布氏硬度测试，其测量值符合涉及要求，根据相关要求测试结果为合格的，提供CNAS检测报告的，得2分，未提供的不得分	0-2	0.0	0.0	2.0	0.0
2.3	技术	提供本次所投所有电梯的接触器依据：GBT 2423.2-2008《电工电6子产品环境试验第2 部分：试验方法试验 A：低温》，试验类型被Ab，进行16小时，-25℃试验中以及后，设备功能正常的。提供CNAS检测报告的，得2分，未提供的不得分	0-2	0.0	0.0	2.0	0.0

技术商务资信评分明细表

2.4	技术	根据响应人提供的项目实施总体方案，包含项目组织管理、实施计划安排、施工方案、质量保证计划和标准、保障采购单位正常工作秩序措施情况打分。 以上每点，描述完整详细且与采购人实际需求完全契合的得2分； 描述较完整或与采购人实际需求部分符合的得1分； 未提供或完全不符合采购人需求的得0分，本项最多得10分。	0-10	7.0	8.0	7.0	6.0
2.5	技术	1. 本次所投所有电梯的主要安全部件：限速器、安全钳、缓冲器、层（轿）门门锁为原厂原品牌制造的满足1个得1分；显示屏为原厂原品牌得2分，以上须提供型式试验报告，否则不得分，本项最多得6分。 2. 显示屏按照GB/T2423.55进行锤击试验后检测结果为合格的得2分，需提供型式试验报告，否则不得分。	0-8	4.0	4.0	8.0	3.0
2.6	技术	本次所投所有电梯光幕防护等级达到IP65及以上（提供CNAS检测报告）、控制柜电压波动在380V±15%范围内（提供CNAS检测报告），每提供1类报告得3分，本项最多得6分，不提供报告的不得分。	0-6	0.0	6.0	6.0	0.0
2.7	技术	根据舟山市市场监督管理局网站发布的《2024年舟山市电梯维保单位分类结果公告》对电梯维保单位进行打分，投标人为A类的得6分，B类的得3分，C类的得1分，其他不得分； 注：提供舟山市市场监督管理局网站发布的《2024年舟山市电梯维保单位分类结果公告》网页截图。	0-6	0.0	6.0	6.0	3.0
合计			0-70	24.0	36.0	62.0	25.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：舟山市行政中心7号楼电梯更换采购项目（ZSZFCG2025-ZB-006）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	巨立电梯股份有限公司	浙江中奥电梯有限公司	舟山市瑞吉电梯工程有限公司、浙江宏博机电设备安装有限公司（联合体）	日立电梯（中国）有限公司
1.1	商务	投标人具有类似电梯更换案例业绩（每提供一份合同，得1分，最多得3分。） 注：1.合同签订时间为 2021年1月1日（含）至开标截止时间的时间段内，合同由投标人签订，否则不得分。 2.类似案例业绩是指合同内容必须包含电梯更换内容，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
1.2	商务	1.投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书的，且认证范围包含建筑机电安装工程专业承包的，得2分； 2.投标人具有有效期内的ISO14001环境管理体系认证证书的，且认证范围包含建筑机电安装工程专业承包的，得2分； 3.投标人具有有效期内的ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的，且证范围包含建筑机电安装工程专业承包的，得2分。 注：上述证书由投标人在投标文件中自行提供，不提供不得分。	0-6	0.0	0.0	6.0	0.0
1.3	商务	所投电梯制造商被确定为工业和信息化部工业产品绿色设计示范企业的，得3分。 注：须提供红头文件或工信部官网截图及链接。	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0
1.4	商务	投标人拟派的项目团队成员具有以下证书： 1.建筑工程一级建造师职业资格证书的；得2分； 2.机电工程专业二级以上建造师注册证书的，得2分。 注：1.须提供本项目团队成员证书及社保证明（2025年2月、3月、4月、5月中的任意一个月），否则不得分。 2.项目团队成员须为投标人员工。 3.投标人提供的同类证书等级高于上述证书的，视作满足要求。	0-4	4.0	0.0	0.0	0.0
1.5	商务	根据投标人提供的售后服务方案，包括技术力量、响应速度及赶到现场时间、承诺故障排除时间、日常维护方案打分： 以上每点，描述完整详细且与采购人实际需求和政务服务属性完全契合的得2分； 描述较详细完整或与采购人实际需求和政务服务属性部分符合的得1分； 未提供或完全不符合采购人需求的得0分。	0-8	4.0	8.0	8.0	6.0
2.1	技术	根据本次所投所有电梯的限速器、缓冲器、安全钳设计寿命各自进行评分（总分12分）： 1、设计寿命≥30年的每个得4分； 2、30年>设计寿命≥20年的每个得2分； 3、20年>设计寿命≥10年的每个得1分； 提供CNAS检测报告的，报告试验依据为TSG 7001-2023，按每个部件各自得分相加；不满足要求的不得分。	0-12	0.0	0.0	12.0	0.0
2.2	技术	提供本次所投所有电梯的轿顶轮轴经过布氏硬度测试，其测量值符合涉及要求，根据相关要求测试结果为合格的，提供CNAS检测报告的，得2分，未提供的不得分	0-2	0.0	0.0	2.0	0.0
2.3	技术	提供本次所投所有电梯的接触器依据：GBT 2423.2-2008《电工电6子产品环境试验第2 部分：试验方法试验 A：低温》，试验类型被Ab，进行16小时，-25℃试验中以及后，设备功能正常的。提供CNAS检测报告的，得2分，未提供的不得分	0-2	0.0	0.0	2.0	0.0

技术商务资信评分明细表

2.4	技术	根据响应人提供的项目实施总体方案，包含项目组织管理、实施计划安排、施工方案、质量保证计划和标准、保障采购单位正常工作秩序措施情况打分。 以上每点，描述完整详细且与采购人实际需求完全契合的得2分； 描述较完整或与采购人实际需求部分符合的得1分； 未提供或完全不符合采购人需求的得0分，本项最多得10分。	0-10	5.0	4.0	6.0	4.0
2.5	技术	1. 本次所投所有电梯的主要安全部件：限速器、安全钳、缓冲器、层（轿）门门锁为原厂原品牌制造的满足1个得1分；显示屏为原厂原品牌得2分，以上须提供型式试验报告，否则不得分，本项最多得6分。 2. 显示屏按照GB/T2423.55进行锤击试验后检测结果为合格的得2分，需提供型式试验报告，否则不得分。	0-8	4.0	4.0	8.0	3.0
2.6	技术	本次所投所有电梯光幕防护等级达到IP65及以上（提供CNAS检测报告）、控制柜电压波动在380V±15%范围内（提供CNAS检测报告），每提供1类报告得3分，本项最多得6分，不提供报告的不得分。	0-6	0.0	6.0	6.0	0.0
2.7	技术	根据舟山市市场监督管理局网站发布的《2024年舟山市电梯维保单位分类结果公告》对电梯维保单位进行打分，投标人为A类的得6分，B类的得3分，C类的得1分，其他不得分； 注：提供舟山市市场监督管理局网站发布的《2024年舟山市电梯维保单位分类结果公告》网页截图。	0-6	0.0	6.0	6.0	3.0
合计			0-70	20.0	34.0	62.0	22.0

专家（签名）：