

## 技术商务评分明细（专家1）

项目名称：杭州市西湖区文化馆培训活动室家具采购项目（CTZB-2025040162）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州其然工程建设有限公司	杭州佑卓智能家居科技有限公司	杭州祥事办公设备有限公司
1	商务	体系认证： 投标人具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证，且认证范围需包括：木制(质)家具、板式家具、钢木家具、金属家具、软体家具、实木家具、办公家具的销售，同时需提供“全国认证认可信息公共服务平台”查询截图，每提供1份得1分，未提供或认证范围不符合的不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0
2.1	商务	企业综合实力： 1、投标人或产品制造商具有有效期内的家具产品有害物质限量认证证书，认证范围至少包括：木家具（桌台类）、木家具（椅凳类）、软体家具（沙发类）。全部提供且符合的得1分，少一项扣1分，扣完为止。 注：以上证书须在“全国认证认可信息公共服务平台”上可查，并提供网页截图。	0-1	0.0	1.0	0.0
2.2	商务	企业综合实力： 2、投标人或产品制造商具有有效期内的低VOCs家具产品认证证书，认证范围至少包括：木家具、软体家具。全部提供且符合的得1分，少一项扣1分，扣完为止。 注：以上证书须在“全国认证认可信息公共服务平台”上可查，并提供网页截图。	0-1	0.0	1.0	0.0
2.3	商务	企业综合实力： 3、投标人或产品制造商具有有效期内的家具产品环保卫士认证证书，认证范围至少包括：木家具、软体家具。全部提供且符合的得1分，少一项扣1分，扣完为止。 注：以上证书须在“全国认证认可信息公共服务平台”上可查，并提供网页截图。	0-1	0.0	1.0	0.0
2.4	商务	企业综合实力： 4、投标人或产品制造商具有有效期内的产品健康认证证书，认证范围至少包括：木制家具、软体家具。全部提供且符合的得1分，少一项扣1分，扣完为止。 注：以上证书须在“全国认证认可信息公共服务平台”上可查，并提供网页截图。	0-1	0.0	1.0	0.0
2.5	商务	企业综合实力： 5、投标人或产品制造商具有有效期内的类人功效学认证证书，认证范围至少包括：桌台类、椅类、沙发类。全部提供且符合的得1分，少一项扣1分，扣完为止。 注：以上证书须在“全国认证认可信息公共服务平台”上可查，并提供网页截图。	0-1	0.0	1.0	0.0
3	商务	类似项目业绩： 投标人提供自2022年1月份以来同类项目业绩(以合同签订时间为准)，每个案例需提供合同复印件和发票复印件，每个案例提供资料完整得1分，最高得3分(缺一不得分，同类案例是指与采购标的同品类的产品案例)。	0-3	0.0	3.0	3.0
4	技术	技术响应程度： 产品技术参数全部满足或正偏离得18分。采购清单中带“★”标注的技术参数为重要参数，每有一项不满足的扣1.5分；非“★”项，每有一项不满足的扣0.5分；本项18分扣完为止。 注：“★”标注的技术参数，评委根据2022年1月1日以来由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供的检测报告进行评分，同时需提供“全国认证认可信息公共服务平台”查询截图。	0-18	7.5	18.0	0.0

技术商务资信评分明细表

5	技术	<p>产品检测报告：                      投标人或产品制造商具有提供2022年以来由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构出具的具有CMA标识的合格抽样检测报告进行评分，同时需提供“全国认证认可信息公共服务平台”查询截图，全部提供且符合要求的，得6分，每缺少提供一项或不满足要求的扣1分，扣完为止。                      1、茶几：翘曲度≤0.3mm，底脚平稳性≤1mm；漆膜附着1级，甲醛释放量≤0.2mg/L；可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出，产品标志、使用说明满足要求。                      2、会议桌：漆膜厚度≥80μm；翘曲度≤0.5mm，底脚平稳性≤1mm；可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出；甲醛释放量≤0.01mg/m<sup>3</sup>，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出；抑菌率（金黄色葡萄球菌）≥99.50%，耐霉菌等级（腊叶芽枝霉）：0级或1级，产品标志、使用说明满足要求。                      3、会议椅：底脚平稳性≤1.0mm；木材含水率≤10%；漆膜附着1级；甲醛释放量≤0.2mg/L，禁用可分解芳香胺染料未检出，可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出，产品标志、使用说明满足要求。                      4、茶水柜：符合GB/T 3324-2017、GB18584-2001标准；漆膜厚度≥80μm；翘曲度≤0.3mm，底脚平稳性≤1mm；漆膜附着1级，耐磨性1级；金属拉手耐腐蚀性要求经盐雾试验18h，无锈点；甲醛释放量≤0.2mg/L；可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出，产品标志、使用说明满足要求。                      5、组合沙发：底脚平稳性≤1mm；木材含水率≤10%；外观要求（木制件外观、人造板件外观、漆膜外观要求、木工要求）俊检测合格；漆膜（耐液性不低于1级、附着力不低于1级、耐磨性不低于1级、抗冲击不低于1级）；座面和椅背静载荷试验、座面冲击试验、椅背冲击试验检测合格；甲醛释放量≤0.2mg/L；可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出；抑菌率（金黄色葡萄球菌）≥99.50%，耐霉菌等级（腊叶芽枝霉）：0级或1级；醛酮类化合物未检出；氨释放量（干燥器法）未检出。                      折叠椅：着脚平稳性≤1.0mm；外观性能要求：金属件、塑料件均检测合格；金属喷漆（塑）涂层：硬度≥2H，附着力1级，金属电镀层抗盐雾（18h）：无锈点；可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出；塑料件冲击强度≥7000J/m<sup>2</sup>；椅凳类强度和耐久性、椅凳类稳定性均检测合格。</p>	0-6	0.0	6.0	0.0
6	技术	<p>制造实力：                      投标人或产品制造商具有生产此次招标产品的制造及检测设备，包括但不限于：擀排钻、单头直榫开榫机、液压冷压机、木工除尘设备、异形砂光生产线、精密推台锯、吊锣、数控开料机、窄边封边机、数控板材加工中心、数控裁板锯、智能木工钻铣加工中心、甲醛气候箱、标准光源对色灯箱、划痕测试仪、漆膜冲击测试仪、漆膜耐液耐干湿热试验仪等，全部提供得4分，每缺一项扣1分，扣完为止。（提供生产设备购置发票扫描件（或租赁协议）并盖投标人公章，如设备名称不一致的，应提供设备的技术资料、参数性能、现场使用照片及设备制造商的官网截图以证明其所购设备与上列要求的设备具有同等功能水平）。</p>	0-4	0.0	4.0	0.0
7	技术	<p>生产实施方案：                      生产实施方案，要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。根据供应商提供的生产实施方案能否具备生产能力，完成项目需求产品的生产装配的时效性打分。                      1) 内容全面合理、理解正确且具有针对性，与采购需求完全相适应的得5分；                      2) 内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得4分；                      3) 内容存在缺项的得3分；                      4) 内容与采购需求不适应的得2分；                      5) 内容不完善、不符合采购人需求的得1分；                      6) 未提供的不得分。</p>	0-5	3.0	4.0	2.0
8	技术	<p>实施方案：                      提供组织实施方案，包括①供货、②验货、③安装调试、测试等内容，                      1) 内容全面合理、理解正确的得5分；                      2) 内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得4分；                      3) 内容存在缺项的得3分；                      4) 内容与采购需求不适应的得2分；                      5) 内容不完善、不符合采购人需求的得1分；                      6) 未提供的不得分。</p>	0-5	4.0	4.0	1.0

技术商务资信评分明细表

9	技术	<p>品质管理管控方案： 提供品质管理管控方案，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。方案符合采购人需求，内容完整，具有合理性、可行性、针对性，综合评分，</p> <p>1) 内容科学合理、完全符合采购人需求的得5分； 2) 内容较为科学合理、符合采购人需求的得4分； 3) 内容基本科学合理、比较符合采购人需求的得3分； 4) 内容欠合理、对采购人需求符合性不强的得2分； 5) 内容不完善、不符合采购人需求的得1分； 6) 未提供的不得分。</p>	0-5	3.0	4.0	2.0
10	技术	<p>售后服务： 投标人提供针对本项目详尽的售后服务方案（包括质保期内的服务措施、服务计划、响应时间、应急方案等）</p> <p>1) 服务体系，方案措施及内容完善的，得5分； 2) 服务体系，方案措施及内容较完善的，得4分； 3) 服务体系，方案措施及内容基本完善的，得3分； 4) 服务体系，方案措施及内容欠合理的，得2分； 5) 服务体系，方案措施及内容不完善，不符合实际的，得1分； 6) 未提供的得0分。</p>	0-5	4.0	5.0	4.0
11	技术	<p>合理化建议： 对本项目提出有效的优化方案和合理化建议：有效的优化方案和合理化建议得2分；较为一般得1分，建议不合理或未提供的得0分。</p>	0-2	1.0	2.0	0.0
12.1	技术	<p>产品性能保证： 投标人须提供采购清单内所有产品的设计方案，方案应包含具体实现样式实拍图（3分）。 方案风格、样式应与清单相匹配，根据上述要求对方案进行评分。每项内容完整、合理得3分，每项内容有欠缺或较为一般得2分，每项内容表述简单且内容不完善得1分，不提供内容不得分</p>	0-3	2.0	3.0	0.0
12.2	技术	<p>产品性能保证： 投标人须提供采购清单内所有产品的设计方案，方案应包含相关工艺规格数据（3分）。 方案风格、样式应与清单相匹配，根据上述要求对方案进行评分。每项内容完整、合理得3分，每项内容有欠缺或较为一般得2分，每项内容表述简单且内容不完善得1分，不提供内容不得分</p>	0-3	2.0	2.0	0.0
12.3	技术	<p>产品性能保证： 投标人须提供采购清单内所有产品的设计方案，方案应包含整体方案效果图（3分）等。 方案风格、样式应与清单相匹配，根据上述要求对方案进行评分。每项内容完整、合理得3分，每项内容有欠缺或较为一般得2分，每项内容表述简单且内容不完善得1分，不提供内容不得分</p>	0-3	2.0	2.0	0.0
合计			0-70	28.5	65.0	12.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家2）

项目名称：杭州市西湖区文化馆培训活动室家具采购项目（CTZB-2025040162）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州其然工程建设有限公司	杭州佑卓智能家居科技有限公司	杭州祥事办公设备有限公司
1	商务	体系认证： 投标人具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证，且认证范围需包括：木制(质)家具、板式家具、钢木家具、金属家具、软体家具、实木家具、办公家具的销售，同时需提供“全国认证认可信息公共服务平台”查询截图，每提供1份得1分，未提供或认证范围不符合的不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0
2.1	商务	企业综合实力： 1、投标人或产品制造商具有有效期内的家具产品有害物质限量认证证书，认证范围至少包括：木家具（桌台类）、木家具（椅凳类）、软体家具（沙发类）。全部提供且符合的得1分，少一项扣1分，扣完为止。 注：以上证书须在“全国认证认可信息公共服务平台”上可查，并提供网页截图。	0-1	0.0	1.0	0.0
2.2	商务	企业综合实力： 2、投标人或产品制造商具有有效期内的低VOCs家具产品认证证书，认证范围至少包括：木家具、软体家具。全部提供且符合的得1分，少一项扣1分，扣完为止。 注：以上证书须在“全国认证认可信息公共服务平台”上可查，并提供网页截图。	0-1	0.0	1.0	0.0
2.3	商务	企业综合实力： 3、投标人或产品制造商具有有效期内的家具产品环保卫士认证证书，认证范围至少包括：木家具、软体家具。全部提供且符合的得1分，少一项扣1分，扣完为止。 注：以上证书须在“全国认证认可信息公共服务平台”上可查，并提供网页截图。	0-1	0.0	1.0	0.0
2.4	商务	企业综合实力： 4、投标人或产品制造商具有有效期内的产品健康认证证书，认证范围至少包括：木制家具、软体家具。全部提供且符合的得1分，少一项扣1分，扣完为止。 注：以上证书须在“全国认证认可信息公共服务平台”上可查，并提供网页截图。	0-1	0.0	1.0	0.0
2.5	商务	企业综合实力： 5、投标人或产品制造商具有有效期内的类人工效学认证证书，认证范围至少包括：桌台类、椅类、沙发类。全部提供且符合的得1分，少一项扣1分，扣完为止。 注：以上证书须在“全国认证认可信息公共服务平台”上可查，并提供网页截图。	0-1	0.0	1.0	0.0
3	商务	类似项目业绩： 投标人提供自2022年1月份以来同类项目业绩（以合同签订时间为准），每个案例需提供合同复印件和发票复印件，每个案例提供资料完整得1分，最高得3分（缺一不得分，同类案例是指与采购标的同类的产品案例）。	0-3	0.0	3.0	3.0
4	技术	技术响应程度： 产品技术参数全部满足或正偏离得18分。采购清单中带“★”标注的技术参数为重要参数，每有一项不满足的扣1.5分；非“★”项，每有一项不满足的扣0.5分；本项18分扣完为止。 注：“★”标注的技术参数，评委根据2022年1月1日以来由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供的检测报告进行评分，同时需提供“全国认证认可信息公共服务平台”查询截图。	0-18	7.5	18.0	0.0

技术商务资信评分明细表

5	技术	<p>产品检测报告：          投标人或产品制造商具有提供2022年以来由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构出具的具有CMA标识的合格抽样检测报告进行评分，同时需提供“全国认证认可信息公共服务平台”查询截图，全部提供且符合要求的，得6分，每缺少提供一项或不满足要求的扣1分，扣完为止。          1、茶几：翘曲度≤0.3mm，底脚平稳性≤1mm；漆膜附着1级，甲醛释放量≤0.2mg/L；可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出，产品标志、使用说明满足要求。          2、会议桌：漆膜厚度≥80μm；翘曲度≤0.5mm，底脚平稳性≤1mm；可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出；甲醛释放量≤0.01mg/m<sup>3</sup>，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出；抑菌率（金黄色葡萄球菌）≥99.50%，耐霉菌等级（腊叶芽枝霉）：0级或1级，产品标志、使用说明满足要求。          3、会议椅：底脚平稳性≤1.0mm；木材含水率≤10%；漆膜附着1级；甲醛释放量≤0.2mg/L，禁用可分解芳香胺染料未检出，可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出，产品标志、使用说明满足要求。          4、茶水柜：符合GB/T 3324-2017、GB18584-2001标准；漆膜厚度≥80μm；翘曲度≤0.3mm，底脚平稳性≤1mm；漆膜附着1级，耐磨性1级；金属拉手耐腐蚀性要求经盐雾试验18h，无锈点；甲醛释放量≤0.2mg/L；可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出，产品标志、使用说明满足要求。          5、组合沙发：底脚平稳性≤1mm；木材含水率≤10%；外观要求（木制件外观、人造板件外观、漆膜外观要求、木工要求）俊检测合格；漆膜（耐液性不低于1级、附着力不低于1级、耐磨性不低于1级、抗冲击不低于1级）；座面和椅背静载荷试验、座面冲击试验、椅背冲击试验检测合格；甲醛释放量≤0.2mg/L；可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出；抑菌率（金黄色葡萄球菌）≥99.50%，耐霉菌等级（腊叶芽枝霉）：0级或1级；醛酮类化合物未检出；氨释放量（干燥器法）未检出。          折叠椅：着脚平稳性≤1.0mm；外观性能要求：金属件、塑料件均检测合格；金属喷漆（塑）涂层：硬度≥2H，附着1级，金属电镀层抗盐雾（18h）：无锈点；可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出；塑料件冲击强度≥7000J/m<sup>2</sup>；椅凳类强度和耐久性、椅凳类稳定性均检测合格。</p>	0-6	0.0	6.0	0.0
6	技术	<p>制造实力：          投标人或产品制造商具有生产此次招标产品的制造及检测设备，包括但不限于：擀排钻、单头直榫开榫机、液压冷压机、木工除尘设备、异形砂光生产线、精密推台锯、吊锣、数控开料机、窄边封边机、数控板材加工中心、数控裁板锯、智能木工钻铣加工中心、甲醛气候箱、标准光源对色灯箱、划痕测试仪、漆膜冲击测试仪、漆膜耐液耐干湿热试验仪等，全部提供得4分，每缺一项扣1分，扣完为止。（提供生产设备购置发票扫描件（或租赁协议）并盖投标人公章，如设备名称不一致的，应提供设备的技术资料、参数性能、现场使用照片及设备制造商的官网截图以证明其所购设备与上列要求的设备具有同等功能水平）。</p>	0-4	0.0	4.0	0.0
7	技术	<p>生产实施方案：          生产实施方案，要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。根据供应商提供的生产实施方案能否具备生产能力，完成项目需求产品的生产装配的时效性打分。          1) 内容全面合理、理解正确且具有针对性，与采购需求完全相适应的得5分；          2) 内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得4分；          3) 内容存在缺项的得3分；          4) 内容与采购需求不适应的得2分；          5) 内容不完善、不符合采购人需求的得1分；          6) 未提供的不得分。</p>	0-5	3.0	5.0	3.0
8	技术	<p>实施方案：          提供组织实施方案，包括①供货、②验货、③安装调试、测试等内容，          1) 内容全面合理、理解正确的得5分；          2) 内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得4分；          3) 内容存在缺项的得3分；          4) 内容与采购需求不适应的得2分；          5) 内容不完善、不符合采购人需求的得1分；          6) 未提供的不得分。</p>	0-5	3.0	5.0	2.0

技术商务资信评分明细表

9	技术	<p>品质管理管控方案： 提供品质管理管控方案，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。方案符合采购人需求，内容完整，具有合理性、可行性、针对性，综合评分，</p> <p>1) 内容科学合理、完全符合采购人需求的得5分； 2) 内容较为科学合理、符合采购人需求的得4分； 3) 内容基本科学合理、比较符合采购人需求的得3分； 4) 内容欠合理、对采购人需求符合性不强的得2分； 5) 内容不完善、不符合采购人需求的得1分； 6) 未提供的不得分。</p>	0-5	2.0	4.0	1.0
10	技术	<p>售后服务： 投标人提供针对本项目详尽的售后服务方案（包括质保期内的服务措施、服务计划、响应时间、应急方案等）</p> <p>1) 服务体系，方案措施及内容完善的，得5分； 2) 服务体系，方案措施及内容较完善的，得4分； 3) 服务体系，方案措施及内容基本完善的，得3分； 4) 服务体系，方案措施及内容欠合理的，得2分； 5) 服务体系，方案措施及内容不完善，不符合实际的，得1分； 6) 未提供的得0分。</p>	0-5	4.0	5.0	4.0
11	技术	<p>合理化建议： 对本项目提出有效的优化方案和合理化建议：有效的优化方案和合理化建议得2分；较为一般得1分，建议不合理或未提供的得0分。</p>	0-2	1.0	2.0	0.0
12.1	技术	<p>产品性能保证： 投标人须提供采购清单内所有产品的设计方案，方案应包含具体实现样式实拍图（3分）。 方案风格、样式应与清单相匹配，根据上述要求对方案进行评分。每项内容完整、合理得3分，每项内容有欠缺或较为一般得2分，每项内容表述简单且内容不完善得1分，不提供内容不得分</p>	0-3	3.0	3.0	0.0
12.2	技术	<p>产品性能保证： 投标人须提供采购清单内所有产品的设计方案，方案应包含相关工艺规格数据（3分）。 方案风格、样式应与清单相匹配，根据上述要求对方案进行评分。每项内容完整、合理得3分，每项内容有欠缺或较为一般得2分，每项内容表述简单且内容不完善得1分，不提供内容不得分</p>	0-3	3.0	3.0	0.0
12.3	技术	<p>产品性能保证： 投标人须提供采购清单内所有产品的设计方案，方案应包含整体方案效果图（3分）等。 方案风格、样式应与清单相匹配，根据上述要求对方案进行评分。每项内容完整、合理得3分，每项内容有欠缺或较为一般得2分，每项内容表述简单且内容不完善得1分，不提供内容不得分</p>	0-3	3.0	3.0	0.0
合计			0-70	29.5	69.0	13.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家3）

项目名称：杭州市西湖区文化馆培训活动室家具采购项目（CTZB-2025040162）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州其然工程建设有限公司	杭州佑卓智能家居科技有限公司	杭州祥事办公设备有限公司
1	商务	体系认证： 投标人具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证，且认证范围需包括：木制(质)家具、板式家具、钢木家具、金属家具、软体家具、实木家具、办公家具的销售，同时需提供“全国认证认可信息公共服务平台”查询截图，每提供1份得1分，未提供或认证范围不符合的不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0
2.1	商务	企业综合实力： 1、投标人或产品制造商具有有效期内的家具产品有害物质限量认证证书，认证范围至少包括：木家具（桌台类）、木家具（椅凳类）、软体家具（沙发类）。全部提供且符合的得1分，少一项扣1分，扣完为止。 注：以上证书须在“全国认证认可信息公共服务平台”上可查，并提供网页截图。	0-1	0.0	1.0	0.0
2.2	商务	企业综合实力： 2、投标人或产品制造商具有有效期内的低VOCs家具产品认证证书，认证范围至少包括：木家具、软体家具。全部提供且符合的得1分，少一项扣1分，扣完为止。 注：以上证书须在“全国认证认可信息公共服务平台”上可查，并提供网页截图。	0-1	0.0	1.0	0.0
2.3	商务	企业综合实力： 3、投标人或产品制造商具有有效期内的家具产品环保卫士认证证书，认证范围至少包括：木家具、软体家具。全部提供且符合的得1分，少一项扣1分，扣完为止。 注：以上证书须在“全国认证认可信息公共服务平台”上可查，并提供网页截图。	0-1	0.0	1.0	0.0
2.4	商务	企业综合实力： 4、投标人或产品制造商具有有效期内的产品健康认证证书，认证范围至少包括：木制家具、软体家具。全部提供且符合的得1分，少一项扣1分，扣完为止。 注：以上证书须在“全国认证认可信息公共服务平台”上可查，并提供网页截图。	0-1	0.0	1.0	0.0
2.5	商务	企业综合实力： 5、投标人或产品制造商具有有效期内的类人工效学认证证书，认证范围至少包括：桌台类、椅类、沙发类。全部提供且符合的得1分，少一项扣1分，扣完为止。 注：以上证书须在“全国认证认可信息公共服务平台”上可查，并提供网页截图。	0-1	0.0	1.0	0.0
3	商务	类似项目业绩： 投标人提供自2022年1月份以来同类项目业绩(以合同签订时间为准)，每个案例需提供合同复印件和发票复印件，每个案例提供资料完整得1分，最高得3分(缺一不得分，同类案例是指与采购标的同品类的产品案例)。	0-3	0.0	3.0	3.0
4	技术	技术响应程度： 产品技术参数全部满足或正偏离得18分。采购清单中带“★”标注的技术参数为重要参数，每有一项不满足的扣1.5分；非“★”项，每有一项不满足的扣0.5分；本项18分扣完为止。 注：“★”标注的技术参数，评委根据2022年1月1日以来由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供的检测报告进行评分，同时需提供“全国认证认可信息公共服务平台”查询截图。	0-18	7.5	18.0	0.0

技术商务资信评分明细表

5	技术	<p>产品检测报告：          投标人或产品制造商具有提供2022年以来由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构出具的具有CMA标识的合格抽样检测报告进行评分，同时需提供“全国认证认可信息公共服务平台”查询截图，全部提供且符合要求的，得6分，每缺少提供一项或不满足要求的扣1分，扣完为止。</p> <p>1、茶几：翘曲度≤0.3mm，底脚平稳性≤1mm；漆膜附着1级，甲醛释放量≤0.2mg/L；可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出，产品标志、使用说明满足要求。</p> <p>2、会议桌：漆膜厚度≥80μm；翘曲度≤0.5mm，底脚平稳性≤1mm；可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出；甲醛释放量≤0.01mg/m<sup>3</sup>，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出；抑菌率（金黄色葡萄球菌）≥99.50%，耐霉菌等级（腊叶芽枝霉）：0级或1级，产品标志、使用说明满足要求。</p> <p>3、会议椅：底脚平稳性≤1.0mm；木材含水率≤10%；漆膜附着1级；甲醛释放量≤0.2mg/L，禁用可分解芳香胺染料未检出，可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出，产品标志、使用说明满足要求。</p> <p>4、茶水柜：符合GB/T 3324-2017、GB18584-2001标准；漆膜厚度≥80μm；翘曲度≤0.3mm，底脚平稳性≤1mm；漆膜附着1级，耐磨性1级；金属拉手耐腐蚀性要求经盐雾试验18h，无锈点；甲醛释放量≤0.2mg/L；可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出，产品标志、使用说明满足要求。</p> <p>5、组合沙发：底脚平稳性≤1mm；木材含水率≤10%；外观要求（木制件外观、人造板件外观、漆膜外观要求、木工要求）俊检测合格；漆膜（耐液性不低于1级、附着力不低于1级、耐磨性不低于1级、抗冲击不低于1级）；座面和椅背静载荷试验、座面冲击试验、椅背冲击试验检测合格；甲醛释放量≤0.2mg/L；可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出；抑菌率（金黄色葡萄球菌）≥99.50%，耐霉菌等级（腊叶芽枝霉）：0级或1级；醛酮类化合物未检出；氨释放量（干燥器法）未检出。</p> <p>折叠椅：着脚平稳性≤1.0mm；外观性能要求：金属件、塑料件均检测合格；金属喷漆（塑）涂层：硬度≥2H，附着力1级，金属电镀层抗盐雾（18h）：无锈点；可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出；塑料件冲击强度≥7000J/m<sup>2</sup>；椅凳类强度和耐久性、椅凳类稳定性均检测合格。</p>	0-6	0.0	6.0	0.0
6	技术	<p>制造实力：          投标人或产品制造商具有生产此次招标产品的制造及检测设备，包括但不限于：擀排钻、单头直榫开榫机、液压冷压机、木工除尘设备、异形砂光生产线、精密推台锯、吊锣、数控开料机、窄边封边机、数控板材加工中心、数控裁板锯、智能木工钻铣加工中心、甲醛气候箱、标准光源对色灯箱、划痕测试仪、漆膜冲击测试仪、漆膜耐液耐干湿热试验仪等，全部提供得4分，每缺一项扣1分，扣完为止。（提供生产设备购置发票扫描件（或租赁协议）并盖投标人公章，如设备名称不一致的，应提供设备的技术资料、参数性能、现场使用照片及设备制造商的官网截图以证明其所购设备与上列要求的设备具有同等功能水平）。</p>	0-4	0.0	4.0	0.0
7	技术	<p>生产实施方案：          生产实施方案，要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。根据供应商提供的生产实施方案能否具备生产能力，完成项目需求产品的生产装配的时效性打分。</p> <p>1) 内容全面合理、理解正确且具有针对性，与采购需求完全相适应的得5分；</p> <p>2) 内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得4分；</p> <p>3) 内容存在缺项的得3分；</p> <p>4) 内容与采购需求不适应的得2分；</p> <p>5) 内容不完善、不符合采购人需求的得1分；</p> <p>6) 未提供的不得分。</p>	0-5	4.0	4.0	1.0
8	技术	<p>实施方案：          提供组织实施方案，包括①供货、②验货、③安装调试、测试等内容，</p> <p>1) 内容全面合理、理解正确的得5分；</p> <p>2) 内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得4分；</p> <p>3) 内容存在缺项的得3分；</p> <p>4) 内容与采购需求不适应的得2分；</p> <p>5) 内容不完善、不符合采购人需求的得1分；</p> <p>6) 未提供的不得分。</p>	0-5	4.0	4.0	2.0

技术商务资信评分明细表

9	技术	<p>品质管理管控方案： 提供品质管理管控方案，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。方案符合采购人需求，内容完整，具有合理性、可行性、针对性，综合评分，</p> <p>1) 内容科学合理、完全符合采购人需求的得5分； 2) 内容较为科学合理、符合采购人需求的得4分； 3) 内容基本科学合理、比较符合采购人需求的得3分； 4) 内容欠合理、对采购人需求符合性不强的得2分； 5) 内容不完善、不符合采购人需求的得1分； 6) 未提供的不得分。</p>	0-5	3.0	4.0	1.0
10	技术	<p>售后服务： 投标人提供针对本项目详尽的售后服务方案（包括质保期内的服务措施、服务计划、响应时间、应急方案等）</p> <p>1) 服务体系，方案措施及内容完善的，得5分； 2) 服务体系，方案措施及内容较完善的，得4分； 3) 服务体系，方案措施及内容基本完善的，得3分； 4) 服务体系，方案措施及内容欠合理的，得2分； 5) 服务体系，方案措施及内容不完善，不符合实际的，得1分； 6) 未提供的得0分。</p>	0-5	4.0	4.0	2.0
11	技术	<p>合理化建议： 对本项目提出有效的优化方案和合理化建议：有效的优化方案和合理化建议得2分；较为一般得1分，建议不合理或未提供的得0分。</p>	0-2	1.0	2.0	0.0
12.1	技术	<p>产品性能保证： 投标人须提供采购清单内所有产品的设计方案，方案应包含具体实现样式实拍图（3分）。 方案风格、样式应与清单相匹配，根据上述要求对方案进行评分。每项内容完整、合理得3分，每项内容有欠缺或较为一般得2分，每项内容表述简单且内容不完善得1分，不提供内容不得分</p>	0-3	2.0	3.0	0.0
12.2	技术	<p>产品性能保证： 投标人须提供采购清单内所有产品的设计方案，方案应包含相关工艺规格数据（3分）。 方案风格、样式应与清单相匹配，根据上述要求对方案进行评分。每项内容完整、合理得3分，每项内容有欠缺或较为一般得2分，每项内容表述简单且内容不完善得1分，不提供内容不得分</p>	0-3	2.0	3.0	0.0
12.3	技术	<p>产品性能保证： 投标人须提供采购清单内所有产品的设计方案，方案应包含整体方案效果图（3分）等。 方案风格、样式应与清单相匹配，根据上述要求对方案进行评分。每项内容完整、合理得3分，每项内容有欠缺或较为一般得2分，每项内容表述简单且内容不完善得1分，不提供内容不得分</p>	0-3	2.0	3.0	0.0
合计			0-70	29.5	66.0	9.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家4）

项目名称：杭州市西湖区文化馆培训活动室家具采购项目（CTZB-2025040162）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州其然工程建设有限公司	杭州佑卓智能家居科技有限公司	杭州祥事办公设备有限公司
1	商务	体系认证： 投标人具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证，且认证范围需包括：木制(质)家具、板式家具、钢木家具、金属家具、软体家具、实木家具、办公家具的销售，同时需提供“全国认证认可信息公共服务平台”查询截图，每提供1份得1分，未提供或认证范围不符合的不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0
2.1	商务	企业综合实力： 1、投标人或产品制造商具有有效期内的家具产品有害物质限量认证证书，认证范围至少包括：木家具（桌台类）、木家具（椅凳类）、软体家具（沙发类）。全部提供且符合的得1分，少一项扣1分，扣完为止。 注：以上证书须在“全国认证认可信息公共服务平台”上可查，并提供网页截图。	0-1	0.0	1.0	0.0
2.2	商务	企业综合实力： 2、投标人或产品制造商具有有效期内的低VOCs家具产品认证证书，认证范围至少包括：木家具、软体家具。全部提供且符合的得1分，少一项扣1分，扣完为止。 注：以上证书须在“全国认证认可信息公共服务平台”上可查，并提供网页截图。	0-1	0.0	1.0	0.0
2.3	商务	企业综合实力： 3、投标人或产品制造商具有有效期内的家具产品环保卫士认证证书，认证范围至少包括：木家具、软体家具。全部提供且符合的得1分，少一项扣1分，扣完为止。 注：以上证书须在“全国认证认可信息公共服务平台”上可查，并提供网页截图。	0-1	0.0	1.0	0.0
2.4	商务	企业综合实力： 4、投标人或产品制造商具有有效期内的产品健康认证证书，认证范围至少包括：木制家具、软体家具。全部提供且符合的得1分，少一项扣1分，扣完为止。 注：以上证书须在“全国认证认可信息公共服务平台”上可查，并提供网页截图。	0-1	0.0	1.0	0.0
2.5	商务	企业综合实力： 5、投标人或产品制造商具有有效期内的类人工效学认证证书，认证范围至少包括：桌台类、椅类、沙发类。全部提供且符合的得1分，少一项扣1分，扣完为止。 注：以上证书须在“全国认证认可信息公共服务平台”上可查，并提供网页截图。	0-1	0.0	1.0	0.0
3	商务	类似项目业绩： 投标人提供自2022年1月份以来同类项目业绩(以合同签订时间为准)，每个案例需提供合同复印件和发票复印件，每个案例提供资料完整得1分，最高得3分(缺一不得分，同类案例是指与采购标的同类的产品案例)。	0-3	0.0	3.0	3.0
4	技术	技术响应程度： 产品技术参数全部满足或正偏离得18分。采购清单中带“★”标注的技术参数为重要参数，每有一项不满足的扣1.5分；非“★”项，每有一项不满足的扣0.5分；本项18分扣完为止。 注：“★”标注的技术参数，评委根据2022年1月1日以来由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供的检测报告进行评分，同时需提供“全国认证认可信息公共服务平台”查询截图。	0-18	7.5	18.0	0.0

技术商务资信评分明细表

5	技术	<p>产品检测报告：                      投标人或产品制造商具有提供2022年以来由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构出具的具有CMA标识的合格抽样检测报告进行评分，同时需提供“全国认证认可信息公共服务平台”查询截图，全部提供且符合要求的，得6分，每缺少提供一项或不满足要求的扣1分，扣完为止。                      1、茶几：翘曲度≤0.3mm，底脚平稳性≤1mm；漆膜附着力1级，甲醛释放量≤0.2mg/L；可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出，产品标志、使用说明满足要求。                      2、会议桌：漆膜厚度≥80μm；翘曲度≤0.5mm，底脚平稳性≤1mm；可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出；甲醛释放量≤0.01mg/m<sup>3</sup>，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出；抑菌率（金黄色葡萄球菌）≥99.50%，耐霉菌等级（腊叶芽枝霉）：0级或1级，产品标志、使用说明满足要求。                      3、会议椅：底脚平稳性≤1.0mm；木材含水率≤10%；漆膜附着力1级；甲醛释放量≤0.2mg/L，禁用可分解芳香胺染料未检出，可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出，产品标志、使用说明满足要求。                      4、茶水柜：符合GB/T 3324-2017、GB18584-2001标准；漆膜厚度≥80μm；翘曲度≤0.3mm，底脚平稳性≤1mm；漆膜附着1级，耐磨性1级；金属拉手耐腐蚀性要求经盐雾试验18h，无锈点；甲醛释放量≤0.2mg/L；可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出，产品标志、使用说明满足要求。                      5、组合沙发：底脚平稳性≤1mm；木材含水率≤10%；外观要求（木制件外观、人造板件外观、漆膜外观要求、木工要求）俊检测合格；漆膜（耐液性不低于1级、附着力不低于1级、耐磨性不低于1级、抗冲击不低于1级）；座面和椅背静载荷试验、座面冲击试验、椅背冲击试验检测合格；甲醛释放量≤0.2mg/L；可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出；抑菌率（金黄色葡萄球菌）≥99.50%，耐霉菌等级（腊叶芽枝霉）：0级或1级；醛酮类化合物未检出；氨释放量（干燥器法）未检出。                      折叠椅：着脚平稳性≤1.0mm；外观性能要求：金属件、塑料件均检测合格；金属喷漆（塑）涂层：硬度≥2H，附着1级，金属电镀层抗盐雾（18h）：无锈点；可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出；塑料件冲击强度≥7000J/m<sup>2</sup>；椅凳类强度和耐久性、椅凳类稳定性均检测合格。</p>	0-6	0.0	6.0	0.0
6	技术	<p>制造实力：                      投标人或产品制造商具有生产此次招标产品的制造及检测设备，包括但不限于：捌排钻、单头直榫开榫机、液压冷压机、木工除尘设备、异形砂光生产线、精密推台锯、吊锣、数控开料机、窄边封边机、数控板材加工中心、数控裁板锯、智能木工钻铣加工中心、甲醛气候箱、标准光源对色灯箱、划痕测试仪、漆膜冲击测试仪、漆膜耐液耐干湿热试验仪等，全部提供得4分，每缺一项扣1分，扣完为止。（提供生产设备购置发票扫描件（或租赁协议）并盖投标人公章，如设备名称不一致的，应提供设备的技术资料、参数性能、现场使用照片及设备制造商的官网截图以证明其所购设备与上列要求的设备具有同等功能水平）。</p>	0-4	0.0	4.0	0.0
7	技术	<p>生产实施方案：                      生产实施方案，要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。根据供应商提供的生产实施方案能否具备生产能力，完成项目需求产品的生产装配的时效性打分。                      1) 内容全面合理、理解正确且具有针对性，与采购需求完全相适应的得5分；                      2) 内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得4分；                      3) 内容存在缺项的得3分；                      4) 内容与采购需求不适应的得2分；                      5) 内容不完善、不符合采购人需求的得1分；                      6) 未提供的不得分。</p>	0-5	3.0	4.0	2.0
8	技术	<p>实施方案：                      提供组织实施方案，包括①供货、②验货、③安装调试、测试等内容，                      1) 内容全面合理、理解正确的得5分；                      2) 内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得4分；                      3) 内容存在缺项的得3分；                      4) 内容与采购需求不适应的得2分；                      5) 内容不完善、不符合采购人需求的得1分；                      6) 未提供的不得分。</p>	0-5	3.0	4.0	3.0

技术商务资信评分明细表

9	技术	<p>品质管理管控方案： 提供品质管理管控方案，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。方案符合采购人需求，内容完整，具有合理性、可行性、针对性，综合评分，</p> <p>1) 内容科学合理、完全符合采购人需求的得5分； 2) 内容较为科学合理、符合采购人需求的得4分； 3) 内容基本科学合理、比较符合采购人需求的得3分； 4) 内容欠合理、对采购人需求符合性不强的得2分； 5) 内容不完善、不符合采购人需求的得1分； 6) 未提供的不得分。</p>	0-5	3.0	4.0	2.0
10	技术	<p>售后服务： 投标人提供针对本项目详尽的售后服务方案（包括质保期内的服务措施、服务计划、响应时间、应急方案等）</p> <p>1) 服务体系，方案措施及内容完善的，得5分； 2) 服务体系，方案措施及内容较完善的，得4分； 3) 服务体系，方案措施及内容基本完善的，得3分； 4) 服务体系，方案措施及内容欠合理的，得2分； 5) 服务体系，方案措施及内容不完善，不符合实际的，得1分； 6) 未提供的得0分。</p>	0-5	4.0	4.0	3.0
11	技术	<p>合理化建议： 对本项目提出有效的优化方案和合理化建议：有效的优化方案和合理化建议得2分；较为一般得1分，建议不合理或未提供的得0分。</p>	0-2	2.0	2.0	0.0
12.1	技术	<p>产品性能保证： 投标人须提供采购清单内所有产品的设计方案，方案应包含具体实现样式实拍图（3分）。 方案风格、样式应与清单相匹配，根据上述要求对方案进行评分。每项内容完整、合理得3分，每项内容有欠缺或较为一般得2分，每项内容表述简单且内容不完善得1分，不提供内容不得分</p>	0-3	2.0	3.0	0.0
12.2	技术	<p>产品性能保证： 投标人须提供采购清单内所有产品的设计方案，方案应包含相关工艺规格数据（3分）。 方案风格、样式应与清单相匹配，根据上述要求对方案进行评分。每项内容完整、合理得3分，每项内容有欠缺或较为一般得2分，每项内容表述简单且内容不完善得1分，不提供内容不得分</p>	0-3	2.0	3.0	0.0
12.3	技术	<p>产品性能保证： 投标人须提供采购清单内所有产品的设计方案，方案应包含整体方案效果图（3分）等。 方案风格、样式应与清单相匹配，根据上述要求对方案进行评分。每项内容完整、合理得3分，每项内容有欠缺或较为一般得2分，每项内容表述简单且内容不完善得1分，不提供内容不得分</p>	0-3	2.0	2.0	0.0
合计			0-70	28.5	65.0	13.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家5）

项目名称：杭州市西湖区文化馆培训活动室家具采购项目（CTZB-2025040162）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州其然工程建设有限公司	杭州佑卓智能家居科技有限公司	杭州祥事办公设备有限公司
1	商务	体系认证： 投标人具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证，且认证范围需包括：木制(质)家具、板式家具、钢木家具、金属家具、软体家具、实木家具、办公家具的销售，同时需提供“全国认证认可信息公共服务平台”查询截图，每提供1份得1分，未提供或认证范围不符合的不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0
2.1	商务	企业综合实力： 1、投标人或产品制造商具有有效期内的家具产品有害物质限量认证证书，认证范围至少包括：木家具（桌台类）、木家具（椅凳类）、软体家具（沙发类）。全部提供且符合的得1分，少一项扣1分，扣完为止。 注：以上证书须在“全国认证认可信息公共服务平台”上可查，并提供网页截图。	0-1	0.0	1.0	0.0
2.2	商务	企业综合实力： 2、投标人或产品制造商具有有效期内的低VOCs家具产品认证证书，认证范围至少包括：木家具、软体家具。全部提供且符合的得1分，少一项扣1分，扣完为止。 注：以上证书须在“全国认证认可信息公共服务平台”上可查，并提供网页截图。	0-1	0.0	1.0	0.0
2.3	商务	企业综合实力： 3、投标人或产品制造商具有有效期内的家具产品环保卫士认证证书，认证范围至少包括：木家具、软体家具。全部提供且符合的得1分，少一项扣1分，扣完为止。 注：以上证书须在“全国认证认可信息公共服务平台”上可查，并提供网页截图。	0-1	0.0	1.0	0.0
2.4	商务	企业综合实力： 4、投标人或产品制造商具有有效期内的产品健康认证证书，认证范围至少包括：木制家具、软体家具。全部提供且符合的得1分，少一项扣1分，扣完为止。 注：以上证书须在“全国认证认可信息公共服务平台”上可查，并提供网页截图。	0-1	0.0	1.0	0.0
2.5	商务	企业综合实力： 5、投标人或产品制造商具有有效期内的类人工效学认证证书，认证范围至少包括：桌台类、椅类、沙发类。全部提供且符合的得1分，少一项扣1分，扣完为止。 注：以上证书须在“全国认证认可信息公共服务平台”上可查，并提供网页截图。	0-1	0.0	1.0	0.0
3	商务	类似项目业绩： 投标人提供自2022年1月份以来同类项目业绩(以合同签订时间为准)，每个案例需提供合同复印件和发票复印件，每个案例提供资料完整得1分，最高得3分(缺一不得分，同类案例是指与采购标的同类的产品案例)。	0-3	0.0	3.0	3.0
4	技术	技术响应程度： 产品技术参数全部满足或正偏离得18分。采购清单中带“★”标注的技术参数为重要参数，每有一项不满足的扣1.5分；非“★”项，每有一项不满足的扣0.5分；本项18分扣完为止。 注：“★”标注的技术参数，评委根据2022年1月1日以来由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供的检测报告进行评分，同时需提供“全国认证认可信息公共服务平台”查询截图。	0-18	7.5	18.0	0.0

技术商务资信评分明细表

5	技术	<p>产品检测报告：          投标人或产品制造商具有提供2022年以来由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构出具的具有CMA标识的合格抽样检测报告进行评分，同时需提供“全国认证认可信息公共服务平台”查询截图，全部提供且符合要求的，得6分，每缺少提供一项或不满足要求的扣1分，扣完为止。          1、茶几：翘曲度≤0.3mm，底脚平稳性≤1mm；漆膜附着1级，甲醛释放量≤0.2mg/L；可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出，产品标志、使用说明满足要求。          2、会议桌：漆膜厚度≥80μm；翘曲度≤0.5mm，底脚平稳性≤1mm；可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出；甲醛释放量≤0.01mg/m<sup>3</sup>，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出；抑菌率（金黄色葡萄球菌）≥99.50%，耐霉菌等级（腊叶芽枝霉）：0级或1级，产品标志、使用说明满足要求。          3、会议椅：底脚平稳性≤1.0mm；木材含水率≤10%；漆膜附着1级；甲醛释放量≤0.2mg/L，禁用可分解芳香胺染料未检出，可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出，产品标志、使用说明满足要求。          4、茶水柜：符合GB/T 3324-2017、GB18584-2001标准；漆膜厚度≥80μm；翘曲度≤0.3mm，底脚平稳性≤1mm；漆膜附着1级，耐磨性1级；金属拉手耐腐蚀性要求经盐雾试验18h，无锈点；甲醛释放量≤0.2mg/L；可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出，产品标志、使用说明满足要求。          5、组合沙发：底脚平稳性≤1mm；木材含水率≤10%；外观要求（木制件外观、人造板件外观、漆膜外观要求、木工要求）俊检测合格；漆膜（耐液性不低于1级、附着力不低于1级、耐磨性不低于1级、抗冲击不低于1级）；座面和椅背静载荷试验、座面冲击试验、椅背冲击试验检测合格；甲醛释放量≤0.2mg/L；可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出；抑菌率（金黄色葡萄球菌）≥99.50%，耐霉菌等级（腊叶芽枝霉）：0级或1级；醛酮类化合物未检出；氨释放量（干燥器法）未检出。          折叠椅：着脚平稳性≤1.0mm；外观性能要求：金属件、塑料件均检测合格；金属喷漆（塑）涂层：硬度≥2H，附着力1级，金属电镀层抗盐雾（18h）：无锈点；可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出；塑料件冲击强度≥7000J/m<sup>2</sup>；椅凳类强度和耐久性、椅凳类稳定性均检测合格。</p>	0-6	0.0	6.0	0.0
6	技术	<p>制造实力：          投标人或产品制造商具有生产此次招标产品的制造及检测设备，包括但不限于：擀排钻、单头直榫开榫机、液压冷压机、木工除尘设备、异形砂光生产线、精密推台锯、吊锣、数控开料机、窄边封边机、数控板材加工中心、数控裁板锯、智能木工钻铣加工中心、甲醛气候箱、标准光源对色灯箱、划痕测试仪、漆膜冲击测试仪、漆膜耐液耐干湿热试验仪等，全部提供得4分，每缺一项扣1分，扣完为止。（提供生产设备购置发票扫描件（或租赁协议）并盖投标人公章，如设备名称不一致的，应提供设备的技术资料、参数性能、现场使用照片及设备制造商的官网截图以证明其所购设备与上列要求的设备具有同等功能水平）。</p>	0-4	0.0	4.0	0.0
7	技术	<p>生产实施方案：          生产实施方案，要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。根据供应商提供的生产实施方案能否具备生产能力，完成项目需求产品的生产装配的时效性打分。          1) 内容全面合理、理解正确且具有针对性，与采购需求完全相适应的得5分；          2) 内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得4分；          3) 内容存在缺项的得3分；          4) 内容与采购需求不适应的得2分；          5) 内容不完善、不符合采购人需求的得1分；          6) 未提供的不得分。</p>	0-5	3.0	4.0	0.0
8	技术	<p>实施方案：          提供组织实施方案，包括①供货、②验货、③安装调试、测试等内容，          1) 内容全面合理、理解正确的得5分；          2) 内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得4分；          3) 内容存在缺项的得3分；          4) 内容与采购需求不适应的得2分；          5) 内容不完善、不符合采购人需求的得1分；          6) 未提供的不得分。</p>	0-5	3.0	5.0	1.0

技术商务资信评分明细表

9	技术	<p>品质管理管控方案： 提供品质管理管控方案，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。方案符合采购人需求，内容完整，具有合理性、可行性、针对性，综合评分，</p> <p>1) 内容科学合理、完全符合采购人需求的得5分； 2) 内容较为科学合理、符合采购人需求的得4分； 3) 内容基本科学合理、比较符合采购人需求的得3分； 4) 内容欠合理、对采购人需求符合性不强的得2分； 5) 内容不完善、不符合采购人需求的得1分； 6) 未提供的不得分。</p>	0-5	2.0	4.0	1.0
10	技术	<p>售后服务： 投标人提供针对本项目详尽的售后服务方案（包括质保期内的服务措施、服务计划、响应时间、应急方案等）</p> <p>1) 服务体系，方案措施及内容完善的，得5分； 2) 服务体系，方案措施及内容较完善的，得4分； 3) 服务体系，方案措施及内容基本完善的，得3分； 4) 服务体系，方案措施及内容欠合理的，得2分； 5) 服务体系，方案措施及内容不完善，不符合实际的，得1分； 6) 未提供的得0分。</p>	0-5	3.0	5.0	1.0
11	技术	<p>合理化建议： 对本项目提出有效的优化方案和合理化建议：有效的优化方案和合理化建议得2分；较为一般得1分，建议不合理或未提供的得0分。</p>	0-2	2.0	2.0	0.0
12.1	技术	<p>产品性能保证： 投标人须提供采购清单内所有产品的设计方案，方案应包含具体实现样式实拍图（3分）。 方案风格、样式应与清单相匹配，根据上述要求对方案进行评分。每项内容完整、合理得3分，每项内容有欠缺或较为一般得2分，每项内容表述简单且内容不完善得1分，不提供内容不得分</p>	0-3	2.0	3.0	1.0
12.2	技术	<p>产品性能保证： 投标人须提供采购清单内所有产品的设计方案，方案应包含相关工艺规格数据（3分）。 方案风格、样式应与清单相匹配，根据上述要求对方案进行评分。每项内容完整、合理得3分，每项内容有欠缺或较为一般得2分，每项内容表述简单且内容不完善得1分，不提供内容不得分</p>	0-3	3.0	3.0	1.0
12.3	技术	<p>产品性能保证： 投标人须提供采购清单内所有产品的设计方案，方案应包含整体方案效果图（3分）等。 方案风格、样式应与清单相匹配，根据上述要求对方案进行评分。每项内容完整、合理得3分，每项内容有欠缺或较为一般得2分，每项内容表述简单且内容不完善得1分，不提供内容不得分</p>	0-3	2.0	3.0	1.0
合计			0-70	27.5	68.0	9.0

专家（签名）：