

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：杭州市临平区临平第二幼儿园专用教室采购项目（ZJZDCGLP-2025-041）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	定州市腾野体育用品有限公司	杭州浙教星科技有限公司	杭州禾嘉旺科技有限公司	衢州市繁点贸易有限公司	杭州始途商贸有限公司
1	技术	根据投标人提供的实物样品： 提供：开发区四幼科探室 序号3“主题组合桌-磁主题”：（6分） 1.根据提供样品的材料品质，外观、制作工艺、物理性能、人机工程、有无刺激性异味进行打分：（3分） 整体品质好，表面涂饰光滑无磨损、无毛刺、色泽、无刺激性异味的得3分； 整体品质一般，边缘不够光滑，有较多毛刺磨损，无明显刺激性异味的得1分； 整体品质差，边缘粗糙不光滑，且有刺激性异味的得0分。 2.样品外观美观程度、整体搭配的协调性：（3分） 外观新颖好看、搭配协调合理的得3分； 外观、搭配一般，有待完善的得1分； 外观不佳，搭配不协调不合理的得0分。 提供：临平二幼横塘园区生活操作间 序号1“橱柜下柜施工工艺展示样品”260*600*180（L*H*W）：（5分） 根据提供样品的材料品质，外观、制作工艺、有无刺激性异味进行打分：（5分） 整体品质好，边缘光滑无磨损、无毛刺、无刺激性异味的得5分； 整体品质较好，边缘较光滑，有细微毛刺磨损，无明显刺激性异味的得3分； 整体品质一般，边缘不够光滑，有较多毛刺磨损，无明显刺激性异味的得1分； 整体品质差，边缘粗糙不光滑，且有刺激性异味的得0分。 投标人样品提供不全、外观尺寸不符合要求、或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分。（外形尺寸（SIZE）的长、宽、高允许在±5%以内偏差）	0-11	0.0	0.0	11.0	0.0	0.0
2	技术	现场演示：“智慧光影套件” 1.移动式光影模块： 自带抽屉里配置不少于5种光影游戏材料，并且相应场景均可以投影上墙。（2分） 桌面场景的投影画面和手持皮影相结合，孩子能够进行创意表演。（2分） 2.三原色游戏模块： 使用单个模块在距离2米远处投影部分的直径不少于125cm。（2分） 3.涂鸦调光星空穹顶模块： 可以涂鸦，配备不少于4种材料来帮助孩子创造个性化星空顶。（2分） 为保护视力，应具备触控调节亮度功能。（1分） 4.如影随形：通过使用产品原木积木与亚克力积木进行搭建演示，搭建好任意积木造型并打开手电筒照射在光影纸拿开搭建好的积木，观察光影纸上留下的积木造型影子并根据留在光影纸上的影像进行重新搭建积木。（2分）	0-11	0.0	0.0	11.0	0.0	0.0
3	商务	投标人需提供2021年1月1日以后出具的合格原材料检测报告： 刨花板符合GB/T39600-2021，甲醛释放量达到GB/T39600-2021标准中Eo级≤0.050mg/m³。 投标文件中须同时提供检测报告扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。	0-1	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
4	商务	投标人自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来完成过类似项目的，每提供1个得0.5分，最高得1分。 投标文件中须同时提供合同扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。是否属于类似项目由评标委员会认定。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0

技术商务资信评分明细表

5	技术	保证项目实施的技术力量和人力资源安排：根据本项目需求状况，提供项目管理、人力资源安排方案： 方案内容完整、科学合理、详尽细致、可行性强的得7分； 方案内容较完整、较科学合理、较详尽细致、可行性较强的得5分； 方案内容基本完整、但科学合理性一般、可行性一般的得3分； 方案内容不够完整、不够科学合理、可行性较低的得1分； 未提供相关内容的不得分。	0-7	3.0	3.0	5.0	3.0	3.0
6	技术	供货、安装、调试、验收的方案和措施： 方案内容完整详细、科学合理、针对性强、可操作性高的得7分； 方案内容较完整详细、较科学合理、针对性较强、可操作性较高的得5分； 方案内容基本完整详细、但科学合理性一般、针对性一般、可操作性一般的得3分； 方案内容不完整详细、不够科学合理、针对性不强、可操作性不高的得1分； 未提供相关内容的不得分。	0-7	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
7	技术	由评标委员会根据投标人为本项目提供的质量保证措施、安全保证措施进行综合评审： 措施内容详尽细致、针对性强、可行性强的得7分； 措施内容较详尽细致、针对性较强、可行性较强的得5分； 措施内容基本详尽细致、但针对性一般、可行性一般的得3分； 措施内容不够详尽细致、针对性不强、可行性不高的得1分； 未提供相关内容的不得分。	0-7	3.0	3.0	5.0	3.0	3.0
8	技术	投标人提供的售后维护机构和人员等情况，是否具有较强的售后服务能力以及较强的专业技术队伍： 售后服务方案完整，内容明确，科学合理，可行性强的得7分； 售后服务方案较完整，内容较明确，较科学合理，可行性较强的得5分； 售后服务方案不够完整，内容不够明确，不够科学合理，可行性一般的得3分； 售后服务方案不完整，内容不明确，不科学合理，可行性低的得1分； 未提供相关内容的不得分。	0-7	3.0	3.0	5.0	3.0	3.0
9	技术	投标人针对本项目提供进度保障措施： 方案完整，内容明确，科学合理，可行性强的得6分； 方案较完整，内容较明确，较科学合理，可行性较强的得4分； 方案不够完整，内容不够明确，不够科学合理，可行性一般的得2分； 方案不完整，内容不明确，不科学合理，可行性低的得1分； 未提供相关内容的不得分。	0-6	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
10	技术	根据投标人对项目现场掌握情况程度进行打分。投标人对现场原始状况测量深化，充分知悉现场情况并提供整体平面布置图、立面图、施工节点图、家具尺寸图。并针对采购需求与图纸平面规划的匹配度、合理性进行打分： 方案内容设计科学合理，图纸提供全面，且贴合实际，与采购需求匹配程度高的得6分； 方案内容设计较科学合理，图纸提供全面，较贴合实际，与采购需求匹配程度较高的得4分； 方案内容设计基本科学合理，图纸提供全面，但与采购需求匹配程度一般的得2分； 方案内容设计不够科学合理，图纸提供全面，但不够贴合实际，与采购需求匹配程度较低的得1分； 未按要求提供图纸，或图纸提供不全的不得分。	0-6	2.0	4.0	4.0	2.0	2.0
11	技术	根据投标人针对各专用教室采购需求提供效果图的文化氛围布置效果、实用性、创新性、家具颜色款式等进行打分（每教室/张） 图纸提供全面，设计新颖合理，内容贴合实际，与采购需求匹配程度高的得6分； 图纸提供全面，设计较新颖合理，内容较贴合实际，与采购需求匹配程度较高的得4分； 图纸提供全面，设计内容一般，与采购需求匹配程度一般的得2分； 图纸提供全面，设计不够新颖合理，且不够贴合实际，与采购需求匹配程度较低的得1分； 未按要求提供图纸，或图纸提供不全的不得分。	0-6	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
合计			0-70	24.0	27.0	56.0	25.0	24.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：杭州市临平区临平第二幼儿园专用教室采购项目（ZJZDCGLP-2025-041）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	定州市腾野体育用品有限公司	杭州浙教星科技有限公司	杭州禾嘉旺科技有限公司	衢州市繁点贸易有限公司	杭州始途商贸有限公司
1	技术	根据投标人提供的实物样品： 提供：开发区四幼科探室 序号3“主题组合桌-磁主题”：（6分） 1.根据提供样品的材料品质，外观、制作工艺、物理性能、人机工程、有无刺激性异味进行打分：（3分） 整体品质好，表面涂饰光滑无磨损、无毛刺、色泽、无刺激性异味的得3分； 整体品质一般，边缘不够光滑，有较多毛刺磨损，无明显刺激性异味的得1分； 整体品质差，边缘粗糙不光滑，且有刺激性异味的得0分。 2.样品外观美观程度、整体搭配的协调性：（3分） 外观新颖好看、搭配协调合理的得3分； 外观、搭配一般，有待完善的得1分； 外观不佳，搭配不协调不合理的得0分。 提供：临平二幼横塘园区生活操作间 序号1“橱柜下柜施工工艺展示样品”260*600*180（L*H*W）：（5分） 根据提供样品的材料品质，外观、制作工艺、有无刺激性异味进行打分：（5分） 整体品质好，边缘光滑无磨损、无毛刺、无刺激性异味的得5分； 整体品质较好，边缘较光滑，有细微毛刺磨损，无明显刺激性异味的得3分； 整体品质一般，边缘不够光滑，有较多毛刺磨损，无明显刺激性异味的得1分； 整体品质差，边缘粗糙不光滑，且有刺激性异味的得0分。 投标人样品提供不全、外观尺寸不符合要求、或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分。（外形尺寸（SIZE）的长、宽、高允许在±5%以内偏差）	0-11	0.0	0.0	11.0	0.0	0.0
2	技术	现场演示：“智慧光影套件” 1.移动式光影模块： 自带抽屉里配置不少于5种光影游戏材料，并且相应场景均可以投影上墙。（2分） 桌面场景的投影画面和手持皮影相结合，孩子能够进行创意表演。（2分） 2.三原色游戏模块： 使用单个模块在距离2米远处投影部分的直径不少于125cm。（2分） 3.涂鸦调光星空穹顶模块： 可以涂鸦，配备不少于4种材料来帮助孩子创造个性化星空顶。（2分） 为保护视力，应具备触控调节亮度功能。（1分） 4.如影随形：通过使用产品原木积木与亚克力积木进行搭建演示，搭建好任意积木造型并打开手电筒照射在光影纸拿开搭建好的积木，观察光影纸上留下的积木造型影子并根据留在光影纸上的影像进行重新搭建积木。（2分）	0-11	0.0	0.0	11.0	0.0	0.0
3	商务	投标人需提供2021年1月1日以后出具的合格原材料检测报告： 刨花板符合GB/T39600-2021，甲醛释放量达到GB/T39600-2021标准中Eo级≤0.050mg/m³。 投标文件中须同时提供检测报告扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。	0-1	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
4	商务	投标人自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来完成过类似项目的，每提供1个得0.5分，最高得1分。 投标文件中须同时提供合同扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。是否属于类似项目由评标委员会认定。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0

技术商务资信评分明细表

5	技术	保证项目实施的技术力量和人力资源安排：根据本项目需求状况，提供项目管理、人力资源安排方案： 方案内容完整、科学合理、详尽细致、可行性强的得7分； 方案内容较完整、较科学合理、较详尽细致、可行性较强的得5分； 方案内容基本完整、但科学合理性一般、可行性一般的得3分； 方案内容不够完整、不够科学合理、可行性较低的得1分； 未提供相关内容的不得分。	0-7	3.0	3.0	5.0	3.0	3.0
6	技术	供货、安装、调试、验收的方案和措施： 方案内容完整详细、科学合理、针对性强、可操作性高的得7分； 方案内容较完整详细、较科学合理、针对性较强、可操作性较高的得5分； 方案内容基本完整详细、但科学合理性一般、针对性一般、可操作性一般的得3分； 方案内容不完整详细、不够科学合理、针对性不强、可操作性不高的得1分； 未提供相关内容的不得分。	0-7	3.0	3.0	5.0	3.0	3.0
7	技术	由评标委员会根据投标人为本项目提供的质量保证措施、安全保证措施进行综合评审： 措施内容详尽细致、针对性强、可行性强的得7分； 措施内容较详尽细致、针对性较强、可行性较强的得5分； 措施内容基本详尽细致、但针对性一般、可行性一般的得3分； 措施内容不够详尽细致、针对性不强、可行性不高的得1分； 未提供相关内容的不得分。	0-7	3.0	3.0	5.0	3.0	3.0
8	技术	投标人提供的售后维护机构和人员等情况，是否具有较强的售后服务能力以及较强的专业技术队伍： 售后服务方案完整，内容明确，科学合理，可行性强的得7分； 售后服务方案较完整，内容较明确，较科学合理，可行性较强的得5分； 售后服务方案不够完整，内容不够明确，不够科学合理，可行性一般的得3分； 售后服务方案不完整，内容不明确，不科学合理，可行性低的得1分； 未提供相关内容的不得分。	0-7	3.0	3.0	5.0	3.0	3.0
9	技术	投标人针对本项目提供进度保障措施： 方案完整，内容明确，科学合理，可行性强的得6分； 方案较完整，内容较明确，较科学合理，可行性较强的得4分； 方案不够完整，内容不够明确，不够科学合理，可行性一般的得2分； 方案不完整，内容不明确，不科学合理，可行性低的得1分； 未提供相关内容的不得分。	0-6	2.0	2.0	4.0	2.0	2.0
10	技术	根据投标人对项目现场掌握情况程度进行打分。投标人对现场原始状况测量深化，充分知悉现场情况并提供整体平面布置图、立面图、施工节点图、家具尺寸图。并针对采购需求与图纸平面规划的匹配度、合理性进行打分： 方案内容设计科学合理，图纸提供全面，且贴合实际，与采购需求匹配程度高的得6分； 方案内容设计较科学合理，图纸提供全面，较贴合实际，与采购需求匹配程度较高的得4分； 方案内容设计基本科学合理，图纸提供全面，但与采购需求匹配程度一般的得2分； 方案内容设计不够科学合理，图纸提供全面，但不够贴合实际，与采购需求匹配程度较低的得1分； 未按要求提供图纸，或图纸提供不全的不得分。	0-6	2.0	2.0	4.0	2.0	2.0
11	技术	根据投标人针对各专用教室采购需求提供效果图的文化氛围布置效果、实用性、创新性、家具颜色款式等进行打分（每教室/张） 图纸提供全面，设计新颖合理，内容贴合实际，与采购需求匹配程度高的得6分； 图纸提供全面，设计较新颖合理，内容较贴合实际，与采购需求匹配程度较高的得4分； 图纸提供全面，设计内容一般，与采购需求匹配程度一般的得2分； 图纸提供全面，设计不够新颖合理，且不够贴合实际，与采购需求匹配程度较低的得1分； 未按要求提供图纸，或图纸提供不全的不得分。	0-6	2.0	2.0	4.0	2.0	2.0
合计			0-70	18.0	19.0	56.0	19.0	18.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：杭州市临平区临平第二幼儿园专用教室采购项目（ZJZDCGLP-2025-041）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	定州市腾野体育用品有限公司	杭州浙教星科技有限公司	杭州禾嘉旺科技有限公司	衢州市繁点贸易有限公司	杭州始途商贸有限公司
1	技术	根据投标人提供的实物样品： 提供：开发区四幼科探室 序号3“主题组合桌-磁主题”：（6分） 1.根据提供样品的材料品质，外观、制作工艺、物理性能、人机工程、有无刺激性异味进行打分：（3分） 整体品质好，表面涂饰光滑无磨损、无毛刺、色泽、无刺激性异味的得3分； 整体品质一般，边缘不够光滑，有较多毛刺磨损，无明显刺激性异味的得1分； 整体品质差，边缘粗糙不光滑，且有刺激性异味的得0分。 2.样品外观美观程度、整体搭配的协调性：（3分） 外观新颖好看、搭配协调合理的得3分； 外观、搭配一般，有待完善的得1分； 外观不佳，搭配不协调不合理的得0分。 提供：临平二幼横塘园区生活操作间 序号1“橱柜下柜施工工艺展示样品”260*600*180（L*H*W）：（5分） 根据提供样品的材料品质，外观、制作工艺、有无刺激性异味进行打分：（5分） 整体品质好，边缘光滑无磨损、无毛刺、无刺激性异味的得5分； 整体品质较好，边缘较光滑，有细微毛刺磨损，无明显刺激性异味的得3分； 整体品质一般，边缘不够光滑，有较多毛刺磨损，无明显刺激性异味的得1分； 整体品质差，边缘粗糙不光滑，且有刺激性异味的得0分。 投标人样品提供不全、外观尺寸不符合要求、或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分。（外形尺寸（SIZE）的长、宽、高允许在±5%以内偏差）	0-11	0.0	0.0	11.0	0.0	0.0
2	技术	现场演示：“智慧光影套件” 1.移动式光影模块： 自带抽屉里配置不少于5种光影游戏材料，并且相应场景均可以投影上墙。（2分） 桌面场景的投影画面和手持皮影相结合，孩子能够进行创意表演。（2分） 2.三原色游戏模块： 使用单个模块在距离2米远处投影部分的直径不少于125cm。（2分） 3.涂鸦调光星空穹顶模块： 可以涂鸦，配备不少于4种材料来帮助孩子创造个性化星空顶。（2分） 为保护视力，应具备触控调节亮度功能。（1分） 4.如影随形：通过使用产品原木积木与亚克力积木进行搭建演示，搭建好任意积木造型并打开手电筒照射在光影纸拿开搭建好的积木，观察光影纸上留下的积木造型影子并根据留在光影纸上的影像进行重新搭建积木。（2分）	0-11	0.0	0.0	11.0	0.0	0.0
3	商务	投标人需提供2021年1月1日以后出具的合格原材料检测报告： 刨花板符合GB/T39600-2021，甲醛释放量达到GB/T39600-2021标准中Eo级≤0.050mg/m³。 投标文件中须同时提供检测报告扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。	0-1	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
4	商务	投标人自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来完成过类似项目的，每提供1个得0.5分，最高得1分。 投标文件中须同时提供合同扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。是否属于类似项目由评标委员会认定。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0

技术商务资信评分明细表

5	技术	保证项目实施的技术力量和人力资源安排：根据本项目需求状况，提供项目管理、人力资源安排方案： 方案内容完整、科学合理、详尽细致、可行性强的得7分； 方案内容较完整、较科学合理、较详尽细致、可行性较强的得5分； 方案内容基本完整、但科学合理性一般、可行性一般的得3分； 方案内容不够完整、不够科学合理、可行性较低的得1分； 未提供相关内容的不得分。	0-7	5.0	5.0	7.0	5.0	5.0
6	技术	供货、安装、调试、验收的方案和措施： 方案内容完整详细、科学合理、针对性强、可操作性高的得7分； 方案内容较完整详细、较科学合理、针对性较强、可操作性较高的得5分； 方案内容基本完整详细、但科学合理性一般、针对性一般、可操作性一般的得3分； 方案内容不完整详细、不够科学合理、针对性不强、可操作性不高的得1分； 未提供相关内容的不得分。	0-7	5.0	5.0	7.0	5.0	5.0
7	技术	由评标委员会根据投标人为本项目提供的质量保证措施、安全保证措施进行综合评审： 措施内容详尽细致、针对性强、可行性强的得7分； 措施内容较详尽细致、针对性较强、可行性较强的得5分； 措施内容基本详尽细致、但针对性一般、可行性一般的得3分； 措施内容不够详尽细致、针对性不强、可行性不高的得1分； 未提供相关内容的不得分。	0-7	5.0	5.0	7.0	5.0	5.0
8	技术	投标人提供的售后维护机构和人员等情况，是否具有较强的售后服务能力以及较强的专业技术队伍： 售后服务方案完整，内容明确，科学合理，可行性强的得7分； 售后服务方案较完整，内容较明确，较科学合理，可行性较强的得5分； 售后服务方案不够完整，内容不够明确，不够科学合理，可行性一般的得3分； 售后服务方案不完整，内容不明确，不科学合理，可行性低的得1分； 未提供相关内容的不得分。	0-7	5.0	5.0	7.0	3.0	3.0
9	技术	投标人针对本项目提供进度保障措施： 方案完整，内容明确，科学合理，可行性强的得6分； 方案较完整，内容较明确，较科学合理，可行性较强的得4分； 方案不够完整，内容不够明确，不够科学合理，可行性一般的得2分； 方案不完整，内容不明确，不科学合理，可行性低的得1分； 未提供相关内容的不得分。	0-6	2.0	2.0	4.0	2.0	2.0
10	技术	根据投标人对项目现场掌握情况程度进行打分。投标人对现场原始状况测量深化，充分知悉现场情况并提供整体平面布置图、立面图、施工节点图、家具尺寸图。并针对采购需求与图纸平面规划的匹配度、合理性进行打分： 方案内容设计科学合理，图纸提供全面，且贴合实际，与采购需求匹配程度高的得6分； 方案内容设计较科学合理，图纸提供全面，较贴合实际，与采购需求匹配程度较高的得4分； 方案内容设计基本科学合理，图纸提供全面，但与采购需求匹配程度一般的得2分； 方案内容设计不够科学合理，图纸提供全面，但不够贴合实际，与采购需求匹配程度较低的得1分； 未按要求提供图纸，或图纸提供不全的不得分。	0-6	2.0	2.0	4.0	2.0	2.0
11	技术	根据投标人针对各专用教室采购需求提供效果图的文化氛围布置效果、实用性、创新性、家具颜色款式等进行打分（每教室/张） 图纸提供全面，设计新颖合理，内容贴合实际，与采购需求匹配程度高的得6分； 图纸提供全面，设计较新颖合理，内容较贴合实际，与采购需求匹配程度较高的得4分； 图纸提供全面，设计内容一般，与采购需求匹配程度一般的得2分； 图纸提供全面，设计不够新颖合理，且不够贴合实际，与采购需求匹配程度较低的得1分； 未按要求提供图纸，或图纸提供不全的不得分。	0-6	2.0	2.0	6.0	2.0	2.0
合计			0-70	26.0	27.0	66.0	25.0	24.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：杭州市临平区临平第二幼儿园专用教室采购项目（ZJZDCGLP-2025-041）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	定州市腾野体育用品有限公司	杭州浙教星科技有限公司	杭州禾嘉旺科技有限公司	衢州市繁点贸易有限公司	杭州始途商贸有限公司
1	技术	根据投标人提供的实物样品： 提供：开发区四幼科探室 序号3“主题组合桌-磁主题”：（6分） 1.根据提供样品的材料品质，外观、制作工艺、物理性能、人机工程、有无刺激性异味进行打分：（3分） 整体品质好，表面涂饰光滑无磨损、无毛刺、色泽、无刺激性异味的得3分； 整体品质一般，边缘不够光滑，有较多毛刺磨损，无明显刺激性异味的得1分； 整体品质差，边缘粗糙不光滑，且有刺激性异味的得0分。 2.样品外观美观程度、整体搭配的协调性：（3分） 外观新颖好看、搭配协调合理的得3分； 外观、搭配一般，有待完善的得1分； 外观不佳，搭配不协调不合理的得0分。 提供：临平二幼横塘园区生活操作间 序号1“橱柜下柜施工工艺展示样品”260*600*180（L*H*W）：（5分） 根据提供样品的材料品质，外观、制作工艺、有无刺激性异味进行打分：（5分） 整体品质好，边缘光滑无磨损、无毛刺、无刺激性异味的得5分； 整体品质较好，边缘较光滑，有细微毛刺磨损，无明显刺激性异味的得3分； 整体品质一般，边缘不够光滑，有较多毛刺磨损，无明显刺激性异味的得1分； 整体品质差，边缘粗糙不光滑，且有刺激性异味的得0分。 投标人样品提供不全、外观尺寸不符合要求、或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分。（外形尺寸（SIZE）的长、宽、高允许在±5%以内偏差）	0-11	0.0	0.0	11.0	0.0	0.0
2	技术	现场演示：“智慧光影套件” 1.移动式光影模块： 自带抽屉里配置不少于5种光影游戏材料，并且相应场景均可以投影上墙。（2分） 桌面场景的投影画面和手持皮影相结合，孩子能够进行创意表演。（2分） 2.三原色游戏模块： 使用单个模块在距离2米远处投影部分的直径不少于125cm。（2分） 3.涂鸦调光星空穹顶模块： 可以涂鸦，配备不少于4种材料来帮助孩子创造个性化星空顶。（2分） 为保护视力，应具备触控调节亮度功能。（1分） 4.如影随形：通过使用产品原木积木与亚克力积木进行搭建演示，搭建好任意积木造型并打开手电筒照射在光影纸拿开搭建好的积木，观察光影纸上留下的积木造型影子并根据留在光影纸上的影像进行重新搭建积木。（2分）	0-11	0.0	0.0	11.0	0.0	0.0
3	商务	投标人需提供2021年1月1日以后出具的合格原材料检测报告： 刨花板符合GB/T39600-2021，甲醛释放量达到GB/T39600-2021标准中Eo级≤0.050mg/m³。 投标文件中须同时提供检测报告扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。	0-1	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
4	商务	投标人自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来完成过类似项目的，每提供1个得0.5分，最高得1分。 投标文件中须同时提供合同扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。是否属于类似项目由评标委员会认定。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0

技术商务资信评分明细表

5	技术	保证项目实施的技术力量和人力资源安排：根据本项目需求状况，提供项目管理、人力资源安排方案： 方案内容完整、科学合理、详尽细致、可行性强的得7分； 方案内容较完整、较科学合理、较详尽细致、可行性较强的得5分； 方案内容基本完整、但科学合理性一般、可行性一般的得3分； 方案内容不够完整、不够科学合理、可行性较低的得1分； 未提供相关内容的不得分。	0-7	1.0	3.0	5.0	3.0	3.0
6	技术	供货、安装、调试、验收的方案和措施： 方案内容完整详细、科学合理、针对性强、可操作性高的得7分； 方案内容较完整详细、较科学合理、针对性较强、可操作性较高的得5分； 方案内容基本完整详细、但科学合理性一般、针对性一般、可操作性一般的得3分； 方案内容不完整详细、不够科学合理、针对性不强、可操作性不高的得1分； 未提供相关内容的不得分。	0-7	3.0	5.0	5.0	3.0	3.0
7	技术	由评标委员会根据投标人为本项目提供的质量保证措施、安全保证措施进行综合评审： 措施内容详尽细致、针对性强、可行性强的得7分； 措施内容较详尽细致、针对性较强、可行性较强的得5分； 措施内容基本详尽细致、但针对性一般、可行性一般的得3分； 措施内容不够详尽细致、针对性不强、可行性不高的得1分； 未提供相关内容的不得分。	0-7	3.0	3.0	5.0	3.0	3.0
8	技术	投标人提供的售后维护机构和人员等情况，是否具有较强的售后服务能力以及较强的专业技术队伍： 售后服务方案完整，内容明确，科学合理，可行性强的得7分； 售后服务方案较完整，内容较明确，较科学合理，可行性较强的得5分； 售后服务方案不够完整，内容不够明确，不够科学合理，可行性一般的得3分； 售后服务方案不完整，内容不明确，不科学合理，可行性低的得1分； 未提供相关内容的不得分。	0-7	3.0	3.0	5.0	5.0	3.0
9	技术	投标人针对本项目提供进度保障措施： 方案完整，内容明确，科学合理，可行性强的得6分； 方案较完整，内容较明确，较科学合理，可行性较强的得4分； 方案不够完整，内容不够明确，不够科学合理，可行性一般的得2分； 方案不完整，内容不明确，不科学合理，可行性低的得1分； 未提供相关内容的不得分。	0-6	2.0	4.0	4.0	2.0	2.0
10	技术	根据投标人对项目现场掌握情况程度进行打分。投标人对现场原始状况测量深化，充分知悉现场情况并提供整体平面布置图、立面图、施工节点图、家具尺寸图。并针对采购需求与图纸平面规划的匹配度、合理性进行打分： 方案内容设计科学合理，图纸提供全面，且贴合实际，与采购需求匹配程度高的得6分； 方案内容设计较科学合理，图纸提供全面，较贴合实际，与采购需求匹配程度较高的得4分； 方案内容设计基本科学合理，图纸提供全面，但与采购需求匹配程度一般的得2分； 方案内容设计不够科学合理，图纸提供全面，但不够贴合实际，与采购需求匹配程度较低的得1分； 未按要求提供图纸，或图纸提供不全的不得分。	0-6	2.0	4.0	6.0	4.0	4.0
11	技术	根据投标人针对各专用教室采购需求提供效果图的文化氛围布置效果、实用性、创新性、家具颜色款式等进行打分（每教室/张） 图纸提供全面，设计新颖合理，内容贴合实际，与采购需求匹配程度高的得6分； 图纸提供全面，设计较新颖合理，内容较贴合实际，与采购需求匹配程度较高的得4分； 图纸提供全面，设计内容一般，与采购需求匹配程度一般的得2分； 图纸提供全面，设计不够新颖合理，且不够贴合实际，与采购需求匹配程度较低的得1分； 未按要求提供图纸，或图纸提供不全的不得分。	0-6	4.0	4.0	6.0	4.0	4.0
合计			0-70	18.0	27.0	60.0	25.0	22.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：杭州市临平区临平第二幼儿园专用教室采购项目（ZJZDCGLP-2025-041）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	定州市腾野体育用品有限公司	杭州浙教星科技有限公司	杭州禾嘉旺科技有限公司	衢州市繁点贸易有限公司	杭州始途商贸有限公司
1	技术	根据投标人提供的实物样品： 提供：开发区四幼科探室 序号3“主题组合桌-磁主题”：（6分） 1.根据提供样品的材料品质，外观、制作工艺、物理性能、人机工程、有无刺激性异味进行打分：（3分） 整体品质好，表面涂饰光滑无磨损、无毛刺、色泽、无刺激性异味的得3分； 整体品质一般，边缘不够光滑，有较多毛刺磨损，无明显刺激性异味的得1分； 整体品质差，边缘粗糙不光滑，且有刺激性异味的得0分。 2.样品外观美观程度、整体搭配的协调性：（3分） 外观新颖好看、搭配协调合理的得3分； 外观、搭配一般，有待完善的得1分； 外观不佳，搭配不协调不合理的得0分。 提供：临平二幼横塘园区生活操作间 序号1“橱柜下柜施工工艺展示样品”260*600*180（L*H*W）：（5分） 根据提供样品的材料品质，外观、制作工艺、有无刺激性异味进行打分：（5分） 整体品质好，边缘光滑无磨损、无毛刺、无刺激性异味的得5分； 整体品质较好，边缘较光滑，有细微毛刺磨损，无明显刺激性异味的得3分； 整体品质一般，边缘不够光滑，有较多毛刺磨损，无明显刺激性异味的得1分； 整体品质差，边缘粗糙不光滑，且有刺激性异味的得0分。 投标人样品提供不全、外观尺寸不符合要求、或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分。（外形尺寸（SIZE）的长、宽、高允许在±5%以内偏差）	0-11	0.0	0.0	11.0	0.0	0.0
2	技术	现场演示：“智慧光影套件” 1.移动式光影模块： 自带抽屉里配置不少于5种光影游戏材料，并且相应场景均可以投影上墙。（2分） 桌面场景的投影画面和手持皮影相结合，孩子能够进行创意表演。（2分） 2.三原色游戏模块： 使用单个模块在距离2米远处投影部分的直径不少于125cm。（2分） 3.涂鸦调光星空穹顶模块： 可以涂鸦，配备不少于4种材料来帮助孩子创造个性化星空顶。（2分） 为保护视力，应具备触控调节亮度功能。（1分） 4.如影随形：通过使用产品原木积木与亚克力积木进行搭建演示，搭建好任意积木造型并打开手电筒照射在光影纸拿开搭建好的积木，观察光影纸上留下的积木造型影子并根据留在光影纸上的影像进行重新搭建积木。（2分）	0-11	0.0	0.0	11.0	0.0	0.0
3	商务	投标人需提供2021年1月1日以后出具的合格原材料检测报告： 刨花板符合GB/T39600-2021，甲醛释放量达到GB/T39600-2021标准中Eo级≤0.050mg/m³。 投标文件中须同时提供检测报告扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。	0-1	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
4	商务	投标人自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来完成过类似项目的，每提供1个得0.5分，最高得1分。 投标文件中须同时提供合同扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。是否属于类似项目由评标委员会认定。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0

技术商务资信评分明细表

5	技术	保证项目实施的技术力量和人力资源安排：根据本项目需求状况，提供项目管理、人力资源安排方案： 方案内容完整、科学合理、详尽细致、可行性强的得7分； 方案内容较完整、较科学合理、较详尽细致、可行性较强的得5分； 方案内容基本完整、但科学合理性一般、可行性一般的得3分； 方案内容不够完整、不够科学合理、可行性较低的得1分； 未提供相关内容的不得分。	0-7	3.0	5.0	7.0	5.0	5.0
6	技术	供货、安装、调试、验收的方案和措施： 方案内容完整详细、科学合理、针对性强、可操作性高的得7分； 方案内容较完整详细、较科学合理、针对性较强、可操作性较高的得5分； 方案内容基本完整详细、但科学合理性一般、针对性一般、可操作性一般的得3分； 方案内容不完整详细、不够科学合理、针对性不强、可操作性不高的得1分； 未提供相关内容的不得分。	0-7	3.0	5.0	7.0	5.0	5.0
7	技术	由评标委员会根据投标人为本项目提供的质量保证措施、安全保证措施进行综合评审： 措施内容详尽细致、针对性强、可行性强的得7分； 措施内容较详尽细致、针对性较强、可行性较强的得5分； 措施内容基本详尽细致、但针对性一般、可行性一般的得3分； 措施内容不够详尽细致、针对性不强、可行性不高的得1分； 未提供相关内容的不得分。	0-7	3.0	5.0	7.0	3.0	3.0
8	技术	投标人提供的售后维护机构和人员等情况，是否具有较强的售后服务能力以及较强的专业技术队伍： 售后服务方案完整，内容明确，科学合理，可行性强的得7分； 售后服务方案较完整，内容较明确，较科学合理，可行性较强的得5分； 售后服务方案不够完整，内容不够明确，不够科学合理，可行性一般的得3分； 售后服务方案不完整，内容不明确，不科学合理，可行性低的得1分； 未提供相关内容的不得分。	0-7	3.0	3.0	7.0	5.0	5.0
9	技术	投标人针对本项目提供进度保障措施： 方案完整，内容明确，科学合理，可行性强的得6分； 方案较完整，内容较明确，较科学合理，可行性较强的得4分； 方案不够完整，内容不够明确，不够科学合理，可行性一般的得2分； 方案不完整，内容不明确，不科学合理，可行性低的得1分； 未提供相关内容的不得分。	0-6	2.0	4.0	6.0	4.0	4.0
10	技术	根据投标人对项目现场掌握情况程度进行打分。投标人对现场原始状况测量深化，充分知悉现场情况并提供整体平面布置图、立面图、施工节点图、家具尺寸图。并针对采购需求与图纸平面规划的匹配度、合理性进行打分： 方案内容设计科学合理，图纸提供全面，且贴合实际，与采购需求匹配程度高的得6分； 方案内容设计较科学合理，图纸提供全面，较贴合实际，与采购需求匹配程度较高的得4分； 方案内容设计基本科学合理，图纸提供全面，但与采购需求匹配程度一般的得2分； 方案内容设计不够科学合理，图纸提供全面，但不够贴合实际，与采购需求匹配程度较低的得1分； 未按要求提供图纸，或图纸提供不全的不得分。	0-6	4.0	4.0	6.0	4.0	4.0
11	技术	根据投标人针对各专用教室采购需求提供效果图的文化氛围布置效果、实用性、创新性、家具颜色款式等进行打分（每教室/张） 图纸提供全面，设计新颖合理，内容贴合实际，与采购需求匹配程度高的得6分； 图纸提供全面，设计较新颖合理，内容较贴合实际，与采购需求匹配程度较高的得4分； 图纸提供全面，设计内容一般，与采购需求匹配程度一般的得2分； 图纸提供全面，设计不够新颖合理，且不够贴合实际，与采购需求匹配程度较低的得1分； 未按要求提供图纸，或图纸提供不全的不得分。	0-6	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
合计			0-70	22.0	31.0	68.0	31.0	30.0

专家（签名）：