

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：桥隧监测数据采购（浙建航磋商2025065号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	丽水市时科实业有限公司	中国移动通信集团浙江有限公司丽水分公司	浙江银河通信技术有限公司
1	商务	供应商业绩（1分） 自2022年1月1日起至磋商截止日止（以合同签订时间为准），供应商具有类似项目业绩的每个得0.5分，最高1分。 注： 1、须将业绩合同的扫描件导入商务技术文件中，否则不得分。 2、是否属于类似业绩由磋商小组根据合同的内容、特点以及与本项目的类似程度等进行认定	0-1	0.0	1.0	0.0
2	技术	认证证书（4分） 1. 供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的，每提供一个得1分，本项最高得2分； 2. 供应商具有信息技术服务管理体系认证、信息安全管理体系统认证证书的，每提供一个得1分，本项最高得2分。 注：有效证书材料扫描件导入商务技术文件中，否则不得分。	0-4	2.0	4.0	3.0
3.1	技术	根据供应商对桥梁（隧道）的健康监测系统建设行业背景的分析准确、理解透彻等，由评委进行打分。（分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分）	0-5	4.0	4.5	4.0
3.2	技术	根据供应商对工作中难点及重点的分析准确、理解透彻等，由评委进行打分。（分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分）	0-5	3.5	4.0	4.0
4.1	技术	根据供应商针对紫金大桥主桥主塔、主梁、斜拉索，小水门大桥拱顶、拱脚、桥墩，社后大桥主梁、桥墩，水东大桥主梁、桥墩，路湾隧道裂缝等进行的结构安全监测数据服务方案的完整性、合理性、科学性等，由评委进行打分。（分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分）	0-5	3.5	4.5	4.0
4.2	技术	根据供应商对监测数据展示、数据预警等功能设计的先进性、系统性和全面性，由评委进行打分。（分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分）	0-5	3.5	4.5	4.0
4.3	技术	根据供应商针对本项目的数据接入方式合理性、准确性等，由评委进行打分。（分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分）	0-5	4.0	4.5	4.0
4.4	技术	根据供应商针对本项目数据分析方式的专业性等，由评委进行打分。（分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分）	0-5	4.0	4.5	4.0
4.5	技术	根据供应商提供的数据保密措施是否有效，可操作性是否强，由评委进行打分。（分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分）	0-5	4.0	4.5	4.0
4.6	技术	根据供应商对监测数据维护方案的合理性、可行性等，由评委进行打分。（分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分）	0-5	4.0	4.5	4.0
5.1	技术	根据供应商拟投入项目负责人的技术能力、经验能力、资质等方面情况，是否满足本项目所需，由评委根据对应分值进行打分。（分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0分） 注：负责人的相关证明（或证书）扫描件和人员为在职承诺书扫描件导入商务技术文件中，未提供相应扣分。	0-5	2.0	4.5	3.0
5.2	技术	根据供应商拟投入本项目的组成人员（不含项目负责人），是否拥有完善的服务团队，团队人员配置及职责分工是否明确，团队人员调度的便捷性，以及配备人员综合能力和实施经验是否满足采购需求，由评委根据对应分值进行打分。（分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0分） 注：以上人员的相关证明（或证书）扫描件和人员为在职承诺书扫描件导入商务技术文件中，未提供相应扣分。	0-5	3.0	4.5	3.0

技术商务资信评分明细表

6.1	技术	根据供应商提供配合采购人工作的售后服务承诺的完整性，由评委进行打分。（分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分）	0-5	3.5	4.0	3.5
6.2	技术	根据供应商提供服务承诺的适用性、合理性等因素，由评委进行打分。（分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分）	0-5	3.5	4.0	4.0
6.3	技术	根据供应商提供快速的售后服务响应、售后服务措施及承诺（包括服务质量保证期内、服务质量保证期外的服务措施与承诺等）的内容，由评委进行打分。（分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分）	0-5	3.5	4.0	3.5
7	技术	突发事件应急预案（5分） 根据供应商提供的应急预案，突击保障、突发问题解决速度以及处理方案等是否具有可靠性和周密性等，由评委进行打分。（分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分）	0-5	3.5	4.0	4.0
8.1	技术	1. 桥梁（隧道）地理位置展示，支持在GIS地图中综合展示桥梁地理位置信息，由评委进行打分；（分值：2、1.5、1、0.5、0分）	0-2	0.0	1.5	0.0
8.2	技术	2. 桥梁（隧道）基本信息展示，支持桥梁（隧道）建设信息、桥梁（隧道）监测情况总览及桥梁统计指标展示，由评委进行打分；（分值：2、1.5、1、0.5、0分）	0-2	0.0	1.5	0.0
8.3	技术	3. 桥梁（隧道）实时监测数据展示，要求为实时数据，由评委进行打分；（分值：2、1.5、1、0.5、0分）	0-2	0.0	1.5	0.0
8.4	技术	4. 可视化模块（演示模型需为本项目桥梁（隧道）同类型桥梁（隧道），支持按构件展示桥梁（隧道）结构，支持展示监测传感器模型及安装点位，支持多角度展示桥梁（隧道）模型，支持对桥梁（隧道）模型进行缩放、漫游等交互操作，由评委进行打分；（分值：2、1.5、1、0.5、0分）	0-2	0.0	1.5	0.0
8.5	技术	5. 结构监测模块，演示桥梁（隧道）需选择已建成系统桥梁（隧道）展示，监测数据需为真实桥梁（隧道）监测数据，支持选择不同结构位置的测点，支持展示测点的详细信息、测点的实时监测数据，由评委进行打分；（分值：2、1.5、1、0.5、0分）	0-2	0.0	1.5	0.0
8.6	技术	6. 监测系统数据展示效果、数据监测分析、支持展示对应监测点位的历史数据及统计、支持对测点进行趋势分析等，由评委进行打分；（分值：2、1.5、1、0.5、0分）	0-2	0.0	1.5	0.0
8.7	技术	7. 展示结构报警与设备报警统计信息、展示预警信息明细、结构状况评估结果，由评委进行打分。（分值：3、1.5、1、0.5、0分）	0-3	0.0	1.5	0.0
合计			0-90	51.5	76.0	56.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：桥隧监测数据采集（浙建航磋商2025065号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	丽水市时科实业有限公司	中国移动通信集团浙江有限公司丽水分公司	浙江银河通信技术有限公司
1	商务	供应商业绩（1分） 自2022年1月1日起至磋商截止日止（以合同签订时间为准），供应商具有类似项目业绩的每个得0.5分，最高1分。 注： 1、须将业绩合同的扫描件导入商务技术文件中，否则不得分。 2、是否属于类似业绩由磋商小组根据合同的内容、特点以及与本项目的类似程度等进行认定	0-1	0.0	1.0	0.0
2	技术	认证证书（4分） 1. 供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的，每提供一个得1分，本项最高得2分； 2. 供应商具有信息技术服务管理体系认证、信息安全管理体系统认证证书的，每提供一个得1分，本项最高得2分。 注：有效证书材料扫描件导入商务技术文件中，否则不得分。	0-4	2.0	4.0	3.0
3.1	技术	根据供应商对桥梁（隧道）的健康监测系统建设行业背景的分析准确、理解透彻等，由评委进行打分。（分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分）	0-5	4.0	4.5	4.5
3.2	技术	根据供应商对工作中难点及重点的分析准确、理解透彻等，由评委进行打分。（分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分）	0-5	4.0	4.5	4.5
4.1	技术	根据供应商针对紫金大桥主桥主塔、主梁、斜拉索，小水门大桥拱顶、拱脚、桥墩，社后大桥主梁、桥墩，水东大桥主梁、桥墩，路湾隧道裂缝等进行的结构安全监测数据服务方案的完整性、合理性、科学性等，由评委进行打分。（分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分）	0-5	4.5	4.5	4.5
4.2	技术	根据供应商对监测数据展示、数据预警等功能设计的先进性、系统性和全面性，由评委进行打分。（分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分）	0-5	4.0	4.5	4.5
4.3	技术	根据供应商针对本项目的数据接入方式合理性、准确性等，由评委进行打分。（分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分）	0-5	4.0	4.5	4.5
4.4	技术	根据供应商针对本项目数据分析方式的专业性等，由评委进行打分。（分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分）	0-5	4.0	4.5	4.5
4.5	技术	根据供应商提供的数据保密措施是否有效，可操作性是否强，由评委进行打分。（分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分）	0-5	4.5	4.5	4.5
4.6	技术	根据供应商对监测数据维护方案的合理性、可行性等，由评委进行打分。（分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分）	0-5	4.0	4.5	4.5
5.1	技术	根据供应商拟投入项目负责人的技术能力、经验能力、资质等方面情况，是否满足本项目所需，由评委根据对应分值进行打分。（分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0分） 注：负责人的相关证明（或证书）扫描件和人员为在职承诺书扫描件导入商务技术文件中，未提供相应扣分。	0-5	4.0	4.5	4.5
5.2	技术	根据供应商拟投入本项目的组成人员（不含项目负责人），是否拥有完善的服务团队，团队人员配置及职责分工是否明确，团队人员调度的便捷性，以及配备人员综合能力和实施经验是否满足采购需求，由评委根据对应分值进行打分。（分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0分） 注：以上人员的相关证明（或证书）扫描件和人员为在职承诺书扫描件导入商务技术文件中，未提供相应扣分。	0-5	4.0	4.5	4.0

技术商务资信评分明细表

6.1	技术	根据供应商提供配合采购人工作的售后服务承诺的完整性，由评委进行打分。（分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分）	0-5	4.0	4.5	4.5
6.2	技术	根据供应商提供服务承诺的适用性、合理性等因素，由评委进行打分。（分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分）	0-5	4.0	4.5	4.5
6.3	技术	根据供应商提供快速的售后服务响应、售后服务措施及承诺（包括服务质量保证期内、服务质量保证期外的服务措施与承诺等）的内容，由评委进行打分。（分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分）	0-5	4.5	4.5	4.5
7	技术	突发事件应急预案（5分） 根据供应商提供的应急预案，突击保障、突发问题解决速度以及处理方案等是否具有可靠性和周密性等，由评委进行打分。（分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分）	0-5	4.0	4.5	4.5
8.1	技术	1. 桥梁（隧道）地理位置展示，支持在GIS地图中综合展示桥梁地理位置信息，由评委进行打分；（分值：2、1.5、1、0.5、0分）	0-2	0.0	2.0	0.0
8.2	技术	2. 桥梁（隧道）基本信息展示，支持桥梁（隧道）建设信息、桥梁（隧道）监测情况总览及桥梁统计指标展示，由评委进行打分；（分值：2、1.5、1、0.5、0分）	0-2	0.0	2.0	0.0
8.3	技术	3. 桥梁（隧道）实时监测数据展示，要求为实时数据，由评委进行打分；（分值：2、1.5、1、0.5、0分）	0-2	0.0	2.0	0.0
8.4	技术	4. 可视化模块（演示模型需为本项目桥梁（隧道）同类型桥梁（隧道），支持按构件展示桥梁（隧道）结构，支持展示监测传感器模型及安装点位，支持多角度展示桥梁（隧道）模型，支持对桥梁（隧道）模型进行缩放、漫游等交互操作，由评委进行打分；（分值：2、1.5、1、0.5、0分）	0-2	0.0	2.0	0.0
8.5	技术	5. 结构监测模块，演示桥梁（隧道）需选择已建成系统桥梁（隧道）展示，监测数据需为真实桥梁（隧道）监测数据，支持选择不同结构位置的测点，支持展示测点的详细信息、测点的实时监测数据，由评委进行打分；（分值：2、1.5、1、0.5、0分）	0-2	0.0	2.0	0.0
8.6	技术	6. 监测系统数据展示效果、数据监测分析、支持展示对应监测点位的历史数据及统计、支持对测点进行趋势分析等，由评委进行打分；（分值：2、1.5、1、0.5、0分）	0-2	0.0	2.0	0.0
8.7	技术	7. 展示结构报警与设备报警统计信息、展示预警信息明细、结构状况评估结果，由评委进行打分。（分值：3、1.5、1、0.5、0分）	0-3	0.0	3.0	0.0
合计			0-90	59.5	83.0	65.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：桥隧监测数据采集（浙建航磋商2025065号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	丽水市时科实业有限公司	中国移动通信集团浙江有限公司丽水分公司	浙江银河通信技术有限公司
1	商务	供应商业绩（1分） 自2022年1月1日起至磋商截止日止（以合同签订时间为准），供应商具有类似项目业绩的每个得0.5分，最高1分。 注： 1、须将业绩合同的扫描件导入商务技术文件中，否则不得分。 2、是否属于类似业绩由磋商小组根据合同的内容、特点以及与本项目的类似程度等进行认定	0-1	0.0	1.0	0.0
2	技术	认证证书（4分） 1. 供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的，每提供一个得1分，本项最高得2分； 2. 供应商具有信息技术服务管理体系认证、信息安全管理体系统认证证书的，每提供一个得1分，本项最高得2分。 注：有效证书材料扫描件导入商务技术文件中，否则不得分。	0-4	2.0	4.0	3.0
3.1	技术	根据供应商对桥梁（隧道）的健康监测系统建设行业背景的分析准确、理解透彻等，由评委进行打分。（分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分）	0-5	3.5	3.5	3.0
3.2	技术	根据供应商对工作中难点及重点的分析准确、理解透彻等，由评委进行打分。（分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分）	0-5	3.0	3.0	3.5
4.1	技术	根据供应商针对紫金大桥主桥主塔、主梁、斜拉索，小水门大桥拱顶、拱脚、桥墩，社后大桥主梁、桥墩，水东大桥主梁、桥墩，路湾隧道裂缝等进行的结构安全监测数据服务方案的完整性、合理性、科学性等，由评委进行打分。（分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分）	0-5	3.0	3.5	3.5
4.2	技术	根据供应商对监测数据展示、数据预警等功能设计的先进性、系统性和全面性，由评委进行打分。（分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分）	0-5	3.5	3.0	3.5
4.3	技术	根据供应商针对本项目的数据接入方式合理性、准确性等，由评委进行打分。（分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分）	0-5	3.0	3.5	3.0
4.4	技术	根据供应商针对本项目数据分析方式的专业性等，由评委进行打分。（分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分）	0-5	2.5	3.5	3.0
4.5	技术	根据供应商提供的数据保密措施是否有效，可操作性是否强，由评委进行打分。（分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分）	0-5	3.0	3.5	3.5
4.6	技术	根据供应商对监测数据维护方案的合理性、可行性等，由评委进行打分。（分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分）	0-5	3.0	3.0	3.5
5.1	技术	根据供应商拟投入项目负责人的技术能力、经验能力、资质等方面情况，是否满足本项目所需，由评委根据对应分值进行打分。（分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0分） 注：负责人的相关证明（或证书）扫描件和人员为在职承诺书扫描件导入商务技术文件中，未提供相应扣分。	0-5	3.0	3.5	3.0
5.2	技术	根据供应商拟投入本项目的组成人员（不含项目负责人），是否拥有完善的服务团队，团队人员配置及职责分工是否明确，团队人员调度的便捷性，以及配备人员综合能力和实施经验是否满足采购需求，由评委根据对应分值进行打分。（分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0分） 注：以上人员的相关证明（或证书）扫描件和人员为在职承诺书扫描件导入商务技术文件中，未提供相应扣分。	0-5	3.0	4.0	1.5

技术商务资信评分明细表

6.1	技术	根据供应商提供配合采购人工作的售后服务承诺的完整性，由评委进行打分。（分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分）	0-5	3.5	3.5	3.0
6.2	技术	根据供应商提供服务承诺的适用性、合理性等因素，由评委进行打分。（分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分）	0-5	3.5	3.0	3.0
6.3	技术	根据供应商提供快速的售后服务响应、售后服务措施及承诺（包括服务质量保证期内、服务质量保证期外的服务措施与承诺等）的内容，由评委进行打分。（分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分）	0-5	3.0	4.0	3.0
7	技术	突发事件应急预案（5分） 根据供应商提供的应急预案，突击保障、突发问题解决速度以及处理方案等是否具有可靠性和周密性等，由评委进行打分。（分值：5、4.5、4、3.5、3、2.5、2、1.5、1、0.5、0分）	0-5	3.5	3.0	3.5
8.1	技术	1. 桥梁（隧道）地理位置展示，支持在GIS地图中综合展示桥梁地理位置信息，由评委进行打分；（分值：2、1.5、1、0.5、0分）	0-2	0.0	1.5	0.0
8.2	技术	2. 桥梁（隧道）基本信息展示，支持桥梁（隧道）建设信息、桥梁（隧道）监测情况总览及桥梁统计指标展示，由评委进行打分；（分值：2、1.5、1、0.5、0分）	0-2	0.0	1.5	0.0
8.3	技术	3. 桥梁（隧道）实时监测数据展示，要求为实时数据，由评委进行打分；（分值：2、1.5、1、0.5、0分）	0-2	0.0	1.5	0.0
8.4	技术	4. 可视化模块（演示模型需为本项目桥梁（隧道）同类型桥梁（隧道），支持按构件展示桥梁（隧道）结构，支持展示监测传感器模型及安装点位，支持多角度展示桥梁（隧道）模型，支持对桥梁（隧道）模型进行缩放、漫游等交互操作，由评委进行打分；（分值：2、1.5、1、0.5、0分）	0-2	0.0	1.0	0.0
8.5	技术	5. 结构监测模块，演示桥梁（隧道）需选择已建成系统桥梁（隧道）展示，监测数据需为真实桥梁（隧道）监测数据，支持选择不同结构位置的测点，支持展示测点的详细信息、测点的实时监测数据，由评委进行打分；（分值：2、1.5、1、0.5、0分）	0-2	0.0	1.5	0.0
8.6	技术	6. 监测系统数据展示效果、数据监测分析、支持展示对应监测点位的历史数据及统计、支持对测点进行趋势分析等，由评委进行打分；（分值：2、1.5、1、0.5、0分）	0-2	0.0	1.0	0.0
8.7	技术	7. 展示结构报警与设备报警统计信息、展示预警信息明细、结构状况评估结果，由评委进行打分。（分值：3、1.5、1、0.5、0分）	0-3	0.0	1.5	0.0
合计			0-90	46.0	62.0	46.5

专家（签名）：