

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：浙江公路技师学院2025年度办公家具购置项目（ZZCG2025Y-GK-108）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	南京华峰办公家具有限公司	浙江惠美工贸有限公司	南京金祥海金属制品有限公司
1	技术	投标人需提供具备资格的机构出具的具有CMA标识的家具产品检测报告（其中技术标准或技术指标要求如下）： 1、公寓椅，检测报告需符合GB/T 32487-2016塑料件耐老化380h；QB/T4371-2012抑菌率不小于99%；GB 20286-2006阻燃2级；产烟毒性危险分级达到GB/T 20285—2006中的ZA2级或更优级别；JC/T 2039-2010防霉等级达到1级或更优级别；QB/T 3826-1999耐盐雾380h；检测报告无不符合项且没有分包检测的得2分，不符合不得分； 2、衣柜，检测报告需符合GB/T 3324-2017全项；JC/T 2039-2010防霉等级达到1级或更优级别，QB/T4371-2012抑菌率不小于99%；GB 20286-2006阻燃2级；产烟毒性危险分级达到GB/T 20285—2006中的ZA2级或更优级别；QB/T 3826-1999盐雾达到380h；GB/T 32487-2016塑料件耐老化380h；检测报告无不符合项且没有分包检测的得2分，不符合不得分； 3、书桌，检测报告需符合 GB/T 3324-2017检测全项；JC/T 2039-2010防霉等级达到1级或更优级别；QB/T4371-2012的抑菌率不小于99%；GB 20286-2006阻燃2级；产烟毒性危险分级达到GB/T 20285—2006中的ZA2级或更优级别；QB/T 3826-1999盐雾达到380h；GB/T 32487-2016塑料件耐老化380h。检测报告无不符合项且没有分包检测的得2分，不符合不得分； 注：投标文件中提供以上有效的检测或检验报告扫描件，检测报告缺项、少项、检测内容有不满足要求的该份检测报告不得分。每个得2分，最高得6分。	0-6	0.0	6.0	0.0
2	技术	投标人提供具备资格的机构出具的具有CMA标识的材料检测报告（其中技术标准或技术指标要求如下）： 1、钢管：检测报告需符合QB/T 3826-1999抗盐雾380h；GB20286-2006阻燃2级；GB8624-2012最大烟密度≤75%；QB/T4371-2012抑菌率不小于99%；产烟毒性危险分级达到GB/T 20285—2006中的ZA2级或更优级别、JC/T 2039-2010 防霉等级达到1级或更优级别。检测报告无不符合项且没有分包检测的得1分，不符合不得分； 2、拉手：检测需符合QB/T 3826-1999 抗盐雾达到380h；GB20286-2006阻燃2级；GB8624-2012最大烟密度≤75%；QB/T4371-2012抑菌率不小于99%；产烟毒性危险分级达到GB/T 20285—2006中的ZA2级或更优级别；JC/T 2039-2010防霉等级达到1级或更优级别；检测报告无不符合项且没有分包检测的得1分，不符合不得分； 3、PP塑料板：检测报告需符合QB/T4371-2012的抑菌率不小于99%、GB8624—2012阻燃B1级、GB/T32487-2016塑料件耐老化满足380h、产烟毒性危险分级达到GB/T 20285—2006中的ZA2级或更优级别、JC/T 2039-2010 防霉等级达到1级或更优级别。检测报告无不符合项且没有分包检测的得1分，不符合不得分； 4、封边条：检测报告需符合QB/T 4463-2013全项；QB/T4371-2012抑菌率不小于99%；GB8624-2012最大烟密度≤75%；GB/T32487-2016 全项除力学，塑料件耐老化380h；GB/T20285-2006产烟毒性危险分级达到ZA2级或更优级别；JC/T 2039-2010防霉等级达到1级或更优级别。检测报告无不符合项且没有分包检测的得1分，不符合不得分； 注：投标文件中提供以上有效的检测或检验报告扫描件，检测报告缺项、少项、检测内容有不满足要求的该份检测报告不得分。每个得1分，最高得4分。	0-4	0.0	4.0	0.0
3	技术	投标人提供具备资格的机构出具的具有CMA标识的板材检测报告，达到E1级标准质量检测报告，性能指标符合相关标准。甲醛释放量：≤0.124mg/m³得3分，不满足不得分。	0-3	3.0	3.0	0.0
4	技术	投标人具有下列设备： 1、光纤激光五轴管材专用切割机、机器人焊接系统、手持式激光焊机、下轴精密纵锯机、数控自动十排钻、数控钻孔中心、开式可倾压力机、仿形铣床、导轨式液压升降平台、立式双轴铣床、液压冲床、液压半自动双头弯管机、剪板机、折弯机、隔膜自动压滤机、智能喷涂生产线、UV涂装生产线、油漆废气处理环保设备、污水处理设备、中央除尘系统、盐雾试验箱、甲醛测定仪，座椅耐久测试试验机，橡胶件检测设备。 上述生产与检测设备全部满足得10分，缺少1项扣1分，名称不符合不得分，扣完为止。 （需提供有效证明材料：提供设备照片、购置发票或租赁合同复印件） 注：投标人需提供采购设备的发票复印件以及该设备的现场实物照片，否则不计分。	0-10	0.0	10.0	0.0
5	技术	制定本项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。（评分范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	3.0	4.0	3.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。（评分范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	3.0	4.0	3.0
7	技术	技术团队履历及能力说明，须提供项目负责人、专业技术人员的资格证（如有）、职称证明（如有）和社保证明。（评分范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	3.0	5.0	3.0
8	技术	家具样品（详见附1）。	0-15	7.5	13.5	6.5
9	商务	投标产品具有中国环境标志产品认证证书, 必须提供由《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》机构颁发的认证证书（认证产品包含：桌子、椅子、柜子、床）每个得0.5分。投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件，最高得2分。	0-2	2.0	2.0	0.0
10	商务	投标人提供有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书或(GB/T 28001职业健康安全管理体系认证证书)，或国家认证认可监督管理委员会官方网站 http://www.cnca.gov.cn 上查询截图加盖公章，二者提供其一，每个得1分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0
11	商务	具有国家认证认可监督管理委员会的认证机构颁发的产品环保认证证书（如CQC、CEC等），每个得0.5分，最高得4分。 注：提供国家认证认可监督管理委员会网站截图或认可证书及认可附件。	0-4	1.0	4.0	0.0
12.1	商务	1. 提供产品5年质量保证期（5年内包维修，不能维修包更换），超过5年的每增加一年加1分，最高得2分；提供承诺函（格式自拟），不提供不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0
12.2	商务	2. 提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）（评分范围：3, 2, 1, 0）	0-3	2.0	3.0	2.0
13	商务	经验或业绩要求（详见商务要求表）。	0-3	3.0	3.0	3.0
合计			0-70	32.5	66.5	25.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：浙江公路技师学院2025年度办公家具购置项目（ZZCG2025Y-GK-108）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	南京华峰办公家具有限公司	浙江惠美工贸有限公司	南京金祥海金属制品有限公司
1	技术	投标人需提供具备资格的机构出具的具有CMA标识的家具产品检测报告（其中技术标准或技术指标要求如下）： 1、公寓椅，检测报告需符合GB/T 32487-2016塑料件耐老化380h；QB/T4371-2012抑菌率不小于99%；GB 20286-2006阻燃2级；产烟毒性危险分级达到GB/T 20285—2006中的ZA2级或更优级别；JC/T 2039-2010防霉等级达到1级或更优级别；QB/T 3826-1999耐盐雾380h；检测报告无不符合项且没有分包检测的得2分，不符合不得分； 2、衣柜，检测报告需符合GB/T 3324-2017全项；JC/T 2039-2010防霉等级达到1级或更优级别，QB/T4371-2012抑菌率不小于99%；GB 20286-2006阻燃2级；产烟毒性危险分级达到GB/T 20285—2006中的ZA2级或更优级别；QB/T 3826-1999盐雾380h；GB/T 32487-2016塑料件耐老化380h；检测报告无不符合项且没有分包检测的得2分，不符合不得分； 3、书桌，检测报告需符合 GB/T 3324-2017检测全项；JC/T 2039-2010防霉等级达到1级或更优级别；QB/T4371-2012的抑菌率不小于99%；GB 20286-2006阻燃2级；产烟毒性危险分级达到GB/T 20285—2006中的ZA2级或更优级别；QB/T 3826-1999盐雾达到380h；GB/T 32487-2016塑料件耐老化380h。检测报告无不符合项且没有分包检测的得2分，不符合不得分； 注：投标文件中提供以上有效的检测或检验报告扫描件，检测报告缺项、少项、检测内容有不满足要求的该份检测报告不得分。每个得2分，最高得6分。	0-6	0.0	6.0	0.0
2	技术	投标人提供具备资格的机构出具的具有CMA标识的材料检测报告（其中技术标准或技术指标要求如下）： 1、钢管：检测报告需符合QB/T 3826-1999抗盐雾380h；GB20286-2006阻燃2级；GB8624-2012最大烟密度≤75%；QB/T4371-2012抑菌率不小于99%；产烟毒性危险分级达到GB/T 20285—2006中的ZA2级或更优级别、JC/T 2039-2010 防霉等级达到1级或更优级别。检测报告无不符合项且没有分包检测的得1分，不符合不得分； 2、拉手：检测报告需符合QB/T 3826-1999 抗盐雾达到380h；GB20286-2006阻燃2级；GB8624-2012最大烟密度≤75%；QB/T4371-2012抑菌率不小于99%；产烟毒性危险分级达到GB/T 20285—2006中的ZA2级或更优级别；JC/T 2039-2010防霉等级达到1级或更优级别；检测报告无不符合项且没有分包检测的得1分，不符合不得分； 3、PP塑料板：检测报告需符合QB/T4371-2012的抑菌率不小于99%、GB8624—2012阻燃B1级、GB/T32487-2016塑料件耐老化满足380h、产烟毒性危险分级达到GB/T 20285—2006中的ZA2级或更优级别、JC/T 2039-2010 防霉等级达到1级或更优级别。检测报告无不符合项且没有分包检测的得1分，不符合不得分； 4、封边条：检测报告需符合QB/T 4463-2013全项；QB/T4371-2012抑菌率不小于99%；GB8624-2012最大烟密度≤75%；GB/T32487-2016 全项除力学，塑料件耐老化380h；GB/T20285-2006产烟毒性危险分级达到ZA2级或更优级别；JC/T 2039-2010防霉等级达到1级或更优级别。检测报告无不符合项且没有分包检测的得1分，不符合不得分； 注：投标文件中提供以上有效的检测或检验报告扫描件，检测报告缺项、少项、检测内容有不满足要求的该份检测报告不得分。每个得1分，最高得4分。	0-4	0.0	4.0	0.0
3	技术	投标人提供具备资格的机构出具的具有CMA标识的板材检测报告，达到E1级标准质量检测报告，性能指标符合相关标准。甲醛释放量：≤0.124mg/m³得3分，不满足不得分。	0-3	3.0	3.0	0.0
4	技术	投标人具有下列设备： 1、光纤激光五轴管材专用切割机、机器人焊接系统、手持式激光焊机、下轴精密纵锯机、数控自动十排钻、数控钻孔中心、开式可倾压力机、仿形铣钻机、导轨式液压升降平台、立式双轴铣床、液压冲床、液压半自动双头弯管机、剪板机、折弯机、隔膜自动压滤机、智能喷涂生产线、UV涂装生产线、油漆废气处理环保设备、污水处理设备、中央除尘系统、盐雾试验箱、甲醛测定仪，座椅耐久测试试验机，橡胶件检测设备。 上述生产与检测设备全部满足得10分，缺少1项扣1分，名称不符合不得分，扣完为止。 （需提供有效证明材料：提供设备照片、购置发票或租赁合同复印件） 注：投标人需提供采购设备的发票复印件以及该设备的现场实物照片，否则不计分。	0-10	0.0	10.0	0.0
5	技术	制定本项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。（评分范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	3.0	4.0	3.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。（评分范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	3.0	4.0	3.0
7	技术	技术团队履历及能力说明，须提供项目负责人、专业技术人员的资格证（如有）、职称证明（如有）和社保证明。（评分范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	3.0	4.0	3.0
8	技术	家具样品（详见附1）。	0-15	9.5	14.0	9.0
9	商务	投标产品具有中国环境标志产品认证证书, 必须提供由《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》机构颁发的认证证书（认证产品包含：桌子、椅子、柜子、床）每个得0.5分。投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件，最高得2分。	0-2	2.0	2.0	0.0
10	商务	投标人提供有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书或(GB/T 28001职业健康安全管理体系认证证书)，或国家认证认可监督管理委员会官方网站 http://www.cnca.gov.cn 上查询截图加盖公章，二者提供其一，每个得1分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0
11	商务	具有国家认证认可监督管理委员会的认证机构颁发的产品环保认证证书（如CQC、CEC等），每个得0.5分，最高得4分。 注：提供国家认证认可监督管理委员会网站截图或认可证书及认可附件。	0-4	1.0	4.0	0.0
12.1	商务	1. 提供产品5年质量保证期（5年内包维修，不能维修包更换），超过5年的每增加一年加1分，最高得2分；提供承诺函（格式自拟），不提供不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0
12.2	商务	2. 提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）（评分范围：3, 2, 1, 0）	0-3	1.0	2.0	2.0
13	商务	经验或业绩要求（详见商务要求表）。	0-3	3.0	3.0	3.0
合计			0-70	33.5	65.0	28.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：浙江公路技师学院2025年度办公家具购置项目（ZZCG2025Y-GK-108）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	南京华峰办公家具有限公司	浙江惠美工贸有限公司	南京金祥海金属制品有限公司
1	技术	投标人需提供具备资格的机构出具的具有CMA标识的家具产品检测报告（其中技术标准或技术指标要求如下）： 1、公寓椅，检测报告需符合GB/T 32487-2016塑料件耐老化380h；QB/T4371-2012抑菌率不小于99%；GB 20286-2006阻燃2级；产烟毒性危险分级达到GB/T 20285—2006中的ZA2级或更优级别；JC/T 2039-2010防霉等级达到1级或更优级别；QB/T 3826-1999耐盐雾380h；检测报告无不符合项且没有分包检测的得2分，不符合不得分； 2、衣柜，检测报告需符合GB/T 3324-2017全项；JC/T 2039-2010防霉等级达到1级或更优级别，QB/T4371-2012抑菌率不小于99%；GB 20286-2006阻燃2级；产烟毒性危险分级达到GB/T 20285—2006中的ZA2级或更优级别；QB/T 3826-1999盐雾380h；GB/T 32487-2016塑料件耐老化380h；检测报告无不符合项且没有分包检测的得2分，不符合不得分； 3、书桌，检测报告需符合 GB/T 3324-2017检测全项；JC/T 2039-2010防霉等级达到1级或更优级别；QB/T4371-2012的抑菌率不小于99%；GB 20286-2006阻燃2级；产烟毒性危险分级达到GB/T 20285—2006中的ZA2级或更优级别；QB/T 3826-1999盐雾达到380h；GB/T 32487-2016塑料件耐老化380h。检测报告无不符合项且没有分包检测的得2分，不符合不得分； 注：投标文件中提供以上有效的检测或检验报告扫描件，检测报告缺项、少项、检测内容有不满足要求的该份检测报告不得分。每个得2分，最高得6分。	0-6	0.0	6.0	0.0
2	技术	投标人提供具备资格的机构出具的具有CMA标识的材料检测报告（其中技术标准或技术指标要求如下）： 1、钢管：检测报告需符合QB/T 3826-1999抗盐雾380h；GB20286-2006阻燃2级；GB8624-2012最大烟密度≤75%；QB/T4371-2012抑菌率不小于99%；产烟毒性危险分级达到GB/T 20285—2006中的ZA2级或更优级别、JC/T 2039-2010 防霉等级达到1级或更优级别。检测报告无不符合项且没有分包检测的得1分，不符合不得分； 2、拉手：检测报告需符合QB/T 3826-1999 抗盐雾达到380h；GB20286-2006阻燃2级；GB8624-2012最大烟密度≤75%；QB/T4371-2012抑菌率不小于99%；产烟毒性危险分级达到GB/T 20285—2006中的ZA2级或更优级别；JC/T 2039-2010防霉等级达到1级或更优级别；检测报告无不符合项且没有分包检测的得1分，不符合不得分； 3、PP塑料板：检测报告需符合QB/T4371-2012的抑菌率不小于99%、GB8624—2012阻燃B1级、GB/T32487-2016塑料件耐老化满足380h、产烟毒性危险分级达到GB/T 20285—2006中的ZA2级或更优级别、JC/T 2039-2010 防霉等级达到1级或更优级别。检测报告无不符合项且没有分包检测的得1分，不符合不得分； 4、封边条：检测报告需符合QB/T 4463-2013全项；QB/T4371-2012抑菌率不小于99%；GB8624-2012最大烟密度≤75%；GB/T32487-2016 全项除力学，塑料件耐老化380h；GB/T20285-2006产烟毒性危险分级达到ZA2级或更优级别；JC/T 2039-2010防霉等级达到1级或更优级别。检测报告无不符合项且没有分包检测的得1分，不符合不得分； 注：投标文件中提供以上有效的检测或检验报告扫描件，检测报告缺项、少项、检测内容有不满足要求的该份检测报告不得分。每个得1分，最高得4分。	0-4	0.0	4.0	0.0
3	技术	投标人提供具备资格的机构出具的具有CMA标识的板材检测报告，达到E1级标准质量检测报告，性能指标符合相关标准。甲醛释放量：≤0.124mg/m³得3分，不满足不得分。	0-3	3.0	3.0	0.0
4	技术	投标人具有下列设备： 1、光纤激光五轴管材专用切割机、机器人焊接系统、手持式激光焊机、下轴精密纵锯机、数控自动十排钻、数控钻孔中心、开式可倾压力机、仿形铣钻机、导轨式液压升降平台、立式双轴铣床、液压冲床、液压半自动双头弯管机、剪板机、折弯机、隔膜自动压滤机、智能喷涂生产线、UV涂装生产线、油漆废气处理环保设备、污水处理设备、中央除尘系统、盐雾试验箱、甲醛测定仪，座椅耐久测试试验机，橡胶件检测设备。 上述生产与检测设备全部满足得10分，缺少1项扣1分，名称不符合不得分，扣完为止。 （需提供有效证明材料：提供设备照片、购置发票或租赁合同复印件） 注：投标人需提供采购设备的发票复印件以及该设备的现场实物照片，否则不计分。	0-10	0.0	10.0	0.0
5	技术	制定本项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。（评分范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	3.0	4.0	3.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。（评分范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	2.0	4.0	2.0
7	技术	技术团队履历及能力说明，须提供项目负责人、专业技术人员的资格证（如有）、职称证明（如有）和社保证明。（评分范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	2.0	4.0	2.0
8	技术	家具样品（详见附1）。	0-15	8.0	14.0	6.0
9	商务	投标产品具有中国环境标志产品认证证书, 必须提供由《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》机构颁发的认证证书（认证产品包含：桌子、椅子、柜子、床）每个得0.5分。投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件，最高得2分。	0-2	2.0	2.0	0.0
10	商务	投标人提供有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书或(GB/T 28001职业健康安全管理体系认证证书)，或国家认证认可监督管理委员会官方网站 http://www.cnca.gov.cn 上查询截图加盖公章，二者提供其一，每个得1分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0
11	商务	具有国家认证认可监督管理委员会的认证机构颁发的产品环保认证证书（如CQC、CEC等），每个得0.5分，最高得4分。 注：提供国家认证认可监督管理委员会网站截图或认可证书及认可附件。	0-4	1.0	4.0	0.0
12.1	商务	1. 提供产品5年质量保证期（5年内包维修，不能维修包更换），超过5年的每增加一年加1分，最高得2分；提供承诺函（格式自拟），不提供不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0
12.2	商务	2. 提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）（评分范围：3, 2, 1, 0）	0-3	2.0	3.0	2.0
13	商务	经验或业绩要求（详见商务要求表）。	0-3	3.0	3.0	3.0
合计			0-70	31.0	66.0	23.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：浙江公路技师学院2025年度办公家具购置项目（ZZCG2025Y-GK-108）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	南京华峰办公家具有限公司	浙江惠美工贸有限公司	南京金祥海金属制品有限公司
1	技术	投标人需提供具备资格的机构出具的具有CMA标识的家具产品检测报告（其中技术标准或技术指标要求如下）： 1、公寓椅，检测报告需符合GB/T 32487-2016塑料件耐老化380h；QB/T4371-2012抑菌率不小于99%；GB 20286-2006阻燃2级；产烟毒性危险分级达到GB/T 20285—2006中的ZA2级或更优级别；JC/T 2039-2010防霉等级达到1级或更优级别；QB/T 3826-1999耐盐雾380h；检测报告无不符合项且没有分包检测的得2分，不符合不得分； 2、衣柜，检测报告需符合GB/T 3324-2017全项；JC/T 2039-2010防霉等级达到1级或更优级别，QB/T4371-2012抑菌率不小于99%；GB 20286-2006阻燃2级；产烟毒性危险分级达到GB/T 20285—2006中的ZA2级或更优级别；QB/T 3826-1999盐雾380h；GB/T 32487-2016塑料件耐老化380h；检测报告无不符合项且没有分包检测的得2分，不符合不得分； 3、书桌，检测报告需符合 GB/T 3324-2017检测全项；JC/T 2039-2010防霉等级达到1级或更优级别；QB/T4371-2012的抑菌率不小于99%；GB 20286-2006阻燃2级；产烟毒性危险分级达到GB/T 20285—2006中的ZA2级或更优级别；QB/T 3826-1999盐雾达到380h；GB/T 32487-2016塑料件耐老化380h。检测报告无不符合项且没有分包检测的得2分，不符合不得分； 注：投标文件中提供以上有效的检测或检验报告扫描件，检测报告缺项、少项、检测内容有不满足要求的该份检测报告不得分。每个得2分，最高得6分。	0-6	0.0	6.0	0.0
2	技术	投标人提供具备资格的机构出具的具有CMA标识的材料检测报告（其中技术标准或技术指标要求如下）： 1、钢管：检测报告需符合QB/T 3826-1999抗盐雾380h；GB20286-2006阻燃2级；GB8624-2012最大烟密度≤75%；QB/T4371-2012抑菌率不小于99%；产烟毒性危险分级达到GB/T 20285—2006中的ZA2级或更优级别、JC/T 2039-2010 防霉等级达到1级或更优级别。检测报告无不符合项且没有分包检测的得1分，不符合不得分； 2、拉手：检测报告需符合QB/T 3826-1999 抗盐雾达到380h；GB20286-2006阻燃2级；GB8624-2012最大烟密度≤75%；QB/T4371-2012抑菌率不小于99%；产烟毒性危险分级达到GB/T 20285—2006中的ZA2级或更优级别；JC/T 2039-2010防霉等级达到1级或更优级别；检测报告无不符合项且没有分包检测的得1分，不符合不得分； 3、PP塑料板：检测报告需符合QB/T4371-2012的抑菌率不小于99%、GB8624—2012阻燃B1级、GB/T32487-2016塑料件耐老化满足380h、产烟毒性危险分级达到GB/T 20285—2006中的ZA2级或更优级别、JC/T 2039-2010 防霉等级达到1级或更优级别。检测报告无不符合项且没有分包检测的得1分，不符合不得分； 4、封边条：检测报告需符合QB/T 4463-2013全项；QB/T4371-2012抑菌率不小于99%；GB8624-2012最大烟密度≤75%；GB/T32487-2016 全项除力学，塑料件耐老化380h；GB/T20285-2006产烟毒性危险分级达到ZA2级或更优级别；JC/T 2039-2010防霉等级达到1级或更优级别。检测报告无不符合项且没有分包检测的得1分，不符合不得分； 注：投标文件中提供以上有效的检测或检验报告扫描件，检测报告缺项、少项、检测内容有不满足要求的该份检测报告不得分。每个得1分，最高得4分。	0-4	0.0	4.0	0.0
3	技术	投标人提供具备资格的机构出具的具有CMA标识的板材检测报告，达到E1级标准质量检测报告，性能指标符合相关标准。甲醛释放量：≤0.124mg/m³得3分，不满足不得分。	0-3	3.0	3.0	0.0
4	技术	投标人具有下列设备： 1、光纤激光五轴管材专用切割机、机器人焊接系统、手持式激光焊机、下轴精密纵锯机、数控自动十排钻、数控钻孔中心、开式可倾压力机、仿形铣钻机、导轨式液压升降平台、立式双轴铣床、液压冲床、液压半自动双头弯管机、剪板机、折弯机、隔膜自动压滤机、智能喷涂生产线、UV涂装生产线、油漆废气处理环保设备、污水处理设备、中央除尘系统、盐雾试验箱、甲醛测定仪，座椅耐久测试试验机，橡胶件检测设备。 上述生产与检测设备全部满足得10分，缺少1项扣1分，名称不符合不得分，扣完为止。 （需提供有效证明材料：提供设备照片、购置发票或租赁合同复印件） 注：投标人需提供采购设备的发票复印件以及该设备的现场实物照片，否则不计分。	0-10	0.0	10.0	0.0
5	技术	制定本项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。（评分范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	3.0	4.0	3.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。（评分范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	2.0	4.0	2.0
7	技术	技术团队履历及能力说明，须提供项目负责人、专业技术人员的资格证（如有）、职称证明（如有）和社保证明。（评分范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）	0-5	2.0	4.0	3.0
8	技术	家具样品（详见附1）。	0-15	7.5	15.0	7.0
9	商务	投标产品具有中国环境标志产品认证证书, 必须提供由《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》机构颁发的认证证书（认证产品包含：桌子、椅子、柜子、床）每个得0.5分。投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件，最高得2分。	0-2	2.0	2.0	0.0
10	商务	投标人提供有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书或(GB/T 28001职业健康安全管理体系认证证书)，或国家认证认可监督管理委员会官方网站 http://www.cnca.gov.cn 上查询截图加盖公章，二者提供其一，每个得1分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0
11	商务	具有国家认证认可监督管理委员会的认证机构颁发的产品环保认证证书（如CQC、CEC等），每个得0.5分，最高得4分。 注：提供国家认证认可监督管理委员会网站截图或认可证书及认可附件。	0-4	1.0	4.0	0.0
12.1	商务	1. 提供产品5年质量保证期（5年内包维修，不能维修包更换），超过5年的每增加一年加1分，最高得2分；提供承诺函（格式自拟），不提供不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0
12.2	商务	2. 提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）（评分范围：3, 2, 1, 0）	0-3	2.0	3.0	2.0
13	商务	经验或业绩要求（详见商务要求表）。	0-3	3.0	3.0	3.0
合计			0-70	30.5	67.0	25.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：浙江公路技师学院2025年度办公家具购置项目（ZZCG2025Y-GK-108）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	南京华峰办公家具有限公司	浙江惠美工贸有限公司	南京金祥海金属制品有限公司
1	技术	投标人需提供具备资格的机构出具的具有CMA标识的家具产品检测报告（其中技术标准或技术指标要求如下）： 1、公寓椅，检测报告需符合GB/T 32487-2016塑料件耐老化380h；QB/T4371-2012抑菌率不小于99%；GB 20286-2006阻燃2级；产烟毒性危险分级达到GB/T 20285—2006中的ZA2级或更优级别；JC/T 2039-2010防霉等级达到1级或更优级别；QB/T 3826-1999耐盐雾380h；检测报告无不符合项且没有分包检测的得2分，不符合不得分； 2、衣柜，检测报告需符合GB/T 3324-2017全项；JC/T 2039-2010防霉等级达到1级或更优级别，QB/T4371-2012抑菌率不小于99%；GB 20286-2006阻燃2级；产烟毒性危险分级达到GB/T 20285—2006中的ZA2级或更优级别；QB/T 3826-1999盐雾380h；GB/T 32487-2016塑料件耐老化380h；检测报告无不符合项且没有分包检测的得2分，不符合不得分； 3、书桌，检测报告需符合 GB/T 3324-2017检测全项；JC/T 2039-2010防霉等级达到1级或更优级别；QB/T4371-2012的抑菌率不小于99%；GB 20286-2006阻燃2级；产烟毒性危险分级达到GB/T 20285—2006中的ZA2级或更优级别；QB/T 3826-1999盐雾达到380h；GB/T 32487-2016塑料件耐老化380h。检测报告无不符合项且没有分包检测的得2分，不符合不得分； 注：投标文件中提供以上有效的检测或检验报告扫描件，检测报告缺项、少项、检测内容有不满足要求的该份检测报告不得分。每个得2分，最高得6分。	0-6	0.0	6.0	0.0
2	技术	投标人提供具备资格的机构出具的具有CMA标识的材料检测报告（其中技术标准或技术指标要求如下）： 1、钢管：检测报告需符合QB/T 3826-1999抗盐雾380h；GB20286-2006阻燃2级；GB8624-2012最大烟密度≤75%；QB/T4371-2012抑菌率不小于99%；产烟毒性危险分级达到GB/T 20285—2006中的ZA2级或更优级别、JC/T 2039-2010 防霉等级达到1级或更优级别。检测报告无不符合项且没有分包检测的得1分，不符合不得分； 2、拉手：检测报告需符合QB/T 3826-1999 抗盐雾达到380h；GB20286-2006阻燃2级；GB8624-2012最大烟密度≤75%；QB/T4371-2012抑菌率不小于99%；产烟毒性危险分级达到GB/T 20285—2006中的ZA2级或更优级别；JC/T 2039-2010防霉等级达到1级或更优级别；检测报告无不符合项且没有分包检测的得1分，不符合不得分； 3、PP塑料板：检测报告需符合QB/T4371-2012的抑菌率不小于99%、GB8624—2012阻燃B1级、GB/T32487-2016塑料件耐老化满足380h、产烟毒性危险分级达到GB/T 20285—2006中的ZA2级或更优级别、JC/T 2039-2010 防霉等级达到1级或更优级别。检测报告无不符合项且没有分包检测的得1分，不符合不得分； 4、封边条：检测报告需符合QB/T 4463-2013全项；QB/T4371-2012抑菌率不小于99%；GB8624-2012最大烟密度≤75%；GB/T32487-2016 全项除力学，塑料件耐老化380h；GB/T20285-2006产烟毒性危险分级达到ZA2级或更优级别；JC/T 2039-2010防霉等级达到1级或更优级别。检测报告无不符合项且没有分包检测的得1分，不符合不得分； 注：投标文件中提供以上有效的检测或检验报告扫描件，检测报告缺项、少项、检测内容有不满足要求的该份检测报告不得分。每个得1分，最高得4分。	0-4	0.0	4.0	0.0
3	技术	投标人提供具备资格的机构出具的具有CMA标识的板材检测报告，达到E1级标准质量检测报告，性能指标符合相关标准。甲醛释放量：≤0.124mg/m³得3分，不满足不得分。	0-3	3.0	3.0	0.0
4	技术	投标人具有下列设备： 1、光纤激光五轴管材专用切割机、机器人焊接系统、手持式激光焊机、下轴精密纵锯机、数控自动十排钻、数控钻孔中心、开式可倾压力机、仿形铣钻机、导轨式液压升降平台、立式双轴铣床、液压冲床、液压半自动双头弯管机、剪板机、折弯机、隔膜自动压滤机、智能喷涂生产线、UV涂装生产线、油漆废气处理环保设备、污水处理设备、中央除尘系统、盐雾试验箱、甲醛测定仪，座椅耐久测试试验机，橡胶件检测设备。 上述生产与检测设备全部满足得10分，缺少1项扣1分，名称不符合不得分，扣完为止。 （需提供有效证明材料：提供设备照片、购置发票或租赁合同复印件） 注：投标人需提供采购设备的发票复印件以及该设备的现场实物照片，否则不计分。	0-10	0.0	10.0	0.0
5	技术	制定本项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。（评分范围：5,4,3,2,1,0）	0-5	4.0	5.0	4.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	安装服务实施方案, 安装方案的制定, 根据货物交付时间节点, 落实送货安装时间和人员安排, 确保按期交付使用。(评分范围: 5, 4, 3, 2, 1, 0)	0-5	3.0	5.0	4.0
7	技术	技术团队履历及能力说明, 须提供项目负责人、专业技术人员的资格证(如有)、职称证明(如有)和社保证明。(评分范围: 5, 4, 3, 2, 1, 0)	0-5	3.0	5.0	3.0
8	技术	家具样品(详见附1)。	0-15	7.0	14.0	6.0
9	商务	投标产品具有中国环境标志产品认证证书, 必须提供由《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》机构颁发的认证证书(认证产品包含: 桌子、椅子、柜子、床) 每个得0.5分。投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件, 最高得2分。	0-2	2.0	2.0	0.0
10	商务	投标人提供有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书或(GB/T 28001职业健康安全管理体系认证证书), 或国家认证认可监督管理委员会官方网站http://www.cnca.gov.cn上查询截图加盖公章, 二者提供其一, 每个得1分, 最高得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0
11	商务	具有国家认证认可监督管理委员会的认证机构颁发的产品环保认证证书(如CQC、CEC等), 每个得0.5分, 最高得4分。 注: 提供国家认证认可监督管理委员会网站截图或认可证书及认可附件。	0-4	1.0	4.0	0.0
12.1	商务	1. 提供产品5年质量保证期(5年内包维修, 不能维修包更换), 超过5年的每增加一年加1分, 最高得2分; 提供承诺函(格式自拟), 不提供不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0
12.2	商务	2. 提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案(包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等)(评分范围: 3, 2, 1, 0)	0-3	3.0	3.0	3.0
13	商务	经验或业绩要求(详见商务要求表)。	0-3	3.0	3.0	3.0
合计			0-70	34.0	69.0	28.0

专家(签名):