

政府采购符合性评审汇总表

项目名称：“智慧流动医院”巡回诊疗车采购（临采2025-（GK）018）

|      |                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|---------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 采购方式 | 公开招标                            | 开标时间  | 2025-05-15 08:30:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 开标地点 | 临海市临海市巾山中路18号（原农商银行、移动公司对面）开标室壹 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 序号   | 供应商                             | 符合性情况 | 情况说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1    | 苏州航专汽车技术服务有限公司                  | 符合    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2    | 上海亦川贸易有限公司                      | 符合    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3    | 华润医疗器械（浙江）有限公司                  | 不符合   | <p>1. 贵公司缺少▲保修期、▲投标有效期、▲付款方式等实质性响应条款。根据招标文件P36：“1.在符合性审查和商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：（4）与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能参数、服务响应发生实质性负偏离或内容缺失的；”根据招标文件P75：“2、投标人应在此表中将招标文件中列明的商务要求和技术参数要求的正偏离或负偏离的应标内容详细写明，特别是勿遗漏招标文件中打▲的商务和技术要求的应标内容。如果投标人在本响应表中缺失部分招标文件中打▲的商务和技术要求的应标内容，同时在评标委员会对其进行询标时，投标人未能在规定时间内提供出其投标文件中有该项响应内容，其投标文件将会被判定为无效。”贵公司未在30分钟内提供相关证明材料，作为无效投标处理。；</p> <p>1. 贵公司缺少▲保修期、▲投标有效期、▲付款方式等实质性响应条款。根据招标文件P36：“1.在符合性审查和商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：（4）与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能参数、服务响应发生实质性负偏离或内容缺失的；”根据招标文件P75：“2、投标人应在此表中将招标文件中列明的商务要求和技术参数要求的正偏离或负偏离的应标内容详细写明，特别是勿遗漏招标文件中打▲的商务和技术要求的应标内容。如果投标人在本响应表中缺失部分招标文件中打▲的商务和技术要求的应标内容，同时在评标委员会对其进行询标时，投标人未能在规定时间内提供出其投标文件中有该项响应内容，其投标文件将会被判定为无效。”贵公司未在30分钟内提供相关证明材料，作为无效投标处理；</p> <p>1. 贵公司缺少▲保修期、▲投标有效期、▲付款方式等实质性响应条款。根据招标文件P36：“1.在符合性审查和商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：（4）与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能参数、服务响应发生实质性负偏离或内容缺失的；”根据招标文件P75：“2、投标人应在此表中将招标文件中列明的商务要求和技术参数要求的正偏离或负偏离的应标内容详细写明，特别是勿遗漏招标文件中打▲的商务和技术要求的应标内容。如果投标人在本响应表中缺失部分招标文件中打▲的商</p> |

|   |                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                  |    | <p>务和技术要求的应标内容，同时在评标委员会对其进行询标时，投标人未能在规定时间内提供出其投标文件中有该项响应内容，其投标文件将会被判定为无效。”贵公司未在30分钟内提供相关证明材料，作为无效投标处理。；</p> <p>1. 贵公司缺少▲保修期、▲投标有效期、▲付款方式等实质性响应条款。根据招标文件P36：“1. 在符合性审查和商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：（4）与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能参数、服务响应发生实质性负偏离或内容缺失的；”根据招标文件P75：“2、投标人应在此表中将招标文件中列明的商务要求和技术参数要求的正偏离或负偏离的应标内容详细写明，特别是勿遗漏招标文件中打▲的商务和技术要求的应标内容。如果投标人在本响应表中缺失部分招标文件中打▲的商务和技术要求的应标内容，同时在评标委员会对其进行询标时，投标人未能在规定时间内提供出其投标文件中有该项响应内容，其投标文件将会被判定为无效。”贵公司未在30分钟内提供相关证明材料，作为无效投标处理。；</p> <p>1. 贵公司缺少▲保修期、▲投标有效期、▲付款方式等实质性响应条款。根据招标文件P36：“1. 在符合性审查和商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：（4）与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能参数、服务响应发生实质性负偏离或内容缺失的；”根据招标文件P75：“2、投标人应在此表中将招标文件中列明的商务要求和技术参数要求的正偏离或负偏离的应标内容详细写明，特别是勿遗漏招标文件中打▲的商务和技术要求的应标内容。如果投标人在本响应表中缺失部分招标文件中打▲的商务和技术要求的应标内容，同时在评标委员会对其进行询标时，投标人未能在规定时间内提供出其投标文件中有该项响应内容，其投标文件将会被判定为无效。”贵公司未在30分钟内提供相关证明材料，作为无效投标处理。；</p> |
| 4 | 倍凯（浙江）医疗科技服务有限公司 | 符合 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

签名：