

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：浙江广厦建设职业技术大学木雕小镇校区环能学院实验楼配套系统建设项目（XSZFCGDZ2025-201）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海飞域实验室设备有限公司	美加力环境工程（北京）有限公司	上海中领实验室装备集团有限公司
1.1	技术	设备技术参数全部满足招标要求的得满分25分；在此基础上招标文件中标注“★”的为重要参数，对这些重要参数负偏离的，则每项扣1分，其他非重要参数负偏离的，则每项扣0.5分。 注：需如实提供相关证明材料并加盖投标人公章，证明材料未提供的或提供不全的，视为负偏离。	0-25	16.5	6.5	24.5
1.2	技术	投标人根据招标文件提供的平面图进行深化设计，评审小组根据深化设计是否满足采购人需求进行打分：深化方案（0-4）、合理化建议（0-3）、进度安排（0-3）、工期保障（0-2）。	0-12	7.5	9.0	11.0
1.3	技术	提供主投标人投标产品的主要生产设备清单，生产设备先进性（0-2）和环保性（0-2）。（附设备图片、设备购买发票及相关资料，不提供或提供不全的不得分）。	0-4	2.5	3.0	3.5
1.4	技术	投标人根据提供的平面布局图进行深化图纸（设备配套图），包括水电系统图纸、微生物净化图纸、气路系统图纸等。专家根据提供的实验室深化图纸进行打分，图纸配套齐全性（0-2）、专业性及架构性（0-2）、布置合理性（0-2分）。	0-6	2.1	3.6	5.0
1.5	技术	投标人提供各个楼层的通风管道系统图和相关模型，模型能清楚反应管道走向，高度，各系统对应房间和设备的关系等，专家根据提供的每个楼层模型效果进行打分，5个楼层满分3分。 注：演示时间不得超过15分钟；投标人自行下载钉钉软件，本项目通过钉钉软件进行演示。	0-3	0.0	0.0	2.5
1.6	技术	水洗塔（贮液箱、塔体、进风段、喷淋层、填料层、除雾层、全自动加药装置、出风口、观检孔等组成），设备均需要提供标准设备三视图、三维图、SOP使用说明手册等资料作为设备演示材料，评审专家根据提供的演示材料效果进行打分。（0-3） 注：演示时间不得超过15分钟；投标人自行下载钉钉软件，通过钉钉软件进行演示。	0-3	0.0	0.0	2.6
1.7	技术	根据投标人提供的项目供货及施工、安装调试、质量控制方案等进行打分（0-3）。	0-3	2.3	2.2	2.4
1.8	技术	质保期超过招标文件规定的，每增加一年得0.5分，最多得1分。	0-1	1.0	1.0	1.0
1.9	技术	根据投标人提供的售后服务方案，包括服务内容及故障解决方案（0-1）、响应时间和拟投入本项目的售后专业技术人员情况（0-1）等进行打分。	0-2	1.2	1.6	1.8
2.1	商务	投标人具备二级机电安装资质的得0.5分，一级机电安装资质的得1分； 注：需提供证书复印件并加盖公章，不提供不得分。	0-1	1.0	0.5	1.0
2.2	商务	1.项目负责人具有机电工程一级注册建造师证书，并取得项目负责人B证的得2分。（只满足其一不得分） 2.技术负责人具有建筑设备（暖通）专业的中级及以上工程师职称的得1分。 注：项目负责人、技术负责人不得为同一人。 另须提供以上人员证书复印件，且必须是投标人本单位在职员工，须提供已在本单位缴纳社保的承诺书或社保缴纳清单并加盖投标人公章，否则不得分。	0-3	2.0	0.0	3.0
2.3	商务	根据拟投入现场的管理班子人员配备情况及人员相关职称、从业经验等进行打分。 注：另须提供以上人员证书复印件，且必须是投标人本单位在职员工，须提供已在本单位缴纳社保的承诺书或社保缴纳清单并加盖投标人公章，否则不得分。	0-2	1.0	1.0	2.0
2.4	商务	投标人自2022年1月以来（以合同签订时间为准），提供同类项目业绩的，每个得0.5分，最多得2分。 （以提供中标通知书或合同复印件为准）	0-2	1.5	2.0	2.0
2.5	商务	应急预案（对于遇到突发事件时的应急处置方案（0-1分），落实专职人员（0-1分）等内容，根据方案是否覆盖全面、是否科学合理、具有针对性和可操作性等情况进行打分。	0-2	1.0	1.5	1.8

技术商务资信评分明细表

2.6	商务	1) 投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的, 提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的, 每提供一个得0.5分, 最高得0.5分。 2) 投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的, 提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书, 每提供一个得0.5分, 最高得0.5分。	0-1	0.5	0.5	1.0
合计			0-70	40.1	32.4	65.1

专家(签名):

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：浙江广厦建设职业技术大学木雕小镇校区环能学院实验楼配套系统建设项目（XSZFCGDZ2025-201）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海飞域实验室设备有限公司	美加力环境工程（北京）有限公司	上海中领实验室装备集团有限公司
1.1	技术	设备技术参数全部满足招标要求的得满分25分；在此基础上招标文件中标注“★”的为重要参数，对这些重要参数负偏离的，则每项扣1分，其他非重要参数负偏离的，则每项扣0.5分。 注：需如实提供相关证明材料并加盖投标人公章，证明材料未提供的或提供不全的，视为负偏离。	0-25	16.5	6.5	24.5
1.2	技术	投标人根据招标文件提供的平面图进行深化设计，评审小组根据深化设计是否满足采购人需求进行打分：深化方案（0-4）、合理化建议（0-3）、进度安排（0-3）、工期保障（0-2）。	0-12	5.0	7.0	11.0
1.3	技术	提供主投标人投标产品的主要生产设备清单，生产设备先进性（0-2）和环保性（0-2）。（附设备图片、设备购买发票及相关资料，不提供或提供不全的不得分）。	0-4	2.5	2.0	3.5
1.4	技术	投标人根据提供的平面布局图进行深化图纸（设备配套图），包括水电系统图纸、微生物净化图纸、气路系统图纸等。专家根据提供的实验室深化图纸进行打分，图纸配套齐全性（0-2）、专业性及架构性（0-2）、布置合理性（0-2分）。	0-6	2.0	3.0	5.0
1.5	技术	投标人提供各个楼层的通风管道系统图和相关模型，模型能清楚反应管道走向，高度，各系统对应房间和设备的关系等，专家根据提供的每个楼层模型效果进行打分，5个楼层满分3分。 注：演示时间不得超过15分钟；投标人自行下载钉钉软件，本项目通过钉钉软件进行演示。	0-3	0.0	0.0	2.8
1.6	技术	水洗塔（贮液箱、塔体、进风段、喷淋层、填料层、除雾层、全自动加药装置、出风口、观检孔等组成），设备均需要提供标准设备三视图、三维图、SOP使用说明手册等资料作为设备演示材料，评审专家根据提供的演示材料效果进行打分。（0-3） 注：演示时间不得超过15分钟；投标人自行下载钉钉软件，通过钉钉软件进行演示。	0-3	0.0	0.0	2.8
1.7	技术	根据投标人提供的项目供货及施工、安装调试、质量控制方案等进行打分（0-3）。	0-3	2.4	2.6	2.8
1.8	技术	质保期超过招标文件规定的，每增加一年得0.5分，最多得1分。	0-1	1.0	1.0	1.0
1.9	技术	根据投标人提供的售后服务方案，包括服务内容及故障解决方案（0-1）、响应时间和拟投入本项目的售后专业技术人员情况（0-1）等进行打分。	0-2	1.5	1.7	1.8
2.1	商务	投标人具备二级机电安装资质的得0.5分，一级机电安装资质的得1分； 注：需提供证书复印件并加盖公章，不提供不得分。	0-1	1.0	0.5	1.0
2.2	商务	1.项目负责人具有机电工程一级注册建造师证书，并取得项目负责人B证的得2分。（只满足其一不得分） 2.技术负责人具有建筑设备（暖通）专业的中级及以上工程师职称的得1分。 注：项目负责人、技术负责人不得为同一人。 另须提供以上人员证书复印件，且必须是投标人本单位在职员工，须提供已在本单位缴纳社保的承诺书或社保缴纳清单并加盖投标人公章，否则不得分。	0-3	2.0	0.0	3.0
2.3	商务	根据拟投入现场的管理班子人员配备情况及人员相关职称、从业经验等进行打分。 注：另须提供以上人员证书复印件，且必须是投标人本单位在职员工，须提供已在本单位缴纳社保的承诺书或社保缴纳清单并加盖投标人公章，否则不得分。	0-2	1.0	1.0	2.0
2.4	商务	投标人自2022年1月以来（以合同签订时间为准），提供同类项目业绩的，每个得0.5分，最多得2分。 （以提供中标通知书或合同复印件为准）	0-2	1.5	2.0	2.0
2.5	商务	应急预案(对于遇到突发事件时的应急处置方案(0-1分)，落实专职人员(0-1分)等内容，根据方案是否覆盖全面、是否科学合理、具有针对性和可操作性等情况进行打分。	0-2	1.1	1.5	1.8

技术商务资信评分明细表

2.6	商务	1) 投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的, 提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的, 每提供一个得0.5分, 最高得0.5分。 2) 投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的, 提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书, 每提供一个得0.5分, 最高得0.5分。	0-1	0.5	0.5	1.0
合计			0-70	38.0	29.3	66.0

专家(签名):

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：浙江广厦建设职业技术大学木雕小镇校区环能学院实验楼配套系统建设项目（XSZFCGDZ2025-201）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海飞域实验室设备有限公司	美加力环境工程（北京）有限公司	上海中领实验室装备集团有限公司
1.1	技术	设备技术参数全部满足招标要求的得满分25分；在此基础上招标文件中标注“★”的为重要参数，对这些重要参数负偏离的，则每项扣1分，其他非重要参数负偏离的，则每项扣0.5分。 注：需如实提供相关证明材料并加盖投标人公章，证明材料未提供的或提供不全的，视为负偏离。	0-25	16.5	6.5	24.5
1.2	技术	投标人根据招标文件提供的平面图进行深化设计，评审小组根据深化设计是否满足采购人需求进行打分：深化方案（0-4）、合理化建议（0-3）、进度安排（0-3）、工期保障（0-2）。	0-12	5.1	7.1	10.9
1.3	技术	提供主投标人投标产品的主要生产设备清单，生产设备先进性（0-2）和环保性（0-2）。（附设备图片、设备购买发票及相关资料，不提供或提供不全的不得分）。	0-4	2.4	1.9	3.6
1.4	技术	投标人根据提供的平面布局图进行深化图纸（设备配套图），包括水电系统图纸、微生物净化图纸、气路系统图纸等。专家根据提供的实验室深化图纸进行打分，图纸配套齐全性（0-2）、专业性及架构性（0-2）、布置合理性（0-2分）。	0-6	2.1	3.1	5.1
1.5	技术	投标人提供各个楼层的通风管道系统图和相关模型，模型能清楚反应管道走向，高度，各系统对应房间和设备的关系等，专家根据提供的每个楼层模型效果进行打分，5个楼层满分3分。 注：演示时间不得超过15分钟；投标人自行下载钉钉软件，本项目通过钉钉软件进行演示。	0-3	0.0	0.0	2.8
1.6	技术	水洗塔（贮液箱、塔体、进风段、喷淋层、填料层、除雾层、全自动加药装置、出风口、观检孔等组成），设备均需要提供标准设备三视图、三维图、SOP使用说明手册等资料作为设备演示材料，评审专家根据提供的演示材料效果进行打分。（0-3） 注：演示时间不得超过15分钟；投标人自行下载钉钉软件，通过钉钉软件进行演示。	0-3	0.0	0.0	2.8
1.7	技术	根据投标人提供的项目供货及施工、安装调试、质量控制方案等进行打分（0-3）。	0-3	2.5	2.5	2.5
1.8	技术	质保期超过招标文件规定的，每增加一年得0.5分，最多得1分。	0-1	1.0	1.0	1.0
1.9	技术	根据投标人提供的售后服务方案，包括服务内容及故障解决方案（0-1）、响应时间和拟投入本项目的售后专业技术人员情况（0-1）等进行打分。	0-2	1.6	1.8	1.9
2.1	商务	投标人具备二级机电安装资质的得0.5分，一级机电安装资质的得1分； 注：需提供证书复印件并加盖公章，不提供不得分。	0-1	1.0	0.5	1.0
2.2	商务	1.项目负责人具有机电工程一级注册建造师证书，并取得项目负责人B证的得2分。（只满足其一不得分） 2.技术负责人具有建筑设备（暖通）专业的中级及以上工程师职称的得1分。 注：项目负责人、技术负责人不得为同一人。 另须提供以上人员证书复印件，且必须是投标人本单位在职员工，须提供已在本单位缴纳社保的承诺书或社保缴纳清单并加盖投标人公章，否则不得分。	0-3	2.0	0.0	3.0
2.3	商务	根据拟投入现场的管理班子人员配备情况及人员相关职称、从业经验等进行打分。 注：另须提供以上人员证书复印件，且必须是投标人本单位在职员工，须提供已在本单位缴纳社保的承诺书或社保缴纳清单并加盖投标人公章，否则不得分。	0-2	1.0	1.0	2.0
2.4	商务	投标人自2022年1月以来（以合同签订时间为准），提供同类项目业绩的，每个得0.5分，最多得2分。 （以提供中标通知书或合同复印件为准）	0-2	1.5	2.0	2.0
2.5	商务	应急预案(对于遇到突发事件时的应急处置方案(0-1分)，落实专职人员(0-1分)等内容，根据方案是否覆盖全面、是否科学合理、具有针对性和可操作性等情况进行打分。	0-2	1.2	1.6	1.9

技术商务资信评分明细表

2.6	商务	1) 投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的, 提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的, 每提供一个得0.5分, 最高得0.5分。 2) 投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的, 提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书, 每提供一个得0.5分, 最高得0.5分。	0-1	0.5	0.5	1.0
合计			0-70	38.4	29.5	66.0

专家(签名):

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：浙江广厦建设职业技术大学木雕小镇校区环能学院实验楼配套系统建设项目（XSZFCGDZ2025-201）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海飞域实验室设备有限公司	美加力环境工程（北京）有限公司	上海中领实验室装备集团有限公司
1.1	技术	设备技术参数全部满足招标要求的得满分25分；在此基础上招标文件中标注“★”的为重要参数，对这些重要参数负偏离的，则每项扣1分，其他非重要参数负偏离的，则每项扣0.5分。 注：需如实提供相关证明材料并加盖投标人公章，证明材料未提供的或提供不全的，视为负偏离。	0-25	16.5	6.5	24.5
1.2	技术	投标人根据招标文件提供的平面图进行深化设计，评审小组根据深化设计是否满足采购人需求进行打分：深化方案（0-4）、合理化建议（0-3）、进度安排（0-3）、工期保障（0-2）。	0-12	5.5	7.2	11.3
1.3	技术	提供主投标人投标产品的主要生产设备清单，生产设备先进性（0-2）和环保性（0-2）。（附设备图片、设备购买发票及相关资料，不提供或提供不全的不得分）。	0-4	2.4	1.9	3.5
1.4	技术	投标人根据提供的平面布局图进行深化图纸（设备配套图），包括水电系统图纸、微生物净化图纸、气路系统图纸等。专家根据提供的实验室深化图纸进行打分，图纸配套齐全性（0-2）、专业性及架构性（0-2）、布置合理性（0-2分）。	0-6	2.1	3.5	5.2
1.5	技术	投标人提供各个楼层的通风管道系统图和相关模型，模型能清楚反应管道走向，高度，各系统对应房间和设备的关系等，专家根据提供的每个楼层模型效果进行打分，5个楼层满分3分。 注：演示时间不得超过15分钟；投标人自行下载钉钉软件，本项目通过钉钉软件进行演示。	0-3	0.0	0.0	2.6
1.6	技术	水洗塔（贮液箱、塔体、进风段、喷淋层、填料层、除雾层、全自动加药装置、出风口、观检孔等组成），设备均需要提供标准设备三视图、三维图、SOP使用说明手册等资料作为设备演示材料，评审专家根据提供的演示材料效果进行打分。（0-3） 注：演示时间不得超过15分钟；投标人自行下载钉钉软件，通过钉钉软件进行演示。	0-3	0.0	0.0	2.7
1.7	技术	根据投标人提供的项目供货及施工、安装调试、质量控制方案等进行打分（0-3）。	0-3	2.5	2.6	2.7
1.8	技术	质保期超过招标文件规定的，每增加一年得0.5分，最多得1分。	0-1	1.0	1.0	1.0
1.9	技术	根据投标人提供的售后服务方案，包括服务内容及故障解决方案（0-1）、响应时间和拟投入本项目的售后专业技术人员情况（0-1）等进行打分。	0-2	1.6	1.8	1.9
2.1	商务	投标人具备二级机电安装资质的得0.5分，一级机电安装资质的得1分； 注：需提供证书复印件并加盖公章，不提供不得分。	0-1	1.0	0.5	1.0
2.2	商务	1.项目负责人具有机电工程一级注册建造师证书，并取得项目负责人B证的得2分。（只满足其一不得分） 2.技术负责人具有建筑设备（暖通）专业的中级及以上工程师职称的得1分。 注：项目负责人、技术负责人不得为同一人。 另须提供以上人员证书复印件，且必须是投标人本单位在职员工，须提供已在本单位缴纳社保的承诺书或社保缴纳清单并加盖投标人公章，否则不得分。	0-3	2.0	0.0	3.0
2.3	商务	根据拟投入现场的管理班子人员配备情况及人员相关职称、从业经验等进行打分。 注：另须提供以上人员证书复印件，且必须是投标人本单位在职员工，须提供已在本单位缴纳社保的承诺书或社保缴纳清单并加盖投标人公章，否则不得分。	0-2	0.8	0.8	1.9
2.4	商务	投标人自2022年1月以来（以合同签订时间为准），提供同类项目业绩的，每个得0.5分，最多得2分。 （以提供中标通知书或合同复印件为准）	0-2	1.5	2.0	2.0
2.5	商务	应急预案(对于遇到突发事件时的应急处置方案(0-1分)，落实专职人员(0-1分)等内容，根据方案是否覆盖全面、是否科学合理、具有针对性和可操作性等情况进行打分。	0-2	1.1	1.6	1.8

技术商务资信评分明细表

2.6	商务	1) 投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的, 提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的, 每提供一个得0.5分, 最高得0.5分。 2) 投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的, 提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书, 每提供一个得0.5分, 最高得0.5分。	0-1	0.5	0.5	1.0
合计			0-70	38.5	29.9	66.1

专家(签名):

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：浙江广厦建设职业技术大学木雕小镇校区环能学院实验楼配套系统建设项目（XSZFCGDZ2025-201）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海飞域实验室设备有限公司	美加力环境工程（北京）有限公司	上海中领实验室装备集团有限公司
1.1	技术	设备技术参数全部满足招标要求的得满分25分；在此基础上招标文件中标注“★”的为重要参数，对这些重要参数负偏离的，则每项扣1分，其他非重要参数负偏离的，则每项扣0.5分。 注：需如实提供相关证明材料并加盖投标人公章，证明材料未提供的或提供不全的，视为负偏离。	0-25	16.5	6.5	24.5
1.2	技术	投标人根据招标文件提供的平面图进行深化设计，评审小组根据深化设计是否满足采购人需求进行打分：深化方案（0-4）、合理化建议（0-3）、进度安排（0-3）、工期保障（0-2）。	0-12	5.0	7.0	11.0
1.3	技术	提供主投标人投标产品的主要生产设备清单，生产设备先进性（0-2）和环保性（0-2）。（附设备图片、设备购买发票及相关资料，不提供或提供不全的不得分）。	0-4	2.5	2.0	3.5
1.4	技术	投标人根据提供的平面布局图进行深化图纸（设备配套图），包括水电系统图纸、微生物净化图纸、气路系统图纸等。专家根据提供的实验室深化图纸进行打分，图纸配套齐全性（0-2）、专业性及架构性（0-2）、布置合理性（0-2分）。	0-6	2.0	3.0	5.0
1.5	技术	投标人提供各个楼层的通风管道系统图和相关模型，模型能清楚反应管道走向，高度，各系统对应房间和设备的关系等，专家根据提供的每个楼层模型效果进行打分，5个楼层满分3分。 注：演示时间不得超过15分钟；投标人自行下载钉钉软件，本项目通过钉钉软件进行演示。	0-3	0.0	0.0	2.0
1.6	技术	水洗塔（贮液箱、塔体、进风段、喷淋层、填料层、除雾层、全自动加药装置、出风口、观检孔等组成），设备均需要提供标准设备三视图、三维图、SOP使用说明手册等资料作为设备演示材料，评审专家根据提供的演示材料效果进行打分。（0-3） 注：演示时间不得超过15分钟；投标人自行下载钉钉软件，通过钉钉软件进行演示。	0-3	0.0	0.0	2.0
1.7	技术	根据投标人提供的项目供货及施工、安装调试、质量控制方案等进行打分（0-3）。	0-3	2.0	2.0	2.0
1.8	技术	质保期超过招标文件规定的，每增加一年得0.5分，最多得1分。	0-1	1.0	1.0	1.0
1.9	技术	根据投标人提供的售后服务方案，包括服务内容及故障解决方案（0-1）、响应时间和拟投入本项目的售后专业技术人员情况（0-1）等进行打分。	0-2	1.5	1.5	1.5
2.1	商务	投标人具备二级机电安装资质的得0.5分，一级机电安装资质的得1分； 注：需提供证书复印件并加盖公章，不提供不得分。	0-1	1.0	0.5	1.0
2.2	商务	1.项目负责人具有机电工程一级注册建造师证书，并取得项目负责人B证的得2分。（只满足其一不得分） 2.技术负责人具有建筑设备（暖通）专业的中级及以上工程师职称的得1分。 注：项目负责人、技术负责人不得为同一人。 另须提供以上人员证书复印件，且必须是投标人本单位在职员工，须提供已在本单位缴纳社保的承诺书或社保缴纳清单并加盖投标人公章，否则不得分。	0-3	2.0	0.0	3.0
2.3	商务	根据拟投入现场的管理班子人员配备情况及人员相关职称、从业经验等进行打分。 注：另须提供以上人员证书复印件，且必须是投标人本单位在职员工，须提供已在本单位缴纳社保的承诺书或社保缴纳清单并加盖投标人公章，否则不得分。	0-2	1.0	1.0	2.0
2.4	商务	投标人自2022年1月以来（以合同签订时间为准），提供同类项目业绩的，每个得0.5分，最多得2分。 （以提供中标通知书或合同复印件为准）	0-2	1.5	2.0	2.0
2.5	商务	应急预案（对于遇到突发事件时的应急处置方案（0-1分），落实专职人员（0-1分）等内容，根据方案是否覆盖全面、是否科学合理、具有针对性和可操作性等情况进行打分。	0-2	1.0	1.5	1.5

技术商务资信评分明细表

2.6	商务	1) 投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的, 提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书的, 每提供一个得0.5分, 最高得0.5分。 2) 投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的, 提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书, 每提供一个得0.5分, 最高得0.5分。	0-1	0.5	0.5	1.0
合计			0-70	37.5	28.5	63.0

专家(签名):