

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：东湖街道河道水质保障项目（RTZFCG-2025-026）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江浙达水业有限公司	浙江开创环保科技股份有限公司	杭州微科生物技术有限公司	杭州赛达环境科技有限公司	浙江一松环境科技有限公司	浙江环科环境研究院有限公司
1	技术	现状分析：根据投标人对本项目环境现状理解分析准确、全面，符合项目实际；完全符合得5分，基本符合得3分，部分符合得1分，没有不得分；	0-5	1.0	1.0	5.0	3.0	1.0	3.0
2.1	技术	根据投标人提供的企业内部管理架构、管理制度是否科学、合理；符合项目实际要求、针对性强；完全符合得5分，基本符合得3分，部分符合得1分，没有不得分；	0-5	3.0	1.0	5.0	3.0	1.0	3.0
2.2	技术	根据投标人提供的养护档案建立与保存措施及后续水质养护交接过渡工作的方案是否合理、可行；符合项目实际要求、针对性强；完全符合得5分，基本符合得3分，部分符合得1分，没有不得分；	0-5	3.0	1.0	5.0	3.0	1.0	3.0
3.1	技术	根据投标人提供的技术方案所采用的设计思路、技术路线及整体措施是否合理、可行；完全符合得5分，基本符合得3分，部分符合得1分，没有不得分；	0-5	3.0	1.0	5.0	3.0	1.0	3.0
3.2	技术	根据投标人针对本项目提出的技术方案是否合理、可行；完全符合得5分，基本符合得3分，部分符合得1分，没有不得分；	0-5	3.0	3.0	5.0	3.0	1.0	3.0
3.3	技术	根据投标人针对本项目制定各环节实施内容及特殊节点要求是否合理、可行；完全符合得3分，基本符合得2分，部分符合得1分，没有不得分；	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0	1.0	2.0
4.1	技术	根据投标人针对本项目提出的养护管理方案是否科学、合理；完全符合5分，基本符合得3分，部分符合得1分，没有不得分；	0-5	3.0	1.0	5.0	3.0	1.0	3.0
4.2	技术	根据投标人针对本项目提出的养护范围是否符合招标文件要求；完全符合得3分，基本符合得2分，部分符合得1分，没有不得分；	0-3	1.0	2.0	3.0	3.0	2.0	2.0
4.3	技术	根据投标人针对本项目设定的养护标准的是否科学、合理；完全符合得5分，基本符合得3分，部分符合得1分，没有不得分；	0-5	1.0	3.0	5.0	3.0	1.0	1.0
5	技术	应急保障措施：根据投标人提供的针对暴雨、大风、开闸排涝、等特殊时期的应急保障措施的是否科学、合理；完全符合得6分，基本符合得4分，部分符合得2分，没有不得分；	0-6	2.0	2.0	4.0	2.0	2.0	2.0
6.1	技术	根据投标人针对本项目特点提出的重难点情况分析是否到位；完全符合得5分，基本符合得3分，部分符合得1分，没有不得分；	0-5	1.0	1.0	3.0	3.0	1.0	1.0
6.2	技术	根据投标人针对本项目服务重难点提出的相应解决措施的是否合理、可行；完全符合得4分，基本符合得2分，部分符合得1分，没有不得分；	0-4	1.0	1.0	4.0	2.0	1.0	1.0
7.1	技术	根据投标人针对本项目所提出的安全监管措施是否合理、可行；完全符合得5分，基本符合得3分，部分符合得1分，没有不得分；	0-5	1.0	1.0	5.0	3.0	1.0	1.0
7.2	技术	根据投标人针对本项目所提出的人员安全防范措施是否合理、可行；完全符合得5分，基本符合得3分，部分符合得1分，没有不得分；	0-5	1.0	1.0	5.0	3.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

8.1	技术	投标单位提供适用于水中污染物降解及水质净化相关发明专利的每个得1分，最多得2分；投标单位提供适用于水质保障相关系统软著的每个得0.5分，最多得1分。本项最多得3分。（提供专利和软著复印件并加盖公章，不提供的不得分）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	2.0
8.2	技术	投标人提供所使用的微生物菌剂相关第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的鱼类急性毒性合格检测报告的得4分；（提供检测报告复印件并加盖公章，不提供的不得分）	0-4	0.0	0.0	4.0	4.0	0.0	0.0
8.3	技术	拟配项目管理团队： 1、项目负责人具有环境专业工程师及以上职称的得3分； 2、拟派人员具有废水处理工资格证的每个加1分，最多得3分。（提供人员证书复印件及实际人为其缴纳的近1个月的社保证明复印件并加盖公章，不提供的不得分）	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	0.0	0.0
9	商务	化验能力：投标人具备污水检测能力，实验中设备具有多功能水质分析仪（需具有能测化学需氧量COD/总磷/氨氮/浊度）功能的，每有一个功能得1分，最高得4分。（提供检测报告复印件并加盖公章，不提供的不得分）	0-4	0.0	0.0	4.0	4.0	0.0	3.0
10	商务	供应商业绩：投标单位具有类似项目业绩的，一个得1分，最高得1分。（提供合同复印件并加盖公章，否则相应内容不得分）	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
11.1	商务	根据投标人售后服务保障能力，投标人承诺接到通知后一小时内抵达现场的得3分，两小时内抵达现场的得2分，四小时内抵达现场的得1分。（投标文件中提供承诺函，承诺函格式自拟，不提供不得分）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
11.2	商务	投标人对辖区河道突发状况有较高的应急服务保障能力，并作出合理的响应计划及路线图，根据对售后服务保障响应时间的契合程度综合评审；完全符合得3分，基本符合得2分，部分符合得1分，没有不得分；	0-3	1.0	1.0	3.0	3.0	1.0	1.0
合计			0-90	40.0	35.0	86.0	63.0	21.0	39.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：东湖街道河道水质保障项目（RTZFCG-2025-026）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江浙达水业有限公司	浙江开创环保科技股份有限公司	杭州微科生物技术有限公司	杭州赛达环境科技有限公司	浙江一松环境科技有限公司	浙江环科环境研究院有限公司
1	技术	现状分析：根据投标人对本项目环境现状理解分析准确、全面，符合项目实际；完全符合得5分，基本符合得3分，部分符合得1分，没有不得分；	0-5	3.0	3.0	5.0	5.0	3.0	3.0
2.1	技术	根据投标人提供的企业内部管理架构、管理规章制度是否科学、合理；符合项目实际要求、针对性强；完全符合得5分，基本符合得3分，部分符合得1分，没有不得分；	0-5	1.0	1.0	3.0	3.0	1.0	1.0
2.2	技术	根据投标人提供的养护档案建立与保存措施及后续水质养护交接过渡工作的方案是否合理、可行；符合项目实际要求、针对性强；完全符合得5分，基本符合得3分，部分符合得1分，没有不得分；	0-5	1.0	1.0	3.0	3.0	1.0	1.0
3.1	技术	根据投标人提供的技术方案所采用的设计思路、技术路线及整体措施是否合理、可行；完全符合得5分，基本符合得3分，部分符合得1分，没有不得分；	0-5	3.0	3.0	5.0	5.0	3.0	3.0
3.2	技术	根据投标人针对本项目提出的技术方案是否合理、可行；完全符合得5分，基本符合得3分，部分符合得1分，没有不得分；	0-5	1.0	1.0	3.0	3.0	1.0	3.0
3.3	技术	根据投标人针对本项目制定各环节实施内容及特殊节点要求是否合理、可行；完全符合得3分，基本符合得2分，部分符合得1分，没有不得分；	0-3	1.0	1.0	2.0	3.0	1.0	2.0
4.1	技术	根据投标人针对本项目提出的养护管理方案是否科学、合理；完全符合5分，基本符合得3分，部分符合得1分，没有不得分；	0-5	1.0	1.0	3.0	3.0	1.0	3.0
4.2	技术	根据投标人针对本项目提出的养护范围是否符合招标文件要求；完全符合得3分，基本符合得2分，部分符合得1分，没有不得分；	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0
4.3	技术	根据投标人针对本项目设定的养护标准的是否科学、合理；完全符合得5分，基本符合得3分，部分符合得1分，没有不得分；	0-5	1.0	1.0	3.0	3.0	1.0	1.0
5	技术	应急保障措施：根据投标人提供的针对暴雨、大风、开闸排涝、等特殊时期的应急保障措施的是否科学、合理；完全符合得6分，基本符合得4分，部分符合得2分，没有不得分；	0-6	2.0	2.0	4.0	4.0	2.0	4.0
6.1	技术	根据投标人针对本项目特点提出的重难点情况分析是否到位；完全符合得5分，基本符合得3分，部分符合得1分，没有不得分；	0-5	1.0	1.0	3.0	3.0	3.0	3.0
6.2	技术	根据投标人针对本项目服务重难点提出的相应解决措施的是否合理、可行；完全符合得4分，基本符合得2分，部分符合得1分，没有不得分；	0-4	2.0	2.0	4.0	4.0	2.0	2.0
7.1	技术	根据投标人针对本项目所提出的安全监管措施是否合理、可行；完全符合得5分，基本符合得3分，部分符合得1分，没有不得分；	0-5	1.0	1.0	3.0	3.0	1.0	3.0
7.2	技术	根据投标人针对本项目所提出的人员安全防范措施是否合理、可行；完全符合得5分，基本符合得3分，部分符合得1分，没有不得分；	0-5	1.0	1.0	3.0	3.0	1.0	3.0

技术商务资信评分明细表

8.1	技术	投标单位提供适用于水中污染物降解及水质净化相关发明专利的每个得1分，最多得2分；投标单位提供适用于水质保障相关系统软著的每个得0.5分，最多得1分。本项最多得3分。（提供专利和软著复印件并加盖公章，不提供的不得分）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	2.0
8.2	技术	投标人提供所使用的微生物菌剂相关第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的鱼类急性毒性合格检测报告的得4分；（提供检测报告复印件并加盖公章，不提供的不得分）	0-4	0.0	0.0	4.0	4.0	0.0	0.0
8.3	技术	拟配项目管理团队： 1、项目负责人具有环境专业工程师及以上职称的得3分； 2. 拟派人员具有废水处理工资格证的每个加1分，最多得3分。（提供人员证书复印件及实际人为其缴纳的近1个月的社保证明复印件并加盖公章，不提供的不得分）	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	0.0	0.0
9	商务	化验能力：投标人具备污水检测能力，实验中设备具有多功能水质分析仪（需具有能测化学需氧量COD/总磷/氨氮/浊度）功能的，每有一个功能得1分，最高得4分。（提供检测报告复印件并加盖公章，不提供的不得分）	0-4	0.0	0.0	4.0	4.0	0.0	3.0
10	商务	供应商业绩：投标单位具有类似项目业绩的，一个得1分，最高得1分。（提供合同复印件并加盖公章，否则相应内容不得分）	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
11.1	商务	根据投标人售后服务保障能力，投标人承诺接到通知后一小时内抵达现场的得3分，两小时内抵达现场的得2分，四小时内抵达现场的得1分。（投标文件中提供承诺函，承诺函格式自拟，不提供不得分）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
11.2	商务	投标人对辖区河道突发状况有较高的应急服务保障能力，并作出合理的响应计划及路线图，根据对售后服务保障响应时间的契合程度综合评审；完全符合得3分，基本符合得2分，部分符合得1分，没有不得分；	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-90	35.0	35.0	69.0	70.0	28.0	44.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：东湖街道河道水质保障项目（RTZFCG-2025-026）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江浙达水业有限公司	浙江开创环保科技股份有限公司	杭州微科生物技术有限公司	杭州赛达环境科技有限公司	浙江一松环境科技有限公司	浙江环科环境研究院有限公司
1	技术	现状分析：根据投标人对本项目环境现状理解分析准确、全面，符合项目实际；完全符合得5分，基本符合得3分，部分符合得1分，没有不得分；	0-5	1.0	1.0	5.0	3.0	1.0	3.0
2.1	技术	根据投标人提供的企业内部管理架构、管理规章制度是否科学、合理；符合项目实际要求、针对性强；完全符合得5分，基本符合得3分，部分符合得1分，没有不得分；	0-5	3.0	3.0	5.0	3.0	1.0	3.0
2.2	技术	根据投标人提供的养护档案建立与保存措施及后续水质养护交接过渡工作的方案是否合理、可行；符合项目实际要求、针对性强；完全符合得5分，基本符合得3分，部分符合得1分，没有不得分；	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	1.0	1.0
3.1	技术	根据投标人提供的技术方案所采用的设计思路、技术路线及整体措施是否合理、可行；完全符合得5分，基本符合得3分，部分符合得1分，没有不得分；	0-5	1.0	1.0	5.0	5.0	1.0	3.0
3.2	技术	根据投标人针对本项目提出的技术方案是否合理、可行；完全符合得5分，基本符合得3分，部分符合得1分，没有不得分；	0-5	3.0	1.0	3.0	3.0	1.0	1.0
3.3	技术	根据投标人针对本项目制定各环节实施内容及特殊节点要求是否合理、可行；完全符合得3分，基本符合得2分，部分符合得1分，没有不得分；	0-3	1.0	1.0	3.0	3.0	1.0	2.0
4.1	技术	根据投标人针对本项目提出的养护管理方案是否科学、合理；完全符合5分，基本符合得3分，部分符合得1分，没有不得分；	0-5	1.0	1.0	3.0	3.0	1.0	1.0
4.2	技术	根据投标人针对本项目提出的养护范围是否符合招标文件要求；完全符合得3分，基本符合得2分，部分符合得1分，没有不得分；	0-3	1.0	1.0	3.0	3.0	1.0	2.0
4.3	技术	根据投标人针对本项目设定的养护标准的是否科学、合理；完全符合得5分，基本符合得3分，部分符合得1分，没有不得分；	0-5	1.0	1.0	3.0	3.0	1.0	1.0
5	技术	应急保障措施：根据投标人提供的针对暴雨、大风、开闸排涝、等特殊时期的应急保障措施的是否科学、合理；完全符合得6分，基本符合得4分，部分符合得2分，没有不得分；	0-6	2.0	2.0	4.0	4.0	2.0	2.0
6.1	技术	根据投标人针对本项目特点提出的重难点情况分析是否到位；完全符合得5分，基本符合得3分，部分符合得1分，没有不得分；	0-5	1.0	1.0	5.0	3.0	1.0	1.0
6.2	技术	根据投标人针对本项目服务重难点提出的相应解决措施的是否合理、可行；完全符合得4分，基本符合得2分，部分符合得1分，没有不得分；	0-4	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0
7.1	技术	根据投标人针对本项目所提出的安全监管措施是否合理、可行；完全符合得5分，基本符合得3分，部分符合得1分，没有不得分；	0-5	1.0	1.0	3.0	3.0	1.0	1.0
7.2	技术	根据投标人针对本项目所提出的人员安全防范措施是否合理、可行；完全符合得5分，基本符合得3分，部分符合得1分，没有不得分；	0-5	1.0	1.0	3.0	3.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

8.1	技术	投标单位提供适用于水中污染物降解及水质净化相关发明专利的每个得1分，最多得2分；投标单位提供适用于水质保障相关系统软著的每个得0.5分，最多得1分。本项最多得3分。（提供专利和软著复印件并加盖公章，不提供的不得分）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	2.0
8.2	技术	投标人提供所使用的微生物菌剂相关第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的鱼类急性毒性合格检测报告的得4分；（提供检测报告复印件并加盖公章，不提供的不得分）	0-4	0.0	0.0	4.0	4.0	0.0	0.0
8.3	技术	拟配项目管理团队： 1、项目负责人具有环境专业工程师及以上职称的得3分； 2、拟派人员具有废水处理工资格证的每个加1分，最多得3分。（提供人员证书复印件及实际人为其缴纳的近1个月的社保证明复印件并加盖公章，不提供的不得分）	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	0.0	0.0
9	商务	化验能力：投标人具备污水检测能力，实验中设备具有多功能水质分析仪（需具有能测化学需氧量COD/总磷/氨氮/浊度）功能的，每有一个功能得1分，最高得4分。（提供检测报告复印件并加盖公章，不提供的不得分）	0-4	0.0	0.0	4.0	4.0	0.0	3.0
10	商务	供应商业绩：投标单位具有类似项目业绩的，一个得1分，最高得1分。（提供合同复印件并加盖公章，否则相应内容不得分）	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
11.1	商务	根据投标人售后服务保障能力，投标人承诺接到通知后一小时内抵达现场的得3分，两小时内抵达现场的得2分，四小时内抵达现场的得1分。（投标文件中提供承诺函，承诺函格式自拟，不提供不得分）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
11.2	商务	投标人对辖区河道突发状况有较高的应急服务保障能力，并作出合理的响应计划及路线图，根据对售后服务保障响应时间的契合程度综合评审；完全符合得3分，基本符合得2分，部分符合得1分，没有不得分；	0-3	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0
合计			0-90	35.0	33.0	73.0	67.0	20.0	33.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：东湖街道河道水质保障项目（RTZFCG-2025-026）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江浙达水业有限公司	浙江开创环保科技股份有限公司	杭州微科生物技术有限公司	杭州赛达环境科技有限公司	浙江一松环境科技有限公司	浙江环科环境研究院有限公司
1	技术	现状分析：根据投标人对本项目环境现状理解分析准确、全面，符合项目实际；完全符合得5分，基本符合得3分，部分符合得1分，没有不得分；	0-5	1.0	3.0	5.0	5.0	3.0	5.0
2.1	技术	根据投标人提供的企业内部管理架构、管理规章制度是否科学、合理；符合项目实际要求、针对性强；完全符合得5分，基本符合得3分，部分符合得1分，没有不得分；	0-5	1.0	3.0	5.0	5.0	3.0	3.0
2.2	技术	根据投标人提供的养护档案建立与保存措施及后续水质养护交接过渡工作的方案是否合理、可行；符合项目实际要求、针对性强；完全符合得5分，基本符合得3分，部分符合得1分，没有不得分；	0-5	1.0	1.0	5.0	5.0	1.0	1.0
3.1	技术	根据投标人提供的技术方案所采用的设计思路、技术路线及整体措施是否合理、可行；完全符合得5分，基本符合得3分，部分符合得1分，没有不得分；	0-5	3.0	1.0	5.0	5.0	1.0	1.0
3.2	技术	根据投标人针对本项目提出的技术方案是否合理、可行；完全符合得5分，基本符合得3分，部分符合得1分，没有不得分；	0-5	1.0	1.0	5.0	5.0	1.0	3.0
3.3	技术	根据投标人针对本项目制定各环节实施内容及特殊节点要求是否合理、可行；完全符合得3分，基本符合得2分，部分符合得1分，没有不得分；	0-3	2.0	1.0	3.0	3.0	1.0	1.0
4.1	技术	根据投标人针对本项目提出的养护管理方案是否科学、合理；完全符合5分，基本符合得3分，部分符合得1分，没有不得分；	0-5	1.0	1.0	5.0	5.0	1.0	1.0
4.2	技术	根据投标人针对本项目提出的养护范围是否符合招标文件要求；完全符合得3分，基本符合得2分，部分符合得1分，没有不得分；	0-3	2.0	1.0	3.0	3.0	1.0	1.0
4.3	技术	根据投标人针对本项目设定的养护标准的是否科学、合理；完全符合得5分，基本符合得3分，部分符合得1分，没有不得分；	0-5	1.0	1.0	5.0	5.0	1.0	1.0
5	技术	应急保障措施：根据投标人提供的针对暴雨、大风、开闸排涝、等特殊时期的应急保障措施的是否科学、合理；完全符合得6分，基本符合得4分，部分符合得2分，没有不得分；	0-6	4.0	2.0	6.0	4.0	2.0	2.0
6.1	技术	根据投标人针对本项目特点提出的重难点情况分析是否到位；完全符合得5分，基本符合得3分，部分符合得1分，没有不得分；	0-5	3.0	1.0	3.0	3.0	1.0	5.0
6.2	技术	根据投标人针对本项目服务重难点提出的相应解决措施的是否合理、可行；完全符合得4分，基本符合得2分，部分符合得1分，没有不得分；	0-4	2.0	1.0	4.0	4.0	1.0	2.0
7.1	技术	根据投标人针对本项目所提出的安全监管措施是否合理、可行；完全符合得5分，基本符合得3分，部分符合得1分，没有不得分；	0-5	1.0	1.0	5.0	5.0	1.0	1.0
7.2	技术	根据投标人针对本项目所提出的人员安全防范措施是否合理、可行；完全符合得5分，基本符合得3分，部分符合得1分，没有不得分；	0-5	1.0	1.0	5.0	5.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

8.1	技术	投标单位提供适用于水中污染物降解及水质净化相关发明专利的每个得1分，最多得2分；投标单位提供适用于水质保障相关系统软著的每个得0.5分，最多得1分。本项最多得3分。（提供专利和软著复印件并加盖公章，不提供的不得分）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	2.0
8.2	技术	投标人提供所使用的微生物菌剂相关第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的鱼类急性毒性合格检测报告的得4分；（提供检测报告复印件并加盖公章，不提供的不得分）	0-4	0.0	0.0	4.0	4.0	0.0	0.0
8.3	技术	拟配项目管理团队： 1、项目负责人具有环境专业工程师及以上职称的得3分； 2. 拟派人员具有废水处理工资格证的每个加1分，最多得3分。（提供人员证书复印件及实际人为其缴纳的近1个月的社保证明复印件并加盖公章，不提供的不得分）	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	0.0	0.0
9	商务	化验能力：投标人具备污水检测能力，实验中设备具有多功能水质分析仪（需具有能测化学需氧量COD/总磷/氨氮/浊度）功能的，每有一个功能得1分，最高得4分。（提供检测报告复印件并加盖公章，不提供的不得分）	0-4	0.0	0.0	4.0	4.0	0.0	3.0
10	商务	供应商业绩：投标单位具有类似项目业绩的，一个得1分，最高得1分。（提供合同复印件并加盖公章，否则相应内容不得分）	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
11.1	商务	根据投标人售后服务保障能力，投标人承诺接到通知后一小时内抵达现场的得3分，两小时内抵达现场的得2分，四小时内抵达现场的得1分。（投标文件中提供承诺函，承诺函格式自拟，不提供不得分）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
11.2	商务	投标人对辖区河道突发状况有较高的应急服务保障能力，并作出合理的响应计划及路线图，根据对售后服务保障响应时间的契合程度综合评审；完全符合得3分，基本符合得2分，部分符合得1分，没有不得分；	0-3	2.0	1.0	3.0	3.0	1.0	2.0
合计			0-90	39.0	33.0	88.0	86.0	24.0	39.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：东湖街道河道水质保障项目（RTZFCG-2025-026）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江浙达水业有限公司	浙江开创环保科技股份有限公司	杭州微科生物技术有限公司	杭州赛达环境科技有限公司	浙江一松环境科技有限公司	浙江环科环境研究院有限公司
1	技术	现状分析：根据投标人对本项目环境现状理解分析准确、全面，符合项目实际；完全符合得5分，基本符合得3分，部分符合得1分，没有不得分；	0-5	1.0	1.0	5.0	5.0	3.0	3.0
2.1	技术	根据投标人提供的企业内部管理架构、管理规章制度是否科学、合理；符合项目实际要求、针对性强；完全符合得5分，基本符合得3分，部分符合得1分，没有不得分；	0-5	1.0	1.0	5.0	3.0	1.0	1.0
2.2	技术	根据投标人提供的养护档案建立与保存措施及后续水质养护交接过渡工作的方案是否合理、可行；符合项目实际要求、针对性强；完全符合得5分，基本符合得3分，部分符合得1分，没有不得分；	0-5	3.0	3.0	5.0	3.0	1.0	1.0
3.1	技术	根据投标人提供的技术方案所采用的设计思路、技术路线及整体措施是否合理、可行；完全符合得5分，基本符合得3分，部分符合得1分，没有不得分；	0-5	1.0	1.0	5.0	5.0	3.0	3.0
3.2	技术	根据投标人针对本项目提出的技术方案是否合理、可行；完全符合得5分，基本符合得3分，部分符合得1分，没有不得分；	0-5	1.0	1.0	5.0	5.0	3.0	3.0
3.3	技术	根据投标人针对本项目制定各环节实施内容及特殊节点要求是否合理、可行；完全符合得3分，基本符合得2分，部分符合得1分，没有不得分；	0-3	2.0	2.0	3.0	3.0	1.0	1.0
4.1	技术	根据投标人针对本项目提出的养护管理方案是否科学、合理；完全符合5分，基本符合得3分，部分符合得1分，没有不得分；	0-5	1.0	1.0	5.0	3.0	1.0	1.0
4.2	技术	根据投标人针对本项目提出的养护范围是否符合招标文件要求；完全符合得3分，基本符合得2分，部分符合得1分，没有不得分；	0-3	1.0	2.0	3.0	3.0	1.0	2.0
4.3	技术	根据投标人针对本项目设定的养护标准的是否科学、合理；完全符合得5分，基本符合得3分，部分符合得1分，没有不得分；	0-5	3.0	3.0	5.0	3.0	1.0	1.0
5	技术	应急保障措施：根据投标人提供的针对暴雨、大风、开闸排涝、等特殊时期的应急保障措施的是否科学、合理；完全符合得6分，基本符合得4分，部分符合得2分，没有不得分；	0-6	2.0	2.0	6.0	4.0	2.0	2.0
6.1	技术	根据投标人针对本项目特点提出的重难点情况分析是否到位；完全符合得5分，基本符合得3分，部分符合得1分，没有不得分；	0-5	1.0	3.0	5.0	5.0	1.0	1.0
6.2	技术	根据投标人针对本项目服务重难点提出的相应解决措施的是否合理、可行；完全符合得4分，基本符合得2分，部分符合得1分，没有不得分；	0-4	2.0	2.0	4.0	2.0	1.0	2.0
7.1	技术	根据投标人针对本项目所提出的安全监管措施是否合理、可行；完全符合得5分，基本符合得3分，部分符合得1分，没有不得分；	0-5	3.0	1.0	5.0	3.0	1.0	1.0
7.2	技术	根据投标人针对本项目所提出的人员安全防范措施是否合理、可行；完全符合得5分，基本符合得3分，部分符合得1分，没有不得分；	0-5	3.0	1.0	5.0	5.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

8.1	技术	投标单位提供适用于水中污染物降解及水质净化相关发明专利的每个得1分，最多得2分；投标单位提供适用于水质保障相关系统软著的每个得0.5分，最多得1分。本项最多得3分。（提供专利和软著复印件并加盖公章，不提供的不得分）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	2.0
8.2	技术	投标人提供所使用的微生物菌剂相关第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的鱼类急性毒性合格检测报告的得4分；（提供检测报告复印件并加盖公章，不提供的不得分）	0-4	0.0	0.0	4.0	4.0	0.0	0.0
8.3	技术	拟配项目管理团队： 1、项目负责人具有环境专业工程师及以上职称的得3分； 2. 拟派人员具有废水处理工资格证的每个加1分，最多得3分。（提供人员证书复印件及实际人为其缴纳的近1个月的社保证明复印件并加盖公章，不提供的不得分）	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	0.0	0.0
9	商务	化验能力：投标人具备污水检测能力，实验中设备具有多功能水质分析仪（需具有能测化学需氧量COD/总磷/氨氮/浊度）功能的，每有一个功能得1分，最高得4分。（提供检测报告复印件并加盖公章，不提供的不得分）	0-4	0.0	0.0	4.0	4.0	0.0	3.0
10	商务	供应商业绩：投标单位具有类似项目业绩的，一个得1分，最高得1分。（提供合同复印件并加盖公章，否则相应内容不得分）	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
11.1	商务	根据投标人售后服务保障能力，投标人承诺接到通知后一小时内抵达现场的得3分，两小时内抵达现场的得2分，四小时内抵达现场的得1分。（投标文件中提供承诺函，承诺函格式自拟，不提供不得分）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
11.2	商务	投标人对辖区河道突发状况有较高的应急服务保障能力，并作出合理的响应计划及路线图，根据对售后服务保障响应时间的契合程度综合评审；完全符合得3分，基本符合得2分，部分符合得1分，没有不得分；	0-3	1.0	1.0	3.0	3.0	1.0	2.0
合计			0-90	39.0	38.0	90.0	76.0	26.0	34.0

专家（签名）：