

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：大越路两侧围挡广告更新项目（绍柯采[2025]887号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	绍兴市玄黄文化传播有限公司	浙江舜业建设有限公司	绍兴仟墨文化传播有限公司
1	商务	业绩 投标人自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来承接过同类项目的，每个得1分，最多得1分。 注：提供合同复印件并加盖公章	0-1	1.0	1.0	0.0
2	商务	体系认证 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的每个得2分，最高得6分。 注：提供证书复印件并加盖公章	0-6	0.0	6.0	0.0
3	商务	项目组成员 1、项目负责人具有建筑类工程师及以上职称的得2分； 2、项目团队人员（除项目负责人）具有建筑类工程师及以上的得1分/人，最高得3分。 注：提供人员职称证书及近3个月社保证明，不提供不得分。	0-5	0.0	5.0	0.0
4.1	技术	根据投标人对项目的现状及设计合理性等进行综合评审：现状及设计合理的得10.1-15分，现状及设计基本合理的得5.1-10分，现状及设计不太合理的得0.1-5分，不提供不得分。	0-15	10.0	12.0	10.0
4.2	技术	方案有详细的各个墙面，角度的设计方案及效果图等进行综合评审：方案有详细的各个墙面，角度及效果图内容丰富的得10.1-15分，方案基本详细，各个墙面有欠缺，角度及效果图基本丰富的得5.1-10分，方案欠详细，各个墙面欠缺多，角度及效果图一般的得0.1-5分，其余不得分。	0-15	10.0	12.0	10.0
4.3	技术	对具体的单项设计内容有材料和工艺的明确说明，进行综合评审：材料和工艺有明确说明的得10.1-15分，材料和工艺有基本说明的得5.1-10分，材料和工艺欠有明确说明的得0.1-5分，其余不得分。	0-15	11.0	13.0	11.0
4.4	技术	根据投标人的设计深度、整体方案的美观协调性、与周边的协调优化等进行综合评审：设计深度、整体方案的美观协调性高、与周边的协调优化强的得12.1-19分，设计深度、整体方案的美观协调性较高、与周边的协调优化较强的得6.1-12分，设计深度、整体方案的美观协调性一般、与周边的协调优化一般的得0.1-6分，其余不得分。	0-19	15.0	17.0	15.0
5	技术	施工方案及技术措施 施工方案及主要技术措施、进度计划措施、质量保障措施、安全文明施工措施进行综合评审：施工方案技术、进度计划、质量保证、安全文明施工措施完善的得10.1-14分，施工方案技术、进度计划、质量保证、安全文明施工措施基本完善的得4.1-10分，施工方案技术、进度计划、质量保证、安全文明施工措施一般的得0.1-4分，其余不得分呢。	0-14	9.0	11.0	8.0
合计			0-90	56.0	77.0	54.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：大越路两侧围挡广告更新项目（绍柯采[2025]887号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	绍兴市玄黄文化传播有限公司	浙江舜业建设有限公司	绍兴仟墨文化传播有限公司
1	商务	业绩 投标人自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来承接过同类项目的，每个得1分，最多得1分。 注：提供合同复印件并加盖公章	0-1	1.0	1.0	0.0
2	商务	体系认证 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的每个得2分，最高得6分。 注：提供证书复印件并加盖公章	0-6	0.0	6.0	0.0
3	商务	项目组成员 1、项目负责人具有建筑类工程师及以上职称的得2分； 2、项目团队人员（除项目负责人）具有建筑类工程师及以上的得1分/人，最高得3分。 注：提供人员职称证书及近3个月社保证明，不提供不得分。	0-5	0.0	5.0	0.0
4.1	技术	根据投标人对项目的现状及设计合理性等进行综合评审：现状及设计合理的得10.1-15分，现状及设计基本合理的得5.1-10分，现状及设计不太合理的得0.1-5分，不提供不得分。	0-15	11.0	12.0	11.0
4.2	技术	方案有详细的各个墙面，角度的设计方案及效果图等进行综合评审：方案有详细的各个墙面，角度及效果图内容丰富的得10.1-15分，方案基本详细，各个墙面有欠缺，角度及效果图基本丰富的得5.1-10分，方案欠详细，各个墙面欠缺多，角度及效果图一般的得0.1-5分，其余不得分。	0-15	9.0	12.0	9.0
4.3	技术	对具体的单项设计内容有材料和工艺的明确说明，进行综合评审：材料和工艺有明确说明的得10.1-15分，材料和工艺有基本说明的得5.1-10分，材料和工艺欠有明确说明的得0.1-5分，其余不得分。	0-15	12.0	13.0	12.0
4.4	技术	根据投标人的设计深度、整体方案的美观协调性、与周边的协调优化等进行综合评审：设计深度、整体方案的美观协调性高、与周边的协调优化强的得12.1-19分，设计深度、整体方案的美观协调性较高、与周边的协调优化较强的得6.1-12分，设计深度、整体方案的美观协调性一般、与周边的协调优化一般的得0.1-6分，其余不得分。	0-19	11.0	13.0	11.0
5	技术	施工方案及技术措施 施工方案及主要技术措施、进度计划措施、质量保障措施、安全文明施工措施进行综合评审：施工方案技术、进度计划、质量保证、安全文明施工措施完善的得10.1-14分，施工方案技术、进度计划、质量保证、安全文明施工措施基本完善的得4.1-10分，施工方案技术、进度计划、质量保证、安全文明施工措施一般的得0.1-4分，其余不得分呢。	0-14	11.0	13.0	11.0
合计			0-90	55.0	75.0	54.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：大越路两侧围挡广告更新项目（绍柯采[2025]887号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	绍兴市玄黄文化传播有限公司	浙江舜业建设有限公司	绍兴仟墨文化传播有限公司
1	商务	业绩 投标人自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来承接过同类项目的，每个得1分，最多得1分。 注：提供合同复印件并加盖公章	0-1	1.0	1.0	0.0
2	商务	体系认证 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的每个得2分，最高得6分。 注：提供证书复印件并加盖公章	0-6	0.0	6.0	0.0
3	商务	项目组成员 1、项目负责人具有建筑类工程师及以上职称的得2分； 2、项目团队人员（除项目负责人）具有建筑类工程师及以上的得1分/人，最高得3分。 注：提供人员职称证书及近3个月社保证明，不提供不得分。	0-5	0.0	5.0	0.0
4.1	技术	根据投标人对项目的现状及设计合理性等进行综合评审：现状及设计合理的得10.1-15分，现状及设计基本合理的得5.1-10分，现状及设计不太合理的得0.1-5分，不提供不得分。	0-15	10.0	13.0	9.0
4.2	技术	方案有详细的各个墙面，角度的设计方案及效果图等进行综合评审：方案有详细的各个墙面，角度及效果图内容丰富的得10.1-15分，方案基本详细，各个墙面有欠缺，角度及效果图基本丰富的得5.1-10分，方案欠详细，各个墙面欠缺多，角度及效果图一般的得0.1-5分，其余不得分。	0-15	12.0	12.0	10.5
4.3	技术	对具体的单项设计内容有材料和工艺的明确说明，进行综合评审：材料和工艺有明确说明的得10.1-15分，材料和工艺有基本说明的得5.1-10分，材料和工艺欠有明确说明的得0.1-5分，其余不得分。	0-15	11.0	12.5	12.0
4.4	技术	根据投标人的设计深度、整体方案的美观协调性、与周边的协调优化等进行综合评审：设计深度、整体方案的美观协调性高、与周边的协调优化强的得12.1-19分，设计深度、整体方案的美观协调性较高、与周边的协调优化较强的得6.1-12分，设计深度、整体方案的美观协调性一般、与周边的协调优化一般的得0.1-6分，其余不得分。	0-19	13.0	16.0	14.0
5	技术	施工方案及技术措施 施工方案及主要技术措施、进度计划措施、质量保障措施、安全文明施工措施进行综合评审：施工方案技术、进度计划、质量保证、安全文明施工措施完善的得10.1-14分，施工方案技术、进度计划、质量保证、安全文明施工措施基本完善的得4.1-10分，施工方案技术、进度计划、质量保证、安全文明施工措施一般的得0.1-4分，其余不得分呢。	0-14	10.0	12.0	11.0
合计			0-90	57.0	77.5	56.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：大越路两侧围挡广告更新项目（绍柯采[2025]887号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	绍兴市玄黄文化传播有限公司	浙江舜业建设有限公司	绍兴仟墨文化传播有限公司
1	商务	业绩 投标人自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来承接过同类项目的，每个得1分，最多得1分。 注：提供合同复印件并加盖公章	0-1	1.0	1.0	0.0
2	商务	体系认证 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的每个得2分，最高得6分。 注：提供证书复印件并加盖公章	0-6	0.0	6.0	0.0
3	商务	项目组成员 1、项目负责人具有建筑类工程师及以上职称的得2分； 2、项目团队人员（除项目负责人）具有建筑类工程师及以上的得1分/人，最高得3分。 注：提供人员职称证书及近3个月社保证明，不提供不得分。	0-5	0.0	5.0	0.0
4.1	技术	根据投标人对项目的现状及设计合理性等进行综合评审：现状及设计合理的得10.1-15分，现状及设计基本合理的得5.1-10分，现状及设计不太合理的得0.1-5分，不提供不得分。	0-15	11.0	13.0	10.0
4.2	技术	方案有详细的各个墙面，角度的设计方案及效果图等进行综合评审：方案有详细的各个墙面，角度及效果图内容丰富的得10.1-15分，方案基本详细，各个墙面有欠缺，角度及效果图基本丰富的得5.1-10分，方案欠详细，各个墙面欠缺多，角度及效果图一般的得0.1-5分，其余不得分。	0-15	11.0	13.0	10.0
4.3	技术	对具体的单项设计内容有材料和工艺的明确说明，进行综合评审：材料和工艺有明确说明的得10.1-15分，材料和工艺有基本说明的得5.1-10分，材料和工艺欠有明确说明的得0.1-5分，其余不得分。	0-15	11.0	13.0	12.0
4.4	技术	根据投标人的设计深度、整体方案的美观协调性、与周边的协调优化等进行综合评审：设计深度、整体方案的美观协调性高、与周边的协调优化强的得12.1-19分，设计深度、整体方案的美观协调性较高、与周边的协调优化较强的得6.1-12分，设计深度、整体方案的美观协调性一般、与周边的协调优化一般的得0.1-6分，其余不得分。	0-19	12.0	15.0	13.0
5	技术	施工方案及技术措施 施工方案及主要技术措施、进度计划措施、质量保障措施、安全文明施工措施进行综合评审：施工方案技术、进度计划、质量保证、安全文明施工措施完善的得10.1-14分，施工方案技术、进度计划、质量保证、安全文明施工措施基本完善的得4.1-10分，施工方案技术、进度计划、质量保证、安全文明施工措施一般的得0.1-4分，其余不得分呢。	0-14	10.0	12.0	10.0
合计			0-90	56.0	78.0	55.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：大越路两侧围挡广告更新项目（绍柯采[2025]887号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	绍兴市玄黄文化传播有限公司	浙江舜业建设有限公司	绍兴仟墨文化传播有限公司
1	商务	业绩 投标人自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来承接过同类项目的，每个得1分，最多得1分。 注：提供合同复印件并加盖公章	0-1	1.0	1.0	0.0
2	商务	体系认证 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的每个得2分，最高得6分。 注：提供证书复印件并加盖公章	0-6	0.0	6.0	0.0
3	商务	项目组成员 1、项目负责人具有建筑类工程师及以上职称的得2分； 2、项目团队人员（除项目负责人）具有建筑类工程师及以上的得1分/人，最高得3分。 注：提供人员职称证书及近3个月社保证明，不提供不得分。	0-5	0.0	5.0	0.0
4.1	技术	根据投标人对项目的现状及设计合理性等进行综合评审：现状及设计合理的得10.1-15分，现状及设计基本合理的得5.1-10分，现状及设计不太合理的得0.1-5分，不提供不得分。	0-15	10.0	11.0	9.0
4.2	技术	方案有详细的各个墙面，角度的设计方案及效果图等进行综合评审：方案有详细的各个墙面，角度及效果图内容丰富的得10.1-15分，方案基本详细，各个墙面有欠缺，角度及效果图基本丰富的得5.1-10分，方案欠详细，各个墙面欠缺多，角度及效果图一般的得0.1-5分，其余不得分。	0-15	8.0	14.0	11.0
4.3	技术	对具体的单项设计内容有材料和工艺的明确说明，进行综合评审：材料和工艺有明确说明的得10.1-15分，材料和工艺有基本说明的得5.1-10分，材料和工艺欠有明确说明的得0.1-5分，其余不得分。	0-15	13.0	15.0	10.0
4.4	技术	根据投标人的设计深度、整体方案的美观协调性、与周边的协调优化等进行综合评审：设计深度、整体方案的美观协调性高、与周边的协调优化强的得12.1-19分，设计深度、整体方案的美观协调性较高、与周边的协调优化较强的得6.1-12分，设计深度、整体方案的美观协调性一般、与周边的协调优化一般的得0.1-6分，其余不得分。	0-19	16.0	18.0	15.0
5	技术	施工方案及技术措施 施工方案及主要技术措施、进度计划措施、质量保障措施、安全文明施工措施进行综合评审：施工方案技术、进度计划、质量保证、安全文明施工措施完善的得10.1-14分，施工方案技术、进度计划、质量保证、安全文明施工措施基本完善的得4.1-10分，施工方案技术、进度计划、质量保证、安全文明施工措施一般的得0.1-4分，其余不得分呢。	0-14	10.0	12.0	11.0
合计			0-90	58.0	82.0	56.0

专家（签名）：