

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：临海市回浦实验中学学生午休课桌椅采购（临采2025-（GK）023）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江东雅教学设备有限公司	台州市西勇家具有限公司	浙江树人智能家具实业有限公司	台州市球缘文化用品有限公司	浙江旺力教学设备有限公司	温州三和泰家具有限公司	浙江育德工贸有限公司	河南金檀家具有限公司
1.1	商务	根据投标人所投产品与本项目需求打“★”“重要参数的偏离情况进行打分（提供包括但不限于官网和功能截图或产品图册或其他类似的相关证明材料佐证），每符合1项得2分，最高得10分。 说明：投标人须在《商务及技术响应表》中针对上述参数列明详细响应情况，否则未列明的内容评委有权不予给分。	0-10	2.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	2.0
1.2	商务	根据投标人所投产品与本项目未标“★”号的一般技术需求参数的偏离情况进行打分。投标产品参数全面优于参数要求的得（3-4分），符合参数要求的得（1.1-2.9分），低于参数要求的得（0-1分）。	0-4	1.0	2.8	2.8	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5
1.3	商务	产品工艺：根据投标人提供的工艺说明进行打分（0-3分）。	0-3	1.0	2.5	2.8	2.4	1.5	1.5	2.0	2.2
2.1	商务	（1）项目总体实施方案：根据项目实施方案是否科学合理、内容齐全、功能实用、经济适度，具有一定的前瞻性、对项目实施效果的分析等内容进行打分（0-1分）。	0-1	0.0	0.6	0.8	0.5	0.3	0.3	0.5	0.7
2.2	商务	（2）品质管控过程方案：根据达到产品品质管控目标及保障项目质量的有力措施，措施应科学、可行、完善，根据投标文件措施情况等内容进行打分（0-1分）。	0-1	0.3	0.5	0.8	0.6	0.3	0.3	0.5	0.6
2.3	商务	（3）用料及工艺技术说明方案：根据产品用料及工艺技术组织措施、满足用户单位个性化需求、项目技术风险分析、测试与验收方案等内容的针对性、科学性、合理性、完整性等进行打分（0-1分）。	0-1	0.5	0.6	0.8	0.6	0.3	0.5	0.6	0.5
2.4	商务	（4）工期保证方案：根据投标人的施工准备保障措施、材料、设备保障措施、工序管理保障措施等内容进行打分（0-1分）。	0-1	0.5	0.7	0.8	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7
2.5	商务	（5）生产实施方案，要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。根据投标人提供的方案与采购需求的满足程度等内容进行打分（0-1分）。	0-1	0.0	0.5	0.8	0.6	0.3	0.5	0.5	0.6
2.6	商务	（6）安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。根据投标人提供的方案与采购需求的满足情况等内容进行打分（0-1分）。	0-1	0.3	0.6	0.7	0.5	0.3	0.5	0.5	0.6
2.7	商务	（7）应急预案：根据应对突发状况的应急举措、响应时间、后续处理方法等方案的可行性等内容进行打分（0-1分）。	0-1	0.0	0.6	0.8	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5
3.1	商务	（1）根据样品的整体功能（包括：实用性、功能性等）展示，由评标委员会进行独立打分，0-4分。	0-4	0.0	3.5	3.8	3.6	0.0	2.0	3.6	2.5
3.2	商务	（2）根据样品的款式样式、样品外观造型（基材、油漆）、产品规格及环保等，由评标委员会进行独立打分，0-4分。	0-4	0.0	3.5	3.7	3.6	0.0	2.0	3.6	2.6
3.3	商务	（3）根据样品的板材材质情况、材质、五金件，由评标委员会进行独立打分，0-4分。	0-4	0.0	3.4	3.6	3.5	0.0	2.2	3.5	2.1
3.4	商务	（4）根据样品的产品工艺细节、品质由评标委员会进行独立打分，0-4分。	0-4	0.0	3.4	3.6	3.5	0.0	2.2	3.5	2.1

技术商务资信评分明细表

4.1	商务	(1) 投标人(或所投产品制造商)具有质量管理体系认证证书(认证范围包含午休课桌椅)的得1分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
4.2	商务	(2) 投标人(或所投产品制造商)具有环境管理体系认证证书(认证范围包含午休课桌椅)的得1分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
4.3	商务	(3) 投标人(或所投产品制造商)具有职业健康安全管理体系认证证书(认证范围包含午休课桌椅)的得1分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
4.4	商务	(4) 投标人(或所投产品制造商)具有中国环境标志产品认证证书(认证范围包含午休课桌椅)的得1分。	0-1	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
4.5	商务	(5) 投标人(或所投产品制造商)具有CQC中国环保产品认证证书的得1分。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0
5	商务	投标人业绩 提供2022年1月1日以来(以合同签订时间为准)类似项目合同业绩,每个得1分,最高得2分。 备注: 1、合同业绩须为本次投标人的业绩,投标人的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。 2、投标文件中须提供清晰可辨的合同扫描件及每个合同业绩1张发票扫描件,未提供齐全上述资料不得分。 3、如投标人提供的合同扫描件或发票扫描件因模糊不清或一些影响评分的重要内容缺失或不够明确而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 4、评标过程中如须核实发票网上信息的,投标人需提供配合。	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	2.0
6.1	商务	所投产品提供具有相应资质的第三方检测机构出具的产品有效完整检测报告,课桌椅检测报告依据:GB/T3325-2017、QB/T4071-2021、GB28481-2012、GB/T10125-2021、QB/T3827-1999、GB/T35607-2017、GB20286-2006QB/T4371-2012、GB/T1741-2020、QB/T3832-1999、GB/T6461-2002。 检测项目包含:1、中性盐雾试验(NSS);2、乙酸盐雾试验(ASS);3、耐霉菌性;4、抗菌性能;5、外观;6、表面理化性能要求;7、力学性能;8、有害物质限量;9、品质属性;10、燃烧性能、理化性能要求; (以上全部符合要求的得2分)。	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0
6.2	商务	所投产品提供具有相应资质的第三方检测机构出具的产品有效完整检测报告,热固性粉末涂料检测报告依据:HG/T2006-2022、GB18581-2020、GB/T21866-2008、GB/T1741-2020。 检测项目包含:1、耐霉菌性;2、抗菌性能;3、外观;4、筛余物;5、胶化时间;6、粒径分布;7、流动性;8、密度;9、涂膜外观;10、附着力;11、铅笔硬度(内聚破坏中擦伤);12、耐冲击性(正向冲击);13、杯突试验;14、弯曲试验;15、光泽;16、耐磨性;17、耐酸性;18、耐碱性;19、耐沸水性;20、耐盐雾性;21、耐湿性;22、耐人工气候老化性;23、有害物质限量的限量值要求。 (以上全部符合要求的得2分)。	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0
6.3	商务	所投产品提供具有相应资质的第三方检测机构出具的产品有效完整检测报告,PP颗粒检测报告依据:GB/T32487-2016、GB28481-2012、GB/T16422.3-2022、GB/T40908-2021、QB/T4371-2012、GB/T24128-2018、GB/T9345.1-2008、GB/T1040.1-2018。 检测项目包含:1、拉伸应;2、耐人工气候老化120h;3、抗菌性能;4、防霉性能;5、有害物质限量要求;6、塑料材料理化性;7、理化性能;8、灰分;9、有机磷阻燃剂。 (以上全部符合要求的得2分)。	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

6.4	商务	所投产品提供具有相应资质的第三方检测机构出具的产品有效完整检测报告，钢管检测报告依据：QB/T4767-2014、QB/T3832-1999、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021、GB/T 6461-2002、GB/T31588.1-2015、GB/T 30648.1-2014、QB/T4371-2012、GB/T1741-2020、GB/T1865-2009、GB/T1766-2008、GB/T228.1-2021。 检测项目包含：1、抗拉强度；2、断后伸长率；3、湿（盐雾）/干燥/湿气循环；4、中性盐雾试验（NSS）法；5、铜加速乙酸盐雾试验（CASS试验）；6、耐霉菌性；7、抗菌性能；8、耐液体性24h；9、安全性；10、理化性能；11、人工气候老化120h。 （以上全部符合要求的得2分）。	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0
6.5	商务	所投产品提供具有相应资质的第三方检测机构出具的产品有效完整检测报告，座靠板检测报告依据：GB/T32487-2016、GB28481-2012、GB6675.4-2014。 检测项目包含：1、塑料材料理化性能；2、塑料件外观；3、邻苯二甲酸酯；4、多环芳烃；5、可迁移元素。 （以上全部符合要求的得1分）。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
6.6	商务	所投产品提供具有相应资质的第三方检测机构出具的产品有效完整检测报告，脚套检测报告依据：GB/T32487-2016、GB28481-2012、GB/T16422.3-2022、GB/T12000-2017、GB/T40908-2021、GB/T11547-2008、QB/T4371-2012、GB/T31402-2023、GB/T1633-2000。 检测项目包含：1、维卡软化温度；2、盐雾试验24h；3、耐人工气候老化120h；4、耐液体化学试剂性能24h；5、抗菌活性值；6、抗菌率；7、抑菌率；8、有害物质限量要求；9、塑料材料理化性能；10、理化性能；11、有机磷阻燃剂。 （以上全部符合要求的得1分）。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
7	商务	投标人或产品制造商具有下列设备：光纤切割机、抛丸机、激光切管机、焊接型机器人、全自动喷淋前处理涂装流水线、全自动弯管机、自动封边机、冲床、电动堆高车、光氧活性炭环保设备、磷化槽、六面钻、抛光除尘环保设备、全开放注塑机械手、手持式光纤激光焊接机等，每个得0.5分，最高得5分。 备注： 1、须提供设备发票复印件（发票抬头须是投标人或产品制造商名称）、现场使用照片。如发票上所写设备名称与上述设备名称有不一致的，应提供所购设备的技术资料以方便评标委员会评判所购设备与上列设备是否具有同等功能。 2、如提供的资料因模糊不清或一些影响评分的重要内容缺失或不够明确而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。	0-5	0.0	5.0	5.0	5.0	2.0	5.0	2.5	1.5
8.1	商务	产品免费质保期：按招标文件要求提供质保的该项不得分，均每增加1年得1分，最多得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0
8.2.1	商务	（1）服务方案：根据投标人服务能力、人员配备、日常运维、售后服务响应时间（售后服务网点及人员等需提供相关网点营业执照、工作人员工作经历、岗位证书等），进行打分（0-2分）。	0-2	1.0	1.5	1.8	1.5	1.5	1.5	1.0	1.5
8.2.2	商务	（2）备品备件：根据投标文件中明确给采购人提供的备品备件的数量、存放地点等情况，进行打分（0-2分）。	0-2	0.0	1.5	1.8	1.3	0.0	1.2	0.0	1.0
8.2.3	商务	（3）优惠措施：根据投标文件中提供的售后服务优惠措施等情况，进行打分（0-1分）。	0-1	0.0	0.6	0.9	0.5	0.5	0.7	0.3	0.4
合计			0-70	12.6	61.8	65.3	59.7	25.0	53.4	39.7	30.6

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：临海市回浦实验中学学生午休课桌椅采购（临采2025-（GK）023）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江东雅教学设备有限公司	台州市西勇家具有限公司	浙江树人智能家具实业有限公司	台州市球缘文化用品有限公司	浙江旺力教学设备有限公司	温州三和泰家具有限公司	浙江育德工贸有限公司	河南金檀家具有限公司
1.1	商务	根据投标人所投产品与本项目需求打“★”“重要参数的偏离情况进行打分（提供包括但不限于官网和功能截图或产品图册或其他类似的相关证明材料佐证），每符合1项得2分，最高得10分。 说明：投标人须在《商务及技术响应表》中针对上述参数列明详细响应情况，否则未列明的内容评委有权不予给分。	0-10	2.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	2.0
1.2	商务	根据投标人所投产品与本项目未标“★”号的一般技术需求参数的偏离情况进行打分。 投标产品参数全面优于参数要求的得（3-4分），符合参数要求的得（1.1-2.9分），低于参数要求的得（0-1分）。	0-4	0.5	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0	2.0	2.0
1.3	商务	产品工艺：根据投标人提供的工艺说明进行打分（0-3分）。	0-3	0.6	2.2	2.4	2.4	2.0	2.3	2.0	2.0
2.1	商务	（1）项目总体实施方案：根据项目实施方案是否科学合理、内容齐全、功能实用、经济适度，具有一定的前瞻性、对项目实施效果的分析等内容进行打分（0-1分）。	0-1	0.4	0.6	0.8	0.8	0.6	0.7	0.5	0.5
2.2	商务	（2）品质管控过程方案：根据达到产品品质管控目标及保障项目质量的有力措施，措施应科学、可行、完善，根据投标文件措施情况等内容进行打分（0-1分）。	0-1	0.4	0.6	0.8	0.8	0.5	0.7	0.5	0.5
2.3	商务	（3）用料及工艺技术说明方案：根据产品用料及工艺技术组织措施、满足用户单位个性化需求、项目技术风险分析、测试与验收方案等内容的针对性、科学性、合理性、完整性等进行打分（0-1分）。	0-1	0.4	0.6	0.8	0.8	0.4	0.7	0.5	0.5
2.4	商务	（4）工期保证方案：根据投标人的施工准备保证措施、材料、设备保证措施、工序管理保证措施等内容进行打分（0-1分）。	0-1	0.4	0.6	0.8	0.8	0.4	0.7	0.5	0.5
2.5	商务	（5）生产实施方案，要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。根据投标人提供的方案与采购需求的满足程度等内容进行打分（0-1分）。	0-1	0.4	0.6	0.8	0.8	0.5	0.7	0.5	0.5
2.6	商务	（6）安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。根据投标人提供的方案与采购需求的满足情况等内容进行打分（0-1分）。	0-1	0.4	0.6	0.8	0.8	0.4	0.7	0.5	0.5
2.7	商务	（7）应急预案：根据应对突发状况的应急举措、响应时间、后续处理方法等方案的可行性等内容进行打分（0-1分）。	0-1	0.4	0.6	0.8	0.8	0.5	0.7	0.5	0.5
3.1	商务	（1）根据样品的整体功能（包括：实用性、功能性等）展示，由评标委员会进行独立打分，0-4分。	0-4	0.0	2.2	2.8	2.6	0.0	2.2	1.8	1.8
3.2	商务	（2）根据样品的款式样式、样品外观造型（基材、油漆）、产品规格及环保等，由评标委员会进行独立打分，0-4分。	0-4	0.0	2.2	2.8	2.6	0.0	2.2	1.8	1.8
3.3	商务	（3）根据样品的板材材质情况、材质、五金件，由评标委员会进行独立打分，0-4分。	0-4	0.0	2.2	2.8	2.6	0.0	2.2	1.8	1.8
3.4	商务	（4）根据样品的产品工艺细节、品质由评标委员会进行独立打分，0-4分。	0-4	0.0	2.2	2.8	2.6	0.0	2.2	1.8	1.8

技术商务资信评分明细表

4.1	商务	(1) 投标人(或所投产品制造商)具有质量管理体系认证证书(认证范围包含午休课桌椅)的得1分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
4.2	商务	(2) 投标人(或所投产品制造商)具有环境管理体系认证证书(认证范围包含午休课桌椅)的得1分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
4.3	商务	(3) 投标人(或所投产品制造商)具有职业健康安全管理体系认证证书(认证范围包含午休课桌椅)的得1分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
4.4	商务	(4) 投标人(或所投产品制造商)具有中国环境标志产品认证证书(认证范围包含午休课桌椅)的得1分。	0-1	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
4.5	商务	(5) 投标人(或所投产品制造商)具有CQC中国环保产品认证证书的得1分。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0
5	商务	投标人业绩 提供2022年1月1日以来(以合同签订时间为准)类似项目合同业绩,每个得1分,最高得2分。 备注: 1、合同业绩须为本次投标人的业绩,投标人的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。 2、投标文件中须提供清晰可辨的合同扫描件及每个合同业绩1张发票扫描件,未提供齐全上述资料不得分。 3、如投标人提供的合同扫描件或发票扫描件因模糊不清或一些影响评分的重要内容缺失或不够明确而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 4、评标过程中如须核实发票网上信息的,投标人需提供配合。	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	2.0
6.1	商务	所投产品提供具有相应资质的第三方检测机构出具的产品有效完整检测报告,课桌椅检测报告依据:GB/T3325-2017、QB/T4071-2021、GB28481-2012、GB/T10125-2021、QB/T3827-1999、GB/T35607-2017、GB20286-2006QB/T4371-2012、GB/T1741-2020、QB/T3832-1999、GB/T6461-2002。 检测项目包含:1、中性盐雾试验(NSS);2、乙酸盐雾试验(ASS);3、耐霉菌性;4、抗菌性能;5、外观;6、表面理化性能要求;7、力学性能;8、有害物质限量;9、品质属性;10、燃烧性能、理化性能要求; (以上全部符合要求的得2分)。	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0
6.2	商务	所投产品提供具有相应资质的第三方检测机构出具的产品有效完整检测报告,热固性粉末涂料检测报告依据:HG/T2006-2022、GB18581-2020、GB/T21866-2008、GB/T1741-2020。 检测项目包含:1、耐霉菌性;2、抗菌性能;3、外观;4、筛余物;5、胶化时间;6、粒径分布;7、流动性;8、密度;9、涂膜外观;10、附着力;11、铅笔硬度(内聚破坏中擦伤);12、耐冲击性(正向冲击);13、杯突试验;14、弯曲试验;15、光泽;16、耐磨性;17、耐酸性;18、耐碱性;19、耐沸水性;20、耐盐雾性;21、耐湿性;22、耐人工气候老化性;23、有害物质限量的限量值要求。 (以上全部符合要求的得2分)。	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0
6.3	商务	所投产品提供具有相应资质的第三方检测机构出具的产品有效完整检测报告,PP颗粒检测报告依据:GB/T32487-2016、GB28481-2012、GB/T16422.3-2022、GB/T40908-2021、QB/T4371-2012、GB/T24128-2018、GB/T9345.1-2008、GB/T1040.1-2018。 检测项目包含:1、拉伸应;2、耐人工气候老化120h;3、抗菌性能;4、防霉性能;5、有害物质限量要求;6、塑料材料理化性;7、理化性能;8、灰分;9、有机磷阻燃剂。 (以上全部符合要求的得2分)。	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

6.4	商务	所投产品提供具有相应资质的第三方检测机构出具的产品有效完整检测报告，钢管检测报告依据：QB/T4767-2014、QB/T3832-1999、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021、GB/T 6461-2002、GB/T31588.1-2015、GB/T 30648.1-2014、QB/T4371-2012、GB/T1741-2020、GB/T1865-2009、GB/T1766-2008、GB/T228.1-2021。 检测项目包含：1、抗拉强度；2、断后伸长率；3、湿（盐雾）/干燥/湿气循环；4、中性盐雾试验（NSS）法；5、铜加速乙酸盐雾试验（CASS试验）；6、耐霉菌性；7、抗菌性能；8、耐液体性24h；9、安全性；10、理化性能；11、人工气候老化120h。 （以上全部符合要求的得2分）。	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0
6.5	商务	所投产品提供具有相应资质的第三方检测机构出具的产品有效完整检测报告，座靠板检测报告依据：GB/T32487-2016、GB28481-2012、GB6675.4-2014。 检测项目包含：1、塑料材料理化性能；2、塑料件外观；3、邻苯二甲酸酯；4、多环芳烃；5、可迁移元素。 （以上全部符合要求的得1分）。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
6.6	商务	所投产品提供具有相应资质的第三方检测机构出具的产品有效完整检测报告，脚套检测报告依据：GB/T32487-2016、GB28481-2012、GB/T16422.3-2022、GB/T12000-2017、GB/T40908-2021、GB/T11547-2008、QB/T4371-2012、GB/T31402-2023、GB/T1633-2000。 检测项目包含：1、维卡软化温度；2、盐雾试验24h；3、耐人工气候老化120h；4、耐液体化学试剂性能24h；5、抗菌活性值；6、抗菌率；7、抑菌率；8、有害物质限量要求；9、塑料材料理化性能；10、理化性能；11、有机磷阻燃剂。 （以上全部符合要求的得1分）。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
7	商务	投标人或产品制造商具有下列设备：光纤切割机、抛丸机、激光切管机、焊接型机器人、全自动喷淋前处理涂装流水线、全自动弯管机、自动封边机、冲床、电动堆高车、光氧活性炭环保设备、磷化槽、六面钻、抛光除尘环保设备、全开放注塑机械手、手持式光纤激光焊接机等，每个得0.5分，最高得5分。 备注： 1、须提供设备发票复印件（发票抬头须是投标人或产品制造商名称）、现场使用照片。如发票上所写设备名称与上述设备名称有不一致的，应提供所购设备的技术资料以方便评标委员会评判所购设备与上列设备是否具有同等功能。 2、如提供的资料因模糊不清或一些影响评分的重要内容缺失或不够明确而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。	0-5	0.0	5.0	5.0	5.0	2.0	5.0	2.5	1.5
8.1	商务	产品免费质保期：按招标文件要求提供质保的该项不得分，均每增加1年得1分，最多得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0
8.2.1	商务	（1）服务方案：根据投标人服务能力、人员配备、日常运维、售后服务响应时间（售后服务网点及人员等需提供相关网点营业执照、工作人员工作经历、岗位证书等），进行打分（0-2分）。	0-2	0.0	1.8	1.8	1.7	1.0	1.8	1.5	1.5
8.2.2	商务	（2）备品备件：根据投标文件中明确给采购人提供的备品备件的数量、存放地点等情况，进行打分（0-2分）。	0-2	0.0	1.5	1.6	1.5	1.2	1.8	1.5	1.5
8.2.3	商务	（3）优惠措施：根据投标文件中提供的售后服务优惠措施等情况，进行打分（0-1分）。	0-1	0.4	0.6	0.8	0.8	0.6	0.7	0.5	0.5
合计			0-70	12.3	57.1	61.4	59.4	27.1	58.3	34.7	27.7

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：临海市回浦实验中学学生午休课桌椅采购（临采2025-（GK）023）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江东雅教学设备有限公司	台州市西勇家具有限公司	浙江树人智能家具实业有限公司	台州市球缘文化用品有限公司	浙江旺力教学设备有限公司	温州三和泰家具有限公司	浙江育德工贸有限公司	河南金檀家具有限公司
1.1	商务	根据投标人所投产品与本项目需求打“★”“重要参数的偏离情况进行打分（提供包括但不限于官网和功能截图或产品图册或其他类似的相关证明材料佐证），每符合1项得2分，最高得10分。 说明：投标人须在《商务及技术响应表》中针对上述参数列明详细响应情况，否则未列明的内容评委有权不予给分。	0-10	2.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	2.0
1.2	商务	根据投标人所投产品与本项目未标“★”号的一般技术需求参数的偏离情况进行打分。 投标产品参数全面优于参数要求的得（3-4分），符合参数要求的得（1.1-2.9分），低于参数要求的得（0-1分）。	0-4	1.3	3.5	3.2	3.2	3.1	3.5	3.0	1.0
1.3	商务	产品工艺：根据投标人提供的工艺说明进行打分（0-3分）。	0-3	0.1	2.3	2.3	2.6	1.0	2.5	1.8	2.0
2.1	商务	（1）项目总体实施方案：根据项目实施方案是否科学合理、内容齐全、功能实用、经济适度，具有一定的前瞻性、对项目实施效果的分析等内容进行打分（0-1分）。	0-1	0.1	0.5	0.4	0.6	0.3	0.7	0.5	0.5
2.2	商务	（2）品质管控过程方案：根据达到产品品质管控目标及保障项目质量的有力措施，措施应科学、可行、完善，根据投标文件措施情况等内容进行打分（0-1分）。	0-1	0.3	0.6	0.5	0.5	0.4	0.6	0.3	0.3
2.3	商务	（3）用料及工艺技术说明方案：根据产品用料及工艺技术组织措施、满足用户单位个性化需求、项目技术风险分析、测试与验收方案等内容的针对性、科学性、合理性、完整性等进行打分（0-1分）。	0-1	0.2	0.5	0.6	0.6	0.5	0.7	0.3	0.3
2.4	商务	（4）工期保证方案：根据投标人的施工准备保证措施、材料、设备保证措施、工序管理保证措施等内容进行打分（0-1分）。	0-1	0.3	0.6	0.5	0.6	0.5	0.7	0.3	0.4
2.5	商务	（5）生产实施方案，要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。根据投标人提供的方案与采购需求的满足程度等内容进行打分（0-1分）。	0-1	0.2	0.5	0.6	0.5	0.5	0.8	0.3	0.4
2.6	商务	（6）安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。根据投标人提供的方案与采购需求的满足情况等内容进行打分（0-1分）。	0-1	0.2	0.5	0.6	0.6	0.5	0.8	0.3	0.2
2.7	商务	（7）应急预案：根据应对突发状况的应急举措、响应时间、后续处理方法等方案的可行性等内容进行打分（0-1分）。	0-1	0.2	0.5	0.5	0.6	0.4	0.7	0.2	0.3
3.1	商务	（1）根据样品的整体功能（包括：实用性、功能性等）展示，由评标委员会进行独立打分，0-4分。	0-4	0.2	3.5	3.0	3.8	0.0	3.5	3.0	3.2
3.2	商务	（2）根据样品的款式样式、样品外观造型（基材、油漆）、产品规格及环保等，由评标委员会进行独立打分，0-4分。	0-4	0.0	3.5	3.1	3.8	0.0	3.5	3.0	3.3
3.3	商务	（3）根据样品的板材材质情况、材质、五金件，由评标委员会进行独立打分，0-4分。	0-4	0.0	3.5	3.2	3.6	0.0	3.4	2.0	3.0
3.4	商务	（4）根据样品的产品工艺细节、品质由评标委员会进行独立打分，0-4分。	0-4	0.0	3.6	3.3	3.6	0.0	3.5	2.8	3.4

技术商务资信评分明细表

4.1	商务	(1) 投标人(或所投产品制造商)具有质量管理体系认证证书(认证范围包含午休课桌椅)的得1分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
4.2	商务	(2) 投标人(或所投产品制造商)具有环境管理体系认证证书(认证范围包含午休课桌椅)的得1分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
4.3	商务	(3) 投标人(或所投产品制造商)具有职业健康安全管理体系认证证书(认证范围包含午休课桌椅)的得1分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
4.4	商务	(4) 投标人(或所投产品制造商)具有中国环境标志产品认证证书(认证范围包含午休课桌椅)的得1分。	0-1	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
4.5	商务	(5) 投标人(或所投产品制造商)具有CQC中国环保产品认证证书的得1分。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0
5	商务	投标人业绩 提供2022年1月1日以来(以合同签订时间为准)类似项目合同业绩,每个得1分,最高得2分。 备注: 1、合同业绩须为本次投标人的业绩,投标人的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。 2、投标文件中须提供清晰可辨的合同扫描件及每个合同业绩1张发票扫描件,未提供齐全上述资料不得分。 3、如投标人提供的合同扫描件或发票扫描件因模糊不清或一些影响评分的重要内容缺失或不够明确而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 4、评标过程中如须核实发票网上信息的,投标人需提供配合。	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	2.0
6.1	商务	所投产品提供具有相应资质的第三方检测机构出具的产品有效完整检测报告,课桌椅检测报告依据:GB/T3325-2017、QB/T4071-2021、GB28481-2012、GB/T10125-2021、QB/T3827-1999、GB/T35607-2017、GB20286-2006QB/T4371-2012、GB/T1741-2020、QB/T3832-1999、GB/T6461-2002。 检测项目包含:1、中性盐雾试验(NSS);2、乙酸盐雾试验(ASS);3、耐霉菌性;4、抗菌性能;5、外观;6、表面理化性能要求;7、力学性能;8、有害物质限量;9、品质属性;10、燃烧性能、理化性能要求; (以上全部符合要求的得2分)。	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0
6.2	商务	所投产品提供具有相应资质的第三方检测机构出具的产品有效完整检测报告,热固性粉末涂料检测报告依据:HG/T2006-2022、GB18581-2020、GB/T21866-2008、GB/T1741-2020。 检测项目包含:1、耐霉菌性;2、抗菌性能;3、外观;4、筛余物;5、胶化时间;6、粒径分布;7、流动性;8、密度;9、涂膜外观;10、附着力;11、铅笔硬度(内聚破坏中擦伤);12、耐冲击性(正向冲击);13、杯突试验;14、弯曲试验;15、光泽;16、耐磨性;17、耐酸性;18、耐碱性;19、耐沸水性;20、耐盐雾性;21、耐湿性;22、耐人工气候老化性;23、有害物质限量的限量值要求。 (以上全部符合要求的得2分)。	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0
6.3	商务	所投产品提供具有相应资质的第三方检测机构出具的产品有效完整检测报告,PP颗粒检测报告依据:GB/T32487-2016、GB28481-2012、GB/T16422.3-2022、GB/T40908-2021、QB/T4371-2012、GB/T24128-2018、GB/T9345.1-2008、GB/T1040.1-2018。 检测项目包含:1、拉伸应;2、耐人工气候老化120h;3、抗菌性能;4、防霉性能;5、有害物质限量要求;6、塑料材料理化性;7、理化性能;8、灰分;9、有机磷阻燃剂。 (以上全部符合要求的得2分)。	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

6.4	商务	所投产品提供具有相应资质的第三方检测机构出具的产品有效完整检测报告，钢管检测报告依据：QB/T4767-2014、QB/T3832-1999、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021、GB/T 6461-2002、GB/T31588.1-2015、GB/T 30648.1-2014、QB/T4371-2012、GB/T1741-2020、GB/T1865-2009、GB/T1766-2008、GB/T228.1-2021。 检测项目包含：1、抗拉强度；2、断后伸长率；3、湿（盐雾）/干燥/湿气循环；4、中性盐雾试验（NSS）法；5、铜加速乙酸盐雾试验（CASS试验）；6、耐霉菌性；7、抗菌性能；8、耐液体性24h；9、安全性；10、理化性能；11、人工气候老化120h。 （以上全部符合要求的得2分）。	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0
6.5	商务	所投产品提供具有相应资质的第三方检测机构出具的产品有效完整检测报告，座靠板检测报告依据：GB/T32487-2016、GB28481-2012、GB6675.4-2014。 检测项目包含：1、塑料材料理化性能；2、塑料件外观；3、邻苯二甲酸酯；4、多环芳烃；5、可迁移元素。 （以上全部符合要求的得1分）。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
6.6	商务	所投产品提供具有相应资质的第三方检测机构出具的产品有效完整检测报告，脚套检测报告依据：GB/T32487-2016、GB28481-2012、GB/T16422.3-2022、GB/T12000-2017、GB/T40908-2021、GB/T11547-2008、QB/T4371-2012、GB/T31402-2023、GB/T1633-2000。 检测项目包含：1、维卡软化温度；2、盐雾试验24h；3、耐人工气候老化120h；4、耐液体化学试剂性能24h；5、抗菌活性值；6、抗菌率；7、抑菌率；8、有害物质限量要求；9、塑料材料理化性能；10、理化性能；11、有机磷阻燃剂。 （以上全部符合要求的得1分）。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
7	商务	投标人或产品制造商具有下列设备：光纤切割机、抛丸机、激光切管机、焊接型机器人、全自动喷淋前处理涂装流水线、全自动弯管机、自动封边机、冲床、电动堆高车、光氧活性炭环保设备、磷化槽、六面钻、抛光除尘环保设备、全开放注塑机械手、手持式光纤激光焊接机等，每个得0.5分，最高得5分。 备注： 1、须提供设备发票复印件（发票抬头须是投标人或产品制造商名称）、现场使用照片。如发票上所写设备名称与上述设备名称有不一致的，应提供所购设备的技术资料以方便评标委员会评判所购设备与上列设备是否具有同等功能。 2、如提供的资料因模糊不清或一些影响评分的重要内容缺失或不够明确而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。	0-5	0.0	5.0	5.0	5.0	2.0	5.0	2.5	1.5
8.1	商务	产品免费质保期：按招标文件要求提供质保的该项不得分，均每增加1年得1分，最多得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0
8.2.1	商务	（1）服务方案：根据投标人服务能力、人员配备、日常运维、售后服务响应时间（售后服务网点及人员等需提供相关网点营业执照、工作人员工作经历、岗位证书等），进行打分（0-2分）。	0-2	0.0	1.5	1.6	1.6	1.0	1.5	0.8	1.0
8.2.2	商务	（2）备品备件：根据投标文件中明确给采购人提供的备品备件的数量、存放地点等情况，进行打分（0-2分）。	0-2	0.0	1.5	1.5	1.6	1.0	1.5	0.5	0.8
8.2.3	商务	（3）优惠措施：根据投标文件中提供的售后服务优惠措施等情况，进行打分（0-1分）。	0-1	0.0	0.6	0.5	0.7	0.5	0.6	0.3	0.3
合计			0-70	11.1	62.2	60.4	62.5	26.7	63.5	35.9	29.9

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：临海市回浦实验中学学生午休课桌椅采购（临采2025-（GK）023）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江东雅教学设备有限公司	台州市西勇家具有限公司	浙江树人智能家具实业有限公司	台州市球缘文化用品有限公司	浙江旺力教学设备有限公司	温州三和泰家具有限公司	浙江育德工贸有限公司	河南金檀家具有限公司
1.1	商务	根据投标人所投产品与本项目需求打“★”“重要参数的偏离情况进行打分（提供包括但不限于官网和功能截图或产品图册或其他类似的相关证明材料佐证），每符合1项得2分，最高得10分。 说明：投标人须在《商务及技术响应表》中针对上述参数列明详细响应情况，否则未列明的内容评委有权不予给分。	0-10	2.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	2.0
1.2	商务	根据投标人所投产品与本项目未标“★”号的一般技术需求参数的偏离情况进行打分。 投标产品参数全面优于参数要求的得（3-4分），符合参数要求的得（1.1-2.9分），低于参数要求的得（0-1分）。	0-4	0.1	2.8	3.1	3.0	2.9	2.8	2.9	2.8
1.3	商务	产品工艺：根据投标人提供的工艺说明进行打分（0-3分）。	0-3	0.1	2.2	2.4	2.5	2.3	2.1	2.2	2.1
2.1	商务	（1）项目总体实施方案：根据项目实施方案是否科学合理、内容齐全、功能实用、经济适度，具有一定的前瞻性、对项目实施效果的分析等内容进行打分（0-1分）。	0-1	0.3	0.6	0.8	0.7	0.5	0.5	0.5	0.4
2.2	商务	（2）品质管控过程方案：根据达到产品品质管控目标及保障项目质量的有力措施，措施应科学、可行、完善，根据投标文件措施情况等内容进行打分（0-1分）。	0-1	0.1	0.4	0.6	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3
2.3	商务	（3）用料及工艺技术说明方案：根据产品用料及工艺技术组织措施、满足用户单位个性化需求、项目技术风险分析、测试与验收方案等内容的针对性、科学性、合理性、完整性等进行打分（0-1分）。	0-1	0.1	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.5	0.3
2.4	商务	（4）工期保证方案：根据投标人的施工准备保证措施、材料、设备保证措施、工序管理保证措施等内容进行打分（0-1分）。	0-1	0.3	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3
2.5	商务	（5）生产实施方案，要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。根据投标人提供的方案与采购需求的满足程度等内容进行打分（0-1分）。	0-1	0.1	0.4	0.6	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3
2.6	商务	（6）安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。根据投标人提供的方案与采购需求的满足情况等内容进行打分（0-1分）。	0-1	0.3	0.4	0.6	0.5	0.3	0.6	0.5	0.6
2.7	商务	（7）应急预案：根据应对突发状况的应急举措、响应时间、后续处理方法等方案的可行性等内容进行打分（0-1分）。	0-1	0.1	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3
3.1	商务	（1）根据样品的整体功能（包括：实用性、功能性等）展示，由评标委员会进行独立打分，0-4分。	0-4	0.0	2.1	2.9	2.7	0.0	2.3	2.4	2.3
3.2	商务	（2）根据样品的款式样式、样品外观造型（基材、油漆）、产品规格及环保等，由评标委员会进行独立打分，0-4分。	0-4	0.0	2.4	3.2	3.1	0.0	2.6	2.5	2.4
3.3	商务	（3）根据样品的板材材质情况、材质、五金件，由评标委员会进行独立打分，0-4分。	0-4	0.0	2.8	3.1	3.0	0.0	2.8	2.3	2.2
3.4	商务	（4）根据样品的产品工艺细节、品质由评标委员会进行独立打分，0-4分。	0-4	0.0	2.6	2.9	2.6	0.0	2.3	2.3	2.2

技术商务资信评分明细表

4.1	商务	(1) 投标人(或所投产品制造商)具有质量管理体系认证证书(认证范围包含午休课桌椅)的得1分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
4.2	商务	(2) 投标人(或所投产品制造商)具有环境管理体系认证证书(认证范围包含午休课桌椅)的得1分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
4.3	商务	(3) 投标人(或所投产品制造商)具有职业健康安全管理体系认证证书(认证范围包含午休课桌椅)的得1分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
4.4	商务	(4) 投标人(或所投产品制造商)具有中国环境标志产品认证证书(认证范围包含午休课桌椅)的得1分。	0-1	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
4.5	商务	(5) 投标人(或所投产品制造商)具有CQC中国环保产品认证证书的得1分。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0
5	商务	投标人业绩 提供2022年1月1日以来(以合同签订时间为准)类似项目合同业绩,每个得1分,最高得2分。 备注: 1、合同业绩须为本次投标人的业绩,投标人的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。 2、投标文件中须提供清晰可辨的合同扫描件及每个合同业绩1张发票扫描件,未提供齐全上述资料不得分。 3、如投标人提供的合同扫描件或发票扫描件因模糊不清或一些影响评分的重要内容缺失或不够明确而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 4、评标过程中如须核实发票网上信息的,投标人需提供配合。	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	2.0
6.1	商务	所投产品提供具有相应资质的第三方检测机构出具的产品有效完整检测报告,课桌椅检测报告依据:GB/T3325-2017、QB/T4071-2021、GB28481-2012、GB/T10125-2021、QB/T3827-1999、GB/T35607-2017、GB20286-2006QB/T4371-2012、GB/T1741-2020、QB/T3832-1999、GB/T6461-2002。 检测项目包含:1、中性盐雾试验(NSS);2、乙酸盐雾试验(ASS);3、耐霉菌性;4、抗菌性能;5、外观;6、表面理化性能要求;7、力学性能;8、有害物质限量;9、品质属性;10、燃烧性能、理化性能要求; (以上全部符合要求的得2分)。	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0
6.2	商务	所投产品提供具有相应资质的第三方检测机构出具的产品有效完整检测报告,热固性粉末涂料检测报告依据:HG/T2006-2022、GB18581-2020、GB/T21866-2008、GB/T1741-2020。 检测项目包含:1、耐霉菌性;2、抗菌性能;3、外观;4、筛余物;5、胶化时间;6、粒径分布;7、流动性;8、密度;9、涂膜外观;10、附着力;11、铅笔硬度(内聚破坏中擦伤);12、耐冲击性(正向冲击);13、杯突试验;14、弯曲试验;15、光泽;16、耐磨性;17、耐酸性;18、耐碱性;19、耐沸水性;20、耐盐雾性;21、耐湿性;22、耐人工气候老化性;23、有害物质限量的限量值要求。 (以上全部符合要求的得2分)。	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0
6.3	商务	所投产品提供具有相应资质的第三方检测机构出具的产品有效完整检测报告,PP颗粒检测报告依据:GB/T32487-2016、GB28481-2012、GB/T16422.3-2022、GB/T40908-2021、QB/T4371-2012、GB/T24128-2018、GB/T9345.1-2008、GB/T1040.1-2018。 检测项目包含:1、拉伸应;2、耐人工气候老化120h;3、抗菌性能;4、防霉性能;5、有害物质限量要求;6、塑料材料理化性;7、理化性能;8、灰分;9、有机磷阻燃剂。 (以上全部符合要求的得2分)。	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

6.4	商务	所投产品提供具有相应资质的第三方检测机构出具的产品有效完整检测报告，钢管检测报告依据：QB/T4767-2014、QB/T3832-1999、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021、GB/T 6461-2002、GB/T31588.1-2015、GB/T 30648.1-2014、QB/T4371-2012、GB/T1741-2020、GB/T1865-2009、GB/T1766-2008、GB/T228.1-2021。 检测项目包含：1、抗拉强度；2、断后伸长率；3、湿（盐雾）/干燥/湿气循环；4、中性盐雾试验（NSS）法；5、铜加速乙酸盐雾试验（CASS试验）；6、耐霉菌性；7、抗菌性能；8、耐液体性24h；9、安全性；10、理化性能；11、人工气候老化120h。 （以上全部符合要求的得2分）。	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0
6.5	商务	所投产品提供具有相应资质的第三方检测机构出具的产品有效完整检测报告，座靠板检测报告依据：GB/T32487-2016、GB28481-2012、GB6675.4-2014。 检测项目包含：1、塑料材料理化性能；2、塑料件外观；3、邻苯二甲酸酯；4、多环芳烃；5、可迁移元素。 （以上全部符合要求的得1分）。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
6.6	商务	所投产品提供具有相应资质的第三方检测机构出具的产品有效完整检测报告，脚套检测报告依据：GB/T32487-2016、GB28481-2012、GB/T16422.3-2022、GB/T12000-2017、GB/T40908-2021、GB/T11547-2008、QB/T4371-2012、GB/T31402-2023、GB/T1633-2000。 检测项目包含：1、维卡软化温度；2、盐雾试验24h；3、耐人工气候老化120h；4、耐液体化学试剂性能24h；5、抗菌活性值；6、抗菌率；7、抑菌率；8、有害物质限量要求；9、塑料材料理化性能；10、理化性能；11、有机磷阻燃剂。 （以上全部符合要求的得1分）。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
7	商务	投标人或产品制造商具有下列设备：光纤切割机、抛丸机、激光切管机、焊接型机器人、全自动喷淋前处理涂装流水线、全自动弯管机、自动封边机、冲床、电动堆高车、光氧活性炭环保设备、磷化槽、六面钻、抛光除尘环保设备、全开放注塑机械手、手持式光纤激光焊接机等，每个得0.5分，最高得5分。 备注： 1、须提供设备发票复印件（发票抬头须是投标人或产品制造商名称）、现场使用照片。如发票上所写设备名称与上述设备名称有不一致的，应提供所购设备的技术资料以方便评标委员会评判所购设备与上列设备是否具有同等功能。 2、如提供的资料因模糊不清或一些影响评分的重要内容缺失或不够明确而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。	0-5	0.0	5.0	5.0	5.0	2.0	5.0	2.5	1.5
8.1	商务	产品免费质保期：按招标文件要求提供质保的该项不得分，均每增加1年得1分，最多得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0
8.2.1	商务	（1）服务方案：根据投标人服务能力、人员配备、日常运维、售后服务响应时间（售后服务网点及人员等需提供相关网点营业执照、工作人员工作经历、岗位证书等），进行打分（0-2分）。	0-2	0.1	1.3	1.5	1.4	1.1	1.4	1.3	1.2
8.2.2	商务	（2）备品备件：根据投标文件中明确给采购人提供的备品备件的数量、存放地点等情况，进行打分（0-2分）。	0-2	1.0	1.3	1.6	1.5	1.3	1.3	1.4	1.3
8.2.3	商务	（3）优惠措施：根据投标文件中提供的售后服务优惠措施等情况，进行打分（0-1分）。	0-1	0.3	0.6	0.7	0.6	0.5	0.6	0.6	0.4
合计			0-70	10.9	56.4	60.7	58.0	27.8	56.3	37.5	28.9

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：临海市回浦实验中学学生午休课桌椅采购（临采2025-（GK）023）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江东雅教学设备有限公司	台州市西勇家具有限公司	浙江树人智能家具实业有限公司	台州市球缘文化用品有限公司	浙江旺力教学设备有限公司	温州三和泰家具有限公司	浙江育德工贸有限公司	河南金檀家具有限公司
1.1	商务	根据投标人所投产品与本项目需求打“★”“重要参数的偏离情况进行打分（提供包括但不限于官网和功能截图或产品图册或其他类似的相关证明材料佐证），每符合1项得2分，最高得10分。 说明：投标人须在《商务及技术响应表》中针对上述参数列明详细响应情况，否则未列明的内容评委有权不予给分。	0-10	2.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	2.0
1.2	商务	根据投标人所投产品与本项目未标“★”号的一般技术需求参数的偏离情况进行打分。 投标产品参数全面优于参数要求的得（3-4分），符合参数要求的得（1.1-2.9分），低于参数要求的得（0-1分）。	0-4	0.0	2.0	2.0	3.0	2.5	3.0	3.0	3.0
1.3	商务	产品工艺：根据投标人提供的工艺说明进行打分（0-3分）。	0-3	1.0	2.0	2.0	3.0	1.5	2.0	2.0	2.0
2.1	商务	（1）项目总体实施方案：根据项目实施方案是否科学合理、内容齐全、功能实用、经济适度，具有一定的前瞻性、对项目实施效果的分析等内容进行打分（0-1分）。	0-1	0.0	0.9	0.9	0.9	0.5	1.0	0.0	1.0
2.2	商务	（2）品质管控过程方案：根据达到产品品质管控目标及保障项目质量的有力措施，措施应科学、可行、完善，根据投标文件措施情况等内容进行打分（0-1分）。	0-1	0.0	0.9	0.9	0.9	0.1	1.0	1.0	1.0
2.3	商务	（3）用料及工艺技术说明方案：根据产品用料及工艺技术组织措施、满足用户单位个性化需求、项目技术风险分析、测试与验收方案等内容的针对性、科学性、合理性、完整性等进行打分（0-1分）。	0-1	0.9	0.9	0.9	0.9	0.1	1.0	0.0	1.0
2.4	商务	（4）工期保证方案：根据投标人的施工准备保证措施、材料、设备保证措施、工序管理保证措施等内容进行打分（0-1分）。	0-1	0.0	0.9	0.9	0.9	0.1	1.0	0.0	1.0
2.5	商务	（5）生产实施方案，要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。根据投标人提供的方案与采购需求的满足程度等内容进行打分（0-1分）。	0-1	0.0	0.9	0.9	0.9	0.2	1.0	0.0	1.0
2.6	商务	（6）安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。根据投标人提供的方案与采购需求的满足情况等内容进行打分（0-1分）。	0-1	0.0	0.9	0.9	0.9	0.2	1.0	0.0	1.0
2.7	商务	（7）应急预案：根据应对突发状况的应急举措、响应时间、后续处理方法等方案的可行性等内容进行打分（0-1分）。	0-1	0.0	0.9	0.9	0.9	0.1	1.0	1.0	1.0
3.1	商务	（1）根据样品的整体功能（包括：实用性、功能性等）展示，由评标委员会进行独立打分，0-4分。	0-4	0.0	2.0	2.0	3.9	1.5	3.0	2.0	1.0
3.2	商务	（2）根据样品的款式样式、样品外观造型（基材、油漆）、产品规格及环保等，由评标委员会进行独立打分，0-4分。	0-4	0.0	2.0	2.0	3.9	1.5	3.0	2.0	2.0
3.3	商务	（3）根据样品的板材材质情况、材质、五金件，由评标委员会进行独立打分，0-4分。	0-4	0.0	3.0	3.0	3.9	1.2	3.0	2.0	2.0
3.4	商务	（4）根据样品的产品工艺细节、品质由评标委员会进行独立打分，0-4分。	0-4	0.0	3.0	3.0	3.9	1.2	3.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

4.1	商务	(1) 投标人(或所投产品制造商)具有质量管理体系认证证书(认证范围包含午休课桌椅)的得1分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
4.2	商务	(2) 投标人(或所投产品制造商)具有环境管理体系认证证书(认证范围包含午休课桌椅)的得1分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
4.3	商务	(3) 投标人(或所投产品制造商)具有职业健康安全管理体系认证证书(认证范围包含午休课桌椅)的得1分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
4.4	商务	(4) 投标人(或所投产品制造商)具有中国环境标志产品认证证书(认证范围包含午休课桌椅)的得1分。	0-1	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
4.5	商务	(5) 投标人(或所投产品制造商)具有CQC中国环保产品认证证书的得1分。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0
5	商务	投标人业绩 提供2022年1月1日以来(以合同签订时间为准)类似项目合同业绩,每个得1分,最高得2分。 备注: 1、合同业绩须为本次投标人的业绩,投标人的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。 2、投标文件中须提供清晰可辨的合同扫描件及每个合同业绩1张发票扫描件,未提供齐全上述资料不得分。 3、如投标人提供的合同扫描件或发票扫描件因模糊不清或一些影响评分的重要内容缺失或不够明确而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。 4、评标过程中如须核实发票网上信息的,投标人需提供配合。	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	2.0
6.1	商务	所投产品提供具有相应资质的第三方检测机构出具的产品有效完整检测报告,课桌椅检测报告依据:GB/T3325-2017、QB/T4071-2021、GB28481-2012、GB/T10125-2021、QB/T3827-1999、GB/T35607-2017、GB20286-2006QB/T4371-2012、GB/T1741-2020、QB/T3832-1999、GB/T6461-2002。 检测项目包含:1、中性盐雾试验(NSS);2、乙酸盐雾试验(ASS);3、耐霉菌性;4、抗菌性能;5、外观;6、表面理化性能要求;7、力学性能;8、有害物质限量;9、品质属性;10、燃烧性能、理化性能要求; (以上全部符合要求的得2分)。	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0
6.2	商务	所投产品提供具有相应资质的第三方检测机构出具的产品有效完整检测报告,热固性粉末涂料检测报告依据:HG/T2006-2022、GB18581-2020、GB/T21866-2008、GB/T1741-2020。 检测项目包含:1、耐霉菌性;2、抗菌性能;3、外观;4、筛余物;5、胶化时间;6、粒径分布;7、流动性;8、密度;9、涂膜外观;10、附着力;11、铅笔硬度(内聚破坏中擦伤);12、耐冲击性(正向冲击);13、杯突试验;14、弯曲试验;15、光泽;16、耐磨性;17、耐酸性;18、耐碱性;19、耐沸水性;20、耐盐雾性;21、耐湿性;22、耐人工气候老化性;23、有害物质限量的限量值要求。 (以上全部符合要求的得2分)。	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0
6.3	商务	所投产品提供具有相应资质的第三方检测机构出具的产品有效完整检测报告,PP颗粒检测报告依据:GB/T32487-2016、GB28481-2012、GB/T16422.3-2022、GB/T40908-2021、QB/T4371-2012、GB/T24128-2018、GB/T9345.1-2008、GB/T1040.1-2018。 检测项目包含:1、拉伸应;2、耐人工气候老化120h;3、抗菌性能;4、防霉性能;5、有害物质限量要求;6、塑料材料理化性;7、理化性能;8、灰分;9、有机磷阻燃剂。 (以上全部符合要求的得2分)。	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

6.4	商务	所投产品提供具有相应资质的第三方检测机构出具的产品有效完整检测报告，钢管检测报告依据：QB/T4767-2014、QB/T3832-1999、QB/T3826-1999、GB/T10125-2021、GB/T 6461-2002、GB/T31588.1-2015、GB/T 30648.1-2014、QB/T4371-2012、GB/T1741-2020、GB/T1865-2009、GB/T1766-2008、GB/T228.1-2021。 检测项目包含：1、抗拉强度；2、断后伸长率；3、湿（盐雾）/干燥/湿气循环；4、中性盐雾试验（NSS）法；5、铜加速乙酸盐雾试验（CASS试验）；6、耐霉菌性；7、抗菌性能；8、耐液体性24h；9、安全性；10、理化性能；11、人工气候老化120h。 （以上全部符合要求的得2分）。	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0
6.5	商务	所投产品提供具有相应资质的第三方检测机构出具的产品有效完整检测报告，座靠板检测报告依据：GB/T32487-2016、GB28481-2012、GB6675.4-2014。 检测项目包含：1、塑料材料理化性能；2、塑料件外观；3、邻苯二甲酸酯；4、多环芳烃；5、可迁移元素。 （以上全部符合要求的得1分）。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
6.6	商务	所投产品提供具有相应资质的第三方检测机构出具的产品有效完整检测报告，脚套检测报告依据：GB/T32487-2016、GB28481-2012、GB/T16422.3-2022、GB/T12000-2017、GB/T40908-2021、GB/T11547-2008、QB/T4371-2012、GB/T31402-2023、GB/T1633-2000。 检测项目包含：1、维卡软化温度；2、盐雾试验24h；3、耐人工气候老化120h；4、耐液体化学试剂性能24h；5、抗菌活性值；6、抗菌率；7、抑菌率；8、有害物质限量要求；9、塑料材料理化性能；10、理化性能；11、有机磷阻燃剂。 （以上全部符合要求的得1分）。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
7	商务	投标人或产品制造商具有下列设备：光纤切割机、抛丸机、激光切管机、焊接型机器人、全自动喷淋前处理涂装流水线、全自动弯管机、自动封边机、冲床、电动堆高车、光氧活性炭环保设备、磷化槽、六面钻、抛光除尘环保设备、全开放注塑机械手、手持式光纤激光焊接机等，每个得0.5分，最高得5分。 备注： 1、须提供设备发票复印件（发票抬头须是投标人或产品制造商名称）、现场使用照片。如发票上所写设备名称与上述设备名称有不一致的，应提供所购设备的技术资料以方便评标委员会评判所购设备与上列设备是否具有同等功能。 2、如提供的资料因模糊不清或一些影响评分的重要内容缺失或不够明确而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。	0-5	0.0	5.0	5.0	5.0	2.0	5.0	2.5	1.5
8.1	商务	产品免费质保期：按招标文件要求提供质保的该项不得分，均每增加1年得1分，最多得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0
8.2.1	商务	（1）服务方案：根据投标人服务能力、人员配备、日常运维、售后服务响应时间（售后服务网点及人员等需提供相关网点营业执照、工作人员工作履历、岗位证书等），进行打分（0-2分）。	0-2	0.0	1.9	1.9	1.9	0.3	2.0	0.0	2.0
8.2.2	商务	（2）备品备件：根据投标文件中明确给采购人提供的备品备件的数量、存放地点等情况，进行打分（0-2分）。	0-2	1.0	1.9	1.0	1.9	0.2	1.0	0.0	2.0
8.2.3	商务	（3）优惠措施：根据投标文件中提供的售后服务优惠措施等情况，进行打分（0-1分）。	0-1	0.9	0.9	0.1	0.9	0.2	1.0	0.0	1.0
合计			0-70	11.8	60.0	58.3	66.6	28.4	63.0	31.5	33.5

专家（签名）：