

技术商务评分明细（汪绪安）

项目名称：姜家污水厂运行管理服务采购项目（ZF2025071）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	石家庄圣泰体育发展有限公司	浙江秀水环保有限公司	浙江创世纪环保科技有限公司	浙江润城环保集团股份有限公司	温州三融环保科技有限公司	江苏通用环保集团有限公司
1	技术	根据投标人提供的污水厂设备的总体运行管理与维护方案的完整性、合理性和科学性进行打分。 方案详细、全面合理且有效可行的，得5分； 方案比较详细、合理，针对性比较强的，得4分； 方案详细合理性、针对性尚可的，得3分； 方案有瑕疵、符合性和针对性有瑕疵的，得2分； 方案内容有欠缺、针对性存在明显不足的，得1分； 方案内容未提供或完全不符的0分。	0-5	0.0	4.0	2.0	3.0	3.0	3.0
2	技术	根据投标人提供的自动化与测量仪表的管理与维护方案的完整性、合理性和科学性进行打分。 方案详细、全面合理且有效可行的，得5分； 方案比较详细、合理，针对性比较强的，得4分； 方案详细合理性、针对性尚可的，得3分； 方案有瑕疵、符合性和针对性有瑕疵的，得2分； 方案内容有欠缺、针对性存在明显不足的，得1分； 方案内容未提供或完全不符的0分。	0-5	0.0	4.0	2.0	3.0	3.0	3.0
3	技术	运行维护技术质量保证措施：由评标委员会根据投标人对设施运行维护服务过程中对技术质量监管的措施、可靠性及技术保障的科学合理性综合评议。（0-5分） 方案详细、全面合理且有效可行的，得5分； 方案比较详细、合理，针对性比较强的，得4分； 方案详细合理性、针对性尚可的，得3分； 方案有瑕疵、符合性和针对性有瑕疵的，得2分； 方案内容有欠缺、针对性存在明显不足的，得1分； 方案内容未提供或完全不符的0分。	0-5	0.0	4.0	2.0	3.0	3.0	3.0
4	技术	运行维护管理安全保证措施：由评标委员会根据投标人对设施运行维护服务过程中对安全监管的措施、可靠性及管理安全的科学合理性综合打分。（0-5分） 方案详细、全面合理且有效可行的，得5分； 方案比较详细、合理，针对性比较强的，得4分； 方案详细合理性、针对性尚可的，得3分； 方案有瑕疵、符合性和针对性有瑕疵的，得2分； 方案内容有欠缺、针对性存在明显不足的，得1分； 方案内容未提供或完全不符的0分。	0-5	0.0	4.0	2.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

5	技术	响应能力：评委根据投标人所做的故障响应，修复时限和技术服务情况综合打分。（0-5分） 方案详细、全面合理且有效可行的，得5分； 方案比较详细、合理，针对性比较强的，得4分； 方案详细合理性、针对性尚可的，得3分； 方案有瑕疵、符合性和针对性有瑕疵的，得2分； 方案内容有欠缺、针对性存在明显不足的，得1分； 方案内容未提供或完全不符的0分。	0-5	0.0	4.0	2.0	1.0	4.0	3.0
6	技术	根据投标人编制的本项目水质管理方案内容及编制的具体化、合理性、可行性等，由评委进行综合评分。 针对本项目的水质管理方案内容及编制全面细致，针对性、可行性强的，得5分； 针对本项目的水质管理方案内容及编制基本完整，基本可行的，得4分； 针对本项目的水质管理方案内容及编制完整性、可行性一般的，得2分； 针对本项目的水质管理方案内容及编制完整性差，可行性差的，得1分； 不提供不得分。	0-5	0.0	4.0	2.0	3.0	3.0	3.0
7	技术	针对本项目特点、技术难点的分析及相应的监控措施，由评委根据方案的完整程度相应打分。（0-5分） 方案详细、全面合理且有效可行的，得5分； 方案比较详细、合理，针对性比较强的，得4分； 方案详细合理性、针对性尚可的，得3分； 方案有瑕疵、符合性和针对性有瑕疵的，得2分； 方案内容有欠缺、针对性存在明显不足的，得1分； 方案内容未提供或完全不符的0分。	0-5	0.0	4.0	2.0	3.0	3.0	3.0
8	技术	根据投标人针对采购需求提出的合理化且具有建设性内容进行打分。0-4分 方案详细、符合性和针对性强的，得4分； 方案详细规范合理性、针对性尚可的，得3分； 方案内容有欠缺、针对性存在明显不足的，得1.5分； 方案内容未提供或完全不符的0分	0-4	0.0	3.0	1.5	3.0	4.0	3.0
9	技术	1、投标人具有污水检测实验室，得1分，没有的不得分； 2、上述实验室具备铁、锰、锌、铅等检测能力的得4分，每少一样扣1分，扣完为止。（提供原子吸收分光光度计等设备证明材料） （投标人须提供相应证明材料，例如场地照片，设备发票复印件或校准报告复印件等，未提供证明材料者不得分）	0-5	0.0	5.0	5.0	1.0	1.0	1.0
10	技术	投标单位须提供污泥合法处置承诺书的得4分，不提供承诺书的不得分。 （承诺内容包括：中标后5个工作日内提供污泥处置合同及经县级以上环保主管单位、城管部门同意批准证明文件或资料等，格式自拟。）	0-4	0.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
11	技术	根据投标人售后服务方案，对本项目能够及时高效服务响应措施、服务能力及服务便捷性等安排合理、操作性强进行打分。（0-5分） 方案详细、符合性和针对性强的，得5分； 方案比较详细、符合性和针对性比较强的，得4分； 方案详细规范合理性、针对性尚可的，得3分； 方案有瑕疵、符合性和针对性有瑕疵的，得2分； 方案内容有欠缺、针对性存在明显不足的，得1分； 方案内容未提供或完全不符的0分。	0-5	0.0	4.0	3.0	3.0	4.0	3.0

技术商务资信评分明细表

12	技术	投标人针对本项目的突发应急事件（突发地质灾害，停水，停电情况处理，设备故障应急处理，水质超标紧急处理等）的处理预案是否合理，及时有效等，由评委打分。（0-5分） 方案详细、全面合理且有效可行的，得5分； 方案比较详细、合理，针对性比较强的，得4分； 方案详细合理性、针对性尚可的，得3分； 方案有瑕疵、符合性和针对性有瑕疵的，得2分； 方案内容有欠缺、针对性存在明显不足的，得1分； 方案内容未提供或完全不符的0分。	0-5	0.0	4.0	2.0	3.0	3.0	3.0
13	技术	根据投标人中标后与原运维单位、采购人移交接收的运维服务方案（包括基础资料，现场设施、运维台账资料、水质报告等）合理性、及时性、有效性进行打分，0-4分。 项目移交方案合理、及时、有效的4分； 项目移交方案合理性、及时性、有效性一般的2分； 项目移交方案内容简单，或无实质性内容的1分； 内容未提供的不得分。	0-4	0.0	4.0	2.0	2.0	2.0	2.0
14	商务	项目负责人具有环保类高级及以上工程师职称证书的，得3分，工程师职称证书的，得1分。 （提供证书复印件和近三个月中任一月份的社保证明，缺一不得分）	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0
15	商务	项目团队人员（项目负责人除外）： 1、具有自动监控（污水）运行工的得2分； 2、具有水质分析化验工的得2分； 3、具有污水上岗证的得2分； （提供证书复印件和近三个月中任一月份的社保证明，一人一证，多种证书不累计得分）	0-6	0.0	6.0	2.0	0.0	4.0	2.0
16	商务	投标人有有效期内的售后服务认证证书（GB/T27922-2011）具有机电工程或污水处理设施运维相关的售后服务五星级的得2分； （需提供有效期内证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分）	0-2	0.0	2.0	0.0	2.0	2.0	2.0
17	商务	投标人承诺近三年内无安全生产事故，在服务期内诚信履约，明确安全质量生产保障制度，保证顺利实施，得2分，不提供不得分。（承诺函格式自拟）	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
18	商务	企业表彰：投标人2021年1月1日以来荣获县级及以上政府部门（含县市政府所属的部、委、办、局。各类协会除外）授予表彰的污水运维相关的荣誉，县级的每个得0.5分，市级及以上的每个得1分，最高得3分。 （需提供有效期内证书或红头文件扫描件，否则不得分）	0-3	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	商务	投标人自2021年1月1日（以合同签订日期为准）以来承担过运行单个城镇污水处理厂（站）的运行业绩，每个1分，最高得2分。 （需提供运维合同复印件及验收报告（或服务评价表）复印件，缺一不得分）。	0-2	0.0	2.0	0.0	0.0	1.0	0.0
合计			0-80	0.0	70.0	38.5	42.0	49.0	46.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（徐腾飞）

项目名称：姜家污水厂运行管理服务采购项目（ZF2025071）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	石家庄圣泰体育发展有限公司	浙江秀水环保有限公司	浙江创世纪环保科技有限公司	浙江润城环保集团股份有限公司	温州三融环保科技有限公司	江苏通用环保集团有限公司
1	技术	根据投标人提供的污水厂设备的总体运行管理与维护方案的完整性、合理性和科学性进行打分。 方案详细、全面合理且有效可行的，得5分； 方案比较详细、合理，针对性比较强的，得4分； 方案详细合理性、针对性尚可的，得3分； 方案有瑕疵、符合性和针对性有瑕疵的，得2分； 方案内容有欠缺、针对性存在明显不足的，得1分； 方案内容未提供或完全不符的0分。	0-5	0.0 该标书文件未提供方案	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
2	技术	根据投标人提供的自动化与测量仪表的管理与维护方案的完整性、合理性和科学性进行打分。 方案详细、全面合理且有效可行的，得5分； 方案比较详细、合理，针对性比较强的，得4分； 方案详细合理性、针对性尚可的，得3分； 方案有瑕疵、符合性和针对性有瑕疵的，得2分； 方案内容有欠缺、针对性存在明显不足的，得1分； 方案内容未提供或完全不符的0分。	0-5	0.0 该标书文件未提供方案	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	技术	运行维护技术质量保证措施：由评标委员会根据投标人对设施运行维护服务过程中对技术质量监管的措施、可靠性及技术保障的科学合理性综合评议。（0-5分） 方案详细、全面合理且有效可行的，得5分； 方案比较详细、合理，针对性比较强的，得4分； 方案详细合理性、针对性尚可的，得3分； 方案有瑕疵、符合性和针对性有瑕疵的，得2分； 方案内容有欠缺、针对性存在明显不足的，得1分； 方案内容未提供或完全不符的0分。	0-5	0.0 该标书文件未提供措施	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
4	技术	运行维护管理安全保证措施：由评标委员会根据投标人对设施运行维护服务过程中对安全监管的措施、可靠性及管理安全的科学合理性综合打分。（0-5分） 方案详细、全面合理且有效可行的，得5分； 方案比较详细、合理，针对性比较强的，得4分； 方案详细合理性、针对性尚可的，得3分； 方案有瑕疵、符合性和针对性有瑕疵的，得2分； 方案内容有欠缺、针对性存在明显不足的，得1分； 方案内容未提供或完全不符的0分。	0-5	0.0 该标书文件未提供安全保证措施	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

5	技术	响应能力：评委根据投标人所做的故障响应，修复时限和技术服务情况综合打分。（0-5分） 方案详细、全面合理且有效可行的，得5分； 方案比较详细、合理，针对性比较强的，得4分； 方案详细合理性、针对性尚可的，得3分； 方案有瑕疵、符合性和针对性有瑕疵的，得2分； 方案内容有欠缺、针对性存在明显不足的，得1分； 方案内容未提供或完全不符的0分。	0-5	0.0 该标书文件未提供响应能力文件	4.0	3.0	2.0	3.0	3.0
6	技术	根据投标人编制的本项目水质管理方案内容及编制的具体化、合理性、可行性等，由评委进行综合评分。 针对本项目的水质管理方案内容及编制全面细致，针对性、可行性强的，得5分； 针对本项目的水质管理方案内容及编制基本完整，基本可行的，得4分； 针对本项目的水质管理方案内容及编制完整性、可行性一般的，得2分； 针对本项目的水质管理方案内容及编制完整性差，可行性差的，得1分； 不提供不得分。	0-5	0.0 该标书文件未提供相关方案	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0
7	技术	针对本项目特点、技术难点的分析及相应的监控措施，由评委根据方案的完整程度相应打分。（0-5分） 方案详细、全面合理且有效可行的，得5分； 方案比较详细、合理，针对性比较强的，得4分； 方案详细合理性、针对性尚可的，得3分； 方案有瑕疵、符合性和针对性有瑕疵的，得2分； 方案内容有欠缺、针对性存在明显不足的，得1分； 方案内容未提供或完全不符的0分。	0-5	0.0 该标书文件未提供相关方案	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
8	技术	根据投标人针对采购需求提出的合理化且具有建设性内容进行打分。0-4分 方案详细、符合性和针对性强的，得4分； 方案详细规范合理性、针对性尚可的，得3分； 方案内容有欠缺、针对性存在明显不足的，得1.5分； 方案内容未提供或完全不符的0分	0-4	0.0 该标书文件未提供相关内容	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
9	技术	1、投标人具有污水检测实验室，得1分，没有的不得分； 2、上述实验室具备铁、锰、锌、铅等检测能力的得4分，每少一样扣1分，扣完为止。（提供原子吸收分光光度计等设备证明材料） （投标人须提供相应证明材料，例如场地照片，设备发票复印件或校准报告复印件等，未提供证明材料者不得分）	0-5	0.0 该标书文件未提供相关内容	5.0	5.0	1.0	1.0	1.0
10	技术	投标单位须提供污泥合法处置承诺书的得4分，不提供承诺书的不得分。 （承诺内容包括：中标后5个工作日内提供污泥处置合同及经县级以上环保主管单位、城管部门同意批准证明文件或资料等，格式自拟。）	0-4	0.0 该标书文件未提供相关内容	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
11	技术	根据投标人售后服务方案，对本项目能够及时高效服务响应措施、服务能力及服务便捷性等安排合理、操作性强进行打分。（0-5分） 方案详细、符合性和针对性强的，得5分； 方案比较详细、符合性和针对性比较强的，得4分； 方案详细规范合理性、针对性尚可的，得3分； 方案有瑕疵、符合性和针对性有瑕疵的，得2分； 方案内容有欠缺、针对性存在明显不足的，得1分； 方案内容未提供或完全不符的0分。	0-5	0.0 该标书文件未提供相关内容	4.0	3.0	2.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

12	技术	投标人针对本项目的突发应急事件（突发地质灾害，停水，停电情况处理，设备故障应急处理，水质超标紧急处理等）的处理预案是否合理，及时有效等，由评委打分。（0-5分） 方案详细、全面合理且有效可行的，得5分； 方案比较详细、合理，针对性比较强的，得4分； 方案详细合理性、针对性尚可的，得3分； 方案有瑕疵、符合性和针对性有瑕疵的，得2分； 方案内容有欠缺、针对性存在明显不足的，得1分； 方案内容未提供或完全不符的0分。	0-5	0.0 该标书文件未提供相关内容	4.0	3.0	2.0	3.0	3.0
13	技术	根据投标人中标后与原运维单位、采购人移交接收的运维服务方案（包括基础资料，现场设施、运维台账资料、水质报告等）合理性、及时性、有效性进行打分，0-4分。 项目移交方案合理、及时、有效的4分； 项目移交方案合理性、及时性、有效性一般的2分； 项目移交方案内容简单，或无实质性内容的1分； 内容未提供的不得分。	0-4	0.0 该标书文件未提供相关内容	4.0	2.0	2.0	2.0	2.0
14	商务	项目负责人具有环保类高级及以上工程师职称证书的，得3分，工程师职称证书的，得1分。 （提供证书复印件和近三个月中任一个月的社保证明，缺一不得分）	0-3	0.0 该标书文件未提供相关内容	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0
15	商务	项目团队人员（项目负责人除外）： 1、具有自动监控（污水水）运行工的得2分； 2、具有水质分析化验工的得2分； 3、具有污水水上岗证的得2分； （提供证书复印件和近三个月中任一个月的社保证明，一人一证，多种证书不累计得分）	0-6	0.0 该标书文件未提供相关内容	6.0	2.0	0.0	4.0	2.0
16	商务	投标人有有效期内的售后服务认证证书（GB/T27922-2011）具有机电工程或污水处理设施运维相关的售后服务五星级的得2分； （需提供有效期内证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分）	0-2	0.0 该标书文件未提供相关内容	2.0	0.0 该单位提供的资质证书已过期	2.0	2.0	2.0
17	商务	投标人承诺近三年内无安全生产事故，在服务期内诚信履约，明确安全质量生产保障制度，保证顺利实施，得2分，不提供不得分。（承诺函格式自拟）	0-2	0.0 该标书文件未提供相关内容	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
18	商务	企业表彰：投标人2021年1月1日以来荣获县级及以上政府部门（含县市政府所属的部、委、办、局。各类协会除外）授予表彰的污水运维相关的荣誉，县级的每个得0.5分，市级及以上的每个得1分，最高得3分。 （需提供有效期内证书或红头文件扫描件，否则不得分）	0-3	0.0 该标书文件未提供相关内容	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	商务	投标人自2021年1月1日（以合同签订日期为准）以来承担过运行单个城镇污水处理厂（站）的运行业绩，每个1分，最高得2分。 （需提供运维合同复印件及验收报告（或服务评价表）复印件，缺一不得分）。	0-2	0.0 该标书文件未提供相关内容	2.0	0.0 未提供相关污水厂运维合同	0.0	1.0	0.0
合计			0-80	0.0	67.0	49.0	42.0	47.0	47.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（宋美真）

项目名称：姜家污水厂运行管理服务采购项目（ZF2025071）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	石家庄圣泰体育发展有限公司	浙江秀水环保有限公司	浙江创世纪环保科技有限公司	浙江润城环保集团股份有限公司	温州三融环保科技有限公司	江苏通用环保集团有限公司
1	技术	根据投标人提供的污水厂设备的总体运行管理与维护方案的完整性、合理性和科学性进行打分。 方案详细、全面合理且有效可行的，得5分； 方案比较详细、合理，针对性比较强的，得4分； 方案详细合理性、针对性尚可的，得3分； 方案有瑕疵、符合性和针对性有瑕疵的，得2分； 方案内容有欠缺、针对性存在明显不足的，得1分； 方案内容未提供或完全不符的0分。	0-5	0.0 该公司未提供实质性方案内容	4.0	3.0	3.0	2.0	3.0
2	技术	根据投标人提供的自动化与测量仪表的管理与维护方案的完整性、合理性和科学性进行打分。 方案详细、全面合理且有效可行的，得5分； 方案比较详细、合理，针对性比较强的，得4分； 方案详细合理性、针对性尚可的，得3分； 方案有瑕疵、符合性和针对性有瑕疵的，得2分； 方案内容有欠缺、针对性存在明显不足的，得1分； 方案内容未提供或完全不符的0分。	0-5	0.0 该公司未提供实质性方案内容	4.0	4.0	3.0	2.0	2.0
3	技术	运行维护技术质量保证措施：由评标委员会根据投标人对设施运行维护服务过程中对技术质量监管的措施、可靠性及技术保障的科学合理性综合评议。（0-5分） 方案详细、全面合理且有效可行的，得5分； 方案比较详细、合理，针对性比较强的，得4分； 方案详细合理性、针对性尚可的，得3分； 方案有瑕疵、符合性和针对性有瑕疵的，得2分； 方案内容有欠缺、针对性存在明显不足的，得1分； 方案内容未提供或完全不符的0分。	0-5	0.0 该公司未提供实质性方案内容	4.0	3.0	2.0	2.0	2.0
4	技术	运行维护管理安全保证措施：由评标委员会根据投标人对设施运行维护服务过程中对安全监管的措施、可靠性及管理安全的科学合理性综合打分。（0-5分） 方案详细、全面合理且有效可行的，得5分； 方案比较详细、合理，针对性比较强的，得4分； 方案详细合理性、针对性尚可的，得3分； 方案有瑕疵、符合性和针对性有瑕疵的，得2分； 方案内容有欠缺、针对性存在明显不足的，得1分； 方案内容未提供或完全不符的0分。	0-5	0.0 该公司未提供实质性方案内容	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

5	技术	响应能力：评委根据投标人所做的故障响应，修复时限和技术服务情况综合打分。（0-5分） 方案详细、全面合理且有效可行的，得5分； 方案比较详细、合理，针对性比较强的，得4分； 方案详细合理性、针对性尚可的，得3分； 方案有瑕疵、符合性和针对性有瑕疵的，得2分； 方案内容有欠缺、针对性存在明显不足的，得1分； 方案内容未提供或完全不符的0分。	0-5	0.0 该公司未提供实质性方案内容	4.0	2.0	3.0	4.0	3.0
6	技术	根据投标人编制的本项目水质管理方案内容及编制的具体化、合理性、可行性等，由评委进行综合评分。 针对本项目的水质管理方案内容及编制全面细致，针对性、可行性强的，得5分； 针对本项目的水质管理方案内容及编制基本完整，基本可行的，得4分； 针对本项目的水质管理方案内容及编制完整性、可行性一般的，得2分； 针对本项目的水质管理方案内容及编制完整性差，可行性差的，得1分； 不提供不得分。	0-5	0.0 该公司未提供实质性方案内容	4.0	3.0	2.0	2.0	2.0
7	技术	针对本项目特点、技术难点的分析及相应的监控措施，由评委根据方案的完整程度相应打分。（0-5分） 方案详细、全面合理且有效可行的，得5分； 方案比较详细、合理，针对性比较强的，得4分； 方案详细合理性、针对性尚可的，得3分； 方案有瑕疵、符合性和针对性有瑕疵的，得2分； 方案内容有欠缺、针对性存在明显不足的，得1分； 方案内容未提供或完全不符的0分。	0-5	0.0 该公司未提供实质性方案内容	4.0	2.0	3.0	2.0	3.0
8	技术	根据投标人针对采购需求提出的合理化且具有建设性内容进行打分。0-4分 方案详细、符合性和针对性强的，得4分； 方案详细规范合理性、针对性尚可的，得3分； 方案内容有欠缺、针对性存在明显不足的，得1.5分； 方案内容未提供或完全不符的0分	0-4	0.0 该公司未提供实质性方案内容	3.0	1.5	1.5	3.0	3.0
9	技术	1、投标人具有污水检测实验室，得1分，没有的不得分； 2、上述实验室具备铁、锰、锌、铅等检测能力的得4分，每少一样扣1分，扣完为止。（提供原子吸收分光光度计等设备证明材料） （投标人须提供相应证明材料，例如场地照片，设备发票复印件或校准报告复印件等，未提供证明材料者不得分）	0-5	0.0 该公司未提供实质性方案内容	5.0	5.0	1.0	1.0	1.0
10	技术	投标单位须提供污泥合法处置承诺书的得4分，不提供承诺书的不得分。 （承诺内容包括：中标后5个工作日内提供污泥处置合同及经县级以上环保主管单位、城管部门同意批准证明文件或资料等，格式自拟。）	0-4	0.0 该公司未提供实质性方案内容	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
11	技术	根据投标人售后服务方案，对本项目能够及时高效服务响应措施、服务能力及服务便捷性等安排合理、操作性强进行打分。（0-5分） 方案详细、符合性和针对性强的，得5分； 方案比较详细、符合性和针对性比较强的，得4分； 方案详细规范合理性、针对性尚可的，得3分； 方案有瑕疵、符合性和针对性有瑕疵的，得2分； 方案内容有欠缺、针对性存在明显不足的，得1分； 方案内容未提供或完全不符的0分。	0-5	0.0 该公司未提供实质性方案内容	4.0	2.0	3.0	4.0	4.0

技术商务资信评分明细表

12	技术	投标人针对本项目的突发应急事件（突发地质灾害，停水，停电情况处理，设备故障应急处理，水质超标紧急处理等）的处理预案是否合理，及时有效等，由评委打分。（0-5分） 方案详细、全面合理且有效可行的，得5分； 方案比较详细、合理，针对性比较强的，得4分； 方案详细合理性、针对性尚可的，得3分； 方案有瑕疵、符合性和针对性有瑕疵的，得2分； 方案内容有欠缺、针对性存在明显不足的，得1分； 方案内容未提供或完全不符的0分。	0-5	0.0 该公司未提供实质性方案内容	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0
13	技术	根据投标人中标后与原运维单位、采购人移交接收的运维服务方案（包括基础资料，现场设施、运维台账资料、水质报告等）合理性、及时性、有效性进行打分，0-4分。 项目移交方案合理、及时、有效的4分； 项目移交方案合理性、及时性、有效性一般的2分； 项目移交方案内容简单，或无实质性内容的1分； 内容未提供的不得分。	0-4	0.0 该公司未提供实质性方案内容	4.0	2.0	2.0	2.0	2.0
14	商务	项目负责人具有环保类高级及以上工程师职称证书的，得3分，工程师职称证书的，得1分。 （提供证书复印件和近三个月中任一月份的社保证明，缺一不得分）	0-3	0.0 该公司未提供实质性方案内容	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0
15	商务	项目团队人员（项目负责人除外）： 1、具有自动监控（污废水）运行工的得2分； 2、具有水质分析化验工的得2分； 3、具有污废水上岗证的得2分； （提供证书复印件和近三个月中任一月份的社保证明，一人一证，多种证书不累计得分）	0-6	0.0 该公司未提供实质性方案内容	6.0	2.0	0.0	4.0	2.0
16	商务	投标人有有效期内的售后服务认证证书（GB/T27922-2011）具有机电工程或污水处理设施运维相关的售后服务五星级的得2分； （需提供有效期内证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分）	0-2	0.0 该公司未提供实质性方案内容	2.0	0.0	2.0	2.0	2.0
17	商务	投标人承诺近三年内无安全生产事故，在服务期内诚信履约，明确安全质量生产保障制度，保证顺利实施，得2分，不提供不得分。（承诺函格式自拟）	0-2	0.0 该公司未提供实质性方案内容	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
18	商务	企业表彰：投标人2021年1月1日以来荣获县级及以上政府部门（含县市政府所属的部、委、办、局。各类协会除外）授予表彰的污水运维相关的荣誉，县级的每个得0.5分，市级及以上的每个得1分，最高得3分。 （需提供有效期内证书或红头文件扫描件，否则不得分）	0-3	0.0 该公司未提供实质性方案内容	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

19	商务	投标人自2021年1月1日（以合同签订日期为准）以来承担过运行单个城镇污水处理厂（站）的运行业绩，每个1分，最高得2分。 （需提供运维合同复印件及验收报告（或服务质量评价表）复印件，缺一不得分）。	0-2	0.0 该公司未提供实质性方案内容	2.0	0.0	0.0	1.0	0.0
合计			0-80	0.0	68.0	43.5	39.5	42.0	43.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（吴雪莲）

项目名称：姜家污水厂运行管理服务采购项目（ZF2025071）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	石家庄圣泰体育发展有限公司	浙江秀水环保有限公司	浙江创世纪环保科技有限公司	浙江润城环保集团股份有限公司	温州三融环保科技有限公司	江苏通用环保集团有限公司
1	技术	根据投标人提供的污水厂设备的总体运行管理与维护方案的完整性、合理性和科学性进行打分。 方案详细、全面合理且有效可行的，得5分； 方案比较详细、合理，针对性比较强的，得4分； 方案详细合理性、针对性尚可的，得3分； 方案有瑕疵、符合性和针对性有瑕疵的，得2分； 方案内容有欠缺、针对性存在明显不足的，得1分； 方案内容未提供或完全不符的0分。	0-5	0.0	4.0	3.0	3.0	3.0	2.0
2	技术	根据投标人提供的自动化与测量仪表的管理与维护方案的完整性、合理性和科学性进行打分。 方案详细、全面合理且有效可行的，得5分； 方案比较详细、合理，针对性比较强的，得4分； 方案详细合理性、针对性尚可的，得3分； 方案有瑕疵、符合性和针对性有瑕疵的，得2分； 方案内容有欠缺、针对性存在明显不足的，得1分； 方案内容未提供或完全不符的0分。	0-5	0.0	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	技术	运行维护技术质量保证措施：由评标委员会根据投标人对设施运行维护服务过程中对技术质量监管的措施、可靠性及技术保障的科学合理性综合评议。（0-5分） 方案详细、全面合理且有效可行的，得5分； 方案比较详细、合理，针对性比较强的，得4分； 方案详细合理性、针对性尚可的，得3分； 方案有瑕疵、符合性和针对性有瑕疵的，得2分； 方案内容有欠缺、针对性存在明显不足的，得1分； 方案内容未提供或完全不符的0分。	0-5	0.0	4.0	2.0	3.0	3.0	3.0
4	技术	运行维护管理安全保证措施：由评标委员会根据投标人对设施运行维护服务过程中对安全监管的措施、可靠性及管理安全的科学合理性综合打分。（0-5分） 方案详细、全面合理且有效可行的，得5分； 方案比较详细、合理，针对性比较强的，得4分； 方案详细合理性、针对性尚可的，得3分； 方案有瑕疵、符合性和针对性有瑕疵的，得2分； 方案内容有欠缺、针对性存在明显不足的，得1分； 方案内容未提供或完全不符的0分。	0-5	0.0	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

5	技术	响应能力：评委根据投标人所做的故障响应，修复时限和技术服务情况综合打分。（0-5分） 方案详细、全面合理且有效可行的，得5分； 方案比较详细、合理，针对性比较强的，得4分； 方案详细合理性、针对性尚可的，得3分； 方案有瑕疵、符合性和针对性有瑕疵的，得2分； 方案内容有欠缺、针对性存在明显不足的，得1分； 方案内容未提供或完全不符的0分。	0-5	0.0	4.0	3.0	2.0	3.0	3.0
6	技术	根据投标人编制的本项目水质管理方案内容及编制的具体化、合理性、可行性等，由评委进行综合评分。 针对本项目的水质管理方案内容及编制全面细致，针对性、可行性强的，得5分； 针对本项目的水质管理方案内容及编制基本完整，基本可行的，得4分； 针对本项目的水质管理方案内容及编制完整性、可行性一般的，得2分； 针对本项目的水质管理方案内容及编制完整性差，可行性差的，得1分； 不提供不得分。	0-5	0.0	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0
7	技术	针对本项目特点、技术难点的分析及相应的监控措施，由评委根据方案的完整程度相应打分。（0-5分） 方案详细、全面合理且有效可行的，得5分； 方案比较详细、合理，针对性比较强的，得4分； 方案详细合理性、针对性尚可的，得3分； 方案有瑕疵、符合性和针对性有瑕疵的，得2分； 方案内容有欠缺、针对性存在明显不足的，得1分； 方案内容未提供或完全不符的0分。	0-5	0.0	4.0	2.0	3.0	3.0	3.0
8	技术	根据投标人针对采购需求提出的合理化且具有建设性内容进行打分。0-4分 方案详细、符合性和针对性强的，得4分； 方案详细规范合理性、针对性尚可的，得3分； 方案内容有欠缺、针对性存在明显不足的，得1.5分； 方案内容未提供或完全不符的0分	0-4	0.0	4.0	1.5	1.5	1.5	3.0
9	技术	1、投标人具有污水检测实验室，得1分，没有的不得分； 2、上述实验室具备铁、锰、锌、铅等检测能力的得4分，每少一样扣1分，扣完为止。（提供原子吸收分光光度计等设备证明材料） （投标人须提供相应证明材料，例如场地照片，设备发票复印件或校准报告复印件等，未提供证明材料者不得分）	0-5	0.0	5.0	5.0	1.0	1.0	1.0
10	技术	投标单位须提供污泥合法处置承诺书的得4分，不提供承诺书的不得分。 （承诺内容包括：中标后5个工作日内提供污泥处置合同及经县级以上环保主管单位、城管部门同意批准证明文件或资料等，格式自拟。）	0-4	0.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
11	技术	根据投标人售后服务方案，对本项目能够及时高效服务响应措施、服务能力及服务便捷性等安排合理、操作性强进行打分。（0-5分） 方案详细、符合性和针对性强的，得5分； 方案比较详细、符合性和针对性比较强的，得4分； 方案详细规范合理性、针对性尚可的，得3分； 方案有瑕疵、符合性和针对性有瑕疵的，得2分； 方案内容有欠缺、针对性存在明显不足的，得1分； 方案内容未提供或完全不符的0分。	0-5	0.0	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

12	技术	投标人针对本项目的突发应急事件（突发地质灾害，停水，停电情况处理，设备故障应急处理，水质超标紧急处理等）的处理预案是否合理，及时有效等，由评委打分。（0-5分） 方案详细、全面合理且有效可行的，得5分； 方案比较详细、合理，针对性比较强的，得4分； 方案详细合理性、针对性尚可的，得3分； 方案有瑕疵、符合性和针对性有瑕疵的，得2分； 方案内容有欠缺、针对性存在明显不足的，得1分； 方案内容未提供或完全不符的0分。	0-5	0.0	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0
13	技术	根据投标人中标后与原运维单位、采购人移交接收的运维服务方案（包括基础资料，现场设施、运维台账资料、水质报告等）合理性、及时性、有效性进行打分，0-4分。 项目移交方案合理、及时、有效的4分； 项目移交方案合理性、及时性、有效性一般的2分； 项目移交方案内容简单，或无实质性内容的1分； 内容未提供的不得分。	0-4	0.0	4.0	2.0	2.0	2.0	2.0
14	商务	项目负责人具有环保类高级及以上工程师职称证书的，得3分，工程师职称证书的，得1分。 （提供证书复印件和近三个月中任一月份的社保证明，缺一不得分）	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0
15	商务	项目团队人员（项目负责人除外）： 1、具有自动监控（污水）运行工的得2分； 2、具有水质分析化验工的得2分； 3、具有污水上岗证的得2分； （提供证书复印件和近三个月中任一月份的社保证明，一人一证，多种证书不累计得分）	0-6	0.0	6.0	2.0	0.0	4.0	2.0
16	商务	投标人有有效期内的售后服务认证证书（GB/T27922-2011）具有机电工程或污水处理设施运维相关的售后服务五星级的得2分； （需提供有效期内证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分）	0-2	0.0	2.0	0.0	2.0	2.0	2.0
17	商务	投标人承诺近三年内无安全生产事故，在服务期内诚信履约，明确安全质量生产保障制度，保证顺利实施，得2分，不提供不得分。（承诺函格式自拟）	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
18	商务	企业表彰：投标人2021年1月1日以来荣获县级及以上政府部门（含县市政府所属的部、委、办、局。各类协会除外）授予表彰的污水运维相关的荣誉，县级的每个得0.5分，市级及以上的每个得1分，最高得3分。 （需提供有效期内证书或红头文件扫描件，否则不得分）	0-3	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	商务	投标人自2021年1月1日（以合同签订日期为准）以来承担过运行单个城镇污水处理厂（站）的运行业绩，每个1分，最高得2分。 （需提供运维合同复印件及验收报告（或服务评价表）复印件，缺一不得分）。	0-2	0.0	2.0	0.0	0.0	1.0	0.0
合计			0-80	0.0	71.0	44.5	41.5	44.5	45.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（商君英）

项目名称：姜家污水厂运行管理服务采购项目（ZF2025071）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	石家庄圣泰体育发展有限公司	浙江秀水环保有限公司	浙江创世纪环保科技有限公司	浙江润城环保集团股份有限公司	温州三融环保科技有限公司	江苏通用环保集团有限公司
1	技术	根据投标人提供的污水厂设备的总体运行管理与维护方案的完整性、合理性和科学性进行打分。 方案详细、全面合理且有效可行的，得5分； 方案比较详细、合理，针对性比较强的，得4分； 方案详细合理性、针对性尚可的，得3分； 方案有瑕疵、符合性和针对性有瑕疵的，得2分； 方案内容有欠缺、针对性存在明显不足的，得1分； 方案内容未提供或完全不符的0分。	0-5	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	技术	根据投标人提供的自动化与测量仪表的管理与维护方案的完整性、合理性和科学性进行打分。 方案详细、全面合理且有效可行的，得5分； 方案比较详细、合理，针对性比较强的，得4分； 方案详细合理性、针对性尚可的，得3分； 方案有瑕疵、符合性和针对性有瑕疵的，得2分； 方案内容有欠缺、针对性存在明显不足的，得1分； 方案内容未提供或完全不符的0分。	0-5	0.0	4.0	3.0	3.0	2.0	3.0
3	技术	运行维护技术质量保证措施：由评标委员会根据投标人对设施运行维护服务过程中对技术质量监管的措施、可靠性及技术保障的科学合理性综合评议。（0-5分） 方案详细、全面合理且有效可行的，得5分； 方案比较详细、合理，针对性比较强的，得4分； 方案详细合理性、针对性尚可的，得3分； 方案有瑕疵、符合性和针对性有瑕疵的，得2分； 方案内容有欠缺、针对性存在明显不足的，得1分； 方案内容未提供或完全不符的0分。	0-5	0.0	4.0	3.0	3.0	2.0	3.0
4	技术	运行维护管理安全保证措施：由评标委员会根据投标人对设施运行维护服务过程中对安全监管的措施、可靠性及管理安全的科学合理性综合打分。（0-5分） 方案详细、全面合理且有效可行的，得5分； 方案比较详细、合理，针对性比较强的，得4分； 方案详细合理性、针对性尚可的，得3分； 方案有瑕疵、符合性和针对性有瑕疵的，得2分； 方案内容有欠缺、针对性存在明显不足的，得1分； 方案内容未提供或完全不符的0分。	0-5	0.0	3.0	3.0	2.0	2.0	3.0

技术商务资信评分明细表

5	技术	响应能力：评委根据投标人所做的故障响应，修复时限和技术服务情况综合打分。（0-5分） 方案详细、全面合理且有效可行的，得5分； 方案比较详细、合理，针对性比较强的，得4分； 方案详细合理性、针对性尚可的，得3分； 方案有瑕疵、符合性和针对性有瑕疵的，得2分； 方案内容有欠缺、针对性存在明显不足的，得1分； 方案内容未提供或完全不符的0分。	0-5	0.0	4.0	3.0	2.0	3.0	2.0
6	技术	根据投标人编制的本项目水质管理方案内容及编制的具体化、合理性、可行性等，由评委进行综合评分。 针对本项目的水质管理方案内容及编制全面细致，针对性、可行性强的，得5分； 针对本项目的水质管理方案内容及编制基本完整，基本可行的，得4分； 针对本项目的水质管理方案内容及编制完整性、可行性一般的，得2分； 针对本项目的水质管理方案内容及编制完整性差，可行性差的，得1分； 不提供不得分。	0-5	0.0	4.0	2.0	2.0	3.0	3.0
7	技术	针对本项目特点、技术难点的分析及相应的监控措施，由评委根据方案的完整程度相应打分。（0-5分） 方案详细、全面合理且有效可行的，得5分； 方案比较详细、合理，针对性比较强的，得4分； 方案详细合理性、针对性尚可的，得3分； 方案有瑕疵、符合性和针对性有瑕疵的，得2分； 方案内容有欠缺、针对性存在明显不足的，得1分； 方案内容未提供或完全不符的0分。	0-5	0.0	3.0	2.0	2.0	3.0	2.0
8	技术	根据投标人针对采购需求提出的合理化且具有建设性内容进行打分。0-4分 方案详细、符合性和针对性强的，得4分； 方案详细规范合理性、针对性尚可的，得3分； 方案内容有欠缺、针对性存在明显不足的，得1.5分； 方案内容未提供或完全不符的0分	0-4	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.5
9	技术	1、投标人具有污水检测实验室，得1分，没有的不得分； 2、上述实验室具备铁、锰、锌、铅等检测能力的得4分，每少一样扣1分，扣完为止。（提供原子吸收分光光度计等设备证明材料） （投标人须提供相应证明材料，例如场地照片，设备发票复印件或校准报告复印件等，未提供证明材料者不得分）	0-5	0.0	5.0	5.0	1.0	1.0	1.0
10	技术	投标单位须提供污泥合法处置承诺书的得4分，不提供承诺书的不得分。 （承诺内容包括：中标后5个工作日内提供污泥处置合同及经县级以上环保主管单位、城管部门同意批准证明文件或资料等，格式自拟。）	0-4	0.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
11	技术	根据投标人售后服务方案，对本项目能够及时高效服务响应措施、服务能力及服务便捷性等安排合理、操作性强进行打分。（0-5分） 方案详细、符合性和针对性强的，得5分； 方案比较详细、符合性和针对性比较强的，得4分； 方案详细规范合理性、针对性尚可的，得3分； 方案有瑕疵、符合性和针对性有瑕疵的，得2分； 方案内容有欠缺、针对性存在明显不足的，得1分； 方案内容未提供或完全不符的0分。	0-5	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

12	技术	投标人针对本项目的突发应急事件（突发地质灾害，停水，停电情况处理，设备故障应急处理，水质超标紧急处理等）的处理预案是否合理，及时有效等，由评委打分。（0-5分） 方案详细、全面合理且有效可行的，得5分； 方案比较详细、合理，针对性比较强的，得4分； 方案详细合理性、针对性尚可的，得3分； 方案有瑕疵、符合性和针对性有瑕疵的，得2分； 方案内容有欠缺、针对性存在明显不足的，得1分； 方案内容未提供或完全不符的0分。	0-5	0.0	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0
13	技术	根据投标人中标后与原运维单位、采购人移交接收的运维服务方案（包括基础资料，现场设施、运维台账资料、水质报告等）合理性、及时性、有效性进行打分，0-4分。 项目移交方案合理、及时、有效的4分； 项目移交方案合理性、及时性、有效性一般的2分； 项目移交方案内容简单，或无实质性内容的1分； 内容未提供的不得分。	0-4	0.0	4.0	2.0	2.0	2.0	2.0
14	商务	项目负责人具有环保类高级及以上工程师职称证书的，得3分，工程师职称证书的，得1分。 （提供证书复印件和近三个月中任一月份的社保证明，缺一不得分）	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0
15	商务	项目团队人员（项目负责人除外）： 1、具有自动监控（污水）运行工的得2分； 2、具有水质分析化验工的得2分； 3、具有污水上岗证的得2分； （提供证书复印件和近三个月中任一月份的社保证明，一人一证，多种证书不累计得分）	0-6	0.0	6.0	2.0	0.0	4.0	2.0
16	商务	投标人有有效期内的售后服务认证证书（GB/T27922-2011）具有机电工程或污水处理设施运维相关的售后服务五星级的得2分； （需提供有效期内证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分）	0-2	0.0	2.0	0.0	2.0	2.0	2.0
17	商务	投标人承诺近三年内无安全生产事故，在服务期内诚信履约，明确安全质量生产保障制度，保证顺利实施，得2分，不提供不得分。（承诺函格式自拟）	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
18	商务	企业表彰：投标人2021年1月1日以来荣获县级及以上政府部门（含县市政府所属的部、委、办、局。各类协会除外）授予表彰的污水运维相关的荣誉，县级的每个得0.5分，市级及以上的每个得1分，最高得3分。 （需提供有效期内证书或红头文件扫描件，否则不得分）	0-3	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	商务	投标人自2021年1月1日（以合同签订日期为准）以来承担过运行单个城镇污水处理厂（站）的运行业绩，每个1分，最高得2分。 （需提供运维合同复印件及验收报告（或服务评价表）复印件，缺一不得分）。	0-2	0.0	2.0	0.0	0.0	1.0	0.0
合计			0-80	0.0	66.0	46.0	40.0	43.0	42.5

专家（签名）：